

Manual de Usuario — Bajo Mundo Hub

Proyecto: Bajo Mundo Hub

Autora: Sara Jiménez

Versión: 1.0 — Entrega Final

Stack tecnológico: PHP 8.3 · MySQL 8.4 · Bootstrap 5.3 · JavaScript · Laragon (entorno local) · HTML

Introducción

Bajo Mundo Hub es una plataforma web orientada a la comunidad musical urbana (dembow, reggaetón, trap, etc.). Su objetivo es conectar a artistas, DJs, promotores y fans a través de un espacio digital donde se pueden consultar eventos, explorar contenido multimedia, descubrir artistas y gestionar un perfil privado con galería de fotos y vídeos.

La aplicación está desarrollada como una **web full stack operativa** sobre un entorno Online operativo. Cuenta con una base de datos MySQL real, autenticación de usuarios mediante sesiones PHP y cookies, y operaciones CRUD completas en las secciones del panel de usuario.

Requisitos para usar la aplicación

Ve a la URL <https://bajomundohub.srxjx.es>

Estructura general de la aplicación

La aplicación se organiza en dos grandes áreas:

Área	Páginas	Acceso
Pública	<code>index.php</code> , <code>eventos.php</code> , <code>comunidad.php</code> , <code>artistas.php</code> , <code>about.php</code>	Cualquier visitante
Privada (Dashboard)	<code>dashboard.php</code> , <code>dashboard_perfil.php</code> , <code>dashboard_migaleria.php</code>	Solo usuarios registrados

La navegación entre páginas se realiza a través del **header** (menú superior), que adapta su contenido según si el usuario está logueado o no.

Páginas públicas

1. Inicio (`index.php`) ✓ **COMPLETO**

La página principal es el punto de entrada a la plataforma. Contiene:

- **Hero animado** con el logo de Bajo Mundo Hub, imágenes decorativas (plátanos, bolsas) y un botón de llamada a la acción.
- **Contador regresivo dinámico** — Recupera la fecha del próximo evento directamente desde la base de datos (`proximos_eventos`) y lanza un contador en días, horas y minutos. Si no hay eventos futuros en la base de datos, muestra una fecha de respaldo por defecto.
- **Últimas playlists** — Muestra las dos primeras playlists registradas en la tabla `playlists` con su portada, nombre y descripción. Si no hay datos en la BD, muestra una tarjeta de ejemplo.
- **Nuestra galería** — Carrusel automático con imágenes de ediciones anteriores.
- **Barra informativa animada** — Desplazamiento continuo con las secciones del sitio.

- **Sección "Únete a nosotros"** — Presenta los beneficios de registrarse (descuentos, niveles, networking) y redirige al formulario de registro.

Cómo usar: El contador se actualiza en tiempo real. Si se quiere cambiar la fecha del evento, se hace desde phpMyAdmin en la tabla `proximos_eventos`.

2. Eventos (`eventos.php`) ✓ **COMPLETO** (datos dinámicos + sección estática)

Página dedicada a los eventos de Bajo Mundo Hub. Se divide en:

✓ **Próximas fechas — dinámico:**

- Muestra las tarjetas de los próximos eventos con miniatura, título, descripción corta y fecha, todos recuperados de la base de datos (`proximos_eventos`).
- **Calendario interactivo** — Generado completamente con JavaScript. Marca los días que coinciden con algún evento de la BD. Al pasar el ratón sobre un día marcado, aparece una tarjeta emergente con la miniatura del evento, su título y descripción corta.
- El calendario es navegable mes a mes mediante los botones de anterior/siguiente.

⚠ **Eventos pasados — estático:**

- La sección de "Eventos Pasados" muestra tarjetas con fechas y fotografías, pero sus datos están escritos directamente en el HTML. No se recuperan de ninguna tabla de la base de datos.
- El filtro por año (2023, 2024, 2025) no filtra contenido real; es únicamente visual/decorativo.

Cómo usar: Los próximos eventos se gestionan desde la tabla `proximos_eventos` en phpMyAdmin. Para añadir un evento, basta con insertar una nueva fila con `título`, `fecha`, `descripcion_corta` y `miniatura`.

3. Comunidad (`comunidad.php`) ⚠ **PARCIALMENTE COMPLETO**

Página de comunidad con varios bloques:

✓ Playlists — dinámico:

- Las playlists se cargan desde la tabla `playlists` de la BD. Cada tarjeta muestra la portada, el disco animado, el nombre, la descripción y un enlace a Spotify.

⚠ Ranking de DJs emergentes — estático:

- El ranking (Lucky Vicky, DJ Chief, Dani BM) y el pódium están escritos directamente en el HTML. No se extraen de la base de datos.
- Los botones "Seguir" no tienen funcionalidad real.

⚠ Galería multimedia — estático:

- Los carruseles de Aftermovies, DJ Sets y Fotografías usan imágenes locales fijas. No están conectados a ninguna tabla de la BD.
- Los botones "Ver más", "Escuchar" y "Ver todo" no redirigen a ningún contenido real.

4. Artistas (`artistas.php`) ⚠ MAYORMENTE ESTÁTICO

Página dedicada a presentar a los artistas del colectivo.

- El contenido (fichas de artistas, imágenes, biografías) está escrito en HTML estático.
- No existe una tabla `artistas` conectada a esta página para renderizar contenido dinámico desde la BD.
- Visualmente está completa y maquetada.

 La base de datos sí contiene una tabla `eventos_artistas` con relaciones, pero no se usa actualmente en esta página.

5. About (`about.php`) ✓ COMPLETO

Página "sobre nosotros" con dos secciones principales:

✓ **Manifiesto:**

- Texto estático con la filosofía y los valores de Bajo Mundo Hub. Maquetado y completo.

✓ **Glosario dinámico:**

- Términos de la escena urbana recuperados directamente de la tabla `glosario` de la BD, ordenados alfabéticamente.
- Cada término muestra su nombre y definición.

Autenticación de usuarios

6. Registro (`registro.php`) ✓ **COMPLETO**

Formulario para crear una nueva cuenta. Permite elegir el tipo de usuario (Artista, Usuario o Promotor), introducir un nombre de usuario, email y contraseña.

Proceso:

1. Rellena el formulario con tus datos.
2. Pulsa **"REGÍSTRATE"**.
3. El sistema comprueba que ningún campo esté vacío y que el email no esté ya en uso.
4. La contraseña se almacena en la BD usando `password_hash()` (no en texto plano).
5. Si el registro es correcto, el sistema redirige automáticamente al login.

⚠ Al registrarse, el campo `avatar` toma el valor predeterminado de la base de datos (`img/perfil-pred.png`). No se puede subir una foto de perfil durante el registro; esto se hace posteriormente

desde el panel de perfil.

7. Login (`login.php`) ✓ **COMPLETO**

Formulario de inicio de sesión.

Proceso:

1. Introduce tu email y contraseña.
 2. Pulsa **"LOG IN"**.
 3. El sistema verifica las credenciales con `password_verify()` contra la BD.
 4. Si son correctas, se crea la sesión PHP (`$_SESSION['email']`) y se redirige al dashboard.
 5. Si marcas **"Recuérdame"**, se guarda una cookie para mantener la sesión activa en futuras visitas.
-

8. Cerrar sesión (`logout.php`) ✓ **COMPLETO**

El botón de cierre de sesión aparece en el header cuando hay un usuario logueado. Al pulsarlo:

- Se destruye la sesión activa.
 - Se elimina la cookie de "Recuérdame" si existía.
 - Se redirige a la página de inicio.
-

Panel de usuario (Dashboard)

El panel de usuario solo es accesible para usuarios registrados y logueados. Si se intenta acceder sin sesión, el sistema redirige automáticamente al login.

El dashboard tiene su propio **header** lateral con tres secciones: Inicio, Mi Galería y Mi Perfil.

9. Dashboard — Inicio (`dashboard.php`) ✓ **COMPLETO** (con partes decorativas)

Página principal del panel de usuario. Organizada en dos columnas:

Columna izquierda:

- **Calendario** — Idéntico al de `eventos.php` , pero con estilo oscuro. Muestra los próximos eventos de la BD y permite navegar por meses.
- **Networking** — Muestra hasta 2 usuarios registrados (distintos al usuario actual) con su avatar, nombre y rol. Si no hay otros usuarios en la BD, muestra perfiles de ejemplo. El botón "+" de conectar no tiene funcionalidad real (es visual).

Columna derecha:

- **Asistencia** — Barra de progreso con niveles ("Nivel 10"). Esta sección es **estática y decorativa**: el nivel no se calcula dinámicamente desde la BD; está escrito en el HTML.
 - **Recompensas** — Muestra dos tarjetas de recompensas (Pase Gratis, Código de Descuento) con imágenes. Es una sección **estática/decorativa**: los botones "Descargar invitación" y "Canjear código" no tienen funcionalidad real.
 - **Mi Galería (previsualización)** — Muestra hasta 6 imágenes de la galería privada del usuario, cargadas desde la BD (`galerias_privadas`). Si no hay imágenes, muestra el mensaje "No has subido imágenes todavía". El enlace "MI CONTENIDO" lleva a la página de galería completa.
-

10. Mi Galería (`dashboard_migaleria.php`) ✓ **COMPLETO**

Página de gestión de la galería multimedia privada del usuario. Es completamente funcional.

Subir contenido:

1. Pulsa el botón "+" (círculo) o cualquier espacio vacío de la galería.
2. Se abre un modal con un formulario.
3. Selecciona un archivo de imagen (JPG, PNG, WEBP) o vídeo/GIF (MP4, MOV, GIF).
4. Opcionalmente, añade una descripción.
5. Pulsa **"Subir Elemento"**.
6. El archivo se guarda en la carpeta `img/` del proyecto con un nombre único (`upload_{id}_{timestamp}_{nombre_original}`).
7. La ruta se registra en la tabla `galerias_privadas` de la BD, vinculada al ID del usuario.

Restricciones:

- Solo se permiten los formatos mencionados. Cualquier otro tipo de archivo muestra un error.
- El tamaño máximo por archivo es de **15 MB**.

Visualización:

- Las fotografías se muestran en una cuadrícula de diseño asimétrico (foto grande, dos pequeñas, banner, alta, abajo).
- Los vídeos y GIFs se muestran en su propio panel derecho (dos altos y uno ancho).
- Si no hay contenido, se muestra un estado vacío con icono descriptivo.

Eliminar contenido:

1. Pasa el cursor sobre cualquier imagen o vídeo: aparece el botón "x" en la esquina.
2. Pulsa el botón y confirma en el diálogo de confirmación del navegador.
3. El sistema verifica que el archivo pertenezca al usuario actual (seguridad).
4. Si la verificación es correcta, elimina el registro de la BD y, si es un archivo subido por el usuario (no una imagen del sistema), también lo borra del servidor.
5. Se muestra un mensaje de éxito o error según el resultado.

11. Mi Perfil (`dashboard_perfil.php`) ✓ **COMPLETO**

Formulario de edición del perfil del usuario. Todos los campos se guardan en la BD (`usuarios`).

Campos editables:

- Foto de perfil (avatar)
- Nombre de usuario
- Correo electrónico
- Teléfono
- Ciudad
- Visibilidad de perfil
- Descripción / Biografía
- Preferencias musicales (checkboxes: Dembow, Reggaetón, R&B, Trap, Hip Hop)

Cómo actualizar el perfil:

1. Modifica los campos que quieras cambiar.
2. Para cambiar la foto de perfil, haz clic sobre la imagen del avatar (aparece un icono de cámara). Se abre el selector de archivos.
3. Pulsa **"GUARDAR"**.
4. El sistema actualiza la BD y también actualiza las variables de sesión en tiempo real (el nombre del header cambia inmediatamente).
5. Se muestra un mensaje de éxito si todo fue correcto.

 El campo "Asistencia" (Nivel 10) es de solo lectura. No se calcula dinámicamente; es un valor decorativo fijo.

Resumen de estado de desarrollo

Funcionalidad	Estado	Notas
Registro de usuarios	✓ Completo	Con hash de contraseña
Login / Logout	✓ Completo	Sesiones + cookies
Contador regresivo dinámico	✓ Completo	Lee de BD
Próximos eventos (listado + calendario)	✓ Completo	Lee de BD
Glosario dinámico con buscador	✓ Completo	Lee de BD

Playlists dinámicas	✓ Completo	Lee de BD
Galería privada — Subir archivos	✓ Completo	Guarda en BD y en servidor
Galería privada — Eliminar archivos	✓ Completo	Con verificación de propietario
Dashboard — previsualización galería	✓ Completo	Lee de BD
Networking en dashboard	✓ Completo	Lee de BD
Perfil de usuario — edición y avatar	✓ Completo	Escribe en BD
Eventos pasados (filtro por año)	⚠ Estático	Solo visual, sin BD
Ranking de DJs	⚠ Estático	Solo visual, sin BD
Galería multimedia comunidad	⚠ Estático	Imágenes fijas
Página de artistas	⚠ Estático	Sin conexión a BD
Asistencia / niveles	⚠ Decorativo	Sin lógica de cálculo
Recompensas	⚠ Decorativo	Sin funcionalidad real
Botones "Seguir", "Conectar"	⚠ Decorativo	Sin funcionalidad real
Sistema de mensajería interna	✗ No implementado	Tabla <code>conversaciones</code> existe en BD pero sin interfaz

Notas técnicas

- **Seguridad:** Todas las consultas SQL usan sentencias preparadas con PDO (`prepare` + `execute`) para prevenir inyecciones SQL. Los archivos subidos se nombran de forma única para evitar colisiones.
- **Sesiones:** El archivo `init.php` gestiona el inicio de sesión y la recuperación de cookies. El archivo `db.php` centraliza la conexión PDO.
- **Datos de prueba:** La base de datos incluye usuarios, playlists, próximos eventos y términos del glosario precargados para poder probar la aplicación sin necesidad de introducir datos desde cero.