GitHub 泄露监控系统

hades / 2017-08-24 08:56:01 / 浏览数 5372 安全工具 工具 顶(0) 踩(0)

Hawkeye

GitHub地址: https://github.com/0xbug/Hawkeye

简介

> 监控github代码库,及时发现员工托管公司代码到GitHub行为并预警,降低代码泄露风险。

截图

特性

- 邮箱告警通知
- 黑名单添加
- 爬虫任务设置

依赖

- Python 3.x
- Flask
- MongoDB

支持平台

· Linux, macOS

安装

克隆项目到本地

```
git clone https://github.com/0xbug/Hawkeye.git --depth 1
```

Hawkeye 支持 Python 3.x on Linux and macOS。(2.x兼容性 需自行修改测试)

安装依赖 (修改/usr/local/bin/python3 为你系统的Python 3 路径)

```
cd Hawkeye
pip install virtualenv
virtualenv --python=/usr/local/bin/python3 venv
source venv/bin/activate
pip install -r deploy/requirements.txt
```

设置

```
cp config.ini.example config.ini
vim config.ini
```

需要修改的配置

• github 帐户配置

```
[GitHub]
USERNAME = ■■
PASSWORD = ■■
```

• MongoDB 认证配置(可选)

先创建用户

```
mongo
```

>db.createUser({user:'root',pwd:'password',roles:[{role:'dbOwner',db:'Hawkeye'}]})

然后修改配置文件

[MongoDB]

HOST = localhost

PORT = 27017

ACCOUNT = ■■

PASSWORD = ■■

• 告警配置(ENABLE:是否开启告警功能)

[Notice]

ENABLE = 1

MAIL_SERVER =

MAIL_PORT = smtp

FROM =

PASSWORD = ■■

运行

python Hawkeye.py

然后访问 http://0.0.0.0:5000/ 进行关键词、告警、黑名单、定时任务配置(初次运行需要点击确认按钮新建cron任务)。

部署

建议使用 supervisor 设置成开机自启 , 并监控进程 , 配置文件 deploy/Hawkeye.conf.example

点击收藏 | 0 关注 | 0

上一篇: Python系列教程(翻译) 下一篇: PhpcmsV9从反射型XSS到C...

1. 1条回复



91shell 2017-09-05 11:08:08

这个挺好的

0 回复Ta

登录 后跟帖

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

目录