virink / 2017-03-13 15:33:00 / 浏览数 2089 新手 入门资料 顶(0) 踩(0)

前言

網上有不少類似的文章,都是大牛們發的,而我僅僅是發一下自己搭建的過程,Mark以下!

Nginx

下載安裝我就不說了,主要是說配置。

在nginx.conf等配置文件增添一個虛擬站點

```
lister 80
server_name virink.vir
root /path/www/
```

然後,把virink.vir添加到/etc/hosts裡面

127.0.0.1 virink.vir

Mysql

這個直接就是官網下載了

下載(我這裡是mac環境)

選擇對應系統下載安裝就好了。

PHP

這個安裝的方法也很多,我這裡使用源碼安裝

詳情參見: Make and install php 5.6.28 for mac

XDebug

到官網https://xdebug.org下載對應版本的dll或者so,修改php.ini加入

```
[XDebug]
// INTED
zend_extension = /path/xdebug.so
// or INTED
//zend_extension = xdebug.so
// INTED
xdebug.remote_enable=1
// INTED
xdebug.remote_port=9090
// INTED
xdebug.remote_host=10.0.1.42
// INTED
// xdebug.remote_connect_backI
```

因為我本地php-fpm使用了9000端口,所以用9090,各位按需選擇

單IP模式

- IDE位於IP 10.0.1.42上,因此xdebug.remote_host設置為10.0.1.42
- Xdebug連接到10.0.1.42:9000

多IP模式

- 發出HTTP請求後, Xdebug將從HTTP頭中檢測IP地址
- Xdebug連接到端口9000上檢測到的IP (10.0.1.42)

下載頁面

<u>遠程調試</u>

PHPStorm

https://www.jetbrains.com/phpstorm/

配置項目運行PHP環境

窗口右上角的下三角按鈕,編輯配置

新建一個遠程調試環境

配置 IDE key 為 PHPSTORM ,並且創建添加一個本地服務

我這裡就添加一個本地調試的環境

PHP Debug 配置

打開PHPStorm配置, 找到 Languages & Frameworks -> PHP -> Debug 修改端口,與php.ini相同

瀏覽器(Chrome)配置

Xdebug helper

下載安裝這個擴展

進入其選項,修改IDE key并保持

測試

點擊調試按鈕(蟲子~~~)

然後在調試器就顯示等待調試了

然後打開index.php文件,在最開始的地方下斷點

接著到瀏覽器進行訪問

Just do it!

結束語

over~~一個簡單的調試環境就ok了

点击收藏 | 1 关注 | 1

上一篇:身份证号生成和爆破实现Python脚本 下一篇:远程包含漏洞的利用小技巧

- 1. 0 条回复
 - 动动手指,沙发就是你的了!

登录 后跟帖

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

RSS <u>关于社区</u> <u>友情链接</u> <u>社区小黑板</u>