vspiders / 2018-04-05 13:13:19 / 浏览数 2109 安全技术 漏洞分析 顶(0) 踩(0)

前言

预测下, VG要夺冠。加油

0x01 漏洞分析

此漏洞比较鸡肋,需要后台权限。漏洞原理很简单,这里就简单分析一下。


漏洞出现在:inc/class.inc.php中的GuideFidCache函数里

```
/*
function GuideFidCache($table,$filename="guide_fid.php",$TruePath=0){
   global $db,$webdb,$pre;
   if($table=="{$pre}sort"&&$webdb[sortNUM]>500){
       return ;
   \scriptstyle \ show="<?php \r\n";
   //$showindex="<a href='javascript:guide_link(0);' class='guide_menu'>>==</a>";
   $showindex="<a href='\$webdb[www_url]' class='guide_menu'>>■■</a>";
   $query=$db->query("SELECT fid,name FROM $table ");
   //
   while( @extract($db->fetch_array($query)) ){
       $show.=$shows.'?>';
   if($TruePath==1){
       write_file($filename,$show);
   }else{
       write_file(ROOT_PATH."data/$filename",$show);
   }
}
```

这个函数主要是将导航条信息写入缓存文件guide_fid.php文件中,但是写入变量使用双引号,因此可以直接构造变量远程执行代码,比如\${phpinfo()}。写入文件成功后,就可以直接访问该文件即可。

0x02 漏洞利用





0x03 修复建议

\$show变量拼接时使用单引号。

我的博客: http://blog.csdn.net/vspiders

点击收藏 | 0 关注 | 1

上一篇:利用PowerShell诊断脚本执... 下一篇:利用OOB XXE盲攻击获取文件系...

1. 5 条回复



whoami1 2018-04-07 22:47:28

复现的时候,命令可以执行,但是刀连不上

0 回复Ta



vspiders 2018-04-08 22:47:16

@whoamil 你可以看一下guide_fid.php文件中的写入情况

0 回复Ta



<u>vQAQv</u> 2018-04-09 10:41:19

@whoamil @vspiders 复现的时候的确有个坑,php版本需要大于5.4.45.不然会出现报错

0 回复Ta



<u>vspiders</u> 2018-04-10 15:01:38

@vQAQv 老哥,稳

0 回复Ta



whoami1 2018-05-30 20:49:44

<u>@vQAQv</u> 了解

0 回复Ta

登录 后跟帖

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

RSS <u>关于社区</u> <u>友情链接</u> <u>社区小黑板</u>