

팀스파르타주식회사
내일배움캠프

가격예측모델 서비스 개발

호갱탈출 프로젝트

심화 프로젝트

TEAM 8조 세계정복 김순대

김소영, 김윤환, 임은지, 조현도

튜터 임정

CONTENTS

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

04 프로젝트 수행 경과


05 자체 평가 의견

프로젝트 배경

가격에 대한 불확실성과 정보 비대칭으로 인한 소비자 피해

"가격은 계속 바뀌지만, 누구도 그 이유를 설명할 수 없다." 소비자는 합리적인 선택을 하기 어려워지고 있습니다.

단기 숙소 시장의 불안정성과 혼란



단기 임대 주택이 크게 증가
거주용 주택이 줄어 임대료 9.2% 상승
이에 따라 단기 임대 규제 강화

출처: BLOOMBERG(2024.07.09)

가격 급등과 변동성 심화

[공유+] '미국 여행수요 둔화' 경고하는 에어비앤비...수익 전망 어두워

문상희 기자 | 승인 2025.05.25 11:32 | 댓글 0



규제 이후, 숙박시설 수가 약 89% 급감
가격 급등과 변동성 심화 → 가격 편차 확대

출처:비즈트리뷴(2024.07.03)

가격 합리성 신뢰도 하락

“이 앱에선 11만원, 저 앱에선 9만원?”...둘쭉날쭉
‘숙박비’에 호갱된다

입력 2021.08.17 17:11 수정 2021.08.18 15:21
글자크기 공유 인쇄 URL복사 댓글

같은 기간·장소지만...플랫폼 따라 가격 천차만별
적게는 2% 많게는 16%...각기 다른 수수료 체계
광고비 지출 더해진 숙박비용→소비자에 전가돼

자동화된 스마트 요금제 도입 이후
소비자와 호스트 모두 가격의 기준과
적정성을 판단하기 어려움

출처: 이코노미스트, 〈뉴욕, 에어비앤비 숙소 89%

SPARTA



프로젝트 목표



가격 결정 요인 분석

가격 결정에 영향을 주는
핵심 변수들을 파악하고,
이를 바탕으로 합리적인 가격 설정
전략을 세울 수 있도록 분석



합리적 숙박비 범위 제시

분석 결과를 바탕으로
가격 예측 모델을 구축하여,
예상 숙박비와 오차 범위를
사용자에게 **제시**



적정가 판별 서비스 개발

사용자는 **직접 숙소 정보를 입력**하고,
자신이 선택한 숙소의 가격이 **적정한지**
판단할 수 있는 서비스를 경험



가격의 불확실성을 해소하여, 소비자의 **합리적 선택**을 돕는 것

SPARTA



프로젝트 팀 구성 및 역할

이름	역할	담당 업무
김윤환	팀장	일정 관리, 보고서 통합, 자료 정리, 발표
김소영	팀원	데이터 수집 및 전처리, 머신러닝 모델링 및 성능 개선, 웹 서비스 개발 및 배포, 시각화 자료 제작
임은지		
조현도		
임정	튜터	피드백, 기준 검토, 기술적 질의 응답

프로젝트 수행 절차 및 방법

프로젝트 수행 절차 도식화

7/15(화)~7/17(목)

7/18(금)~7/21(화)

7/20(월)~7/21(화)

7/22(수)

7/22(수)~7/23(목)

데이터 탐색 및 전처리

모델 제작 및 성능 향상

웹 서비스 개발

결과 도출

문서화 및 발표

변수 분포 확인
결측치/이상치 처리
파생 변수 생성
인코딩 / 변환
시각화 (EDA)

베이스라인 모델
모델 비교
하이퍼파라미터 튜닝
피처 선택
성능 개선 (MAE/R² 등)

STREAMLIT 구축
입력 UI 구성
지도 클릭 기능
실시간 예측
결과 생성

인사이트 도출
주요 변수 분석
시각 자료 활용
활용 방안 제시

보고서 작성
슬라이드 정리
코드/결과 정리
웹 시연
발표 연습

데이터 설명

DATA 01 | AIRBNB의 2025-03-02 웹 크롤링 데이터

원본 데이터 총 72개의 칼럼으로 구성

분석 목적에 맞춰
최적의 변수 추출

숙소 정보 | Room Type, Bedrooms, Bathrooms, Beds, Amenities

위치 정보 | Longitude, Latitude, Neighbourhood, Neighbourhood Group

숙박 조건 | Accommodates, Minimum Nights, Maximum Nights, Instant Bookable

평가 및 가격 | Review Scores Rating, Price



DATA 02 | MAPBOX 데이터

미국 정부의 공공 데이터
MTA(메트로폴리탄 교통국)의
GTFS(GENERAL TRANSIT FEED SPECIFICATION)

id
walk_subway(m)
walk_bus(m)
car_airport(m)

*각 숙소에서 근접한 위치의 승차장들과 공항과의 거리

두 데이터를 'id' 기준으로 병합하여 사용

분석 도구 및 방법

전처리, 연산

 python™

 pandas

 NumPy

지도

 mapbox

 Folium

 GeoPandas

GEOJSON

시각화

 seaborn

matplotlib

머신러닝

 scikit *learn*

 CatBoost

XGBoost

 OPTUNA

서비스 개발, 배포

 Streamlit

 Spaces
hf.co/spaces

 git

SPARTA
</>

프로젝트 수행 경과

데이터 전처리

전처리 과정

전체 72개 컬럼 중 가격에 영향이 있을 것이라 판단한 15개 컬럼 선정 및 전처리

컬럼 선택

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
Index: 22308 entries, 0 to 37433  
Data columns (total 72 columns):
```



```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
Index: 22308 entries, 0 to 37433  
Data columns (total 15 columns):
```

전처리

소문자 변경, 공백 제거

수치형 변수 문자열 제거 (\$,%)

이분법 범주형 변수 → 불리언으로 변환

이상치 & 결측치

이상치

BATHROOMS(욕실) = 15개...!?

결측치

수치형 변수 → 중앙값, 평균
범주형 변수 → "MISSING"

모델 기본 성능 비교 테스트

테스트 설명

사용한 데이터

AIRBNB 데이터 중
최적의 변수 조합을 15개 도출하여,
5가지 머신러닝 알고리즘에 대해
기본 성능 테스트를 진행

테스트 목적

변수 선택 이후 기초 성능 파악
모델 간 성능 차이 비교
예측 정확도 향상을 위한 기준 마련

모델	MAE	MAPE	RMSE	R2
RandomeForest (train)	15.03	9.57%	24.72	0.9364
RandomeForest (test)	37.89	26.00%	56.53	0.6729
LinearRegression(train)	55.43	40.35%	76.89	0.3844
LinearRegression(test)	55.55	39.08%	77.64	0.383
GradientBoostingRegressor (train)	42.85	30.19%	61.59	0.605
GradientBoostingRegressor (test)	43.29	30.11%	62.2	0.604
XGBoost(train)	30.3	20.21%	45.66	0.7829
XGBoost(test)	39.97	27.26%	57.89	0.657
CatBoost(train)	36.89	25.41%	56.01	0.6734
CatBoost(test)	40.35	27.78%	58.92	0.6447



모델 기본 성능 비교 테스트 결과

최종 모델 선정

CATBOOST

1. 과적합(OVERFITTING)에 강한 성능

여러 모델 비교 결과, CATBOOST는 R2성능도 준수하고
훈련/검증 성능 간 차이가 가장 적은 모델.

이는 데이터의 노이즈나 복잡성에 대해 안정적이라는 의미로,
실제 고객 데이터에 적용 시 신뢰도 높은 예측이 가능.

2. 추후 사용할 변수(amenities) 처리에 강점

일반 ML 모델은 텍스트 데이터를 숫자형으로 변환 사용 가능
CATBOOST는 TEXT_FEATURES 파라미터로 텍스트 변수도
직접 입력 가능.

우리 데이터의 핵심 변수 중 하나인 amenities는 리스트 형태의
비정형 텍스트 데이터. 이를 간단히 전처리 후에 자연스럽게
활용 가능한 모델이 CatBoost

모델 성능 향상

모델 성능 향상 전처리(1)

PRICE 기준 재설정

가격 상한, 하한 재설정 후 모델 안정화를 위한 로그 적용

* 이후 모델 성능은 기존 데이터에 amenities 변수를 추가한 결과

기존 price



COUNT | 22308.0
MEAN 213.9 | STD 427.6
MIN 7.0 | MAX 20000.0

하한선

가격 범위
1박 요금(수수료 및 세금 포함)



뉴욕 숙소 최저 가격 | 약 50,000₩
달러로 환산 | \$37

상한선

국제

“한 달 살기 로망 꺾였다”...하루만 살아도 내
통장 텅텅 비겠네

윤원섭 기자 yws@mk.co.kr

입력 : 2024-03-18 10:26:40 수정 : 2024-03-18 10:37:36

가

시장 기준 | 400\$ 초반
실험 구간 | 400\$ ~ 480\$
최종 선택 | IQR 1.5 (~472\$)
이유 | 시장 반영 + 성능 최적

SPARTA


모델 성능 향상 전처리(1)

PRICE 기준 재설정

가격 상한, 하한 재설정 후 모델 안정화를 위한 로그 적용

* 이후 모델 성능은 기존 데이터에 amenities 변수를 추가한 결과

기존 PRICE



COUNT 22308.0
MEAN 213.9 | STD 427.6
MIN 7.0 | MAX 20000.0

[성능 비교]

모델	MAE	MAPE	RMSE	R ²
기본 모델	70.595	28.20%	311.9109	0.2826
전처리 01	37.0532	24.69%	53.8511	0.7133

상한선

시장 기준: 400달러 초반
실험 구간: 400~480
최종 선택: IQR 1.5 (≈472달러)
이유: 시장 반영 + 성능 최적

모델 성능 향상 전처리(1)


PRICE 기준 재설정

가격 상한, 하한 재설정 후 모델 안정화를 위한 로그 적용

기준 재설정 후 지역별 데이터 손실 현황

- **BRONX -2.63%**
- **BROOKLYN -4.83%**
- **MANHATTAN -12.09%**
- **QUEENS -4.91%**
- **STATEN ISLAND -3.48%**

총 **22308**행 -> **1797**행
약 **-8.06%**



모델 성능 향상 전처리(2)

AMENITIES 텍스트 전처리

CATBOOST 모델에서 TEXT_FEATURES로 사용하기 위한 컬럼 변환

기존 amenities

```
0 ["Refrigerator", "Dishes and silverware", "Wif...  
1 ["Oven", "Blender", "Luggage dropoff allowed",...  
2 ["Portable fans", "Oven", "Baking sheet", "Fir...  
3 ["Fire extinguisher", "Clothing storage: close...  
4 ["Oven", "Rice maker", "Laundromat nearby", "L...
```

문자열 내 **중복 키워드**와 이스케이프 문자 포함

추후 중복 키워드 병합 필요

이후 CATBOOST가 처리할 수 있도록 텍스트
형태로 변환하여 모델에 활용 예정

키워드 목록

```
# 키워드 정의  
keywords = [  
    # 필수 시설 (Living Essentials)  
    "wifi", # fast wifi, pocket wifi 포함  
    "heating", # central heating, radiant heating, heati  
    "air conditioning", # central air conditioning, winc  
    "hot water",  
    "essentials", # 수건, 침구, 비누, 화장지 등 기본 품목  
    "kitchen",  
    "kitchenette", # 간이 주방
```

‘amenities’의 **중요 키워드 목록 만들기**

중복되는 **키워드**는 하나로 병합

키워드 추출

기존 5757개



135개로 카테고리화 성공

기존 정렬 순서를 유지하며
CATBOOST가 처리할 수 있는
TEXT FEATURE 로 변환

모델 성능 향상 전처리(2)

AMENITIES 텍스트 전처리

CATBOOST 모델에서 TEXT_FEATURES로 사용하기 위한 컬럼 변환

[성능 비교]

모델	MAE	MAPE	RMSE	R ²
기본 모델	70.595	28.20%	311.9109	0.2826
전처리 01	37.0532	24.69%	53.8511	0.7133
전처리 02	36.9575	24.64%	53.7367	0.7145

추후 중복 키워드 병합 필요

이후 CATBOOST가 처리할 수 있도록 텍스트
형태로 변환하여 모델에 활용 예정

중복되는 키워드는 하나로 병합

기존 정렬 순서를 유지하며
CATBOOST가 처리할 수 있는
TEXT FEATURE 로 변환

모델 성능 향상 전처리(2)

AMENITIES 텍스트 전처리

CATBOOST 모델에서 TEXT_FEATURES로 사용하기 위한 컬럼 변환

[추가 확인]

FEATURE IMPORTANCES

기존 amenities

중요한 변수:

```
room_type: 18.5047
longitude: 14.7457
accommodates: 11.2821
minimum_nights: 11.2083
review_scores_rating: 6.7875
latitude: 6.4589
bathrooms: 5.5576
bedrooms: 5.3625
beds: 4.4466
neighbourhood_cleansed: 4.2287
maximum_nights: 3.7299
instant_bookable: 2.3273
neighbourhood_group_cleansed: 1.9603
amenity_categories: 1.8318
```

문자열 내 중복 키워드 추출
추후 중복 키워드 제거

이후 CATBOOST TEXT_FEATURES 형태로 변환

키워드 목록

정의
s = [
필수 시설 (Living Essentials)
"fast wifi", # fast wifi, pocket wifi
"central heating", # central heating, radiating
"central air conditioning", # central air conditioning
"hot water",
"essentials", # 필수 가구, 비누, 화장
"kitchen",
"kitchenette", # 주방



amenities'의 중요 키워드
중복되는 키워드는 하나

FEATURE IMPORTANCES

키워드 추출

중요한 변수:

```
amenity_categories: 32.1002
room_type: 20.5059
longitude: 7.9280
accommodates: 7.3324
minimum_nights: 7.2011
neighbourhood_cleansed: 3.8079
bedrooms: 3.6927
latitude: 3.3493
beds: 2.9310
bathrooms: 2.6473
neighbourhood_group_cleansed: 2.4262
review_scores_rating: 1.9491
maximum_nights: 1.3181
```

57개

고리화 성공

를 유지하며

처리할 수 있는


TEXT_FEATURE 로 변환

모델 성능 향상 전처리(3)

MapboxAPI 활용

지하철, 버스정류장, 공항까지의 거리에 대한 컬럼 생성


추가 데이터수집



뉴욕은 대중교통 의존성 높은 도시
숙소와 대중교통을 연결

MTA를 활용 대중교통 경/위도 수집

숙소와 근접한 정류장 매칭



유클리드 거리 계산식을 활용

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2}$$

MAPBOX

	walk_subway(m)	walk_bus(m)	car_airport(m)
0	469	433.0	16410.0
1	505	168.0	11285.0
2	188	147.0	16893.0
3	137	78.0	11367.0
4	252	51.0	11350.0


각 숙소에서부터
가장 가까운 대중교통까지 거리 컬럼 생성

모델 성능 향상 전처리(3)

MapboxAPI 활용

지하철, 버스정류장, 공항까지의 거리에 대한 컬럼 생성

추가 데이터수집



뉴욕은 대중교통 의존

숙소와 대중교통을 연결

MTA를 활용 대중교통 경,위도 수집

[성능 비교]

숙소와 근접한 승차장 매칭

모델	MAE	MAPE	RMSE	R ²
기본 모델	70.595	28.20%	311.9109	0.2826
전처리 01	37.0532	24.69%	53.8511	0.7133
전처리 02	36.9575	24.64%	53.7367	0.7145
전처리 03	36.9382	24.67%	53.7553	0.7143

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2}$$

MAPBOX

walk_subway(m)	walk_bus(m)	car_airport(m)
433.0	168.0	16410.0
147.0	78.0	11285.0
51.0	147.0	16893.0
	78.0	11367.0
	51.0	11350.0

각 숙소에서부터

가장 가까운 대중교통까지 거리 컬럼 생성

모델 성능 향상 전처리(4)

하이퍼 파라미터 튜닝 값

여러 조합 실험을 통해 최적의 성능을 내는 파라미터 설정값 도출

사용한 하이퍼 파라미터 값

ITERATIONS=3049,
DEPTH=7,
LEARNING_RATE=0.016124356582299097,
L2_LEAF_REG=2,
BAGGING_TEMPERATURE=0.5876999108727793,
BORDER_COUNT=196,
CAT_FEATURES=CAT_FEATURES_IDX,
TEXT_FEATURES=TEXT_FEATURES,
EARLY_STOPPING_ROUNDS=100,
VERBOSE=0

- ITERATIONS : 학습 반복 횟수
- DEPTH: 트리의 최대 깊이
- LEARNING_RATE: 학습률
- L2_LEAF_REG: L2 정규화 계수
- BAGGING_TEMPERATURE: 다양성 조절
- BORDER_COUNT: 수치형 FEATURE 이산화 경계 개수
- CAT_FEATURES: 범주형 FEATURE
- TEXT_FEATURES: 텍스트 FEATURE['AMENITIES']
- EARLY_STOPPING_ROUND: 학습 조기종료
- VERBOSE: 로그 출력 주기

모델 성능 최종 비교 표

구분	MAE	MAPE	MSE	RMSE	R ²
기본 모델 - Train	55.8042	23.82%	54539.5008	233.5369	0.7006
기본 모델 - Test	70.595	28.20%	97288.4228	311.9109	0.2826
전처리 01 - Train	30.4751	19.77%	2059.823	45.3853	0.7936
전처리 01 - Test	37.0532	24.69%	2899.9423	53.8511	0.7133
전처리 02 - Train	30.3174	19.65%	2041.0926	45.1785	0.7955
전처리 02 - Test	36.9575	24.64%	2887.6374	53.7367	0.7145
전처리 03 - Train	30.8385	20.16%	2081.5734	45.6243	0.7914
전처리 03 - Test	36.9382	24.67%	2889.6354	53.7553	0.7143
전처리 04 - Train	30.9174	20.15%	2101.1836	45.8387	0.7894
전처리 04 - Test	36.8096	24.50%	2878.8468	53.6549	0.7154

모델 기반 서비스

STREAMLIT 활용 서비스 개발

모델 성능 확보 후, 실질적인 활용을 위해 서비스 개발 단계로 전환

도구 선택

✅ STREAMLIT 선택 이유

END-TO-END 구현 가능 | 기획부터 시각화, 배포까지

빠른 개발 속도 | 가볍고 신속한 프로토타입 제작

PYTHON 기반 | 분석-개발 간 자연스러운 연계

간편한 웹 배포 | 누구나 접근 가능한 결과 공유

개발



💰 숙소 가격 예측 결과 확인

사이드 바에서 모든 변수 설정 완료 후 가격 예측을 진행해주세요

가격 예측 실행하기 ✓

🧠 예측 모델 정보

어떤 항목들이 예측에 사용되나요?

모델 정보

[HTTPS://HUGGINGFACE.CO/SPACES/DHDDHH/TESTML](https://huggingface.co/spaces/DHDDHH/TESTML)

모델 기반 서비스

STREAMLIT 활용 서비스 개발

모델 성능 확보 후, 실질적인 활용을 위해 서비스 개발 단계로 전환

testml
웹 페이지 설명
[Click here to visit the page.](#)

모델

STR

모델 성

Parameters

룸 타입을 선택하세요

Private room

인원수를 선택하세요

6

116

최소 숙박일 수를 선택하세요

300

1730

최대 숙박일 수를 선택하세요

500

11125

Bedrooms

0

Bathrooms

0

Beds

0

평점을 선택하세요

3.00

1.005.00

편의시설을 선택하세요

Choose options

instant_bookable

☒ Yes

☐ No

\$ 숙소 가격 예측 결과 확인

사이드 바에서 모든 변수 설정 완료 후 가격 예측을 진행해주세요

가격 예측 실행하기✓

예측 모델 정보

어떤 항목들이 예측에 사용되나요?

모델 정보

프로젝트 정보

프로젝트명 | 2025 내일배움캠프 심화 프로젝트

팀 멤버 | 김윤환, 김소영, 조현도, 임은지

데이터 출처 | Airbnb (크롤링 데이터 기반)

문의 메일 | 8조_세계정복김순대@gmail.com

모델 기반 서비스

STREAMLIT 활용 서비스 개발

모델 성능 확보 후, 실질적인 활용을 위해 서비스 개발

시연



퀸스, 뉴욕, 미국의 방
퀸사이즈 침대 1개 · 공용 욕실
★ 4.83 · 후기 115개

집의 방

슈퍼호스트

흔치 않은 기회! 이 숙소는 보통 예약이 가득 차 있습니다

₩138,108 /박

결과



💰 숙소 가격 예측 결과 확인

사이드 바에서 모든 변수 설정 완료 후 가격 예측을 진행해주세요

가격 예측 실행하기 ✓

예측 숙소 가격: \$102.79

예측 오차 범위: 75.79 ~ 129.79

SPARTA

</>

인사이트 도출 및 결론

STREAMLIT 기반 가격 검증 서비스의 기대효과

호갱 방지

내가 고른 숙소가 합리적 가격인지 즉시 확인 가능

스트레스 해소

가격 검증 후 안심하고 선택 가능

만족도 향상

여행 준비 과정의 불안 감소

정보 비대칭 해소

스마트요금제 등 숨겨진 요소 파악 도움



고객 신뢰 확보 → 재방문 유도 → 플랫폼 성장과 함께 신뢰 기반 커뮤니티 형성

SPARTA





**THANK
YOU**

KAMSAHAMNIDA ~

프로젝트 수행 경과_발표영상



자체 평가 의견

이름	평가점수 (10점 만점)	평가 점수 사유
김소영	10점	프로젝트 진행을 통해 더 깊이 있는 학습을 할 수 있는 기회였다.
김윤환	10점	문제 정의부터 모델링, 서비스 구현까지 전 과정을 스스로 설계하고 수행했다는 점에서 높은 완성도를 달성했다고 생각한다
임은지	10점	데이터 한계로 예측에 일부 아쉬움은 있었지만, 전반적인 부분에서 높은 완성도를 보였다고 생각한다.
조현도	10점	정말 열심히 진행했고 최고의 결과는 아니어도 최선의 결과는 얻을 수 있었다

자체 평가 의견

▶ 잘 한 부분과 아쉬운 점

김윤환

잘한 점

→ 할 수 있는 건 다 시도해봤다.

아쉬운 점

→ 시간만 더 있었다면 더 완성도 높였을 것

조현도

일정 수립이던 소통이던 코딩이던 못 한 부분을 아무리 생각해도 없는거 같다.

아쉬운점 하나만 뽑자면 프로젝트 초기에 GITHUB에 이야기 했던 적이 있는데 끝내 사용하지 않아서 아쉬웠다.

배우지 않은 내용도 학습하며 다양한 시도를 해서 결과를 낸 것이 좋았던 것 같다.

개인적으로 파이썬 파일이 많이 만들어졌지만 체계적으로 정리되지 않아, 이후에 작업 내용을 다시 확인하는 데 어려움이 있었다.

김소영

실제 문제를 데이터로 풀고 사용자 중심 솔루션으로 연결한 점이 좋았다.

시계열 데이터 부족으로 일반화에 한계가 있었다. 성수기와 같은 시계열 패턴을 고려하지 못한 점이 아쉬웠다.

임은지

SPARTA

</>

자체 평가 의견

▶ 느낀 점, 성과

김윤환

느낀 점

→ 스스로 어떤 부분이 부족한지 인지할 수 있었고,
그 과정을 통해 정말 많이 배웠다.

성과

→ 분석부터 모델링, 서비스 구현까지의 경험

조현도

기술적인 모든 부분에서 역량 강화를 분명히 느꼈고 특히 머신러닝 모델 설계 및 튜닝,
데이터 전처리(FEATURE 엔지니어링)면에 굉장히 성장했다.

지도 시각화, 위치 데이터 및 앱 배포 면에서도
지식이 많이 늘었고 많은 라이브러리를 접하며
시야가 넓어진 것 같다.

프로젝트에서 다룬 전반적인 부분에 대한
이해도가 높아졌다.

데이터 분석가처럼 단순한 가격 예측을 넘어
실제 서비스 구현까지 다양한 것을
경험할 수 있었다.

김소영

문제 정의부터 모델링, 서비스 구현까지
데이터 사이언스의 전 과정을
경험할 수 있었다는 점에서 큰 성장을 느꼈다.

임은지

SPARTA



자체 평가 의견

▶ 개선 및 보완점

김윤환

모델 해석력과 시각화,
다양한 통계기법을 더 공부해 보완한다면
더 좋은 결과를 얻을 수 있을 것 같다.

전처리 과정이 어려워서 시간이 많이 필요했다.
이번 데이터와 같은 비정제 데이터를
주로 어떻게 처리하는지 사전지식이 있었다면
다양한 시도를 하며
데이터에 가장 좋은 전처리를
찾을 수 있었을 것 같다.

김소영

조현도

발표 시간, 자료 분량, 머신러닝 모델 설계 집중 등
많은 이유로 발표 자료에 시각화 자료가 많이
들어가지 않아 아쉬움이 많이 남는다.
시간 조절에 조금 신경써서
다양한 자료를 만들었으면 어땠을까 싶다.

더 다양한 기간의 데이터 확보 및 사용자
실제 피드백을 통해 예측의 정교화와
실용성 강화가 필요할 것 같다.

임은지

