問5のカッコに書かれているベクトル積について考える。 そもそもベクトル積は3次元でしか定義されていないので、

$$\mathbf{F} = (\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3) = \begin{pmatrix} f_{11} & f_{21} & f_{31} \\ f_{12} & f_{22} & f_{32} \\ f_{13} & f_{23} & f_{33} \end{pmatrix}$$
(1)

を考える。ただしこの表記だと、行と列のインデックスが入れ替わることに注意。 このとき、

$$\mathbf{f}_{1} = \begin{pmatrix} f_{11} \\ f_{12} \\ f_{13} \end{pmatrix}, \ \mathbf{f}_{2} = \begin{pmatrix} f_{21} \\ f_{22} \\ f_{23} \end{pmatrix}, \ \mathbf{f}_{3} = \begin{pmatrix} f_{31} \\ f_{32} \\ f_{33} \end{pmatrix}$$
 (2)

となる。

問5の結果から、fのインデックスが入れ替わっていることに注意すると、

$$\Delta_{i,j} = f_{ji} \tag{3}$$

例えば、 $\Delta_{j,1}$ を考えると、

$$\Delta_{1,1} = f_{22}f_{33} - f_{23}f_{32}, \ \Delta_{2,1} = f_{23}f_{31} - f_{33}f_{21}, \ \Delta_{3,1} = f_{21}f_{32} - f_{31}f_{22} \tag{4}$$

となるが、(2),(3),(4) より、 \mathbf{f}_1 を考えると、

$$\mathbf{f}_{1} = \begin{pmatrix} f_{1,1} \\ f_{1,2} \\ f_{1,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta_{1,1} \\ \Delta_{2,1} \\ \Delta_{3,1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{22}f_{33} - f_{23}f_{32} \\ f_{23}f_{31} - f_{33}f_{21} \\ f_{21}f_{32} - f_{31}f_{22} \end{pmatrix}$$
(5)

また、P73のベクトル積の定義を考えると、

$$\mathbf{f}_2 \times \mathbf{f}_3 = \begin{pmatrix} f_{22}f_{33} - f_{23}f_{32} \\ f_{23}f_{31} - f_{33}f_{21} \\ f_{21}f_{32} - f_{31}f_{22} \end{pmatrix} \tag{6}$$

よって、

$$\mathbf{f}_2 \times \mathbf{f}_3 = \mathbf{f}_1 \tag{7}$$

同様に、

$$\mathbf{f}_1 \times \mathbf{f}_2 = \mathbf{f}_3, \ \mathbf{f}_3 \times \mathbf{f}_1 = \mathbf{f}_2 \tag{8}$$

も示せる。