



Syava Aprilia Puspitasari
2241760129
SIB 2C

Topik

- CSS

Tujuan

Mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mahasiswa mampu membuat web statis menggunakan HTML dan CSS
2. Mahasiswa mampu menerapkan konsep CSS *Display*
3. Mahasiswa mampu menerapkan konsep CSS Box Model
4. Mahasiswa mampu menerapkan konsep CSS *Flex Box*
5. Mahasiswa mampu menerapkan konsep CSS *Grid*

Perhatian

Jobsheet ini harus dikerjakan step-by-step sesuai langkah-langkah praktikum yang sudah diberikan.

Apakah CSS ?

CSS merupakan singkatan dari “*Cascading Style Sheets*“. Sesuai dengan namanya CSS memiliki sifat “*style sheet language*” yang berarti bahasa pemrograman yang di gunakan untuk web design. CSS adalah bahasa pemrograman yang di gunakan untuk mendesign sebuah halaman website. Dalam mendesign halaman website, CSS menggunakan penanda yaitu **id** dan **class**. CSS dapat mengubah font, ukuran font, warna dan format font, mengatur ukuran layout, lebar, tinggi dan warna element, mengubah tampilan form, membuat halaman website yang *responsive* dan masih banyak lagi.

Untuk mendesain font dapat dilakukan dengan mendefinisikan font, untuk mengatur warna bisa menggunakan color, margins digunakan untuk mengatur jarak pada luar element tertentu. mengatur warna atau gambar pada latar belakang bisa menggunakan “*background*”. mengatur ukuran *font* gunakan “*font size*”. jenis *font* menggunakan “*font-family*” dan banyak lagi lainnya.

Cara Menggunakan CSS

File css di simpan dengan ekstensi **.css**. kemudian di import atau di hubungkan kedalam file HTML atau PHP yang ingin kita design dengan CSS menggunakan syntax berikut ini:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>
```


Tag atas di gunakan untuk menghubungkan file HTML dengan file CSS. Syntax di letakkan pada file html. Pada atribut **rel** dan **type** di tag **link** di gunakan untuk mendefinisikan bahwa yang di panggil atau yang di hubungkan adalah file **stylesheet** atau CSS, kemudian atribut **href** di gunakan untuk meletakkan letak file CSS. pada contoh di atas file **style.css** terletak satu folder atau satu direktori dengan file html. jika file css terletak di luar folder maka bisa menghubungkanya dengan:

```
href="../style.css"
```

Jika file css terletak dalam sebuah folder, misalkan nama foldernya adalah "assets", maka untuk menghubungkannya dengan:

`href="../assets/style.css"`


Praktikum Bagian 1. Menghubungkan HTML dengan CSS

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb, beri nama <code>index.html</code> .
2	Ketikkan ke dalam file <code>index.html</code> tersebut kode di bawah ini.
3	<pre><html> <head> <title>Main Page </title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> </head> <body> <h2>Welcome To DasarWeb</h2> </body> </html></pre>
4	Buat lagi satu file baru di dalam direktori dasarWeb, beri nama <code>style.css</code> . Ketikkan kode di bawah ini di dalam file <code>style.css</code> .
5	<pre>h2{ color : orange; font-family: Trebuchet MS; text-align: center; }</pre>
6	<p>Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan <code>localhost/dasarWeb</code></p> 
7	Dalam struktur halaman web, <code>index.html</code> akan selalu menjadi halaman utama sebuah web. Sehingga jika dalam sebuah direktori terdapat <code>index.html</code> maka dia akan selalu dipanggil dan ditampilkan di browser. Itulah sebabnya pada langkah 6 hanya diketik halaman <code>localhost/dasarWeb</code> tanpa nama file.
8	Pada kode program di dalam <code>index.html</code> terdapat tag <code><link></code> di bagian head di mana atribut <code>href</code> merujuk ke halaman <code>style.css</code> .
9	<code>style.css</code> berisi kode program untuk mengatur tampilan di dalam halaman yang merujuk ke file <code>style.css</code> , dalam praktikum ini adalah <code>index.html</code> . Sehingga tampilan di dalam <code>index.html</code> akan sesuai dengan properti yang diatur di dalam <code>style.css</code> .

Section menggunakan tag `<div>`

Tag `<div>` mendefinisikan sebuah bagian dalam dokumen HTML. Elemen `<div>` sering digunakan sebagai sebuah kontainer untuk elemen HTML lain untuk menambahkan *style* dengan CSS atau untuk menampilkan tugas tertentu menggunakan JavaScript.

Praktikum 2: Penggunaan div

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama <code>div.html</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code> . Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam <code>div.html</code>
2	<pre> <html> <body> <p>Ini adalah beberapa teks.</p> <div style="background-color: lightblue"> <h3>Ini adalah sebuah heading di dalam elemen div</h3> <p>Ini adalah teks di dalam div.</p> </div> <p>This is some text. </p> </body> </html> </pre>
3	<p>Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan <code>localhost/dasarWeb/div.html</code></p> 
4	<p>Apa yang anda pahami dari penggunaan <code>div</code> pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 1)</p> <p>➔ Untuk membuat background teks dengan warna <code>lightblue</code> pada teks tertentu yang diinginkan</p>

Mengenal class dan id pada HTML

`Class` dan `id` digunakan sebagai penanda pada `html`, yang dimaksud dengan penanda di sini adalah element-element `html` dapat di beri tanda dengan `class` atau `id`. Elemen-elemen dalam HTML diberi tanda agar dapat di manipulasi menggunakan `css` atau `javascript`. Bayangan sederhananya jika anda memiliki lima buah kotak, semua kotak yang anda miliki berwarna biru, kemudian anda ingin mengubah warna kotak yang ketiga, nah di sinilah letak kegunaan `class` dan `id`, untuk memberikan tanda atau nama pada kotak anda agar bisa di ubah dan kotak yang lain tidak akan berubah.


Perbedaan dari `class` dan `id` adalah `class` di panggil pada `css` atau `javascript` dengan menggunakan tanda titik “.”, dan `id` di panggil pada `css` atau `javascript` dengan tanda pagar “#”, ada kelebihan di sini untuk `class`, yaitu `class` dapat di berikan pada banyak element `html` dan dapat di

panggil sekaligus, sedangkan `id` hanya dapat bekerja pada satu penandaan saja, maksudnya satu nama `id` hanya bisa di berikan pada satu element saja.

Praktikum Bagian 3: Mengenal class dan id pada HTML

Langkah	Keterangan
1	Lengkapi kode program di dalam <code>index.html</code> menjadi seperti kode pada langkah 2
2	 <pre> 1 <html> 2 <head> 3 <title>Main Page </title> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 5 </head> 6 <body> 7 <h2>Welcome To DasarWeb</h2> 8

 9 <div class="kotak">kotak 1</div> 10 <div class="kotak">kotak 2</div> 11 <div class="kotak">kotak 3</div> 12 <div id="kotak">kotak 4</div> 13 </body> 14 </html> </pre>
3	Lengkapi kode program di dalam file <code>style.css</code> . sehingga menjadi seperti kode pada langkah 4
4	 <pre> # style.css > #kotak 1 h2{ 2 color : orange; 3 font-family: Trebuchet MS; 4 text-align: center; 5 } 6 7 .kotak{ 8 padding: 50px; 9 width: 100px; 10 color: #fff; 11 margin: 10px; 12 background: orange; 13 } 14 15 #kotak{ 16 width: 400px; 17 color: #fff; 18 background: blue; 19 padding: 50px; 20 } </pre>
5	Simpan kedua file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb</code>

	
6	<p>Apa yang anda pahami dari penggunaan class dan id dalam index.html. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 2)</p> <p>➔ Penggunaan class dan id digunakan untuk memberikan identifikasi atau label kepada elemen elemen HTML sehingga dapat diakses dan dimanipulasi dengan CSS.</p>

Cara Penulisan CSS

CSS menggunakan selector (`id` dan `class`) untuk menentukan element yang akan di modifikasi atau yang akan di beri sentuhan `css`, jika di ibaratkan HTML sebagai tiang pada sebuah bangunan rumah, maka CSS berfungsi sebagai cat dan dekorasi pada bangunan rumah tersebut. Ada tiga teknik metode penulisan CSS, yaitu:

❖ *Inline CSS Style*

Adalah CSS yang dibuat dalam sebuah tag HTML yang hanya berlaku untuk dokumen yang diapitnya saja. Biasanya teknik ini digunakan pada pemformatan khusus pada sebuah elemen HTML dan tidak digunakan untuk memformat seluruh elemen dalam dokumen web.

Contoh:

```
<h1 style="color:blue;margin-left:30px;">This is a heading.</h1>
```

❖ *Internal CSS Style*

Sebuah internal style sheet untuk sebuah halaman web hanya berlaku pada sebuah halaman web tersebut saja. Internal style sheet didefinisikan pada bagian HEAD sebuah halaman HTML, di dalam tag `<style>` seperti berikut:

```
<head>
<style>
body {
  background-color: linen;
}
h1 {
  color: maroon;
  margin-left: 40px;
}
</style>
</head>
```

Gambar 1. Internal CSS

❖ *External CSS Style*

Sangat ideal digunakan pada web dengan banyak halaman. Dengan menggunakan External Style Sheet tampilan seluruh isi website dapat diubah hanya dengan mengubah satu file. *External Style Sheet* tidak boleh mengandung tag html, dan disimpan dalam file dengan ekstensi `*.css`

Contoh:

```
body {
    background-color: lightblue;
}
h1 {
    color: navy;
    margin-left: 20px;
}
```

Gambar 2. External CSS

Cara pemanggilan *External Style Sheet* dalam sebuah halaman web yaitu dengan menggunakan tag `<link>` dengan atribut `rel` yang diletakkan pada *section head*. Contoh:


```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>
```

Gambar 3. Menggunakan file external CSS ke dalam HTML

Praktikum Bagian 4: Mengubah *Background* Halaman Web dengan CSS

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Tambahkan potongan kode program pada langkah 2 di bawah pada file <code>style.css</code>
2	 <pre># style.css > body 1 h2{ 2 color : orange; 3 font-family: Trebuchet MS; 4 text-align: center; 5 } 6 7 .kotak{ 8 padding: 50px; 9 width: 100px; 10 color: #fff; 11 margin: 10px; 12 background: orange; 13 } 14 15 #kotak{ 16 width: 400px; 17 color: #fff; 18 background: blue; 19 padding: 50px; 20 } 21 22 body{ 23 background: lightcyan; 24 color: white; 25 }</pre>
3	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb</code>

	
4	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 3)</p> <p>➔ Penambahan kode diatas untuk membuat background warna lightcyan dan warna putih untuk tulisan pada body dengan menggunakan CSS</p>


Praktikum Bagian 5: Menggunakan *image* untuk *Background*



Properti *background-image* menetapkan satu atau lebih gambar *background* untuk suatu elemen. Secara default, gambar latar belakang ditempatkan di sudut kiri atas elemen, dan diulang secara vertikal dan horizontal.

Tip: Latar belakang suatu elemen adalah ukuran total elemen, termasuk *padding* dan *border* (tetapi bukan margin).

Tip: Selalu atur warna latar untuk digunakan jika gambar tidak tersedia.

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Pada file <code>style.css</code> ubah value dari <code>background</code> menjadi <code>bunga2.jpg</code> seperti pada potongan kode pada langkah 2
2	
3	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb</code>

	
4	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4)</p> <p>➔ Penambahan background juga bisa menggunakan gambar dari yang kita simpan di folder yang sama dengan file html/css</p>
5	<p>Tambahkan file gambar bernama <code>field1.jpg</code> dan <code>tree1.jpg</code> pada folder <code>img</code>.</p>
6	<p>Ubah kode program pada <code>style.css</code> menjadi seperti pada langkah 7</p>
7	<pre>body{ background: url('img/tree1.png'), url('img/field1.jpeg'); background-repeat: no-repeat, repeat; color: white; }</pre>
8	<p>Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb</code></p>
9	<p>Kode program anda berjalan baik jika tampilan seperti di bawah ini :</p> 

	
10	<p>Catat apa yang kalian pahami dari perubahan tampilan yang terjadi. (soal no 5)</p> <p>➔ Bisa menambahkan 2 gambar sekaligus untuk dijadikan background, dan kita juga bisa mengatur ukuran yang sesuai.</p>

Praktikum Bagian 6: Margin dan Padding pada CSS

❖ Mengenal Margin pada CSS

Margin adalah sisi luar dari sebuah element. misalnya anda ingin mengatur jarak antar element. anda bisa menggunakan *syntax margin* untuk mengaturnya. Terdapat beberapa sisi luar margin yaitu,

- margin atas di tuliskan pada css dengan 'margin-top',
- margin bawah atau jarak luar bagian bawah di tulis di CSS dengan 'margin-bottom',
- 'margin-left' sebagai jarak luar sebelah kiri element, dan
- 'margin-right' adalah sisi luar pada bagian sebelah kanan

Tetapi jika anda hanya menggunakan syntax 'margin' saja maka akan secara otomatis mengatur jarak atas,bawah, kiri dan kanan element.

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Rename <code>index.html</code> menjadi <code>backgroundCSS.html</code>
2	Buat sebuah file baru di dalam folder <code>dasarWeb</code> , beri nama <code>index.html</code> . Ini berarti anda mempunyai satu file <code>index.html</code> yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam <code>index.html</code>
4	 <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Margin CSS</title> 5 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleMargin.css"> 6 </head> 7 8 <body> 9 <div class="box"> 10 <h1>Ini adalah box</h1> 11 </div> 12 <div class="box-dua"> 13 <h1>Ini adalah box dua</h1> 14 </div> 15 </body> 16 </html> </pre>


5	Buat satu file baru bernama <code>styleMargin.css</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code>
6	<p>Ketikkan kode program berikut ke dalam <code>styleMargin.css</code></p> <pre> # styleMargin.css > .box-dua 1 h1{ 2 color: pink; 3 } 4 .box{ 5 background: blue; 6 height: 200px; 7 width: 300px; 8 margin: 30px; 9 } 10 .box-dua{ 11 background: black; 12 height: 100px; 13 width: 200px; 14 margin-left: 500px; 15 } </pre>
7	<p>Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb</code></p> 
8	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas. (soal no 6)</p> <p>➔ Program diatas menunjukkan bahwa kita dapat mengatur jarak antar element. Kita bisa menggunakan <i>syntax margin</i> untuk mengaturnya.</p>
9	<p>Ubah nilai margin pada pengaturan <code>.box</code> menjadi <code>margin : 300px;</code>. Amati apa perbedaannya.</p> 
10	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas. (soal no 7)</p>



	➔ Yang awalnya jarak teks box background biru hanya 30px menjadi lebih jauh dari sisi kiri dengan margin 300px
--	--

❖ Mengetahui *Padding* dalam CSS

Padding adalah sisi dalam dari sebuah element. Kita bisa menggunakan syntax padding untuk mengatur jarak pada sisi dalam sebuah element yang kita tentukan. Sama seperti margin yang memiliki sisi-sisi, seperti top, left, right, bottom. jenis padding yaitu padding atas di tuliskan pada css dengan 'padding-top' yang berarti mengatur sisi dalam sebelah atas sebuah element, padding bawah atau jarak dalam bagian bawah di tulis di CSS dengan 'padding-bottom', 'padding-left' sebagai jarak dalam sebelah kiri element, dan 'padding-right' adalah sisi luar pada bagian sebelah kanan. jika anda hanya menggunakan syntax 'padding' saja maka akan secara otomatis mengatur jarak atas,bawah, kiri dan kanan element yang bagian dalam.

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Rename <code>index.html</code> menjadi <code>marginCSS.html</code>
2	Buat sebuah file baru di dalam folder <code>dasarWeb</code> , beri nama <code>index.html</code> . Ini berarti anda mempunyai satu file <code>index.html</code> yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam <code>index.html</code>
4	 <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Padding CSS</title> 5 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylePadding.css"> 6 </head> 7 8 <body> 9 <h2>Belajar Padding dengan CSS</h2> 10 <div class="box"> 11 <h1>Ini adalah box</h1> 12 </div> 13 <div class="box-dua"> 14 <h1>Ini adalah box dua</h1> 15 </div> 16 </body> 17 </html> </pre>
5	Buat satu file baru bernama <code>stylePadding.css</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code>
6	Ketikkan kode program pada langkah 7 berikut ke dalam <code>stylePadding.css</code> .



7	<pre> # stylePadding.css > .box-dua 1 h1{ 2 text-align: center; 3 color: ■ cornsilk; 4 } 5 h2{ 6 text-align: center; 7 } 8 .box{ 9 background: ■ blue; 10 height: 200px; 11 width: 300px; 12 padding: 20px; 13 } 14 .box-dua{ 15 background: ■ red; 16 height: 100px; 17 width: 600px; 18 padding-left: 70px; 19 } </pre>
8	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb
9	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas. (soal no 8)</p> <div data-bbox="300 846 1442 1209"> <p>Belajar Padding dengan CSS</p>  </div> <p>➔ Padding adalah sisi dalam dari sebuah element. Kita bisa menggunakan syntax padding untuk mengatur jarak pada sisi dalam sebuah element yang kita tentukan. Sama seperti margin yang memiliki sisi-sisi. seperti top, left, right, bottom.</p>
10	<p>Ubah nilai padding pada pengaturan .box menjadi padding=200px;</p> <div data-bbox="300 1384 1206 1899"> <p>Belajar Padding dengan CSS</p>  </div>
11	<p>Catat di sini kesimpulan apa yang anda amati dari kode program di atas. (soal no 9)</p> <p>➔ Padding pada box biru lebih besar ukurannya karena ukuran di ubah menjadi 200px</p>


Praktikum Bagian 7: Pengaturan Font pada CSS

Beberapa syntax css yang digunakan untuk mengatur font:

- *font-size* digunakan untuk mengatur ukuran font
- *font-weight* di gunakan untuk mengatur ketebalan font
- *font-family* untuk mengubah jenis font
- *font-style* digunakan untuk merubah gaya pada font.
- *color* digunakan untuk merubah warna font

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Rename <code>index.html</code> menjadi <code>paddingCSS.html</code>
2	Buat sebuah file baru di dalam folder <code>dasarWeb</code> , beri nama <code>index.html</code> . Ini berarti anda mempunyai satu file <code>index.html</code> yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam <code>index.html</code>
4	 <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Font CSS</title> 5 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleFont.css"> 6 </head> 7 8 <body> 9 <h1 class="tulisan_satu">Belajar CSS Dasar asiiik</h1> 10 <h1 class="tulisan_dua">Belajar CSS Dasar cihuyyy</h1> 11 <h1 class="tulisan_tiga">Belajar CSS Dasar yuhuuu</h1> 12 </body> 13 </html> </pre>
5	Buat satu file baru bernama <code>styleFont.css</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code>
6	Ketikkan kode program pada langkah 7 berikut ke dalam <code>styleFont.css</code> .
7	 <pre> # styleFont.css > .tulisan_tiga 1 .tulisan_satu{ 2 color: red; 3 font-family: sans-serif; 4 font-style: normal; 5 } 6 7 .tulisan_dua{ 8 color: green; 9 font-size: 24pt; 10 font-style: italic; 11 } 12 13 .tulisan_tiga{ 14 color: blue; 15 font-weight: bold; 16 font-style: oblique; 17 } </pre>
8	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb</code>

	
9	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas. (soal no 10)</p> <p>➔ kode program tersebut untuk mengubah gaya huruf. Seperti tebal, miring, ukuran, jenis font dan lain lain</p>

Praktikum Bagian 8: Mengatur *Hyperlink* dengan CSS


Hyperlink merupakan link yang dibuat untuk mengalihkan halaman saat di klik. *Hyperlink* atau link dibuat dengan menggunakan tag dan di akhiri dengan tag di HTML. Ada 4 status yang di miliki oleh *hyperlink* html dan bisa di manipulasi dengan menggunakan css. yaitu:


- *link*. merupakan link aktif biasa.
- *visited*. merupakan status sebuah link yang telah di kunjungi.
- *hover*. merupakan status sebuah link pada saat diletakkan cursor mouse di atasnya.
- *active*. merupakan status sebuah link atau *hyperlink* pada saat sudah di klik.

Syntax nya adalah sebagai berikut:

- *a:link* = untuk link biasa
- *a:visited* = merupakan status sebuah link yang telah di kunjungi.
- *a:hover* = merupakan status sebuah link pada saat diletakkan cursor mouse di atasnya.
- *a:active* = merupakan status sebuah link atau *hyperlink* pada saat sudah di klik.

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Rename <code>index.html</code> menjadi <code>fontCSS.html</code>
2	Buat sebuah file baru di dalam folder <code>dasarWeb</code> , beri nama <code>index.html</code> . Ini berarti anda mempunyai satu file <code>index.html</code> yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam <code>index.html</code>
4	 <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Hyperlink CSS</title> 5 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleLink.css"> 6 </head> 7 <body> 8 Klik link disini 9 </body> 10 </html> </pre>
5	Buat satu file baru bernama <code>styleLink.css</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code>
6	Ketikkan kode program pada langkah 7 berikut ke dalam <code>styleLink.css</code> .

7	<pre> # styleLink.css > .linklink 1 .link{ 2 font-size: 20pt; 3 } 4 5 .link:hover{ 6 color: red; 7 } 8 9 .link:link{ 10 color: blue; 11 } </pre>
8	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb
9	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas. (soal no 11)</p>  <p>→ kode program tersebut untuk mengalihkan halaman saat di klik. Seperti contoh diatas, jika kita klik link disini maka akan langsung dialihkan ke web polinema.</p>




Praktikum Bagian 9: Mengatur Format Text dengan CSS


Pengaturan format text di dalam CSS adalah sebagai berikut:

- color*: untuk mengatur warna text, value yang dapat diisi berupa warna atau kode warna
- text-align*: untuk mengatur posisi align pada text atau rata text, value yang bisa diisi di antaranya adalah center untuk membuat text rata tengah, left untuk membuat text rata kiri, right untuk membuat text menjadi rata kanan dan justify untuk membuat text menjadi rata kanan dan rata kiri.
- text-decoration*: untuk mengatur dekorasi text, valuenya berupa none untuk membuat text tidak memiliki dekorasi, overline untuk membuat text memiliki garis pada bagian atas text, line-through untuk membuat garis yang mencoreng pada text, dan underline untuk membuat garis pada bawah text (garis bawah).
- text-transform*: untuk mengatur huruf kapital pada text, value yang bisa di gunakan diantaranya adalah uppercase untuk membuat text menjadi huruf besar, lowercase untuk membuat text menjadi huruf kecil, dan capitalize untuk membuat huruf awal pada tiap kata menjadi huruf besar.
- text-indent*: untuk mengatur jarak alinea pada text, value yang bisa digunakan berupa nilai pixel dan lainnya sesuai kebutuhan.
- letter-spacing*: untuk mengatur jarak antar karakter pada text, value yang di isi berupa nilai pixel dan lain-lain.
- word-spacing*: untuk mengatur jarak antar kata pada text, value yang di isi juga berupa nilai pixel.
- line-height*: untuk mengatur jarak antar baris pada text value yang di isi berupa nilai.

- i. *text-shadow*: untuk mengatur efek bayang pada text, value yang di isikan pertama mengisi nilai untuk jarak kiri kanan, dan kedua mengisi jarak atas bawah dan yang ketiga mengisi warna. untuk contoh penulisanya 2px 5px blue.
- j. *vertical-align*: untuk mengatur align dalam bentuk vertikal pada text value yang digunakan adalah left untuk membuat text rata kiri, right untuk rata atas dan center untuk rata tengah.

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Rename <code>index.html</code> menjadi <code>linkCSS.html</code>
2	Buat sebuah file baru di dalam folder <code>dasarWeb</code> , beri nama <code>index.html</code> . Ini berarti anda mempunyai satu file <code>index.html</code> yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam <code>index.html</code>
4	 <pre> 1 <html> 2 <head> 3 <title>format text CSS</title> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleText.css"> 5 </head> 6 <body> 7 <p class="tulisan_warna">Mengatur format text dengan CSS</p> 8 <p class="part1"> 9 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 10 labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, qu 11 nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure d 12 cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occ 13 qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 14 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 15 labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, qu 16 nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure d 17 cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occ 18 qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 19 </p> 20 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 21 labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, qu 22 nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure d 23 cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occ 24 qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 25 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 26 labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, qu 27 nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure d 28 cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occ 29 qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 30 </p> 31 </body> 32 </html> </pre>
5	Buat satu file baru bernama <code>styleText.css</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code>
6	Ketikkan kode program pada langkah 7 berikut ke dalam <code>styleText.css</code> .
7	 <pre> # styleText.css > .tulisan_warna 1 .tulisan_warna{ 2 color: blue; 3 } </pre>
8	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb</code>
9	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas. (soal no 13)</p>  <p>➔ kode program diatas untuk mengatur format teks dengan css, yang mana judulnya menjadi warna biru.</p>

10	Tambahkan kode pada <code>styleText.css</code> untuk mengubah posisi text menjadi di tengah dengan menambahkan <code>text-align:center</code> ; dan menambahkan dekorasi berupa garis bawah.
11	<p>Tulis kode program yang anda tambahkan di sini (soal no 14)</p> <pre># styleText.css > .tulisan_warna 1 .tulisan_warna{ 2 color: blue; 3 text-align: center; 4 }</pre>
12	Tambahkan kode pada <code>styleText.css</code> untuk menambahkan garis bawah pada text.
13	<p>Tulis kode program yang anda tambahkan di sini (soal no 15)</p> <pre># styleText.css > .tulisan_warna 1 .tulisan_warna{ 2 color: blue; 3 text-align: center; 4 text-decoration: underline; 5 }</pre>
14	Tambahkan kode program pada <code>styleText.css</code> untuk memberikan jarak antar karakter pada paragraf yang ada menjadi 5px dengan <code>letter-spacing</code> .
15	<p>Tulis kode program yang anda tambahkan di sini (soal no 16)</p> <pre># styleText.css > .tulisan_warna 1 .tulisan_warna{ 2 color: blue; 3 text-align: center; 4 text-decoration: underline; 5 letter-spacing: 5px; 6 }</pre> 

Praktikum Bagian 10: Mengenal Position CSS

Position pada CSS di gunakan untuk mengatur posisi sebuah element HTML. Properti position CSS ini digunakan untuk menentukan posisi sebuah element HTML sesuai dengan yang diinginkan.

Secara umum untuk membuat posisi atau menetapkan posisi sebuah element kita pasti menggunakan properti css lainnya seperti mengatur top, left, bottom, right untuk menetapkan posisi sebuah element, tetapi properti tersebut tidak akan bekerja jika position belum di atur terlebih dahulu, hal ini dikarenakan properti lain tergantung dengan position yang di tetapkan.

Beberapa property CSS yang dapat digunakan untuk menentukan posisi sebuah element HTML adalah:

- **Static:** Position static digunakan untuk mengatur element menjadi statis secara default. Elemen akan mengikuti posisi normal secara default, elemen tidak dipengaruhi oleh properti seperti top, bottom, left dan right.

- *Relative*: Sebuah element HTML yang menggunakan position relative akan terletak pada posisi normal. Mengatur properti atas, kanan, bawah, dan kiri dari elemen yang diposisikan dengan “relatif” akan membuatnya jauh dari posisi normalnya. Konten lain tidak akan disesuaikan agar sesuai dengan celah yang ditinggalkan oleh elemen tersebut.
- *Fixed*: Sebuah element HTML yang di setting dengan position fixed akan memiliki sifat tetap. tanpa ada perubahan bahkan jika halaman website di scroll. Berlaku pengaturan left, bottom, top dan right pada position fixed.
- *Absolute*: Element HTML yang menggunakan position absolute akan diposisikan relatif dengan element lain yang mendahuluinya yang terdekat, bukan relatif terhadap layar secara normal.
- *Sticky*: Unsur dengan posisi: sticky; diposisikan berdasarkan posisi scroll pengguna. Elemen sticky berganti-ganti antara relatif dan tetap, tergantung pada posisi scroll. Ini diposisikan relatif sampai posisi offset tertentu bertemu di viewport - lalu "menempel" di tempatnya (seperti posisi: fixed).

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Rename <code>index.html</code> menjadi <code>textCSS.html</code>
2	Buat sebuah file baru di dalam folder <code>dasarWeb</code> , beri nama <code>index.html</code> . Ini berarti anda mempunyai satu file <code>index.html</code> yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam <code>index.html</code>
4	<pre> 1 <head> 2 <title>Position CSS</title> 3 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylePosition.css"> 4 </head> 5 <body> 6 <h2>position: static;</h2> 7 <p>Position static digunakan untuk mengatur element menjadi statis secara default. 8 Elemen akan mengikuti posisi normal secara default, 9 elemen tidak dipengaruhi oleh properti seperti top, bottom, left dan right.: 10 </p> 11 <div class="static"> 12 Elemen ini diatur menggunakan posisi: static; 13 </div> 14

 15 <h2>position: relative;</h2> 16 <p>Sebuah elemen HTML yang menggunakan position relative akan terletak pada posisi normal. 17 Mengatur properti atas, kanan, bawah, dan kiri dari elemen yang diposisikan dengan "relatif" 18 akan membuatnya jauh dari posisi normalnya. 19 Konten lain tidak akan disesuaikan agar sesuai dengan celah yang ditinggalkan oleh elemen tersebut.: 20 </p> 21 <div class="fixed"> 22 Elemen ini diatur menggunakan posisi: fixed; 23 </div> 24

 25



 26

 27

 28 29 <h2>position: absolute;</h2> 30 <p>Elemen HTML yang menggunakan absolute akan diposisikan relatif dengan 31 elemen lain yang mendahuluinya yang terdekat, bukan relatif terhadap layar secara normal.; 32 </p> 33 <div class="relative">Elemen ini diatur menggunakan posisi: relative; 34 <div class="absolute">Elemen ini diatur menggunakan posisi absolute;</div> 35 </div> 36

 37

 38 <h2>position: sticky;</h2> 39 <p>Cobalah untuk scroll untuk mengetahui bagaimana posisi sticky bekerja.</p> 40 <p>Catatan: IE/Edge 15 dan versi yang lebih lama tidak mendukung sticky.</p> 41 42 <div class="sticky">Hola Aku adalah sticky!</div> 43 44 <div style="padding-bottom:200px"> 45 <p>Dalam contoh ini, elemen sticky menempel pada posisi paling atas halaman (top:0), 46 ketika mencapai posisi scrollnya.</p> 47 <p>Cobalah untuk melakukan scroll.</p> 48 <p>Cobalah untuk melakukan scroll.. Lorem ipsum dolor sit amet, illum definitiones no quo, maluisset 49 concludaturque et eum, altera fabulas ut quo. Atqui causae gloriatur ius te, id agam omnis evertitur eum. 50 Affert laboramus repudiandae nec et. Inciderint efficiantur his ad. Eum no molestiae voluptatibus.</p> 51 <p>Cobalah untuk melakukan scroll.. Lorem ipsum dolor sit amet, illum definitiones no quo, maluisset 52 concludaturque et eum, altera fabulas ut quo. Atqui causae gloriatur ius te, id agam omnis evertitur eum. 53 Affert laboramus repudiandae nec et. Inciderint efficiantur his ad. Eum no molestiae voluptatibus.</p> 54 </div> 55 </body> 56 57 </html> </pre>

5	Buat satu file baru bernama <code>stylePosition.css</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code>
6	Ketikkan kode program pada langkah 7 berikut ke dalam <code>stylePosition.css</code> .
7	 <pre> # stylePosition.css > div.absolute 1 div.static{ 2 position: static; 3 border: 3px solid #73AD21; 4 } 5 div.relative{ 6 position: relative; 7 left: 30px; 8 border: 3px solid #73AD21; 9 } 10 11 div.fixed{ 12 position: fixed; 13 bottom: 0; 14 right: 0; 15 width: 300px; 16 border: 3px solid #73AD21; 17 } 18 19 div.relative1{ 20 position: relative; 21 width: 400px; 22 height: 200px; 23 border: 3px solid #73AD21; 24 } 25 26 div.absolute { 27 position: absolute; 28 top: 80px; 29 right: 0; 30 width: 200px; 31 height: 100px; 32 border: 3px solid #73AD21; 33 } 34 35 div.sticky { 36 position: -webkit-sticky; /* Safari */ 37 position: sticky; 38 top: 0; 39 background-color: yellow; 40 border: 2px solid #4CAF50; 41 } 42 </pre>
8	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb</code>
9	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas dengan bahasamu. (soal no 17)</p>  <p>position: static; Position static digunakan untuk mengatur element menjadi statis secara default. Element akan mengikuti posisi normal secara default, element tidak dipengaruhi oleh properti seperti top, bottom, left dan right.: Elemen ini diatur menggunakan posisi: static;</p> <p>position: relative; Sebuah elemen HTML yang menggunakan position relative akan terletak pada posisi normal. Mengatur properti atas, kanan, bawah, dan kiri dari elemen yang diposisikan dengan "relatif" akan membuatnya jauh dari posisi normalnya. Konten lain tidak akan disesuaikan agar sesuai dengan celah yang ditinggalkan oleh elemen tersebut.: Elemen ini diatur menggunakan posisi: relative;</p> <p>position: fixed; Sebuah elemen HTML yang di setting dengan position fixed akan memiliki sifat tetap, tanpa ada perubahan bahkan jika halaman website di scroll. Berlaku pengaturan left, bottom, top dan right pada position fixed: Elemen ini diatur menggunakan posisi: fixed;</p>

	<p>position: absolute;</p> <p>Elemen HTML yang menggunakan absolute akan diposisikan relatif dengan elemen lain yang mendahuluiya yang terdekat, bukan relatif terhadap layar secara normal.;</p> <p>Elemen ini diatur menggunakan posisi: relative;</p> <p>position: sticky;</p> <p>Cobalah untuk scroll untuk mengetahui bagaimana posisi sticky bekerja.</p> <p>Catatan: IE/Edge 15 dan versi yang lebih lama tidak mendukung sticky.</p> <p>Hola Aku adalah sticky!</p> <p>Dalam contoh ini, elemen sticky menempel pada posisi paling atas halaman (top:0), ketika mencapai posisi scrollnya.</p> <p>Cobalah untuk melakukan scroll.</p> <p>Cobalah untuk melakukan scroll. Lorem ipsum dolor sit amet, illum definitiones no quo, malissset conchadatuque et eum, altera fabulas ut quo. Atqui causae gloriatur ius te, id agam omnis everiturn eum. Affert laboramus repudiandae nec et. Inciderint efficiantur his ad. Eum no molestiae voluptatibus.</p> <p>Cobalah untuk melakukan scroll. Lorem ipsum dolor sit amet, illum definitiones no quo, malissset conchadatuque et eum, altera fabulas ut quo. Atqui causae gloriatur ius te, id agam omnis everiturn eum. Affert laboramus repudiandae nec et. Inciderint efficiantur his ad. Eum no molestiae voluptatibus.</p> <p>➔ Kode diatas untuk mengatur posisi teksnya. Sebagai contoh diatas, jika menggunakan position static maka posisi teks nya akan normal secara default. Jika position relative maka teks akan diposisikan dengan relative. Lalu position fixed yang mana teks akan tetap tidak ada perubahan bahkan jika discroll halaman websitenya, dia pun tetap diposisi.</p>
--	--

Praktikum Bagian 11: Menggunakan Float

Teknik Floating pada bagian web design merupakan sebuah kebutuhan yang paling banyak di perlukan. Properti float digunakan untuk memposisikan dan memformat konten, misal. membuat gambar melayang ke sebelah kiri teks dalam kontainer. Salah satu contoh penggunaan float yang paling sering di temukan adalah ketika kita ingin membuat gambar postingan website yang terletak di bagian samping tulisan konten. Properti float dapat memiliki salah satu dari nilai berikut:

- kiri - Elemen mengapung di sebelah kiri wadahnya
- kanan- Elemen mengapung di sebelah kanan wadahnya
- tidak ada - Elemen tidak mengambang (akan ditampilkan tepat di tempat teks tersebut muncul). Ini standar
- *inherit* - Elemen ini mewarisi nilai float dari induknya

Dalam penggunaannya yang paling sederhana, properti float dapat digunakan untuk membungkus teks di sekitar gambar.

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Rename <code>index.html</code> menjadi <code>positionCSS.html</code>
2	Buat sebuah file baru di dalam folder <code>dasarWeb</code> , beri nama <code>index.html</code> . Ini berarti anda mempunyai satu file <code>index.html</code> yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam <code>index.html</code>

4	<pre> index.html > html > body > div.float1 > p > img.gambar. 1 <html> 2 <head> 3 <title>Menggunakan Float</title> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleFloat.css"> 5 </head> 6 <body> 7 <h2>Float Kiri</h2>
 8 <div class="float1"> 9 <p> 10 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 11 Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, 12 when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 13 14 It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, 15 remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset 16 sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software 17 like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. 18 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 19 Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, 20 when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 21 It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, 22 remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset 23 sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software 24 like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. 25 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 26 Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, 27 when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 28 It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, 29 remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset 30 sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software 31 like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. 32 </p> 33 </div> 34 </body> 35 </html> </pre>
5	Buat satu file baru bernama <code>styleFloat.css</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code>
6	Ketikkan kode program pada langkah 7 berikut ke dalam <code>styleFloat.css</code> .
7	<pre> # styleFloat.css > .gambar 1 h2{ 2 text-align: center; 3 color: blueviolet; 4 } 5 6 .gambar{ 7 width: 100px; 8 float: left; 9 margin-right: 10px; 10 } </pre>
8	<p>Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb</code></p> <div style="text-align: center;"> <p>Float Kiri</p>  </div>
9	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas dengan bahasamu. (soal no 18)</p> <p>➔ Properti float digunakan untuk memposisikan dan memformat konten, misal. membuat gambar melayang ke sebelah kiri teks dalam kontainer.</p>

Apa itu CSS *Layouting* ?

CSS *layouting* adalah tehnik untuk mengatur tata letak sebuah halaman web dengan menggunakan kode CSS. Tujuan dari CSS *Layouting* adalah agar halaman yang dibuat terlihat rapih, menarik sesuai dengan yang diharapkan oleh si pembuat. CSS *layouting* terdiri dari beberapa bagian yaitu; dimensi, *overflow*, Box model, float dan Position

CSS Display

Tag pada HTML digunakan untuk memberikan ‘maksud’ / ‘arti’ pada sebuah konten (contohnya adalah p untuk paragraph, h1 untuk *heading* utama dan lain-lain). Tag <div> dan tag tidak memiliki arti apapun, keduanya digunakan untuk mengelompokkan tag-tag HTML dan memberikan informasi terhadap tag-tag tersebut.

Praktikum Bagian 12. CSS *Layouting*

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb, beri nama index.html.
2	Ketikkan ke dalam file index.html tersebut kode di bawah ini.
3	<pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>CSS Layouting</title> 5 </head> 6 <body> 7 <h1>Selamat Datang Di Website Kami</h1> 8 9 <h2>Daftar Link</h2> 10 Link 1 11 Link 2 12 Link 3 13 Link 4 14 15 <h2>TEKNIK INFORMATIKA</h2> 16 17 <p>Pada tahun 2010 berdasar kebutuhan masyarakat dan industri terkait Program 18 Diploma IV bidang informatika maka Polinema mendirikan program studi baru Diploma 19 IV (DIV) Teknik Informatika (TI). Pada awal berdirinya jumlah peserta didik Program 20 D-IV TI hanya terdiri dari 46 Mahasiswa, namun pada tahun 2015 jumlah peserta didik 21 Prodi D-IV TI telah mengalami peningkatan menjadi 545 Mahasiswa.</p> 22 23 <p>Perkembangan jumlah mahasiswa yang sangat pesat baik di Program Studi D-III MI 24 maupun D-IV TI mendorong pimpinan di Polinema untuk menyatukan kedua program studi 25 tersebut dalam satu organisasi jurusan baru terpisah dari jurusan Teknik Elektro. 26 dibawa Jurusan baru terpisah dari Jurusan Teknik Elektro. Dan pada tahun 2015 27 berdasarkan SK Direktur Nomor 53 dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan dan 28 optimasi sumber daya dibentuklah Jurusan Teknologi Informasi (JTI) dengan prodi 29 D-III MI dan D-IV TI.</p> 30 31 <p class="copyright">Copyright 2020. Desain dan Pemrograman Web JTI Polinema</p> 32 </body> 33 </html> </pre>
4	<p>Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb</p> 
5	Kemudian buatlah <div> pada halaman html yang sama seperti pada kode program di bawah ini

<p>6</p>	<div><pre><? index.html > <? html > <? body 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>CSS Layouting</title> 5 </head> 6 <body> 7 <div class="header"> 8 <h1>Selamat Datang Di Website Kami</h1> 9 </div> 10 11 <div class="navigasi"> 12 <h2>Daftar Link</h2> 13 Link 1 14 Link 2 15 Link 3 16 Link 4 17 </div> 18 19 <div class="main"> 20 <h2>TEKNIK INFORMATIKA</h2> 21 22 <p>Pada tahun 2010 berdasar kebutuhan masyarakat dan industri terkait Program 23 Diploma IV bidang informatika maka Polinema mendirikan program studi baru Diploma 24 IV (DIV) Teknik Informatika (TI). Pada awal berdirinya jumlah peserta didik Program 25 D-IV TI hanya terdiri dari 46 Mahasiswa, namun pada tahun 2015 jumlah peserta didik 26 Prodi D-IV TI telah mengalami peningkatan menjadi 545 Mahasiswa.</p> 27 28 <p>Perkembangan jumlah mahasiswa yang sangat pesat baik di Program Studi D-III MI 29 maupun D-IV TI mendorong pimpinan di Polinema untuk menyatukan kedua program studi 30 tersebut dalam satu organisasi jurusan baru terpisah dari jurusan Teknik Elektro. 31 dibawa Jurusan baru terpisah dari Jurusan Teknik Elektro. Dan pada tahun 2015 32 berdasarkan SK Direktur Nomor 53 dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan dan 33 optimasi sumber daya dibentuklah Jurusan Teknologi Informasi (JTI) dengan prodi 34 D-III MI dan D-IV TI.</p> 35 </div> 36 37 <div class="copyright"> 38 <p class="copyright">Copyright 2020. Desain dan Pemrograman Web JTI Polinema</p> 39 </div> 40 41 </body> 42 </html></pre></div>
<p>7</p>	<div><p>Amati hasil dari kedua program tersebut sama atau berbeda., jelaskan alasanya (soal 19)</p><div><p>Selamat Datang Di Website Kami</p><p>Daftar Link</p><p>Link 1 Link 2 Link 3 Link 4</p><p>TEKNIK INFORMATIKA</p><p><small>Pada tahun 2010 berdasar kebutuhan masyarakat dan industri terkait Program Diploma IV bidang informatika maka Polinema mendirikan program studi baru Diploma IV (DIV) Teknik Informatika (TI). Pada awal berdirinya jumlah peserta didik Program D-IV TI hanya terdiri dari 46 Mahasiswa, namun pada tahun 2015 jumlah peserta didik Prodi D-IV TI telah mengalami peningkatan menjadi 545 Mahasiswa.</small></p><p><small>Perkembangan jumlah mahasiswa yang sangat pesat baik di Program Studi D-III MI maupun D-IV TI mendorong pimpinan di Polinema untuk menyatukan kedua program studi tersebut dalam satu organisasi jurusan baru terpisah dari jurusan Teknik Elektro. dibawa Jurusan baru terpisah dari Jurusan Teknik Elektro. Dan pada tahun 2015 berdasarkan SK Direktur Nomor 53 dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan dan optimasi sumber daya dibentuklah Jurusan Teknologi Informasi (JTI) dengan prodi D-III MI dan D-IV TI.</small></p><p><small>Copyright 2020. Desain dan Pemrograman Web JTI Polinema</small></p></div><p>➔ untuk mengatur tata letak sebuah halaman web dengan menggunakan kode CSS. Tujuan dari CSS Layouting adalah agar halaman yang dibuat terlihat rapih, menarik sesuai dengan yang diharapkan.</p></div>
<p>8</p>	<p>Tambahkan <i>style</i> pada <i>class navigasi</i> dan <i>class main</i> seperti pada kode program di bawah ini</p>

9	<pre> index.html > html > head > style > .main 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>CSS Layouting</title> 5 <style> 6 .navigasi { 7 background-color: pink; 8 } 9 .main { 10 background-color: lightgreen; 11 } 12 </style> 13 </head> 14 <body> 15 <div class="header"> 16 <h1>Selamat Datang Di Website Kami</h1> 17 </div> 18 </pre>
10	<p>Jalankan program <i>capture</i> hasilnya dan jelaskan apa yang terjadi (soal 20)</p>  <p>➔ kode program diatas menghasilkan sebuah tampilan yang lumayan, karna telah diatur dengan CSS Layouting agar halaman yang dibuat terlihat rapih, menarik sesuai dengan yang diharapkan.</p>

Value dari *display*

❖ Display *inline*

Elemen HTML yang secara *default* tidak menambahkan baris baru Ketika dibuat. Karakteristik dari *display inline* adalah

1. lebar dan tinggi elemennya besarnya sesuai dengan konten yang ada di dalamnya
2. Tidak dapat mengatur tinggi dan lebar dari elemen *inline*
3. *Margin* dan *padding* hanya mempengaruhi elemen secara horizontal, tidak vertical

Adapun elemen-elemen *inline* adalah sebagai berikut; **b**, **strong**, **i**, **em**, **a**, **span**, **sub**, **sup**, **button**, **input**, **label**, **select**, **textarea**

Praktikum Bagian – 13. Display *Inline*

Langkah	Keterangan
1	Silakan hapus <i>style</i> pada soal no.2. kemudian tambahkan link 5 pada <i>class</i> navigasi seperti kode program di bawah ini

2

```

index.html > html > body > div.navigasi > a
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>CSS Layouting</title>
5    <style>
6
7    </style>
8  </head>
9  <body>
10   <div class="header">
11     <h1>Selamat Datang Di Website Kami</h1>
12   </div>
13
14   <div class="navigasi">
15     <h2>Daftar Link</h2>
16     <a href="#">Link 1</a>
17     <a href="#">Link 2</a>
18     <a href="#">Link 3</a>
19     <a href="#">Link 4</a>
20     <a href="#">Link 5</a>
21   </div>
22
23   <div class="main">
24     <h2>TEKNIK INFORMATIKA</h2>
25     
26     <p>Pada tahun 2010 berdasar kebutuhan masyarakat dan
27     Diploma IV bidang informatika maka Polinema mendirikan

```

3

Jalankan program *capture* hasil dan amati apa yang terjadi. (Soal 21)

Selamat Datang Di Website Kami

Daftar Link

[Link 1](#) [Link 2](#) [Link 3](#) [Link 4](#) [Link 5](#)

TEKNIK INFORMATIKA



Pada tahun 2010 berdasar kebutuhan masyarakat dan industri terkait Program Diploma IV bidang informatika maka Polinema mendirikan program studi baru Dipl menjadi 545 Mahasiswa.



Perkembangan jumlah mahasiswa yang sangat pesat baik di Program Studi D-III MI maupun D-IV TI mendorong pimpinan di Polinema untuk menyatukan kedua peningkatan mutu pengelolaan dan optimasi sumber daya dibentuklah Jurusan Teknologi Informasi (JTI) dengan prodi D-III MI dan D-IV TI.

Copyright 2020. Desain dan Pemrograman Web JTI Polinema

❖ Display inline-block

Jika pada elemen *inline* kita tidak bisa mengatur tinggi dan lebar dari suatu elemen maka kita bisa mengaturnya dengan menggunakan *inline-block*. tidak ada elemen yang secara *default* memiliki *property*.

Praktikum Bagian – 14. Display inline-block

Langkah	Keterangan
2	tambahkan <i>weight</i> , <i>hight</i> dan <i>display</i> pada <i>style</i> di elemen a seperti pada kode program dibawah ini
2	
3	<p>Jalankan program <i>capture</i> hasil, amati dan jelaskan apa yang terjadi. (Soal 22)</p> <p>Selamat Datang Di Website Kami</p> <p>Daftar Link</p>  <p>➔ Pada daftar link menggunakan <i>inline-block</i> maka kita bisa mengaturnya</p>

❖ Display Block

Block adalah elemen HTML yang secara *default* menambahkan baris baru Ketika dibuat Jika tidak diatur lebar-nya, maka lebar *default* dari elemen *block* akan memenuhi lebar dari *browser* / *parent*-nya sehingga kita dapat mengatur tinggi dan lebar dari elemen *block*. Di dalam elemen *block*, kita dapat menyimpan tag dengan elemen *inline*, *inline-block*, atau bahkan elemen *block* lagi. Adapun contoh-contoh elemen *block* adalah ; h1-6, p, ol, ul, li, form, hr, div

Praktikum Bagian – 15. Display block

Langkah	Keterangan
1	Beri <i>style</i> pada elemen h1, h2 dan p dengan <i>background-color</i> warna <i>lightgreen</i> seperti pada kode program di bawah ini

2	<pre> <> index.html > html > head > style > h1 > h2 > p 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>CSS Layouting</title> 5 <style> 6 a { 7 background-color: pink; 8 } 9 h1, h2, p { 10 background-color: lightgreen; 11 } 12 </style> 13 </head> 14 <body> 15 <div class="header"> 16 <h1>Selamat Datang Di Website Kami</h1> 17 </div> 18 19 <div class="navigasi"> 20 <h2>Daftar Link</h2> 21 Link 1 </pre>
3	<p>Jalankan program dan coba resize halaman web tersebut. <i>capture</i> hasil, amati dan jelaskan apa yang terjadi. (Soal 23)</p> 
4	<p>Kemudian selanjutnya silakan tambahkan style pada class main seperti pada kode program dibawah ini</p>
5	<pre> <> index.html > html > head > style > .main h2 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>CSS Layouting</title> 5 <style> 6 a { 7 background-color: pink; 8 } 9 .main { 10 width: 600px; 11 background-color: lightgreen; 12 } 13 .main h2 { 14 background-color: pink; 15 } 16 </style> 17 </head> 18 <body> 19 <div class="header"> 20 <h1>Selamat Datang Di Website Kami</h1> 21 </div> </pre>
6	<p>Jalankan program. <i>capture</i> hasil, amati dan jelaskan apa yang terjadi. (Soal 24)</p>

Selamat Datang Di Website Kami

Daftar Link

[Link 1](#)
[Link 2](#)
[Link 3](#)
[Link 4](#)
[Link 5](#)

TEKNIK INFORMATIKA

Pada tahun 2010 berdasar kebutuhan masyarakat dan industri terkait Program Diploma IV bidang informatika maka Polinema mendirikan program studi baru Diploma IV (DIV) Teknik Informatika (TI). Pada awal berdirinya jumlah peserta didik Program D-IV TI hanya terdiri dari 46 Mahasiswa, namun pada tahun 2015 jumlah peserta didik Prodi D-IV TI telah mengalami peningkatan menjadi 545 Mahasiswa.

Perkembangan jumlah mahasiswa yang sangat pesat baik di Program Studi D-III MI maupun D-IV TI mendorong pimpinan di Polinema untuk menyatakan kedua program studi tersebut dalam satu organisasi jurusan baru terpisah dari jurusan Teknik Elektro. dibawa Jurusan baru terpisah dari Jurusan Teknik Elektro. Dan pada tahun 2015 berdasarkan SK Direktur Nomor 53 dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan dan optimasi sumber daya dibentuklah Jurusan Teknologi Informasi (JTI) dengan prodi D-III MI dan D-IV TI.

Copyright 2020. Desain dan Pemrograman Web JTI Polinema

❖ *Display none*

Untuk *value display* yang terakhir adalah *none*, *none* ini dapat digunakan untuk menghilangkan sebuah elemen

Dimensi dan *Overflow* pada CSS


Dimensi memiliki dua *property* di CSS yaitu *width* untuk lebar dan *height* untuk tinggi. Satuan dari dimensi ada macam *macam* diantaranya adalah **px, %, in, cm, mm pc pc**.

Overflow adalah *property* CSS yang digunakan untuk mengatur perilaku elemen yang tidak cukup pada suatu *parent*. Ada empat *value* dari *property overflow* diantaranya yaitu;

1. *Visible* : *Value default*
2. *Auto* : CSS akan secara otomatis akan menambahkan *scroll* jika konten tidak cukup
3. *Hidden* : konten akan disembunyikan atau tidak kelihatan
4. *Scroll* : seperti auto, akan memunculkan *scroll*, tetapi jika *content* cukup *scroll* akan tetap ada

Box model pada CSS

Setiap elemen di halaman *website* berada di dalam sebuah *box* (kotak). Kita bisa mengatur ukuran dan posisi kotak tersebut. Kita bisa memberi warna / gambar sebagai *background* kotak tersebut. Box model pada CSS mendefinisikan 'kotak' yang dihasilkan oleh sebuah elemen, lalu menampilkannya sesuai dengan format visualnya. CSS box model terdiri dari 4 komponen yaitu; margin, border, padding dan *content* seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Komponen Box Model

1. *Margin*: area transparan di sekitar kotak (diluar *border*)
2. *Border*: batas disekeliling *content* dan *padding*
3. *Padding*: area transparan di dalam kotak (antara *content* dan *border*)
4. *Content*: konten sebenarnya di dalam *box*, bisa berupa teks atau gambar

Cara mengatur propertinya seperti pada tabel 1 dibawah ini

Tabel 1. Cara mengatur property box model

<i>Margin</i>	<i>Padding</i>	<i>Border</i>
<i>Margin-top</i>	<i>Padding -top</i>	<i>Border -top</i>
<i>Margin-right</i>	<i>Padding -right</i>	<i>Border -right</i>
<i>Margin-bottom</i>	<i>Padding -bottom</i>	<i>Border -bottom</i>
<i>Margin-left</i>	<i>Padding -left</i>	<i>Border -left</i>
<i>margin</i>	<i>Padding</i>	<i>Border</i>

❖ *Box Model: Margin*

Overlapping margin

Terjadi Ketika kita menggabungkan dua buah margin. Kiri dan kanan atau atas dengan bawah. Secara teori jika terjadi maka akan di ambil nilai yang paling besar.

Negative margin akan membuat kotak berlawanan arah. Bisa digunakan jika kita ingin menyembunyikan elemen.

Auto margin adalah nilai yang dapat kita kasih kedalam margin khusus untuk margin kiri dan margin kanan.


Auto ini akan membuat elemennya berada di tengah-tengah halaman web browser

Shorthand margin adalah cara menyingkat penulisan margin

Praktikum Bagian – 16. *Box Model: Margin*

Langkah	Keterangan
1	Buatlah 2 file seperti pada gambar di bawah ini. File yang pertama dengan nama index.html dan file yang kedua style.css
2	<pre> index.html 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Latihan Margin</title> 5 <link rel="stylesheet" type="text" 6 /css" href="style.css"> 7 </head> 8 <body> 9 <div class="satu">1</div> 10 <div class="dua">2</div> 11 <div class="tiga">3</div> 12 </body> 13 </html> style.css 1 .satu { 2 width: 200px; 3 height: 200px; 4 background-color: lightgreen; 5 } 6 7 .dua { 8 width: 100px; 9 height: 100px; 10 background-color: lightblue; 11 } 12 13 .tiga { 14 width: 50px; 15 height: 50px; 16 background-color: violet; 17 }</pre>

	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <pre> index.html > html > body > div.tiga 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Latihan Margin</title> 5 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 6 </head> 7 <body> 8 <div class="satu">1</div> 9 <div class="dua">2</div> 10 <div class="tiga">3</div> 11 </body> 12 </html> </pre> <pre> # style.css > .tiga 1 .satu { 2 width: 200px; 3 height: 200px; 4 background-color: lightgreen; 5 } 6 7 .dua { 8 width: 100px; 9 height: 100px; 10 background-color: lightblue; 11 } 12 13 .tiga { 14 width: 50px; 15 height: 50px; 16 background-color: violet; 17 } </pre> </div>
3	<p>Jalankan program, amati hasilnya dan jelaskan (Soal 25)</p>  <p>➔ Hasil dari program tersebut adalah kita bisa mengatur menggunakan box model dan bisa mengatur seberapa ukurannya</p>
5	Kemudian tambahkan ukuran <i>margin</i> yang lain seperti pada kode program berikut ini;
6	<pre> index.html 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Latihan Margin</title> 5 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 6 </head> 7 <body> 8 <div class="satu">1</div> 9 <div class="dua">2</div> 10 <div class="tiga">3</div> 11 </body> 12 </html> </pre> <pre> style.css 1 .satu { 2 width: 200px; 3 height: 200px; 4 background-color: lightgreen; 5 margin-left: 100px; 6 margin-top: 30px; 7 margin-bottom: 150px; 8 margin-right: 50px; 9 } 10 11 .dua { 12 width: 100px; 13 height: 100px; 14 background-color: lightblue; 15 } 16 17 .tiga { 18 width: 50px; 19 height: 50px; 20 background-color: violet; 21 } </pre>

	<pre> # style.css > \$\$.satu 1 .satu { 2 width: 200px; 3 height: 200px; 4 background-color: lightgreen; 5 margin-left: 100px; 6 margin-top: 30px; 7 margin-bottom: 150px; 8 margin-right: 50px; 9 } 10 11 .dua { 12 width: 100px; 13 height: 100px; 14 background-color: lightblue; 15 } 16 17 .tiga { 18 width: 50px; 19 height: 50px; 20 background-color: violet; 21 } </pre>
7	<p>Jalankan program. <i>capture</i> hasil, amati dan jelaskan apa yang terjadi. (Soal 27)</p>  <p>➔ Posisi bisa di atur dengan margin</p>

❖ Box Model: Padding, Border & Box Sizing

Padding

Cara pakai *padding* sama seperti margin yaitu, tidak bisa di pakai *negative*, tidak bisa di beri nilai *auto* dan mempengaruhi ukuran dari *box* dari suatu elemen.

Border

Cara menulisnya;

Border: width style color;

Style pada border; solid, dotted (titik titik), dashed(garis-garis), double

Box sizing


Box sizing adalah properti yang menerima nilai *padding* dan *border* pada suatu elemen termasuk sebagai nilai total dari *width* dan *height* suatu elemen.

box-sizing: content-box (default) | border-box | unset | initial | inherit;

Flex Box

Merupakan Model layout 1 dimensi yang dapat mengatur jarak dan penjabaran antar item dalam sebuah *container*. Yang dimaksud dengan satu dimensi adalah hanya dapat mengatur satu dimensi pada saat tertentu, antara baris atau kolom, tidak bisa keduanya sekaligus.

Flex Box atau bisa di sebut juga *Flexbox Layout Module* adalah sebuah modul yang menawarkan cara yang efektif untuk Menyusun, mensejajarkan dan mendistribusikan jarak antar item di dalam sebuah *container*, meskipun ukuranya dinamis atau bahkan kita tidak tahu.




Gambar 2 Istilah-istilah pada flex Box

(sumber; <https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>)

- **Main axis**; Sumbu utama dari sebuah *container* yang menentukan urutan dari penempatan item secara horizontal
- **Main start/main end**; Mulai dan berakhirnya items yang disimpan di dalam *container*
- **Main size**; ukuran (*width/height*) dari *container* yang akan membuat dimensi dari items nya relative terhadap size

Property pada container

Container adalah pembungkus dari elemen element



Gambar 3 Container


Display

```
.container {  
  display: flex; /* or inline-flex */  
}
```

Display Membuat sebuah elemen *parent* menjadi flex box, dan membuat elemen elemen di dalamnya bisa berperilaku flex juga.

Flex- direction

Flex-direction Mengatur arah / urutan dari items di dalam *container*




Gambar 4 Flex- direction

```
.container {  
  flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse  
}
```


Flex-wrap

Secara *default*, semua *items* di dalam *container* akan berada pada satu baris meskipun ukurannya sudah tidak cukup, *wrap* memungkinkan untuk memindahkan items ke baris di bawahnya




Gambar 5 Flex-Wrap

```
.container {  
  flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;  
}
```

Untuk property yang lain bisa kunjungi website berikut <https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>

Praktikum Bagian – 17. Flex Box


Langkah	Keterangan
1	Ketikkan kode program di bawah ini kemudian simpan file dengan nama flexbox.html
2	<pre><? flexbox.html > ... 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Latihan FlexBox</title> 5 <link rel="stylesheet" href="style1.css"> 6 </head> 7 <body> 8 9 <!-- Latihan 1 - Kolom --> 10 <div class="container-satu"> 11 <div class="kolom-utama"> 12 <h2>Judul Artikel</h2> 13 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 14 Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 15 dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 16 proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 17 </p> 18 <p>nec ullamcorper sit amet risus nullam eget felis eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa tempor nec 19 feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare 20 suspendisse sed nisi lacus sed viverra tellus. 21 </p> 22 <p>cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies</p> 23 </div> 24 <div class="sidebar-satu"> 25 <h3>Sidebar Satu</h3> 26 27 Link 1 28 Link 2 29 Link 3 30 Link 4 31 Link 5 32 33 </div> 34 <div class="sidebar-dua"> 35 <h3>Sidebar Dua</h3> 36 <p>Duis ex mollit tempor laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 37 dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 38 </p> 39 </div> 40 </div> 41 </body> 42 </html> ...</pre></pre>
3	Dan untuk file style.css sebagai berikut
4	<pre># style1.css > body 1 html, body{ 2 margin: 0; 3 padding: 0; 4 } 5 6 body{ 7 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 8 background-color: #ddd; 9 line-height: 1.65; 10 padding-bottom: 100px; 11 }</pre>
5	Jalankan program, amati hasilnya dan jelaskan (Soal 28)

	<p>Judul Artikel</p> <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p> <p>nec ullamcorper sit amet risus nullam eget felis eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa tempor nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus sed viverra tellus.</p> <p>cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies</p> <p>Sidebar Satu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Link 1 • Link 2 • Link 3 • Link 4 • Link 5 <p>Sidebar Dua</p> <p>Duis ex mollit tempor laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.</p>	
	➔ Program diatas merupakan gabungan dari beberapa	
6	Tambahkan <i>style</i> pada class container-satu pada file style1.css seperti pada kode program di bawah ini	
7	 <pre> 1 html, body { 2 margin: 0; 3 padding: 0; 4 } 5 6 body { 7 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 8 background-color: #ddd; 9 line-height: 1.65; 10 padding-bottom: 1000px; 11 } 12 13 /*Latihan 1*/ 14 .container-satu { 15 width: 800px; 16 margin: 50px auto; 17 background-color: #fff; 18 padding: 20px; 19 box-sizing: border-box; 20 } 21 22 </pre>  <pre> # style1.css > .container-satu 1 html, body{ 2 margin: 0; 3 padding: 0; 4 } 5 6 body{ 7 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 8 background-color: #ddd; 9 line-height: 1.65; 10 padding-bottom: 1000px; 11 } 12 13 .container-satu{ 14 width: 800px; 15 margin: 50px auto; 16 background-color: #fff; 17 padding: 20px; 18 box-sizing: border-box; 19 display: flex; 20 } </pre>	
8	<p>Jalankan program. <i>capture</i> hasil, amati dan jelaskan apa yang terjadi. (Soal 29)</p> <p>Judul Artikel</p> <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p> <p>nec ullamcorper sit amet risus nullam eget felis eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa tempor nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus sed viverra tellus.</p> <p>cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies</p> <p>Sidebar Satu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Link 1 • Link 2 • Link 3 • Link 4 • Link 5 <p>Sidebar Dua</p> <p>Duis ex mollit tempor laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.</p>	

9	<p>Tambahkan property display pada selector container-satu dengan value flex. Capture dan jelaskan hasil nya (Soal 30)</p> <p>Judul Artikel</p> <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p> <p>nec ullamcorper sit amet risus nullam eget felis eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa tempor nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus sed viverra tellus.</p> <p>cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies</p> <p>Sidebar Satu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Link 1 • Link 2 • Link 3 • Link 4 • Link 5 <p>Sidebar Dua</p> <p>Duis ex mollit tempor laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.</p>
---	--

CSS Grid

CSS grid layout module menawarkan system layout berbasis grid dengan baris dan kolom sehingga mempermudah melakukan desain halaman web tanpa menggunakan float dan position. Merupakan modul CSS baru untuk mendefinisikan system layout berbentuk grid dalam 2 dimensi (baris dan kolom)



Gambar 6 Grid Layout Module

Grid element

Grid layout terdiri dari satu elemen induk dengan satu atau lebih elemen anak

CSS Grid Terminology

- *Grid container*: Element pembungkus grid, didefinisikan dengan menuliskan: display: grid;
- *Grid item*; element element yang berada (1 level) di dalam grid container
- *Grid line*; Garis horizontal (kolom) atau vertical (baris) yang memisahkan grid menjadi beberapa bagian dan ditandai dengan angka
- *Grid cell*; Perpotongan/pertemuan antara baris dan kolom di dalam grid
- *Grid area*; Kumpulan lebih dari satu grid cell yang membentuk kotak
- *Grid track*; Ukuran/jarak antara 2 grid line, bisa horizontal (kolom) atau vertical (baris)
- *Grid gap*; jarak antar grid track/cell

Untuk lebih detail tentang grid bisa mempelajari di website berikut ini

https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp

Praktikum Bagian – 18. CSS Grid

Langkah	Keterangan
1	Ketikkan kode program di bawah ini kemudian simpan file dengan nama grid.html

```


grid.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Grid</title>
5      <style>
6        body,
7        html{
8          margin: 0;
9          padding: 0;
10         font-size: 20px;
11         font-family: arial;
12         color: white;
13         text-transform: uppercase;
14         text-align: center;
15       }
16
17       .container {
18         width: 600px;
19         margin: 50px auto;
20         border: 5px solid #333;
21         box-sizing: border-box;
22         padding: 5px;
23         display: grid;
24         grid-template-areas: "header header"
25                               "aside main"
26                               "nav main"
27                               "footer footer";
28         grid-template-columns: 1fr 1.5fr;
29         grid-template-rows: 1fr 1fr 1.3fr;
30       }
31
32       header {
33         grid-area: header;
34         background-color: #8063D8;
35         display: flex;
36         justify-content: center;
37         align-items: center;
38       }
39
40       aside {
41         grid-area: aside;
42         background-color: #2F93FF;
43         padding: 60px 0;
44       }
45
46       nav {
47         grid-area: nav;
48         background-color: #E45765;
49         padding: 100px 0;
50       }
51
52       main {
53         grid-area: main;
54         background-color: #E0AA77;
55         box-sizing: border-box;
56         flex: 1.5;
57         display: flex;
58         justify-content: center;
59         align-items: center;
60       }
61
62       footer {
63         grid-area: footer;
64         background-color: #666;
65         padding: 20px 0;
66       }

```

```

        footer {
          grid-area: footer;
          background-color: #666;
          padding: 20px 0;
        }
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <header>Header</header>
      <aside>Aside</aside>
      <nav>Nav</nav>
      <main>Main</main>
      <footer>Footer</footer>
    </div>
  </body>
</html>


```



➔ Kita bisa membuat grid dengan baris dan kolom sehingga mempermudah melakukan desain halaman web tanpa menggunakan float dan position.

Tugas Jobsheet 2:

1. Buatlah tampilan dari hasil *flex-box* sebelumnya menjadi seperti ini



Kode:

- HTML

```

<? flexBox.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <title>Latihan FlexBox</title>
5  <link rel="stylesheet" href="style1.css">
6  </head>
7  <body>
8
9  <!-- Latihan 1 - Kolom -->
10 <div class="container-satu">
11   <div class="sidebar-satu">
12     <h3>Sidebar Satu</h3>
13     <ul>
14       <li><a href="">Link 1</a></li>
15       <li><a href="">Link 2</a></li>
16       <li><a href="">Link 3</a></li>
17       <li><a href="">Link 4</a></li>
18       <li><a href="">Link 5</a></li>
19     </ul>
20   </div>
21   <div class="kolom-utama">
22     <h2>Judul Artikel</h2>
23     <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
24       Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
25       dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
26       proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
27     </p>
28     <p>nec ullamcorper sit amet risus nullam eget felis eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa tempor nec
29       feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare
30       suspendisse sed nisi lacus sed viverra tellus.
31     </p>
32     <p>cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies</p>
33   </div>
34   <div class="sidebar-dua">
35     <h3>Sidebar Dua</h3>
36     <p>Duis ex mollit tempor laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
37       dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
38     </p>
39   </div>
40 </div>
41
42 </body>
43 </html>
44

```


CSS

```

# style1.css > ...
1  html, body{
2    margin: 0;
3    padding: 0;
4  }
5
6  body{
7    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
8    background-color: #ddd;
9    line-height: 1.65;
10   padding-bottom: 100px;
11 }
12
13 .container-satu{
14   max-width: 800px;
15   margin: 50px auto;
16   background-color: #fff;
17   padding: 20px;
18   box-sizing: border-box;
19   display: flex;
20 }
21
22 .kolom-utama {
23   flex: 1;
24   margin: 0 20px;
25   text-align: left;
26 }
27
28 .sidebar-satu,
29 .sidebar-dua {
30   flex-basis: 150px;
31 }
32
33 .sidebar-satu ul {
34   padding: 0;
35 }
36
37 .sidebar-satu ul li {
38   list-style: none;
39   margin-bottom: 5px;
40 }
41

```

Hasil:




2. Tambahkan gambar dan aplikasikan permainan warna untuk backgroundnya supaya menjadi lebih menarik

Kode CSS:

```
# style1.css > .container-satu
1  html, body{
2      margin: 0;
3      padding: 0;
4  }
5
6
7  body{
8      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
9      background-color: #ddd;
10     line-height: 1.65;
11     padding-bottom: 1000px;
12     background: url('img/bunga2.jpg');
13     background-size: auto;
14 }
15
16
17 .container-satu{
18     max-width: 800px;
19     margin: 50px auto;
20     padding: 20px;
21     box-sizing: border-box;
22     display: flex;
23     background: scroll;
24 }
25
26 .kolom-utama {
27     flex: 1;
28     margin: 0 20px;
29     text-align: left;
30 }
```

```
32 .sidebar-satu,
33 .sidebar-dua {
34     flex-basis: 150px;
35 }
36
37 .sidebar-satu ul {
38     padding: 0;
39 }
40
41 .sidebar-satu ul li {
42     list-style: none;
43     margin-bottom: 5px;
44 }
45 h3{
46     color: lightslategray;
47 }
48 h2{
49     color: olive;
50 }
```

Hasil:



MEMBUAT KTP

CODE:

HTML

```

ktp.html > html > body > div.ktp > div.ktp-body > ul > li > strong
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Kartu Tanda Penduduk</title>
5      <link rel="stylesheet" href="styleKtp.css">
6    </head>
7    <body>
8      <div class="ktp">
9        <div class="ktp-header">
10
11          <h2>PROVINSI JAWA TIMUR</h2>
12          <h2>KOTA SIDOARJO</h2>
13        </div>
14        <div class="NIK">
15          <li style="font-size: 15px;" style="font-family: ocr-a-std, monospace;"><strong>
16            NIK &emsp;&emsp;</strong> :3515114*****</li>
17        </div>
18
19        <div class="ktp-body">
20
21          <ul>
22            <li><strong>Nama</strong> :SYAVA APRILIA PUSPITASARI</li>
23            <li><strong>Tempat/Tgl Lahir</strong> :SIDOARJO, 00-00-2003</li>
24            <li><strong>Jenis Kelamin</strong> :PEREMPUAN<strong align="right">
25              Gol.Darah</strong>:B+</li>
26            <li><strong>Alamat</strong> :JRE****</li>
27            <div class="Ktp-Alamat">
28              <li><strong>RT/RW</strong> :000/000</li>
29              <li><strong>Kel/Desa</strong> :SID*****</li>
30              <li><strong>Kecamatan</strong> :***AN</li>
31            </div>
32            <li><strong>Agama</strong> :ISLAM</li>
33            <li><strong>Status Perkawinan</strong> :BELUM KAWIN</li>
34            <li><strong>Pekerjaan</strong> :PELAJAR/MAHASISWA</li>
35            <li><strong>Kewarganegaraan</strong> :WNI</li>
36            <li><strong>Berlaku Hingga</strong> :SEUMUR HIDUP</li>
37          </ul>
38
39          <div class="foto">
40            
41          </div>
42          <b align="right" style="margin-left: 60px;">SIDOARJO</strong><b>
43            <b align="right" style="margin-left: 61px;">00-00-2020</strong></b>
44            
45          </div>
46        </div>
47      </div>
48    </body>
49  </html>

```


CSS

```
# styleKtp.css > body
1  body {
2      font-family: Arial, sans-serif;
3      margin: 0;
4      padding: 0;
5      font-weight: bold;
6  }
7
8  .ktp {
9      height: 280px;
10     width: 450px;
11     margin: 50px auto;
12     background: url('img/ktpPolos.jpg');
13     background-size: 100%;
14     border: 1px solid #ccc;
15     border-radius: 5px;
16     padding: 10px;
17     font-size: 11px;
18 }
19
20 .ktp-header {
21     text-align: center;
22     margin: 10px;
23     font-size: 12px;
24     letter-spacing: 1px;
25 }
26
27
28 h2{
29     line-height: 5px;
30 }
31
32
33 .NIK{
34     list-style: none;
35     letter-spacing: 5px
36 }
37
38 .Ktp-Alamat{
39     margin-left: 20px;
40 }
41
42 .foto {
43     position: sticky;
44 }
45
46
47 .ktp-body ul {
48     line-height: 11px;
49     list-style: none;
50     padding: 0;
51     float: left;
52 }
53
54 .ktp-body ul li {
55     margin-bottom: 3px;
56 }
57
58 .ktp-body ul li strong {
59     display: inline-block;
60     width: 110px;
61 }
62
```

HASIL:

**PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA SIDOARJO**

NIK : 3 5 1 5 1 1 4 * * * * *

Nama : SYAVA APRILIA PUSPITASARI
Tempat/Tgl Lahir : SIDOARJO, 00-00-2003
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol.Darah: B+
Alamat : JRE * * * * *
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : SID * * * * *
Kecamatan : AN * * * * *
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SIDOARJO
00-00-2020

[Handwritten signature]