KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta 10710
Telepon: (021) 3811679, 34833004, 34833005
Faksimile: (021) 3523435 Situs: www.kemenag.go.id

31 Maret 2026

Nomor : 2667/SJ/B.VI/HM.00/3/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengaturan Operasional Penggunaan Listrik dan AC

Yth.
1. Pejabat Eselon I
2. Staf Ahli Menteri Agama
3. Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Agama
4. Pejabat Eselon II
5. Pejabat Eselon III dan IV
6. Pegawai Kementerian Agama Pusat

di Jakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi anggaran serta optimalisasi penggunaan energi di lingkungan Kementerian Agama, bersama ini disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Penggunaan listrik untuk operasional kantor diatur dengan ketentuan bahwa lampu penerangan dibatasi pada pukul **07.00 WIB s.d. 16.30 WIB** dan *Air Conditioner* (AC) dibatasi pada pukul **09.00 WIB s.d. 16.00 WIB** pada hari kerja.
2. Di luar jam operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1, seluruh perangkat listrik wajib dimatikan, kecuali untuk kepentingan kegiatan kedinasan yang telah memperoleh persetujuan.
3. Unit kerja yang akan melaksanakan kegiatan di luar jam operasional wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Umum.
4. Biro Umum melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Seluruh pegawai agar berperan aktif dalam mendukung efisiensi penggunaan energi di lingkungan kantor.
6. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal **6 April 2026**.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Jenderal,

Kamaruddin Amin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBS
Token : YxgqF8iT