UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL PERTEMUAN 4 – JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)

Nama Mahasiswa	:	Syalfa Oktifa Nanda
NIM	:	23051430023
Kelas	:	A
Tanggal Praktikum	:	06 Maret 2026
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul JavaScript Dasar (Pertemuan 4)
Topik Utama	JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)
Sub-Topik	Logika pemrograman, variabel, tipe data, operator aritmatika/logika, dan percabangan.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	06 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Syalfa Oktifa Nanda
NIM	23051430023
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami peran JavaScript sebagai "otak" dari halaman web.
2	Mampu mendeklarasikan variabel dan memahami aturan penamaannya.
3	Menguasai operator aritmatika untuk perhitungan sederhana
4	Mampu menggunakan Control Flow (`if/else`, `switch`) untuk pengambilan keputusan otomatis.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	HTML	HTML5	Struktur dasar halaman web

5	JavaScript	ES6 ke atas	Bahasa pemrograman untuk logika dan perhitungan

D. DASAR TEORI

JavaScript bisa dibilang sebagai “otak” yang membuat sebuah website jadi lebih hidup. Jika hanya menggunakan HTML dan CSS, halaman web hanya menampilkan tampilan saja. Dengan JavaScript, web bisa mengolah data, menerima input dari pengguna, dan melakukan perhitungan secara otomatis.

Agar program bisa berjalan, digunakan beberapa konsep dasar seperti variabel untuk menyimpan data, tipe data seperti angka, teks, dan nilai logika, serta operator untuk melakukan perhitungan. Selain itu ada control flow seperti if dan else yang memungkinkan program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu, sehingga proses bisa berjalan lebih otomatis.

D.1 Konsep Utama

JavaScript berfungsi sebagai “otak” pada website karena dapat mengolah data dan menjalankan logika program. Dengan JavaScript, web tidak hanya menampilkan tampilan, tetapi juga bisa melakukan perhitungan dan merespon kondisi tertentu.
Konsep dasarnye meliputi:
 Variabel: Tempat menyimpan data. Gunakan `let` (bisa diubah) dan `const` (tetap). Hindari `var`.
 Tipe Data: Number (angka), String (teks), Boolean (benar/salah).
 Operator: `+`, `-`, `*`, `/`, `%` (sisa bagi), `===` (sama dengan), `>` (lebih besar), `&&` (dan), `||` (atau).
 If/Else: "Jika kondisi A terjadi, lakukan X. Jika tidak, lakukan Y."

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi pada modul ini relevan dengan Teknik Industri karena dapat digunakan untuk membantu pengolahan data dan otomatisasi perhitungan dalam suatu sistem. Dengan menggunakan logika pemrograman seperti variabel, operator, dan if/else, berbagai proses perhitungan dapat dilakukan secara otomatis dan lebih cepat.
Contohnya dalam proses produksi, sistem dapat digunakan untuk menghitung biaya produksi per unit berdasarkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Program juga bisa langsung menentukan apakah biaya tersebut sudah efisien atau masih tinggi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan. Dengan cara ini, proses analisis data di industri bisa dilakukan lebih praktis dan efisien.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Hello World & Variabel di Console

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

Pada langkah ini dibuat file script.js yang dihubungkan ke halaman HTML. Kemudian ditambahkan variabel untuk menyimpan data seperti nama mesin, target produksi, dan status mesin, lalu hasilnya ditampilkan di console browser.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ======= */
/ Komentar single line
// 1. Variabel & Tipe Data
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500; // Number
let isOperational = true; // Boolean

// Menampilkan ke console browser (Tekan F12 -> Console)
console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);

// 2. Operator Aritmatika
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;
let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;

console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);

// Hitung sisa kekurangan target
let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Output Hello World & Variabel di Console

E.2 Langkah 2 – Control Flow (Pengambilan Keputusan)

Langkah ini menggunakan logika if/else untuk mengecek kondisi tertentu, misalnya melihat apakah jam operasional mesin sudah melewati batas sehingga perlu dilakukan maintenance atau masih bisa digunakan.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ======= */
//Simulasi data pembaca sensor (jam operasinonal)
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 2000; // batas sebelum maintenance wajib

console.log("---Cek Status Maintenance---");

// Logika If/Else
if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
    console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
    console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
    console.log("Status: SIAP HATI HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
} else {
    console.log("Status: BERJALAN NORMAL")
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Ouput Control Flow

E.3 Langkah 3 – Studi Kasus Industri (Perhitungan OEE Sederhana)

Pada bagian ini dilakukan perhitungan sederhana untuk mengetahui nilai availability dengan membandingkan jam kerja aktual dan jam kerja yang direncanakan. Hasilnya kemudian digunakan untuk menilai apakah kinerja mesin sudah baik atau belum.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */

// Data Input
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)

// Perhitungan
let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;
```

```
// Pembuatan 2 angka di belakang koma
availability = availability.toFixed(2);

console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");

//Logika Penilaian  Kualitas Availability
if (availability >= 90) {
    console.log("Kategori: WORLD CLASS");
} else if (availability >= 80) {
    console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
    console.log("Kategori: BURUK (Perlu inventigasi penyebab breakdown)");
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Output Studi Kasus Industri

E.4 Langkah 4 – Interaksi DOM Sederhana (Alert & Prompt)

Langkah terakhir menambahkan interaksi dengan pengguna menggunakan prompt dan alert. Sistem meminta input seperti nama operator dan shift kerja, lalu menampilkan pesan sesuai dengan kondisi yang dimasukkan.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */
let namaOperator = prompt("Masukkan nama operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan shift kerja (Pagi/Siang/Malam):");

if (shiftKerja === "Malam") {
    alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang
makan sebesar Rp 20.000");
```

```
} else {
    alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Output Interaksi DOM sederhana

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Matematika

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Latihan 1 (Matematika): Buat variabel `gajiPokok` dan `jamLembur`. Hitung `totalGaji` dengan asumsi upah lembur per jam adalah 1.5x dari gaji pokok dibagi 173 (jam kerja bulanan). Tampilkan hasilnya di console.

Jawaban / Kode Solusi JS:

```
// 1. Deklarasi variable
let gajiPokok = 2300000;
let jamLembur = 10;

// 2. Perhitungan upah lembur perjam
let upahLemburPerJam = (1.5 * gajiPokok) / 173;

// 3. Perhitungan total upah lembur
let totalUpahLembur = upahLemburPerJam * jamLembur;

// 4. Perhitungan total gaji
let totalGaji = gajiPokok + totalUpahLembur;
```

```
// 5. Output
console.log("Gaji Pokok: Rp " + gajiPokok);
console.log("Upah Lembur per Jam: Rp " + upahLemburPerJam.toFixed(2));
console.log("Total Upah Lembur: Rp " + totalUpahLembur.toFixed(2));
console.log("Total Gaji: Rp " + totalGaji.toFixed(2));
```

Jawaban / Kode Solusi HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>

<body>
    <h1>Syalfa Oktifa Nanda</h1>
    <h2>23051430023</h2>
    <script src="Latihan 1.js"></script>
</body>

</html>
```



Gambar F.1 – Hasil Latihan 1 Matematika

F.2 Latihan 2 – Logika Switch

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 2 (Logika Switch): Gunakan `switch` untuk mengkonversi kode shift angka (1, 2, 3) menjadi nama shift (Pagi, Siang, Malam). Jika input selain 1-3, tampilkan "Shift Tidak Valid"

Jawaban / Kode Solusi JS:

```
let kodeShift = Number(prompt("Masukkan kode shift (1=Pagi, 2=Siang,
3=Malam)"));

switch (kodeShift) {
    case 1:
        console.log("Shift Anda adalah Pagi");
        break;
    case 2:
        console.log("Shift Anda adalah Siang");
        break;
    case 3:
        console.log("Shift Anda adalah Malam");
        break;
    default:
        console.log("Shift Tidak Valid");
}
```

Jawaban / Kode Solusi HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Latihan Switch Shift</title>
</head>

<body>

    <h1>Syalfa Oktifa Nanda</h1>
    <h2>23051430023</h2>

    <script src="Latihan 2.js">
    </script>

</body>

</html>
```

Gambar F.2 – [Keterangan Hasil Latihan 2]



Gambar F.2 – Hasil Latihan 2 Logika Switch

F.3 Tugas Proyek Mini – Kalkulator Biaya Produksi

Deskripsi proyek mini:

> Tugas Proyek Mini (Kalkulator Biaya Produksi):
> Buat program di `script.js` yang menghitung biaya produksi total per unit.
> □ Variabel: `biayaBahanBaku`, `biayaTenagaKerja`, `biayaOverhead`, `jumlahProduksi`.
> □ Rumus: `totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi`.
> □ Gunakan `if/else` untuk mengecek: jika `jumlahProduksi` < 100, tampilkan "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)". Jika >= 100, tampilkan "Biaya Efisien".

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

> Untuk mengerjakan tugas ini, saya menggunakan cara yang fokus pada perhitungan yang tepat dan keputusan yang bisa dilakukan otomatis oleh program. Pertama, saya menyiapkan beberapa variabel seperti biayaBahanBaku, biayaTenagaKerja, biayaOverhead, dan jumlahProduksi. Semua data input diubah ke tipe Number supaya JavaScript bisa menghitungnya dengan benar.
> Setelah itu dilakukan perhitungan biaya produksi per unit dengan menjumlahkan semua biaya terlebih dahulu, lalu membaginya dengan jumlah produksi. Dengan cara ini, hasil biaya per unit bisa langsung didapat secara otomatis.
> Terakhir, saya menambahkan logika if/else untuk menentukan kondisi biaya produksi. Jika jumlah produksi kurang dari 100, sistem akan menampilkan status “Biaya Tinggi.” Namun jika produksinya 100 atau lebih, maka akan muncul status “Biaya Efisien.” Dengan logika ini, program bisa langsung memberi informasi tanpa perlu dihitung secara manual.

Kode Utama JS:

```
// Menangkap elemen form dan output
const form = document.getElementById("formProduksi");
const output = document.getElementById("hasilOutput");

form.addEventListener("submit", function (event) {
    // Mencegah refresh halaman
    event.preventDefault();

    // Mengambil nilai input dan konversi ke Number (Sumber [1])
    let biayaBahanBaku = Number(document.getElementById("bahanBaku").value);
    let biayaTenagaKerja =
Number(document.getElementById("tenagaKerja").value);
    let biayaOverhead = Number(document.getElementById("overhead").value);
    let jumlahProduksi =
Number(document.getElementById("jumlahProduksi").value);

    // Validasi jumlah produksi (Sumber [1])
    if (jumlahProduksi <= 0) {
        output.innerHTML = "Jumlah produksi tidak valid!";
        return; // Menghentikan proses jika tidak valid
    }

    // Rumus Total per Unit (Sumber [4], [2])
    let totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) /
jumlahProduksi;

    // Struktur percabangan untuk status biaya (Sumber [4], [2])
    let status = "";
    if (jumlahProduksi < 100) {
        status = "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)";
    } else {
        status = "Biaya Efisien";
    }

    // Menampilkan hasil dengan innerHTML dan format Rupiah (Sumber [2])
    output.innerHTML = "Total Biaya per Unit: Rp " +
        totalPerUnit.toLocaleString("id-ID", { minimumFractionDigits: 2 }) +
        "<br>Status Produksi: " + status;

    // Log ke console
    console.log("Total Biaya per Unit: " + totalPerUnit);
    console.log("Status: " + status);
    console.log("Biaya Bahan Baku: ", biayaBahanBaku);
    console.log("Biaya Tenaga Kerja: ", biayaTenagaKerja);
    console.log("Biaya Overhead: ", biayaOverhead);
```

```
    console.log("Jumlah Produksi: ", jumlahProduksi);
});
```

Kode Utama HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Kalkulator Biaya Produksi</title>
    <link rel="stylesheet" href="Kalkulator Biaya Produksi.css">
</head>
<body>

    <div class="card">
        <h2>Input Data Produksi</h2>
        <form id="formProduksi">
            <div class="field">
                <label>Biaya Bahan Baku (Rp)</label>
                <input type="number" id="bahanBaku" placeholder="Masukkan
biaya bahan baku" required>
            </div>
            <div class="field">
                <label>Biaya Tenaga Kerja (Rp)</label>
                <input type="number" id="tenagaKerja" placeholder="Masukkan
biaya tenaga kerja" required>
            </div>
            <div class="field">
                <label>Biaya Overhead (Rp)</label>
                <input type="number" id="overhead" placeholder="Masukkan
biaya overhead" required>
            </div>
            <div class="field">
                <label>Jumlah Produksi (Unit)</label>
                <input type="number" id="jumlahProduksi"
placeholder="Masukkan jumlah produksi" required>
            </div>
            <button type="submit">Hitung Biaya</button>
        </form>
    </div>

    <div class="result-card">
        <h2>Hasil Perhitungan</h2>
```

```
        <div id="hasilOutput">Hasil akan muncul di sini dan juga di console
browser.</div>
    </div>

    <!-- Script diletakkan di bawah agar elemen HTML terload dulu (mencegah
error console) -->
    <script src="Kalkulator Biaya Produksi.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="Kalkulator Biaya Produksi.css">
</body>
</html>
```

Kode Utama CSS:

```
/* Gaya umum untuk body */
body {
    font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
    background-color: #f8f9fa;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    padding: 40px 20px;
    margin: 0;
}

/* Gaya untuk kartu input dan hasil */
.card,
.result-card {
    background: white;
    padding: 30px;
    border-radius: 12px;
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    width: 100%;
    max-width: 500px;
    margin-bottom: 25px;
}

h2 {
    text-align: center;
    margin-top: 0;
    color: #333;
    font-size: 1.5rem;
}

label {
    display: block;
```

```
    margin-bottom: 8px;
    font-weight: 500;
    color: #555;
}

input {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    margin-bottom: 20px;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 8px;
    box-sizing: border-box;
    font-size: 1rem;
}

/* PERUBAHAN WARNA TOMBOL MENJADI PINK */
button {
    width: 100%;
    padding: 14px;
    background-color: #ff69b4;
    /* Warna Pink */
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 8px;
    font-size: 1rem;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
    transition: background-color 0.3s;
}

button:hover {
    background-color: #ff1493;
    /* Warna Pink lebih gelap saat di-hover */
}

#hasilOutput {
    text-align: center;
    color: #444;
    line-height: 1.6;
}
```



Gambar F.3 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum sudah sesuai dengan teori dasar JavaScript yang dipelajari. Variabel digunakan untuk menyimpan data seperti biaya produksi dan jumlah produksi, lalu datanya diolah menggunakan operator matematika untuk mendapatkan hasil perhitungan. Dari situ program bisa menampilkan biaya produksi per unit secara otomatis.
Logika if/else juga berjalan sesuai konsep control flow. Program bisa mengecek kondisi tertentu, misalnya ketika jumlah produksi masih sedikit maka muncul status “Biaya Tinggi”, sedangkan kalau produksinya sudah banyak akan muncul “Biaya Efisien.” Artinya program mampu mengambil keputusan berdasarkan data yang dimasukkan.
Selain itu, penggunaan prompt dan alert membuat program bisa menerima input dari pengguna dan menampilkan hasilnya secara langsung. Ini menunjukkan bahwa JavaScript tidak hanya untuk menghitung, tapi juga membuat halaman web jadi lebih interaktif.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Data input terbaca sebagai teks sehingga perhitungan tidak berjalan.	Mengubah data menggunakan Number() supaya bisa dihitung sebagai angka.
Beberapa input tidak terbaca oleh sistem karena id pada HTML tidak sesuai dengan yang dipanggil di JavaScript.	Menyamakan nama id pada HTML dengan yang digunakan di JavaScript
Hasil perhitungan tidak langsung muncul setelah tombol ditekan.	Menambahkan fungsi pada tombol agar program memproses data saat tombol diklik

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi pada modul ini cukup dekat dengan penerapan di Teknik Industri, terutama untuk pengolahan data produksi. Dengan logika pemrograman seperti ini, sistem bisa menghitung biaya produksi atau mengecek efisiensi produksi secara otomatis.
Contohnya di pabrik, data biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead bisa langsung dihitung oleh sistem untuk mengetahui biaya per unit. Sistem juga bisa memberikan status apakah produksi sudah efisien atau belum. Dengan cara ini, pengambilan keputusan bisa lebih cepat karena datanya langsung diproses oleh program.

H. KESIMPULAN

1	JavaScript membantu membuat website lebih interaktif, karena bisa memproses data dan menampilkan hasil secara otomatis tanpa harus dihitung manual oleh pengguna.
2	Variabel dipakai untuk menyimpan data sementara, sedangkan operator digunakan untuk melakukan perhitungan, misalnya penjumlahan, pengurangan, atau perbandingan nilai.
3	Dengan menggunakan struktur if/else, program bisa mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu, sehingga hasil yang ditampilkan bisa berbeda tergantung data yang dimasukkan.
4	Program yang dibuat dapat menerima input dari pengguna, memprosesnya dengan JavaScript, lalu menampilkan hasilnya langsung di halaman web.
5	Konsep ini dapat diterapkan dalam bidang Teknik Industri, misalnya untuk membuat sistem perhitungan biaya produksi, menghitung gaji lembur karyawan, atau membantu analisis data operasional secara otomatis.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Apriyadi, L. (2025). Sistem informasi pengelolaan data website berbasis JavaScript dan CSS untuk optimalisasi layanan digital. *Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung*, 6(2)
[3]	W3Schools. (2024). *JavaScript Tutorial*. https://www.w3schools.com/js/
[4]	Mozilla Developer Network. (2024). *JavaScript Guide*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Syalfa Oktifa Nanda NIM: 23051430023	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm | Bawah: 3 cm | Kiri: 4 cm | Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → … → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.

c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	**Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS**

— Selamat mengerjakan —