

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

**MODUL 15 – Component, Navigation, dan Styling di React Native
+ Proyek Mobile**

Nama Mahasiswa : Syalfa Oktifa Nanda
NIM : 23051430023
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 29 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul Component, Navigation, dan Styling di React Native + Proyek Mobile Pertemuan 15
Topik Utama	Component, Navigation, dan Styling di React Native + Proyek Mobile
Sub-Topik	React Navigation (Stack Navigator), Passing Data Antar Layar, dan Proyek Inventori Sederhana.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	29 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Syalfa Oktifa Nanda
NIM	23051430023
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami konsep navigasi layar di aplikasi mobile (Stack).
2	Mampu menginstall dan mengonfigurasi `react-navigation`.
3	Membuat aplikasi multi-halaman: Beranda (List) → Detail Item.
4	Meneruskan data (params) dari satu layar ke layar lain.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Expo Go	Versi 54	Menjalankan aplikasi React Native

5	React Navigation	Versi 6+	Navigasi antar halaman aplikasi
---	------------------	----------	---------------------------------

D. DASAR TEORI.

D.1 Konsep Utama

React Native merupakan framework pengembangan aplikasi mobile yang memungkinkan pengembang membuat aplikasi Android maupun iOS menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Dengan React Native, proses pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien karena satu basis kode dapat digunakan untuk berbagai platform mobile.

Pada praktikum ini digunakan React Navigation sebagai library untuk mengatur perpindahan antar halaman (screen). React Navigation menerapkan konsep Stack Navigator, yaitu mekanisme navigasi yang menyerupai tumpukan. Ketika pengguna membuka halaman baru, halaman tersebut akan ditambahkan ke dalam stack. Ketika pengguna kembali ke halaman sebelumnya, halaman teratas pada stack akan dihapus sehingga pengguna kembali ke halaman sebelumnya.

Selain navigasi, praktikum ini juga mempelajari proses passing parameter atau pengiriman data antar screen. Data yang dipilih pada HomeScreen dapat dikirim ke DetailScreen melalui parameter navigation sehingga informasi yang ditampilkan pada halaman detail dapat berubah sesuai item yang dipilih pengguna. Teknik ini sangat penting dalam pengembangan aplikasi mobile yang membutuhkan pertukaran data antar halaman.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi React Native dan React Navigation memiliki keterkaitan erat dengan bidang Teknik Industri, terutama dalam pengembangan sistem informasi operasional perusahaan. Banyak aktivitas industri modern yang memanfaatkan aplikasi mobile untuk mendukung proses produksi, logistik, pengendalian kualitas, dan manajemen inventori.

Contoh penerapannya adalah sistem inventori gudang yang memungkinkan operator memantau stok barang secara real-time melalui perangkat mobile. Melalui fitur navigasi dan passing data, pengguna dapat melihat daftar barang, memeriksa detail stok, serta melakukan tindakan tertentu seperti pengajuan permintaan stok darurat.

Selain itu, konsep yang dipelajari pada proyek mini inspeksi kualitas dapat diterapkan pada sistem Quality Control (QC) di industri manufaktur. Petugas QC dapat melakukan pemeriksaan komponen melalui aplikasi mobile, menentukan status kelayakan produk, serta menyimpan hasil inspeksi secara digital sehingga proses pengawasan kualitas menjadi lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Struktur Folder

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

Pada langkah ini dibuat folder baru bernama **screens** yang berfungsi untuk menyimpan seluruh halaman (screen) dalam aplikasi React Native. Di dalam folder tersebut dibuat dua file utama yaitu **HomeScreen.js** sebagai halaman daftar inventori dan **DetailScreen.js**


sebagai halaman detail barang. Struktur folder ini bertujuan agar kode program lebih terorganisir dan mudah dikembangkan pada tahap berikutnya.

a. Langkah 1: Struktur Folder

Buat folder baru di dalam project bernama `screens`. Di dalamnya buat dua file:

1. `HomeScreen.js` (Daftar Inventori)
2. `DetailScreen.js` (Detail Barang)

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Struktur Folder Screens pada Project React Native

E.2 Langkah 2 – Membuat HomeScreen (Daftar Inventori)


Pada langkah ini dibuat halaman HomeScreen yang berfungsi menampilkan daftar inventori gudang menggunakan komponen FlatList. Data inventori disimpan dalam bentuk array dan ditampilkan secara dinamis. Setiap item dapat dipilih oleh pengguna menggunakan komponen TouchableOpacity yang nantinya akan mengarahkan pengguna ke halaman DetailScreen sambil mengirimkan data barang yang dipilih.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
import React from 'react';
import { View, Text, FlatList, TouchableOpacity, StyleSheet } from 'react-native';
// Data Mock Inventori
const DATA_INVENTORI = [
  { id: '1', nama: 'Baut M10', stok: 500, lokasi: 'Rak A-1' },
  { id: '2', nama: 'Oli Mesin 20L', stok: 12, lokasi: 'Rak B-3' },
  { id: '3', nama: 'Packing Kayu', stok: 100, lokasi: 'Gudang Luar' },
  { id: '4', nama: 'Mur Ring 12', stok: 0, lokasi: 'Rak A-2' }, // Stok
Habis
];
function HomeScreen({ navigation }) {
  // Fungsi Render Item untuk FlatList
  const renderItem = ({ item }) => (
    <TouchableOpacity
      style={styles.itemContainer}
```

```
        onPress={() => navigation.navigate('Detail', { itemData: item })}
      >
      <Text style={styles.itemTitle}>{item.nama}</Text>
      <View style={styles.itemInfo}>
        <Text style={styles.itemSub}>Stok: {item.stok}</Text>
        <Text style={styles.itemSub}>{item.lokasi}</Text>
      </View>
    </TouchableOpacity>
  );
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.header}>Daftar Inventori Gudang</Text>
      <FlatList
        data={DATA_INVENTORI}
        renderItem={renderItem}
        keyExtractor={item => item.id}
      />
    </View>
  );
}
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#fff',
    paddingTop: 20,
  },
  header: {
    fontSize: 22,
    fontWeight: 'bold',
    marginBottom: 15,
    paddingHorizontal: 15,
  },
  itemContainer: {
    backgroundColor: '#f9f9f9',
    padding: 15,
    marginVertical: 8,
    marginHorizontal: 15,
    borderRadius: 8,
    borderWidth: 1,
    borderColor: '#ddd',
  },
  itemTitle: {
    fontSize: 18,
    fontWeight: 'bold',
    color: '#333',
  },
});
```

```
    itemInfo: {  
      flexDirection: 'row',  
      justifyContent: 'space-between',  
      marginTop: 5,  
    },  
    itemSub: {  
      color: '#666',  
    },  
  }));  
export default HomeScreen;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Tampilan HomeScreen Daftar Inventori Gudang

E.3 Langkah 3 – Membuat DetailScreen

Pada langkah ini dibuat halaman DetailScreen yang berfungsi menampilkan informasi detail barang yang dipilih pada HomeScreen. Data diterima melalui `route.params` kemudian ditampilkan dalam bentuk kartu informasi. Selain itu, warna teks stok dibuat berbeda berdasarkan kondisi stok barang. Jika stok kurang dari 20 unit maka warna teks menjadi merah sebagai indikator stok rendah, sedangkan stok normal ditampilkan dengan warna hijau.


```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, Button } from 'react-native';
function DetailScreen({ route, navigation }) {
  // Menerima data yang dikirim dari HomeScreen
  const { itemData } = route.params;
  return (
    <View style={styles.container}>
      <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.label}>Nama Barang:</Text>
        <Text style={styles.value}>{itemData.nama}</Text>
        <Text style={styles.label}>Stok Saat Ini:</Text>
        <Text style={styles.value, itemData.stok < 20 ?
styles.dangerText : styles.successText}>
          {itemData.stok} Unit
        </Text>
        <Text style={styles.label}>Lokasi Penyimpanan:</Text>
        <Text style={styles.value}>{itemData.lokasi}</Text>
      </View>
      <Button title="Kembali ke Daftar" onPress={() =>
navigation.goBack()} />
    </View>
  );
}
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    padding: 20,
    backgroundColor: '#f0f0f0',
  },
  card: {
    backgroundColor: 'white',
    padding: 20,
    borderRadius: 10,
    marginBottom: 20,
    elevation: 3,
  },
  label: {
    fontSize: 14,
    color: '#7f8c8d',
    marginTop: 10,
  },
  value: {
    fontSize: 20,
    fontWeight: 'bold',

```



```
        color: '#2c3e50',
      },
      dangerText: {
        color: 'red',
      },
      successText: {
        color: 'green',
      }
    }
  });
  export default DetailScreen;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Tampilan Detail Barang Inventori

E.4 Langkah 4 – Menghubungkan Navigation pada App.js

Pada langkah ini dilakukan konfigurasi React Navigation menggunakan `NavigationContainer` dan `Stack Navigator`. `HomeScreen` didaftarkan sebagai halaman utama aplikasi, sedangkan `DetailScreen` digunakan sebagai halaman detail. Dengan konfigurasi ini pengguna dapat berpindah dari halaman daftar inventori menuju halaman detail barang dan kembali ke halaman sebelumnya menggunakan tombol navigasi yang tersedia.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
```


E.3 Langkah 3 –[Judul Langkah]

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
```

```
import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, Button } from 'react-native';
function DetailScreen({ route, navigation }) {
  // Menerima data yang dikirim dari HomeScreen
  const { itemData } = route.params;
  return (
    <View style={styles.container}>
      <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.label}>Nama Barang:</Text>
        <Text style={styles.value}>{itemData.nama}</Text>
        <Text style={styles.label}>Stok Saat Ini:</Text>
        <Text style={
          [styles.value, itemData.stok < 20 ? styles.dangerText :
styles.successText]}>
          {itemData.stok} Unit
        </Text>
        <Text style={styles.label}>Lokasi Penyimpanan:</Text>
        <Text style={styles.value}>{itemData.lokasi}</Text>
      </View>
      <Button title="Kembali ke Daftar" onPress={() => navigation.goBack()}
    />
  </View>
);
}
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    padding: 20,
    backgroundColor: '#f0f0f0',
  },
  card: {
    backgroundColor: 'white',
    padding: 20,
    borderRadius: 10,
    marginBottom: 20,
    elevation: 3,
  },
  label: {
    fontSize: 14,
    color: '#7f8c8d',
    marginTop: 10,
  },
  value: {
```

```
fontSize: 20,  
fontWeight: 'bold',  
color: '#2c3e50',  
},  
dangerText: {  
  color: 'red',  
},  
successText: {  
  color: 'green',  
}  
});  
export default DetailScreen;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Hasil Implementasi Stack Navigation

Catatan: Tambahkan sub-bagian E.4, E.5, dst. sesuai jumlah langkah yang ada di modul.

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Conditional Rendering

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 1 (Conditional Rendering): Pada `DetailScreen`, jika stok = 0, munculkan tombol "Request Stok Darurat" (gunakan Button tambahan).

Jawaban / Kode Solusi:

Pada latihan ini diterapkan konsep conditional rendering menggunakan operator logika JavaScript. Tombol Request Stok Darurat hanya ditampilkan ketika nilai stok sama dengan nol. Ketika tombol ditekan, sistem menampilkan notifikasi bahwa permintaan stok darurat berhasil diajukan ke gudang pusat. Implementasi ini membantu pengguna dalam menangani kondisi kehabisan stok secara cepat.

DetailScreen.js

```
import React from 'react';
import { StyleSheet, Text, View, Button, Alert } from 'react-native';

export default function DetailScreen({ route, navigation }) {
  // Mengambil parameter logistik yang dikirim dari HomeScreen
  const { namaBarang, stok } = route.params || { namaBarang: 'Barang Kosong', stok: 0 };

  const handleRequestStok = () => {
    Alert.alert(
      "🚀 Request Berhasil",
      `Permintaan pengiriman stok darurat "${namaBarang}" berhasil diajukan ke Gudang Pusat.`
    );
  };

  return (
    <View style={styles.container}>
      <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.label}>Nama Barang :</Text>
        <Text style={styles.value}>{namaBarang}</Text>

        <Text style={styles.label}>Sisa Stok Gudang :</Text>
        <Text style={styles.value, stok === 0 ? styles.stokHabis : styles.stokTersedia}>
          {stok} Pcs
        </Text>

        <Text style={styles.button}>
          <Button
            title="Request Stok Darurat"
            onPress={handleRequestStok}
            disabled={stok > 0}
          />
        </Text>
      </View>
    </View>
  );
}
```

```

    </View>

    { /* =====
*/}

    { /* LATIHAN CONDITIONAL
    RENDERING */}

    { /* Tombol di bawah ini HANYA akan muncul jika stok sama dengan 0
*/}

    { /* =====
*/}

    {stok === 0 && (
      <View style={styles.btnDaruratContainer}>
        <Button
          title="⚠ Request Stok Darurat"
          color="#dc3545" // Warna merah tanda bahaya
          onPress={handleRequestStok}
        />
      </View>
    )}

    { /* Tombol navigasi standar untuk kembali */}
    <View style={{ marginTop: 10 }}>
      <Button
        title="Kembali"
        color="#6c757d"
        onPress={() => navigation.goBack()}
      />
    </View>
  </View>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f8f9fa',
    padding: 20,
    justifyContent: 'center',
  },
  card: {
    backgroundColor: '#ffffff',
    padding: 25,
    borderRadius: 12,
    borderWidth: 1,
    borderColor: '#e0e0e0',
    marginBottom: 20,
  },
});

```

```
        elevation: 3,
      },
      label: {
        fontSize: 14,
        color: '#6c757d',
        marginBottom: 4,
      },
      value: {
        fontSize: 20,
        fontWeight: 'bold',
        marginBottom: 20,
        color: '#212529',
      },
      stokTersedia: {
        color: '#28a745',
      },
      stokHabis: {
        color: '#dc3545',
      },
      btnDaruratContainer: {
        marginBottom: 10,
        borderRadius: 6,
        overflow: 'hidden',
      }
    }
  });
```

HomeScreen.js

```
import React from 'react';
import { StyleSheet, Text, View, TouchableOpacity, ScrollView } from 'react-native';

export default function HomeScreen({ navigation }) {
  // Data inventori persis seperti di gambar praktikum kamu
  const dataInventori = [
    { id: 1, nama: 'Baut M10', stok: 500, lokasi: 'Rak A-1' },
    { id: 2, nama: 'Oli Mesin 20L', stok: 12, lokasi: 'Rak B-3' },
    { id: 3, nama: 'Packing Kayu', stok: 100, lokasi: 'Gudang Luar' },
  ];
```

```
        { id: 4, nama: 'Mur Ring 12', stok: 0, lokasi: 'Rak A-2' }, // Ini
yang akan memicu tombol darurat
    ];

    return (
        <ScrollView style={styles.container}>
            <Text style={styles.headerTitle}>Daftar Inventori Gudang</Text>

            {/* Melakukan mapping (perulangan) untuk menampilkan data sebagai
Card */}
            {dataInventori.map((item) => (
                <TouchableOpacity
                    key={item.id}
                    style={styles.card}
                    onPress={() => navigation.navigate('DetailScreen', {
                        namaBarang: item.nama,
                        stok: item.stok
                    })}
                >
                    <Text style={styles.itemName}>{item.nama}</Text>
                    <View style={styles.cardDetails}>
                        <Text style={styles.itemStok}>Stok:
{item.stok}</Text>
                        <Text style={styles.itemLokasi}>{item.lokasi}</Text>
                    </View>
                </TouchableOpacity>
            ))}
        </ScrollView>
    );
}

const styles = StyleSheet.create({
    container: {
        flex: 1,
        backgroundColor: 'ffffff',
        padding: 20,
    },
    headerTitle: {
        fontSize: 20,
        fontWeight: 'bold',
        color: '000',
        marginBottom: 20,
        marginTop: 10,
    },
    card: {
        backgroundColor: 'f9f9f9',
    },
});
```

```
padding: 20,
borderRadius: 12,
marginBottom: 15,
borderWidth: 1,
borderColor: '#e0e0e0',
},
itemName: {
  fontSize: 18,
  fontWeight: 'bold',
  color: '#333',
  marginBottom: 15,
},
cardDetails: {
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-between',
},
itemStok: {
  fontSize: 14,
  color: '#666',
},
itemLokasi: {
  fontSize: 14,
  color: '#666',
}
});
```

App.js

```
import React from 'react';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';

// Import Halaman dari folder screens
import HomeScreen from './screens/HomeScreen';
import DetailScreen from './screens/DetailScreen';


const Stack = createNativeStackNavigator();

export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Stack.Navigator
        initialRouteName="Home"
        screenOptions={{
          headerStyle: { backgroundColor: '#0275d8' },

```



```
        headerTintColor: '#fff',
        headerTitleStyle: { fontWeight: 'bold' },
        headerTitleAlign: 'center',
    }}
  >
  { /* Pendaftaran nama screen untuk navigasi */}
  <Stack.Screen
    name="Home"
    component={HomeScreen}
    options={{ title: 'Gudang Ind. v1.0' }}
  />
  <Stack.Screen
    name="DetailScreen"
    component={DetailScreen}
    options={{ title: 'Detail Logistik' }}
  />
</Stack.Navigator>
</NavigationContainer>
);
}
```



Gambar F.1 – Tampilan Tombol Request Stok Darurat Saat Stok Habis

F.2 Latihan 2 – Passing Data

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 2 (Passing Data): Di `HomeScreen`, tambahkan tombol FAB (Floating Action Button) atau Button di bawah untuk "Tambah Barang". Saat ditekan, navigasi ke layar (screen baru bernama `TambahScreen`) yang berisi form kosong.

Jawaban / Kode Solusi:

Pada latihan ini dibuat halaman TambahScreen yang berisi form input nama barang, jumlah stok, dan lokasi penyimpanan. Floating Action Button ditambahkan pada HomeScreen untuk mempermudah pengguna mengakses halaman penambahan data. Implementasi ini menunjukkan penggunaan navigasi antar screen dan pengelolaan input menggunakan React Hooks (useState).

TambahScreen.js

```
import React, { useState } from 'react';
import { StyleSheet, Text, View, TextInput, Button, Alert } from 'react-native';

export default function TambahScreen({ navigation }) {
  // State untuk menampung input form kosong
```

```
const [namaBarang, setNamaBarang] = useState('');
const [stok, setStok] = useState('');
const [lokasi, setLokasi] = useState('');

const handleSimpan = () => {
  if (!namaBarang || !stok || !lokasi) {
    Alert.alert("Peringatan", "Semua kolom form wajib diisi!");
    return;
  }

  Alert.alert(
    "Sukses",
    `Barang "${namaBarang}" berhasil ditambahkan (Simulasi)!`
  );
  navigation.goBack(); // Kembali ke halaman utama setelah simpan
};

return (
  <View style={styles.container}>
    <Text style={styles.title}>Form Tambah Barang Baru</Text>

    <Text style={styles.label}>Nama Barang</Text>
    <TextInput
      style={styles.input}
      placeholder="Contoh: Semen Padang"
      value={namaBarang}
      onChangeText={setNamaBarang}
    />

    <Text style={styles.label}>Jumlah Stok</Text>
    <TextInput
      style={styles.input}
      placeholder="Contoh: 150"
      keyboardType="numeric"
      value={stok}
      onChangeText={setStok}
    />

    <Text style={styles.label}>Lokasi Rak / Gudang</Text>
    <TextInput
      style={styles.input}
      placeholder="Contoh: Rak C-3"
      value={lokasi}
      onChangeText={setLokasi}
    />
  </View>
);
```

```
        <View style={styles.btnSimpan}>
          <Button title="Simpan Barang" color="#28a745"
onPress={handleSimpan} />
        </View>
      </View>
    );
  }

  const styles = StyleSheet.create({
    container: {
      flex: 1,
      backgroundColor: '#ffffff',
      padding: 20,
    },
    title: {
      fontSize: 20,
      fontWeight: 'bold',
      marginBottom: 25,
      color: '#333',
      textAlign: 'center'
    },
    label: {
      fontSize: 14,
      fontWeight: '600',
      color: '#555',
      marginBottom: 6,
    },
    input: {
      borderWidth: 1,
      borderColor: '#ccc',
      borderRadius: 8,
      padding: 12,
      fontSize: 16,
      marginBottom: 20,
      backgroundColor: '#f9f9f9',
    },
    btnSimpan: {
      marginTop: 10,
      borderRadius: 8,
      overflow: 'hidden'
    }
  });
```

HomeScreen.js

```
import React from 'react';
import { StyleSheet, Text, View, TouchableOpacity, ScrollView } from 'react-native';

export default function HomeScreen({ navigation }) {
  // Data inventori dari praktikum sebelumnya tetap utuh
  const dataInventori = [
    { id: 1, nama: 'Baut M10', stok: 500, lokasi: 'Rak A-1' },
    { id: 2, nama: 'Oli Mesin 20L', stok: 12, lokasi: 'Rak B-3' },
    { id: 3, nama: 'Packing Kayu', stok: 100, lokasi: 'Gudang Luar' },
    { id: 4, nama: 'Mur Ring 12', stok: 0, lokasi: 'Rak A-2' }, // Tetap
    memicu tombol darurat Latihan 1
  ];

  return (
    <View style={styles.wrapper}>
      <ScrollView style={styles.container}>
        <Text style={styles.headerTitle}>Daftar Inventori
        Gudang</Text>

        { /* Pemetaan list barang lama tetap utuh */ }
        {dataInventori.map((item) => (
          <TouchableOpacity
            key={item.id}
            style={styles.card}
            onPress={() => navigation.navigate('DetailScreen', {
              namaBarang: item.nama,
              stok: item.stok
            })}
          >
            <Text style={styles.itemName}>{item.nama}</Text>
            <View style={styles.cardDetails}>
              <Text style={styles.itemStok}>Stok:
            {item.stok}</Text>
              <Text
                style={styles.itemLokasi}>{item.lokasi}</Text>
            </View>
            </TouchableOpacity>
          </>
        ))}
        { /* Spacing ekstra agar item terbawah tidak tertutup oleh
        tombol FAB */ }
        <View style={{ height: 80 }} />
      </ScrollView>
    </View>
  );
}
```

```

        { /* =====
*/}
        { /* LATIHAN 2: FLOATING ACTION BUTTON (FAB) UNTUK TAMBAH
BARANG */}
        { /* =====
*/}

        <TouchableOpacity
          style={styles.fab}
          onPress={() => navigation.navigate('TambahScreen')}
        >
          <Text style={styles.fabText}>+</Text>
        </TouchableOpacity>
      </View>
    );
  }

const styles = StyleSheet.create({
  wrapper: {
    flex: 1,
    backgroundColor: 'ffffff',
  },
  container: {
    flex: 1,
    padding: 20,
  },
  headerTitle: {
    fontSize: 20,
    fontWeight: 'bold',
    color: '#000',
    marginBottom: 20,
    marginTop: 10,
  },
  card: {
    backgroundColor: 'f9f9f9',
    padding: 20,
    borderRadius: 12,
    marginBottom: 15,
    borderWidth: 1,
    borderColor: 'e0e0e0',
  },
  itemName: {
    fontSize: 18,
    fontWeight: 'bold',
    color: '#333',
    marginBottom: 15,

```

```
    },
    cardDetails: {
      flexDirection: 'row',
      justifyContent: 'space-between',
    },
    itemStok: {
      fontSize: 14,
      color: '#666',
    },
    itemLokasi: {
      fontSize: 14,
      color: '#666',
    },
  },
  // Style khusus membuat Tombol Bulat Mengapung di kanan bawah
  fab: {
    position: 'absolute',
    width: 60,
    height: 60,
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    right: 25,
    bottom: 25,
    backgroundColor: '#0275d8',
    borderRadius: 30,
    elevation: 5, // Bayangan Android
    shadowColor: '#000', // Bayangan iOS
    shadowOpacity: 0.3,
    shadowRadius: 3,
    shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
  },
  fabText: {
    fontSize: 28,
    color: 'white',
    fontWeight: 'bold',
    lineHeight: 30,
  },
});
```


App.js

```
import React from 'react';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';

// Import Seluruh Halaman
import HomeScreen from './screens/HomeScreen';
import DetailScreen from './screens/DetailScreen';
import TambahScreen from './screens/TambahScreen'; // Tambahan Latihan 2

const Stack = createNativeStackNavigator();

export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Stack.Navigator
        initialRouteName="Home"
        screenOptions={{
          headerStyle: { backgroundColor: '#0275d8' },
          headerTintColor: '#fff',
          headerTitleStyle: { fontWeight: 'bold' },
          headerTitleAlign: 'center',
        }}
      >
        <Stack.Screen
          name="Home"
          component={HomeScreen}
          options={{ title: 'Gudang Ind. v1.0' }}
        />
        <Stack.Screen
          name="DetailScreen"
          component={DetailScreen}
          options={{ title: 'Detail Logistik' }}
        />
        { /* Registrasi Layar Baru Latihan 2 */ }
        <Stack.Screen
          name="TambahScreen"
          component={TambahScreen}
          options={{ title: 'Tambah Barang' }}
        />
      </Stack.Navigator>
    </NavigationContainer>
  );
}
```

Gambar F.2 – Tampilan Form Tambah Barang Menggunakan FAB

F.3 Tugas Proyek Mini – Aplikasi Inspeksi QC

Deskripsi proyek mini:

Tugas Proyek Mini (Aplikasi Inspeksi QC):

Buat aplikasi inspeksi sederhana.

- Home: Daftar item yang perlu diinspeksi.
- Detail: Foto item, standar kualitas, dan dropdown status (Lolos/Gagal).
- Simulasi: Saat user memilih "Gagal" di layar detail dan kembali, ubah warna teks di Home menjadi merah (memerlukan sedikit logika state management sederhana).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Proyek mini dikembangkan menggunakan React Native dan React Navigation dengan dua halaman utama yaitu InspectionHomeScreen dan InspectionDetailScreen. Data inspeksi disimpan menggunakan state management sederhana melalui useState. Saat pengguna memilih status Lolos atau Gagal pada halaman detail, data status dikirim kembali ke halaman utama menggunakan parameter navigasi. Selanjutnya useEffect digunakan untuk memperbarui status item sehingga perubahan dapat langsung terlihat pada daftar inspeksi.

Kode Utama:

InspectionHomeScreen.js

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { StyleSheet, Text, View, TouchableOpacity, FlatList } from 'react-native';

export default function InspectionHomeScreen({ navigation, route }) {
  // Inisialisasi data awal item yang perlu diinspeksi
  const [items, setItems] = useState([
    { id: '1', name: 'Mainboard Panel V2', status: 'Pending', standar: 'Solder komponen harus rapi & tidak short' },
    { id: '2', name: 'Kabel Flexi LCD', status: 'Pending', standar: 'Kabel tidak tekuk/patah, pin emas utuh' },
    { id: '3', name: 'Adaptor Power 12V', status: 'Pending', standar: 'Output tegangan stabil di angka 12V' },
  ]);

  // TUGAS C (Simulasi State Management):
  // Menangkap data balik dari InspectionDetailScreen saat status diubah
  useEffect(() => {
    if (route.params?.itemId && route.params?.newStatus) {
      const updatedItems = items.map(item =>
        item.id === route.params.itemId
          ? { ...item, status: route.params.newStatus }
          : item
      );
      setItems(updatedItems);
    }
  }, [route.params?.itemId, route.params?.newStatus]);

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.headerTitle}>Daftar Item Inspeksi QC</Text>

      <FlatList
```

```

        data={items}
        keyExtractor={item => item.id}
        renderItem={({ item }) => (
          <TouchableOpacity
            style={styles.card}
            onPress={() =>
              navigation.navigate('InspectionDetailScreen', { item })}
          >
            <View>
              { /* TUGAS C: Jika status Gagal, warna teks item
                ini otomatis berubah MERAH */ }
              <Text style={[
                styles.itemName,
                item.status === 'Gagal' ? styles.teksGagal :
                styles.teksNormal
              ]}>
                {item.name}
              </Text>
              <Text style={styles.itemSub}>Kriteria:
                {item.standar.substring(0, 30)}...</Text>
            </View>

            { /* Badge Status */ }
            <View style={[
              styles.badge,
              item.status === 'Lolos' ? styles.bgLolos :
              item.status === 'Gagal' ? styles.bgGagal : styles.bgPending
            ]}>
              <Text
                style={styles.badgeText}>{item.status}</Text>
            </View>
          </TouchableOpacity>
        )}
      />
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, backgroundColor: 'ffffff', padding: 20 },
  headerTitle: { fontSize: 20, fontWeight: 'bold', color: '#333',
    marginBottom: 20 },
  card: {
    backgroundColor: '#f9f9f9',
    padding: 18,
    borderRadius: 12,

```

```

        marginBottom: 12,
        borderWidth: 1,
        borderColor: '#e0e0e0',
        flexDirection: 'row',
        justifyContent: 'space-between',
        alignItems: 'center'
    },
    itemName: { fontSize: 16, fontWeight: 'bold' },
    itemSub: { fontSize: 12, color: '#888', marginTop: 4 },
    teksNormal: { color: '#333' },
    teksGagal: { color: '#dc3545' }, // Warna merah khusus tugas C
    badge: { paddingHorizontal: 12, paddingVertical: 6, borderRadius: 20 },
    badgeText: { color: '#fff', fontSize: 12, fontWeight: 'bold' },
    bgPending: { backgroundColor: '#6c757d' },
    bgLolos: { backgroundColor: '#28a745' },
    bgGagal: { backgroundColor: '#dc3545' }
  });

```

InspectionDetailScreen.js

```

import React from 'react';
import { StyleSheet, Text, View, Image, Button, Alert } from 'react-native';

export default function InspectionDetailScreen({ route, navigation }) {
  const { item } = route.params;

  // Fungsi saat tombol status ditekan
  const handlePilihStatus = (pilihanStatus) => {
    Alert.alert("QC Selesai", `Item ini ditandai sebagai: ${pilihanStatus}`);

    // TUGAS C: Mengirim data kembali ke halaman list QC untuk mengubah state warna teks
    navigation.navigate('InspectionHomeScreen', {
      itemId: item.id,
      newStatus: pilihanStatus
    });
  };

  return (
    <View style={styles.container}>
      { /* TUGAS B: Foto Item */ }
      <Image
        source={{ uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1517055729445-fa7d27394b48?w=500' }}
        style={styles.imageItem}
      />
    </View>
  );
}

```

```

    <View style={styles.boxDetail}>
      <Text style={styles.label}>Nama Komponen:</Text>
      <Text style={styles.value}>{item.name}</Text>

      { /* TUGAS B: Standar Kualitas */ }
      <Text style={styles.label}>Standar Kualitas QC:</Text>
      <Text style={styles.boxStandar}>✓ {item.standar}</Text>
    </View>

    { /* TUGAS B: Dropdown / Tombol Status Aksi */ }
    <Text style={styles.labelAksi}>Tentukan Kelayakan Item:</Text>
    <View style={styles.buttonGroup}>
      <View style={styles.btnFlex}>
        <Button title="🎯 Lolos QC" color="#28a745" onPress={()
=> handlePilihStatus('Lolos')} />
      </View>
      <View style={styles.btnFlex}>
        <Button title="🎯 Gagal QC" color="#dc3545" onPress={()
=> handlePilihStatus('Gagal')} />
      </View>
    </View>
  </View>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, backgroundColor: '#ffffff', padding: 20 },
  imageItem: { width: '100%', height: 200, borderRadius: 12, marginBottom:
20 },
  boxDetail: { backgroundColor: '#f8f9fa', padding: 15, borderRadius: 10,
borderWidth: 1, borderColor: '#eee', marginBottom: 25 },
  label: { fontSize: 13, color: '#6c757d', marginBottom: 2 },
  value: { fontSize: 18, fontWeight: 'bold', color: '#212529',
marginBottom: 15 },
  boxStandar: { fontSize: 14, color: '#155724', backgroundColor: '#d4edda',
padding: 10, borderRadius: 6, marginTop: 5, fontWeight: '500' },
  labelAksi: { fontSize: 15, fontWeight: 'bold', marginBottom: 10,
textAlign: 'center', color: '#333' },
  buttonGroup: { flexDirection: 'row', gap: 10 },
  btnFlex: { flex: 1 }
});

```

HomeScreen.js

```

import React from 'react';
import { StyleSheet, Text, View, TouchableOpacity, ScrollView, Button } from
'react-native';

export default function HomeScreen({ navigation }) {
  // Fitur List Inventori bawaan awal tetap utuh tidak tersentuh
  const dataInventori = [
    { id: 1, nama: 'Baut M10', stok: 500, lokasi: 'Rak A-1' },
    { id: 2, nama: 'Oli Mesin 20L', stok: 12, lokasi: 'Rak B-3' },
    { id: 3, nama: 'Packing Kayu', stok: 100, lokasi: 'Gudang Luar' },
    { id: 4, nama: 'Mur Ring 12', stok: 0, lokasi: 'Rak A-2' }, // Tetap
    memicu tombol darurat Latihan 1
  ];

  return (
    <View style={styles.wrapper}>
      <ScrollView style={styles.container}>

        {/*
        ===== */}
        {/* TOMBOL MENU AKSES MINI PROYEK QC (Sistem Berdiri
        Terpisah) */}
        {/*
        ===== */}
        <View style={styles.boxMenuQC}>
          <Button
            title="🔍 Masuk ke Aplikasi Inspeksi QC"
            color="#28a745" // Berwarna hijau agar kontras dengan
            tema biru gudang
            onPress={() =>
              navigation.navigate('InspectionHomeScreen')}
          />
        </View>

        <Text style={styles.headerTitle}>Daftar Inventori
        Gudang</Text>

        {/* Fitur map list data inventori lamamu tetap utuh */}
        {dataInventori.map((item) => (
          <TouchableOpacity
            key={item.id}
            style={styles.card}
            onPress={() => navigation.navigate('DetailScreen', {
              namaBarang: item.nama,
              stok: item.stok
            })}
          )
        )}
      </ScrollView>
    </View>
  );
}

```

```

        <Text style={styles.itemName}>{item.nama}</Text>
        <View style={styles.cardDetails}>
            <Text style={styles.itemStok}>Stok:
{item.stok}</Text>
            <Text
style={styles.itemLokasi}>{item.lokasi}</Text>
        </View>
    </TouchableOpacity>
    )}}
    <View style={{ height: 80 }} />
</ScrollView>

{/* FITUR LATIHAN 2: FAB Tambah Barang Tetap Utuh & Tidak Berubah
*/}

<TouchableOpacity
    style={styles.fab}
    onPress={() => navigation.navigate('TambahScreen')}
>
    <Text style={styles.fabText}>+</Text>
</TouchableOpacity>
</View>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
    wrapper: { flex: 1, backgroundColor: '#ffffff' },
    container: { flex: 1, padding: 20 },
    boxMenuQC: { marginBottom: 20, borderRadius: 8, overflow: 'hidden',
elevation: 2 },
    headerTitle: { fontSize: 20, fontWeight: 'bold', color: '#000',
marginBottom: 20 },
    card: { backgroundColor: '#f9f9f9', padding: 20, borderRadius: 12,
marginBottom: 15, borderWidth: 1, borderColor: '#e0e0e0' },
    itemName: { fontSize: 18, fontWeight: 'bold', color: '#333',
marginBottom: 15 },
    cardDetails: { flexDirection: 'row', justifyContent: 'space-between' },
    itemStok: { fontSize: 14, color: '#666' },
    itemLokasi: { fontSize: 14, color: '#666' },
    fab: { position: 'absolute', width: 60, height: 60, alignItems: 'center',
justifyContent: 'center', right: 25, bottom: 25, backgroundColor: '#0275d8',
borderRadius: 30, elevation: 5 },
    fabText: { fontSize: 28, color: 'white', fontWeight: 'bold', lineHeight:
30 }
});

```

App.js

```

import React from 'react';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';

// Import Screen Utama Gudang & Latihan 1-2
import HomeScreen from './screens/HomeScreen';
import DetailScreen from './screens/DetailScreen';
import TambahScreen from './screens/TambahScreen';

// Import Screen Baru Fitur Proyek Mini QC
import InspectionHomeScreen from './screens/InspectionHomeScreen';
import InspectionDetailScreen from './screens/InspectionDetailScreen';

const Stack = createNativeStackNavigator();



export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Stack.Navigator
        initialRouteName="Home"
        screenOptions={{
          headerStyle: { backgroundColor: '#0275d8' },
          headerTintColor: '#fff',
          headerTitleStyle: { fontWeight: 'bold' },
          headerTitleAlign: 'center',
        }}
      >
        { /* Route Bawaan Gudang */ }
        <Stack.Screen name="Home" component={HomeScreen} options={{ title:
'Gudang Ind. v1.0' }} />
        <Stack.Screen name="DetailScreen" component={DetailScreen} options={{
title: 'Detail Logistik' }} />
        <Stack.Screen name="TambahScreen" component={TambahScreen} options={{
title: 'Tambah Barang' }} />

        { /* ===== */ }
        { /* REGISTRASI ROUTE PROYEK MINI QC */ }
        { /* ===== */ }
        <Stack.Screen name="InspectionHomeScreen"
component={InspectionHomeScreen} options={{ title: 'Modul QC - Home' }} />
        <Stack.Screen name="InspectionDetailScreen"
component={InspectionDetailScreen} options={{ title: 'Modul QC - Detail
Pengecekan' }} />
      </Stack.Navigator>
    </NavigationContainer>
  );
}

```



```
}
```



Gambar F.3 – Tampilan Aplikasi Inspeksi Quality Control (QC)

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum telah sesuai dengan teori React Navigation dan konsep pengembangan aplikasi multi-screen pada React Native. Implementasi Stack Navigator berhasil memungkinkan perpindahan antar halaman melalui mekanisme push dan pop stack. HomeScreen berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan daftar inventori, sedangkan DetailScreen menampilkan informasi detail berdasarkan data yang dikirimkan.

Konsep passing parameter juga berhasil diterapkan melalui route.params. Ketika pengguna memilih salah satu item inventori, seluruh informasi barang dapat diteruskan ke halaman detail dan ditampilkan sesuai data yang dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antar screen berjalan dengan baik.

Pada bagian latihan dan proyek mini, konsep conditional rendering serta state management sederhana juga berhasil diterapkan. Tombol Request Stok Darurat hanya muncul ketika stok habis, sedangkan perubahan status item QC dapat langsung mengubah tampilan halaman utama. Hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi telah berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran praktikum.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Halaman aplikasi tidak dapat dijalankan pada Expo Go	Memastikan seluruh dependency berhasil terinstal dan melakukan restart Metro Bundler
Data detail tidak muncul pada DetailScreen	Memeriksa kembali penggunaan route.params dan nama parameter yang dikirim
Error navigation is not a function	Memastikan react-navigation telah terinstal dan screen terdaftar pada Stack Navigator

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Kemampuan membuat aplikasi mobile berbasis React Native sangat relevan dengan kebutuhan industri modern. Sistem inventori gudang yang dibuat pada praktikum dapat diterapkan untuk memantau ketersediaan material secara real-time sehingga membantu pengambilan keputusan operasional.

Selain itu, proyek inspeksi QC dapat digunakan pada proses pengendalian kualitas di perusahaan manufaktur. Petugas inspeksi dapat mencatat hasil pemeriksaan produk secara langsung melalui perangkat mobile, sehingga proses pencatatan menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

Teknologi ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem ERP perusahaan untuk mendukung pengelolaan produksi, logistik, dan quality control secara digital sehingga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

H. KESIMPULAN

1	React Navigation berhasil digunakan untuk menghubungkan beberapa halaman dalam aplikasi React Native menggunakan Stack Navigator.
2	Pengiriman data antar screen menggunakan route.params dapat dilakukan dengan baik sehingga informasi barang dapat ditampilkan secara dinamis pada halaman detail.
3	Conditional rendering berhasil diterapkan untuk menampilkan tombol Request Stok Darurat berdasarkan kondisi stok barang.
4	Floating Action Button dan form input berhasil digunakan untuk mensimulasikan proses penambahan data inventori.
5	Proyek mini inspeksi QC berhasil menerapkan navigasi, state management sederhana, dan perubahan tampilan berdasarkan status hasil inspeksi.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	React Native Team. (2026). <i>React Native Documentation</i> . React Native. https://reactnative.dev/docs/getting-started
[3]	React Navigation Team. (2026). <i>React Navigation Documentation</i> . React Navigation. https://reactnavigation.org/docs/getting-started
[4]	Expo Team. (2026). <i>Expo Documentation</i> . Expo. https://docs.expo.dev/

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Syalfa Oktifa Nanda NIM: 23051430023	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.

c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```

PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)

```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —