京都大学人工知能研究会
KaiRA
Kyoto univ. AI Research Association

イベント名 2000/00/00(日付を入力)

タイトル名

所属(例:京都大学 工学部 情報学科 数理工学コース B4)

名前(例:知能 太郎)

アジェンダ

京都大学人工知能研究会
KaiRA
Kyoto univ. AI Research Association

- 目次1

見出しを入力

京都大学人工知能研究会
KaiRA
Kyoto univ. AI Research Association

このスライドで伝えたい内容を1行で説明

画像サンプル

Pythonコードサンプル

京都大学人工知能研究会
KaiRA
Kyoto univ. AI Research Association

```python
def greet(name):
    return f"Hello, {name}!"

print(greet("KaiRA"))
```

文字装飾サンプル

赤文字の強調テキスト

濃い青文字の強調テキスト

太字の強調テキスト

太字 + 赤文字

太字 + 濃い青文字

中央揃えテキスト

右揃えテキスト

下線付きテキスト

空行は `<br>` を使えば入れる事ができます。

数式サンプル

1行数式:

$$E = mc^2$$

文章中の数式: 運動方程式は $F = ma$ で表せる

補足

HTMLブロック内に数式を書くと数式表示が効かないことがあります。
HTML内にMarkdown（数式や箇条書き）を書く場合は、**HTMLタグ間に空行を入れる**と反映されやすいです。
HTML内に数式を含む場合は可能であれば `<!-- class: content-gray show-page -->` のように**class 指定でHTMLブロックを切り替える方**が安全です。
(2段組みのようにclass指定では実現できないものもあります。)

2段組みサンプル

京都大学人工知能研究会 KaiRA Kyoto univ. AI Research Association

左カラムの内容

- ポイントA
- ポイントB

右カラムの内容

- ポイントC
- ポイントD

上2段 + 下1段のサンプル

京都大学人工知能研究会 KaiRA Kyoto univ. AI Research Association

左上カラム

- ポイント1
- ポイント2

右上カラム

- ポイント3
- ポイント4

下段の横長エリア（1段組み）

補足

HTMLコードをいちいち毎回すべて入力するのが大変なので、コードスニペット機能を活用するとよいと思います。

VSCodeのコードスニペットはこのテンプレートに含まれています。