

SULIT

PENETAPAN SASARAN KERJA UTAMA TAHUN 2024

SKU PEGAWAI TAHUN 2024

Nama : MOHD AMIR SYARIFUDDIN BIN AZMI

Jawatan : PENOLONG PEGAWAI FARMASI, GRED U29/U32 (TBK 13 TAHUN) (U-SOK-015-001-123-125-001-000056)

Agensi : UNIT ANALISIS TRADISIONAL,SEKSYEN PENGUJIAN PRODUK & KOSMETIK,PUSAT KOMPLIANS & KAWALAN KUALITI, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Tarikh SKU Diwujudkan : 29/03/2024

Status SKU : Belum Selesai

Maksimum 10 SKU yang dibenarkan

Jumlah Rekod :

Halaman 1 daripada 1

Bil.	Nama SKU & Sub SKU	Unit	Pencapaian Sebenar	% Pencapaian	Status
		Sasaran			
1.0	PEMBANGUNAN MODAL INSAN SECARA INKLUSIF			100.00	
	(SKU Dirancang)				
1.1	Bilangan mata CPD minima yang perlu dicapai dalam tahun semasa (Sub SKU Dirancang)	Bilangan 40.00 Normal	<div>57.00</div>	100.00	Kemaskini Pencapaian
1.2	Bilangan 'Proficiency Test' (PT)/ 'Interlaboratory Comparison' (ILC) dijalankan/disemak/disahkan/dipantau dalam tahun semasa (Sub SKU Dirancang)	Bilangan 1.00 Normal	<div>1.00</div>	100.00	Disahkan
2.0	PENGUKUHAN DASAR DAN PERKHIDMATAN PENJAGAAN KESIHATAN YANG HOLISTIK			100.00	
	(SKU Dirancang)				
2.1	Peratus verifikasi/performance check alat serta penyelenggaraan aset berjadual dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan untuk memastikan keputusan yang dihasilkan adalah tepat dan sah (Sub SKU Dirancang)	Peratus 100.00 X : Y :	<div>12.00</div> <div>12.00</div>	100.00	Kemaskini Pencapaian
2.2	Peratus produk yang diuji di bawah aktiviti pemantauan kualiti produk berdaftar dan kosmetik bernoifikasi berdasarkan sasaran tahun semasa dan tempoh masa yang telah ditetapkan (Sub SKU Dirancang)	Peratus 100.00 X : Y :	<div>304.00</div> <div>304.00</div>	100.00	Kemaskini Pencapaian
2.3	Peratus aktiviti pengambilan/pelupusan/pemantauan sampel dilaksanakan bagi memastikan pengujian dijalankan berdasarkan tempoh masa ditetapkan (Sub SKU Dirancang)	Peratus 100.00 X : Y :	<div>824.00</div> <div>824.00</div>	100.00	Kemaskini Pencapaian

SULIT

- 2.4** Peratus pemantauan persekitaran dan air yang dijalankan/disemak/dipantau untuk memastikan persekitaran dan air yang digunakan adalah sesuai untuk menjalankan pengujian dalam tempoh masa yang ditetapkan

(Sub SKU Dirancang)

Peratus
100.00

X : 18.00

Y : 18.00

100.00



[Kemaskini](#)

[Pencapaian](#)

JUMLAH KESELURUHAN : 100.00

Dokumen Sokongan (0)

Maksimum 5 bilangan fail sahaja yang dibenarkan

☐ **Saya mengesahkan bahawa kenyataan di atas adalah benar**

Perhatian : Maklumat Yang Telah Dihantar Untuk Pengesahan Tidak Boleh Dikemaskini

PEGAWAI PENILAI : CHIONG YUH LIAN, PEGAWAI FARMASI, GRED UF54