Modul: 1

Asisten : France Wilson Capur

Npm : 06.2018.1.06989

- 1. Langkah-langkah Percobaan Modul 1
  - 1.1 Manipulasi Dua File
    - a. Penggabungan dua file
      - 1. Login dengan username dan password anda.
      - Masuk terminal dengan menggunakan tombol kombinasi: <Ctrl+alt+t>
      - 3. Buat direktori dengan nama npmAnda (5 digit terakhir) di dalam direktori /home/<username> dengan perintah :

```
$ mkdir /home/<username>/<npmAnda>
```

Misal: \$ mkdir/home/praktikan/06226

- 4. Buat file dengan nama sistem dan operasi dengan perintah :
  - \$ touch /home/<username>/<npmAnda>/sistem
    \$ touch /home/<username>/<npmAnda>/sistem

5. Pindah ke direktori yang dibuat diatas yang sudah dibuat dengan perintah :

\$ cd /home/<username>/<npmAnda>

6. Kemudian ketikkan perintah:

Modul: 1

Asisten : France Wilson Capur

Npm : 06.2018.1.06989

\$ *ls* 

```
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/ mkdir /home/syarifuddin/06989
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~\ touch /home/syarifuddin/06989/sistem
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~\ touch /home/syarifuddin/06989/operasi
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~\ do /home/syarifuddin/06989/
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~\ 06989\$\ ls
operasi sistem
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~\ 06989\$\
```

Lakukan perintah berikut untuk file sistem :

```
$ cat >sistem
Praktikum Sistem Operasi XXXIII
```

(Akhiri dengan menekan kombinasi Ctrl+d)

```
syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989
syarifuddin@syarifuddin-06989:-$ mkdir /home/syarifuddin/06989
syarifuddin@syarifuddin-06989:-$ touch /home/syarifuddin/06989/sistem
syarifuddin@syarifuddin-06989:-$ touch /home/syarifuddin/06989/operasi
syarifuddin@syarifuddin-06989:-$ cd /home/syarifuddin/06989/
syarifuddin@syarifuddin-06989:-/06989$ ls
operasi sistem
syarifuddin@syarifuddin-06989:-/06989$ cat > sistem
Praktikum Sistem Operasi XXXIII
syarifuddin@syarifuddin-06989:-/06989$
```

8. Sedangkan untuk file operasi:

```
$ cat >operasi
Laboratorium Jaringan Komputer
```

(Akhiri dengan menekan kombinasi Ctrl+d)

```
syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989

syarifuddin@syarifuddin-06989:~$ mkdir /home/syarifuddin/06989

syarifuddin@syarifuddin-06989:~$ touch /home/syarifuddin/06989/sistem

syarifuddin@syarifuddin-06989:~$ touch /home/syarifuddin/06989/operasi

syarifuddin@syarifuddin-06989:~$ cd /home/syarifuddin/06989/

syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989$ ls

operasi sistem

syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989$ cat > sistem

Praktikum Sistem Operasi XXXIII

syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989$ cat > operasi

Laboratorium Jaringan Komputer

syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989$
```

Tahap akhir lakukan perintah berikut

```
$ cat sistem >> operasi
```

Modul: 1

Asisten : France Wilson Capur

Npm : 06.2018.1.06989

```
syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989

syarifuddin@syarifuddin-06989:~$ mkdir /home/syarifuddin/06989

syarifuddin@syarifuddin-06989:~$ touch /home/syarifuddin/06989/sistem

syarifuddin@syarifuddin-06989:~$ touch /home/syarifuddin/06989/operasi

syarifuddin@syarifuddin-06989:~$ cd /home/syarifuddin/06989/

syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989$ ls

operasi sistem

syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989$ cat > sistem

Praktikum Sistem Operasi XXXIII

syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989$ cat > operasi

Laboratorium Jaringan Komputer

syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989$ cat sistem >> operasi

syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989$
```

10. Lihat hasilnya dengan perintah :

```
$ cat operasi
```

```
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989

syarifuddin@syarifuddin-06989: ~$ mkdir /home/syarifuddin/06989

syarifuddin@syarifuddin-06989: ~$ touch /home/syarifuddin/06989/sistem

syarifuddin@syarifuddin-06989: ~$ touch /home/syarifuddin/06989/operasi

syarifuddin@syarifuddin-06989: ~$ cd /home/syarifuddin/06989/

syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989$ ls

operasi sistem

syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989$ cat > sistem

Praktikum Sistem Operasi XXXIII

syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989$ cat > operasi

Laboratorium Jaringan Komputer

syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989$ cat sistem >> operasi

syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989$ cat operasi

Laboratorium Jaringan Komputer

Praktikum Sistem Operasi XXXIII

syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989$
```

11. Catatlah hasil dari langkah-langkah percobaan diatas.

#### b. Copy file

- Login dengan username dan password anda.
- 2. Buat direktori baru dengan namaAnda didalam direktori /home/<username> dengan perintah :

```
$ mkdir /home/<username>/<namaAnda>
```

Misal: \$ mkdir/home/praktikan/jcrew

```
Syarifuddin@syarifuddin-06989: ~
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~$ mkdir /home/syarifuddin/ahmad-syarifuddin
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~$
```

3. Buat file dengan nama jarkom dengan perintah

\$ touch /home/<username>/<namaAnda>/jarkom

Modul: 1

Asisten : France Wilson Capur

Npm : 06.2018.1.06989

```
syarifuddin@syarifuddin-06989:~

syarifuddin@syarifuddin-06989:~$ mkdir /home/syarifuddin/ahmad-syarifuddin

syarifuddin@syarifuddin-06989:~$ touch /home/syarifuddin/ahmad-syarifuddin/jarkom

syarifuddin@syarifuddin-06989:~$
```

4. Pindah ke direktori yang dibuat diatas dengan perintah :

\$ cd /home/<username>/<namaAnda>

```
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/ahmad-syarifuddin
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~\shads-yarifuddin/ahmad-syarifuddin
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~\shads-yarifuddin/ahmad-syarifuddin/jarkom
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~\shads-yarifuddin/ahmad-syarifuddin/
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~\ahmad-syarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddin\shads-yarifuddi
```

5. Untuk mengecek file telah berhasil dibuat. Ketikkan perintah :

```
$ Is
```

```
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/ahmad-syarifuddin
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/ahmad-syarifuddin/ahmad-syarifuddin
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~\square\text{ home/syarifuddin/ahmad-syarifuddin/jarkom}
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~\square\text{ cd /home/syarifuddin/ahmad-syarifuddin/}
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/ahmad-syarifuddin\s\text{ ls}
jarkom
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/ahmad-syarifuddin\s\text{
```

6. Copykan file jarkom ke direktori npmAnda dengan perintah :

\$ cp /home/<username>/<namaAnda>/jarkom
/home/<username>/<npmAnda>

```
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/ahmad-syarifuddin
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/ahmad-syarifuddin/ahmad-syarifuddin
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/s touch /home/syarifuddin/ahmad-syarifuddin/jarkom
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/s cd /home/syarifuddin/ahmad-syarifuddin/
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/ahmad-syarifuddin,$ ls
jarkom
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/ahmad-syarifuddin,$ cp /home/syarifuddin/ahmad-sya
rifuddin/jarkom /home/syarifuddin/06989/
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/ahmad-syarifuddin,$
```

7. Kemudian ketikkan perintah Is untuk mengecek file pada direktori <npmAnda> dengan perintah :

```
$ cd /home/<username>/<npmAnda>
$ Is
```

Modul: 1

Asisten : France Wilson Capur

Npm : 06.2018.1.06989

```
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989

syarifuddin@syarifuddin-06989: ~$ mkdir /home/syarifuddin/ahmad-syarifuddin
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~$ touch /home/syarifuddin/ahmad-syarifuddin/jarkom
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~$ cd /home/syarifuddin/ahmad-syarifuddin/
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~\ahmad-syarifuddin$ ls
jarkom
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~\ahmad-syarifuddin$ cp /home/syarifuddin/ahmad-sya
rifuddin/jarkom /home/syarifuddin/06989/
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~\ahmad-syarifuddin$ cd /home/syarifuddin\06989/
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~\ahmad-syarifuddin$ cd /home/syarifuddin\06989/
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~\ahmad-syarifuddin$ syarifuddin\06989/
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~\ahmad-syarifuddin$ syarifuddin\06989: ~\ahmad-syarifuddin\syarifuddin\omegas\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\
```

8. Catat hasil dari langkah-langkah percobaan diatas.

#### c. Move file

- Login dengan username dan password anda.
- Masuk ke direktori <npmAnda> dengan perintah :

```
$ cd /home/<username>/<npmAnda>
```

Misal: \$ cd /home/praktikan/06226

```
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989
syarifuddin@syarifuddin-06989:~$ cd /home/syarifuddin/06989/
syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989$
```

Buat file Move :

\$ touch Move

```
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~$ cd /home/syarifuddin/06989/
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989$ touch Move
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989$
```

4. Isikan file dengan:

```
$ cat > Move
Memindah File
```

(Akhiri dengan kombinasi Ctrl+d)

```
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~$ cd /home/syarifuddin/06989/
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989$ touch Move
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989$ cat > Move
Memindah File
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989$
```

Modul: 1

Asisten : France Wilson Capur

Npm : 06.2018.1.06989

Pindah file **Move** dari direktori <npmAnda> ke direktori <namaAnda> dengan perintah:

\$ mv /home/<username>/<npmAnda>/Move
/home/<username>/<namaAnda>

6. Cek hasil dengan ketikkan perintah :

```
$ cd /home/<username>/<namaAnda>
$ ls
```

7. Catat hasil dari langkah-langkah percobaan diatas.

#### d. Rename file

Pindah ke direktori

\$ cd /home/<username>/<npmAnda>

Misal: \$ cd /home/praktikan/06226

```
    syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989

syarifuddin@syarifuddin-06989:~$ cd /home/syarifuddin/06989/
syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989$
```

Buatlah file Rename.txt:

```
$ touch Rename.txt
```

```
syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989

syarifuddin@syarifuddin-06989:~$ cd /home/syarifuddin/06989/
syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989$ touch Rename.txt
syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989$
```

Modul: 1

Asisten : France Wilson Capur

Npm : 06.2018.1.06989

3. Rename file **Rename.txt** yang ada pada direktori /home/<username>/<npmAnda> dengan perintah:

```
$ mv Rename.txt ubuntu_16.04.txt
$ Is
```

4. Catat hasil dari langkah-langkah percobaan diatas.

#### e. Hapus file

 Cek posisi pointer anda sekarang dengan menggunakan perintah :

```
$ pwd

Second Space of the second sec
```

```
syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989

syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989$ pwd
/home/syarifuddin/06989

syarifuddin@syarifuddin-06989: ~/06989$
```

2. Hapus file sistem dan operasi yang ada pada direktori /home/<username>/<npmAnda> dengan perintah:

```
$ rm /home/<username>/<npmAnda>/sistem
$ rm /home/<username>/<npmAnda>/operasi
$ ls
```

```
syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989

syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989$ pwd
/home/syarifuddin/06989

syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989$ rm /home/syarifuddin/06989/sistem
syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989$ rm /home/syarifuddin/06989/operasi
syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989$ ls
jarkom ubuntu 16.04.txt
syarifuddin@syarifuddin-06989:~/06989$
```

3. Catat hasil dari langkah-langkah percobaan diatas.

Modul: 1

Asisten : France Wilson Capur

Npm : 06.2018.1.06989

#### f. Kompres dan Extrak File

- 1. Login dengan username dan password anda.
- Buat file baru dengan nama XXXIII.txt didalam direktori /home/<username> dengan perintah:

```
$ touch /home/<username>/XXXIII.txt
$ Is
```

3. Untuk kompresi ketikkan perintah:

```
$ tar -cf XXXIII.tar XXXIII.txt
```

4. Lihat hasilnya dengan perintah:

\$ Is -I

5. Untuk decompresi file tersebut, ketikkan lagi perintah :

```
$ tar -xf XXXIII.tar
```

Modul: 1

Asisten : France Wilson Capur

Npm : 06.2018.1.06989

6. Cek hasil akhir dengan perintah:

```
$ Is -la
```

7. Catat hasil langkah-langkah percobaan diatas.

# 1.2 Mounting Flash Disk

- 1. Login dengan username dan password anda.
- 2. Rubahlah super user dengan mengetikkan perintah:

Modul: 1

Asisten : France Wilson Capur

Npm : 06.2018.1.06989

```
$ sudo -i <enter>
```

- Tancapkan Flashdisk kedalam port USB.
- 4. Buat sebuah direktori baru dengan nama **flash** yang digunakan sebagai mount point dalam proses mounting device dengan perintah :

```
# mkdir /mnt/flash
```

```
❷ ● ③ root@syarifuddin-06989:~
syarifuddin@syarifuddin-06989:~$ sudo -i
[sudo] password for syarifuddin:
root@syarifuddin-06989:~# mkdir /mnt/flash
root@syarifuddin-06989:~# ■
```

5. Lihat device flashdisk dengan perintah:

```
# fdisk -l
```

```
root@syarifuddin-06989:~
syarifuddin@syarifuddin-06989:~$ sudo -i
[sudo] password for syarifuddin:
root@syarifuddin-06989:~# mkdir /mnt/flash
root@syarifuddin-06989:~# fdisk -l

bisk /dev/sda: 465,8 ciB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd56791fe

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 273312167 273310120 130,3G 83 Linux
/dev/sda2 273313790 976771071 703457282 335,4G 5 Extended
/dev/sda5 390627328 927733759 537106432 256,1G 83 Linux
/dev/sda6 927735808 97671071 49035264 23,4G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 273313792 390627327 117313536 56G 83 Linux
```

6. Mounting flashdisk dengan perintah :

# mount /dev/sdb1 /mnt/flash

Modul: 1

Asisten : France Wilson Capur

Npm : 06.2018.1.06989

7. Untuk melihat data di flashdisk, pindah ke direktori flash (karena posisi sekarang masih berada di posisi root). Lakukan perintah berikut :

```
# cd /mnt/flash
# Is -al
```

8. Sebelum meghentikan proses mounting, keluar dari direktori dengan perintah :

```
# Cd ..

© © © root@syarifuddin-06989:/mnt

root@syarifuddin-06989:/mnt/flash# cd ..

root@syarifuddin-06989:/mnt# |
```

9. Menghentikan proses mounting dengan perintah:

```
# umount /dev/sdb1 /mnt/flash

© © root@syarifuddin-06989:/mnt
root@syarifuddin-06989:/mnt# umount /dev/sdb1 /mnt/flash
umount: /mnt/flash: not mounted
root@syarifuddin-06989:/mnt# |
```

10. Catat hasil percobaan diatas.