

## Enpoint

Untitled Request

POST <https://protected-stream-05474.herokuapp.com/registrar-usuario> Send Save

Params Authorization Headers (9) **Body** Pre-request Script Tests Settings Cookies Code

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

KEY	VALUE	DESCRIPTION	***	Bulk Edit
<input checked="" type="checkbox"/> idDispositivo	123			
<input checked="" type="checkbox"/> usuarioInstagram	usuario			
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers (8) Test Results Status: 200 OK Time: 401 ms Size: 324 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON ⌵ ⌵

```
1 {
2   "id": "-H0xb2dbTpgN8t287NDw",
3   "idDispositivo": "123",
4   "usuarioInstagram": "usuario"
5 }
```

Utilice la plataforma Heroku para levantar mi endpoint usando NodeJS, para registrar el id del dispositivo y el usuario de Instagram en base de datos Firebase.

Los parámetros que recibe es el idDispositivo el cual recibe el token que se solicita desde la aplicación a CloudMessagin, el usuario de Instagram es el que se especifica en la opción cuenta de la app haciendo referencia a un perfil de Instagram, el único usuario que se puede utilizar el boxer\_87 que es el que esta dado de alta para usarlo en la app.

Como respuesta se devuelven los dos parámetros enviados mas el id que se genera en la BD de Firebase.