

## İşleme:

İki sayının toplanması, bir fotoğraf üzerinden manipülasyon yapılması, büyük bir veritabanı içinde çeşitli analizlerin yapılması, bir parmak izinin veritabanı içinde eşleştirlmesi vb. işlemlerdir.

## Dönüştürme:

Dışarıdan girilen bilgilerin binary sistemine dönüştürülmesi, bir metin dosyasının bir pdf dosyasına dönüştürülmesi, ses bilgisinin yazıya çevrilmesi, ekrandaki parmak hareketlerinin binary kodlara çevrilmesi vb. işlemlerdir.

#### Saklama:

Bilgilerin geçici belleklerde veya dosyalarda veya veritabanı sistemlerinde kalıcı olarak saklanmasıdır.

#### Koruma:


Verinin dış etkenlere karşı korunması işlemidir. Bu koruma yetkisiz kullanıcılara veya uygulamalara karşı yapılabilir.

## Aktarma:

Verinin bir konumdan farklı bir konuma aktarılmasıdır. Aynı saklama ortamında farklı bir noktaya olabileceği gibi, cihazdan harici bir saklama ortamına, network ile farklı bir coğrafya da olabilir.

## Erişme:

Saklanan bilgiye online ve offline olarak erişimin sağlanması



## **ENDÜSTRİ 1.0:**


Aletli üretim yerine, makine üretimine geçildi. Fabrikalar gibi büyük üretim ortamlarına geçilen bir dönemdir. İnsan gücü yerini makinelere bırakmaya başlamıştır.

#### ENDÜSTRİ 2.0:

Elektrik santrallerinin kurulması ve elektriğin bir yerden başka bir yere taşınabilmesi ile beraber buhar motorları yerine elektrik motorları kullanılmaya başlanmıştır. Demiryolları gelişmiş, ticaret ivme kazanmış, petrol ile birlikte otomotiv sektörü gelişmiş, seri üretim bantları ortaya çıkmıştır.

#### **ENDÜSTRİ 3.0:**

Bu dönemin baş aktörü yarı iletkenlerin (silisyum, germanyum, selenyum) kullanılmaya başlanması ile elektronik devrelerinin ve bilgisayarın icadıdır.



## **ENDÜSTRİ 4.0:**

Canlı-cansız her nesnenin internete bağlanarak diğer nesnelerle iletişime ve etkileşime geçebildiği akıllı üretim dönemidir. Birbiriyle haberleşebilen, ortamı algılayabilen ve veri analizi yaparak ihtiyaçları fark edebilen robotlarla üretim yapılmaktadır.

İnternetin, sanal gerçeklik platformlarına dönüşeceği, çeşitli sensörlerle insanların bu platformlara bağlanarak hizmet veya ürün alabileceği bir ortam haline gelecek. Böyle bir ortamda siber güvenlik hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyulan bir hizmet sektörü haline gelecek.

## **Tavsiye Video:**

https://www.youtube.com/watch?v=rVxWNxR-7hY



#### Web 1.0

1990 ların başında adını duyuran internetin hayatımıza girdiği ve yaygınlaştığı yıllarda sadece tek yönlü iletişimin olduğu bir ortamdı web. Sadece web sitelerine girip bilgi aldığımız, gözlemlediğimiz ancak katkı sunamadığımız tek yönlü bir iletişim bir ortamıydı. Aslında sanal bir kütüphaneydi. Bu dönem için «read-only web» kavramı da kullanılır

#### Web 2.0

2004 yılında adını duyuran, kullanıcıların içerik üretimine katkı sundukları ve paylaşım yapabildikleri çift yönlü bir iletişim ortamıydı. I zamanda kullanıcının «ürün» olduğu bir dönemdir. «If you don't pay the product, you are product» Kullanıcılar bu dönemde sadece gözlemlemekle kalmadı, paylaşımlar yaparak karşılıklı iletişim kurdular. Bu sebeple ismi sosyal web olarak anılmaktadır. User-generated content. Bu dönemde sosyal medya da öne çıkmış, Facebook, Youtube, Instagram uygulamaları bu dönemde doğmuştur.

Bu dönemin başında elde edilen big data nın, veri madenciliği, makine öğrenmesi i ve yapay zeka yaklaşımları ile analiz edilebildiği ve anlamlandırılabildiği bir dönemdir. Kullanıcının eğilimleri ve istekleri doğrultusunda yapılan çıkarımlarla kişiye özel içerik oluşturulmuştur. Özellikle arama platformlarında farklı kullanıcıların yaptığı aynı

aramalarda sonuçlar bile kişiye özel gelmektedir. Sosyal medya platformları kişinin eğilimlerini tespit edip ona uygun önermeler yapmaktadır.

Reklam ve pazarlama dünyasında da devrim yaşadığı bir dönemdir. Kullanıcılardan alınan hassas bilgiler sayesinde kişiye özel hazırlanan reklamlar gösterilmeye başlanmıştır.

#### Web 3.0

Web 2.0 da özellikle sosyal ağlarda merkeziyetçi bir yapı bulunmaktadır. Bu yapıya bağlı tüm kullanıcıların bilgileri merkezi sunuculardan geçer. Bu sunucular kendilerini gelen datayı saklarlar. Kullanıcı sözleşmeleri gereği bu datanın kullanımı konusunda neredeyse sınırsız hakları bulunmaktadır. Bu bilgilerin saklanmasından dolayı ortaya hem güvenlik hem de etik sorunlar çıkmaktadır. Web3.0 bu merkeziyetçi yapıya bir son vererek pear-to-pear iletişimi esas almaktadır. Bu yapı daha fazla mahremiyet, güvenlik ve özgürlük anlamına gelmektedir. Tekelleşmeyi büyük ölçüde bitireceği düşünülmektedir. Özellikle blockchain uygulamaların yaygınlaşması ile veriler daha güvenli bir şekilde tutulacaktır.


## **Tavsiye Video:**

Sosyal İkilem

https://www.netflix.com/tr/title/81254224

Barış Özcan Web 3.0

https://www.youtube.com/watch?v=YuIQQ6Ce08Y



#### KAYNAK:

Bilgisayarın parçaları:


https://www.youtube.com/watch?v=vMtOylsZdsA (10,01 dk)

## Kapasite Birimleri:

\*https://www.youtube.com/watch?v=i4fNpcG3CDM (3,11dk) https://www.youtube.com/watch?v=u4P0LOofEFs (4,15 dk)

Bilgisayarlar neden 1 ve 0 kullanır? https://www.youtube.com/watch?v=Xpk67YzOn5w (7 dk)





#### **Donanim**


Bilgisayarın elektronik parçalarının tamamına donanım denir. Monitor, CPU, RAM, disk, display card, vs.

Bu kısımda bilgi elektrik sinyalleri halindedir.

#### Yazılım

Bilgisayar donanımına erişebilmek ve kullanabilmek için tasarlanmış, insan ile makine arasındaki iletişimi sağlayan kod kümeleridir.

Yazılım dendiğinde insanın anlayabileceği kodlama sistemleri akla gelir. (Assembly, C, C++, C#, Java, Python...)




## **CPU (Central Processor Unit)**

Merkezi işlem birimi, bilgisayarın beyni olarak kabul edilen ve kendisine uygulamalar yoluyla gönderilen komutları gerçekleştiren bilgisayar birimidir.

İşlemcilerden bahsederken, çekirdek (core) sayısı, hızı (frequency) ve veri yolu genişliği (data bus) ifadeleri kullanılır.

**Core**: İşlemcinin içinde, iş parçacıklarını bağımsız olarak gerçekleştiren birimlerdir. **Frequency**: GHz (Gigahertz) olarak ölçülür ve saniye başına yapılan iş miktarını, yani işlemci hızını gösterir.


**Data bus**: İşlemcinin aynı anda işleyebileceği veri miktarını gösterir. 32bit veya 64 bit olarak ifade edilir.



## **RAM (Random Access Memory)**

CPU da işlenecek veya işlenen bilginin geçici olarak saklandığı birimdir. Bilgisayar kapatıldığında ya da elektrik kesildiğinde buradaki bilgiler silinir. RAM den bahsederken kapasite ve hız ifadeleri kullanılır.

**Capacity**: GB (Gigabyte) ile ölçülür ve toplam saklanabilen veri miktarını gösterir. **Frequency**: MHz (Megahertz) olarak ölçülür ve saniye başına okunan veya yazılan veri miktarını (byte) gösterir.



#### Disk

Bilgilerin kalıcı olarak saklandığı birimdir. Disk ten bahsederken kapasite ve hız ifadeleri kullanılır. Günümüzde yaygın olarak SSD ler kullanılmaktadır

**Capacity**: GB (Gigabyte) veya TB(Terabyte) ile ölçülür ve toplam saklanabilen veri miktarını gösterir.

**Speed**: MB/s saniye ile ölçülür. Saniyede okunan veya yazılan veri miktarını gösterir.




## **Motherboard**


- Bilgisayardaki diğer tüm parçaları üzerinde barındıran en büyük elektronik birimdir.
- Bilgisayarda yapılacak kapasite artışları motherboard un desteklemesine bağlıdır.








10KHz = 10 \* 1000 Hz 3GHz = 3 \* 1000 \* 1000 KHz 2048MHz = 2000 / 1000 GHz





5GB = 5 \* 1024 \* 1024 KB 128MB = 128 \* 1024 \* 1024 \* 8 bit 4096MB = 4096 / 1024 GB 40960bit = 40960 / 8 / 1024 KB




# **Binary sistem**

Bilgisayar ve bileşenleri elektronik parçalarıdır. Bu sebeple elektrik sinyallerinden başka hiçbir şey onlar için anlamlı değildir.


Bilgi saklanıyor ya da il aliyor

Bilgisayar ve bileşenleri elektronik parçalarıdır. Bu sebeple elektrik sinyallerinden başka hiçbir şey onlar için anlamlı değildir.




Bilim insanları, bir elektronik parça içinden sadece elektrik sinyali geçirebildiği veya depolanabildiği için, elektrik sinyalinin var olup olmaması durumuna göre bilginin yönetilebileceğini ortaya koymuşlardır. Bu yüzden bilgisayarda tüm işlemler 2 lik sisteme göre yapılmaktadır. Çünkü ikilik sistemi oluşturan sadece 2 rakam vardır: 0 ve 1


Bu modellemeye göre 1 elektrik var, 0 elektrik yok anlamına gelmektedir.



Bilginin elektrik sinyallerine ya da elektrik sinyallerinin bilgiye dönüştürülmesi 2 lik sayı sistemi sayesinde olur. Bilginin bilgisayarda işlenebilmesi, görüntülenebilmesi veya saklanabilmesi için binary sisteme çevrilmesi gerekir.







#### KAYNAK


Operating System:

https://www.youtube.com/watch?v=GjNp0bBrjmU (3,29 dk)

## Database nedir?

https://www.youtube.com/watch?v=Tk1t3WKK-ZY (3,46dk)

https://www.youtube.com/watch?v=wR0jg0eQsZA (5,31 dk)



Yazılımlar işletim sistemi (operating system) ve uygulama (application) olarak iki çeşittir.




İşlem Yönetimi: Verilen işlemlerin belirli bir sırada uygulanmasını sağlar

**Giriş-çıkış Birimleri:** Bilgisayar ile çevre birimleri (klavye, fare, printer vs.. ) arasındaki veri transferini denetler.

**Bellek yönetimi:** RAM in dolu ve boş kısımlarını kontrol ederek, işlemler için gerekli belleği ayırır ve işlem bitince bu belleği boşaltır. Eğer RAM de yer kalmazsa sabit disk içinde belli bir bölgeyi bu amaç için kullanabilir.

**Dosya yönetimi:** Dosya ve klasörlerin oluşturulması, saklanması, silinmesi, kullanıcılara haklar verilmesi vb. işlemleri yönetir.





# **Application**





















- Kullanıcının ihtiyacına göre üretilmiş ve belli işlemleri yapabilmek için kullanılan programlardır.
- Word processing, database, web browser, game, communication ...




Verilerin saklandığı ortama veritabanı denir. Veritabanları çeşitli uygulamalara bağlı çalışarak o uygulamalara data sağlarlar.

Uygulamalar, belli bir programlama dili kullanılarak hazırlanmış kod topluluklarıdır. Uygulamaların içinde program kodları bulunur. Ancak program datası daima harici bir ortamda tutulur. Bu harici ortam lokal bir dosya ya da uzak bir sunucudaki, buluttaki veritabanı olabilir.




#### 3 tip database vardır:

- 1- Flat file databases: Veriler düz bir şekilde dosyalarda saklanır. Veriler birbirinden virgül veya tab gibi özel işaretlerle ayrılırlar. Excel veya text dosyalarda saklanan veriler bu türdendir. Basit datalar buralarda saklanabilir.
- 2- DBMS (Database Management Systems): Verilerin düzenli bir şekilde organize edildiği sistemlerdir. Veriler veritabanı sunucuları üzerinde tutulmaktadır. Böylece veri güvenliği, veri tutarlılığı ve veri erişimi kontrollü bir şekilde sağlanabilmektedir.
- a- Non Relational Database (NOSQL): Veriler, koleksiyonlar ve dokümanlar içinde tutulur. Koleksiyonlar arasında ilişki yoktur. En hızlı cevap veren yapılardır. Çok karmaşık veri yapılarında kullanılması veri tutarsızlıklarına sebep olabilir.
- b- Relational Database (SQL) : Veriler tablolar ve field lar içinde saklanır. Tablolar arasında ilişkiler kurulabildiği için veri tutarsızlıkları olmaz. NOSQL e göre biraz daha yavaş olabilirler.







#### KAYNAKLAR:

## LAN-MAN-WAN:

https://www.youtube.com/watch?v=Qn-MZ4ksXok (7,08 dk)

Denizler altında 468 kablo (Barış Özcan)

https://www.youtube.com/watch?v=cUHbcVwLmv4 (11,02 dk)

TCP paketlerinin yolculuğu ve Routers

https://www.youtube.com/watch?v=AYdF7b3nMto (6,25 dk)

## DNS Nasıl çalışır

https://www.youtube.com/watch?v=mpQZVYPuDGU (6,04 dk)



Cihazlar, kablolar, radyo dalgaları, uydular veya infrared vasıtasıyla iletişim kurabilirler. LAN, MAN ve WAN olmak üzere üç türlü network vardır.



# Local Area Network (LAN)

- Okul, ofis gibi küçük bir alan içinde oluşturulmuş, ağa dışarıdan erişimin olmadığı ya da kısıtlandığı ağlardır.
- iletişim kablolu veya kablosuz şekilde sağlanabilir.





# **Metropolitan Area Network (MAN)**

LAN ların birleşmesiyle oluşan, genellikle şehirleri kapsayan büyük network lerdir.





## Wide Area Network (WAN)


- Geniş bir alan üzerindeki cihazların iletişim kurması için oluşturulmuş ağlardır.
- Bir firmanın farklı coğrafyalardaki ofisleri arasındaki bağlantı örnek olarak verilebilir.
- ▶En büyük WAN, internettir.





## **Internet**

- Belli bir başlangıcı, sonu, sahibi, yöneticisi olmayan, cihazların ortak bir dil kullanarak haberleştikleri en büyük WAN dır.
- ▶İlk olarak askeri amaçlarla ortaya çıkartılmıştır (ARPA-NET)





# TCP/IP

- Internette, birbirine bağlı çok çeşitli cihazlar arasında, çok çeşitli türde ve boyutta data transferi gerçekleşir.
- Bu işlem, Transmission Control Protocol (TCP) ve Internet Protocol(IP) kullanılarak gerçekleştirilir.
- TCP/IP, internetin ortak iletişim dilidir.






## TCP/IP


192.168.1.20

- TCP/IP kullanarak iletişim kuran cihazların sahip olmak zorunda olduğu bir adres vardır. Bu adrese IP adres denir.
- Internete bağlı her cihazın farklı bir IP adresi vardır.
- Data transferleri bu IP adreslere göre yapılır.
- Public ve private ip adresleri olabilir




**Private IP**: LAN içinde kullanılan internette bir geçerliliği olmayan IP adreslerdir.

Public IP: Internet üzerinde geçerli olan gerçek IP adresleridir.




Internette data bir noktadan başka bir noktaya transfer edilirken paketlere bölünür. Bu paketlerde veri, hedef ve kaynak adresler gibi bilgiler bulunur.



**Router** lar, kendilerine gelen paketlerdeki hedef adreslere bakarak en uygun yoldan hedefe ulaşmalarını sağlayan yönlendiricilerdir. Router lar bazen aynı kaynaktan gelip, aynı hedefe giden paketleri kendi içlerinde bile çok farklı yollardan gönderebilirler. Router lar bağlı olduklar diğer router ları bilirler. Böylece en efektif yolu seçerek paketlerin hedeflerine ulaşmalarını sağlarlar.


Gönderilmeden önce paketlere ayrılan bilgiler, hedefe ulaştıklarında tekrar TCP tarafından birleştirilir ve eksiklik olup olmadığı kontrol edilir. Eğer eksiklik varsa kaynaktan tekrar talep edilerek bilginin bütünlüğü korunmuş olur.



### Server (Sunucu) - Client (İstemci)

Bilgisayar ağlarında, diğer ağ bileşenlerinin (client/istemci) bağlanarak çeşitli şekillerde <u>hizmet alabilecekleri</u> yazılım ve/veya donanıma **sunucu** denir.

Örnek: Web server, email server, database server, dns server, http server



#### **Web Server**


Üzerlerinde bir ya da daha fazla web sitesine ait kodları ve dokümanları barındıran, kendisine gelen http(s) isteklerine cevap verebilen bilgisayarlardır.


Bir client, tarayıcısına bir site adresi yazıp enter a bastıklarında, bu istek http isteği olarak ağ üzerinde ilgili sunucuya iletilir. Bu isteğe karşılık web server, kendi bünyesinde bulunan ilgili dosyayı client a gönderir. Client bu dosyayı gösterebiliyorsa gösterir, gösteremezse download işlemi gerçekleşir.

### http (hyper text transfer protocol):

İnternet üzerinde web sayfalarının cihazlar arası transferini sağlamak için kullanılan bir protokoldür.

https bu hizmetin güvenli olarak yapılmasını sağlar. Bir alan adı (domain name) SSL sertifikası ile işaretlenirse bu site https ile ulaşılabilir hale gelir.





Internette tüm iletişim IP adresler üzerinden gerçekleştiği için domain name ler de IP adreslerine çevrilmek zorundadır. Bunu çeviren sistemlere DNS denir. DNS ler telefon defteri gibi kayıtlar tutarlar.


STEP 1: Kullanıcının modemi üzerine yazılan ISP kullanıcı adı şifre, ISP nin Identity sunucularında doğrulanır, eğer doğru ise kullanıcının modemi, ISP nin DHCP sunucularından bir IP adresi alır ve internet bağlantısı gerçekleşir.

STEP 2: Kullanıcı tarayıcısına bir sitenin adresini yazar ve istekte bulunur. Bu istek eğer bir domain name ise bu durumda bunun IP adresine çevrilmesi gerekir. Çünkü internette tüm iletişim IP adresler aracılığı ile olmaktadır. Ziyaretçinin tarayıcısında veya bilgisayarında bu domain name e karşılık bir IP adresi kayıtlı değilse, ISP nin DNS Server ına sorulur. O biliyorsa gönderir, bilmiyorsa o da Root Server lara sorar. Oradan domain name e karşılık IP adres alınır ve ziyaretçiye ulaştırılır. Bu arada ISP ve ziyaretçinin bilgisayarına ve tarayıcısına da bu IP ler kaydedilir. Bir sonraki talepte artık root server lara gidilmez.

STEP 3: Tarayıcı bu IP adresine bir HTTPS isteği gönderir. Bu istek ISP sunucularının loglarına kayıt edilir ve hedef sunucuya router lar aracılığı ile istek ulaşır.

STEP 4: Web sunucusu bu isteğe karşılık istenilen içeriği geri kullanıcıya gönderir.


DNS Server: Domain Name leri IP adreslerine çeviren sistemdir. IDENTITY: Kullanıcı hesap bilgilerinin kontrolünü yapan sistemlerdir.



Root server a bir domain name e karşılık IP talebi geldiğinde, root server domain name i sondan başlayarak çözümler. Aralardaki noktalara göre ilgili sunuculara yönlendirme yapar. Yuakrıdaki örnekte domain name in sonu com olduğu için, kendisine bağlı olan com sunucularına talebi iletir. Com sunucusu da bir sonraki kısmı çözümler ve Google ın alan adının kayıtlı olduğu sunucuya yönlendirme yapar. Bu sunucudan Google ın IP adresi elde edilip gönderilir.

Root serverlar kesinlikle domain name lere karşılık IP adresler tutulmaz. Root Server lar bu IP lerin nerede olduğunu bilirler.





#### KAYNAKLAR:

Malwares:

https://www.youtube.com/watch?v=qUHZ4yFOXrg (3,34 dk)

Firewall:

https://www.youtube.com/watch?v=kDEX1HXybrU (6,25 dk)

VPN:


https://www.youtube.com/watch?v=yCWNRzoQGis (6,43 dk) 5.17 dk ya kadar izlense yeter



## Malware

Kötü amaçlı yazılımların geneline malware (malicious software) denir.





#### Ransomware:

Hedef bilgisayardaki belli tipteki dosyaları şifreler ve açılamamasına sebep olur. Karşılığında yüklü miktarda fidye talep ederler.

#### Virus:

Yerleştikleri dosyanın çalıştırılması veya açılması sonucu aktif hale geçen, kendi kendini yayarak farklı dosyalara da bulaştırabilen bir türdür. Eposta, flashdisk, network, internet üzerinden enfekte olmuş dosya başkasına gönderildiğinde o cihaza da bulaşabilir. Bilgisayarda yavaşlık, yazılımları tahrip etme veya cihazların hizmet vermesini engelleme gibi etkileri vardır.

#### Worm:

Virüslerle aynı özelliktedirler, aynı etkilere sahiptirler. Virüslerden farklı olarak, çalışabilmek için bir uygulamaya veya bir kullanıcının onları harekete geçirecek bir hareket yapmalarını beklemezler. Yayılmak için sistemlerdeki güvenlik açıklarından ya da sosyal mühendislik yöntemlerini kullanırlar.

**Trojan**: Trojanlar görüntüleri itibariyle zararsızdırlar ancak çalıştırıldıklarında çok çeşitli zararlar verebilen kötü amaçlı yazılımdırlar. Genellikle oyun, fotoğraf, müzik vs

şeklinde görünürler. Kullanıcı güvenerek açtığında aktif hale gelirler. Başka dosyalara bulaşarak veya kendi kendilerine çoğalmazlar. Çok çeşitli zararları olabilir. Kullanıcıyı rahatsız edecek şekilde sürekli pencere açmak, masaüstünü değiştirmek, tarayıcı ayarlarını değiştirmek, veri çalmak, dosya silmek vb.

#### Bot:

"Bot", "robot" kelimesinden türetilmiştir ve diğer ağ hizmetleriyle etkileşime giren otomatik bir işlemdir. Botlar genellikle görevleri otomatikleştirir. İyi amaçlı botlar olabildiği gibi, kötü amaçlı botlar da olabilir. Özellikle hacker lar botları, DDOS denilen ve çok miktarda bilgisayarla yapılması gereken saldırılarını etkili hale getirmek için botları kullanırlar. Bot ları farklı bilgisayarlara bulaştırarak kullanıcının haberi olmadan bir saldırının parçası haline getirebilirler. Kötü amaçlı bir bot a sahip bilgisayar zombi haline gelmiştir.

https://www.webtekno.com/microsoft-tarihin-en-buyuk-ddos-saldirisini-atlattih116019.html



# **Antivirus**

Malware ler ile mücadele eden, onların bulaşmasını engelleyen, bulaşmış ise tespit edip temizleyen yazılımlardır.







## Malware bulaşmaması için

- Antivirus programı kullanın
- Cracked yazılım kullanmayın
- Yalnızca güvenilir kaynaklardan veya güvenilir yayıncılardan yazılım yükleyin
- Kullanıcı incelemelerini okuyun
- Uygulamaların popülerliğini kontrol edin

- Şüpheli epostaları açmayın veya şüpheli linklere tıklamayın
- İşletim sisteminizi ve uygulamalarınızı güncel tutun
- Ücretsiz WiFi ağlarına bağlıyken dikkatli olun
- USB kullanırken dikkatli olun



Güvenlik duvarları yani firewall sistemleri, özel bir network te gelen ve giden tüm ağ trafiğini **paket bazlı** kontrol ederek belirli filtrelerden geçirip, ağ trafiği içerisindeki zararlı veya istenmeyen eylemleri durdurmayı amaçlar. Bu sayede **ağ güvenliği** sağlanır. Firewall lar gelen ve giden paketlerin içindeki hedef ip, kaynak ip, port gibi bilgilere bakarak bu filtreleri uygularlar.



VPN ile bir bilgisayar ile karşı taraftaki diğer bilgisayar arasındaki iletişim kriptolama yapılarak güvenli bir tünel üzerinden gerçekleştirilir. Client tarafında bilgiler gönderilirken şifrelenir. Ana hedef neresi olursa olsun, gönderilen paketlerde hedef olarak VPN sunucunun adresi görülmektedir. Paketlerin tamamı önce VPN sunucuya gider. VPN sunucuda şifrelenmiş verilerin açılmasını sağlayacak anahtar bulunur. Bu anahtar ile mesaj çözülür ve ana hedef bilgisine ulaşılır ve paketler asıl gideceği yere yönlendirilir.





- > Problem çözme
- Computational Thinking
  - Decomposition
  - Pattern Recognation
  - Abstraction
  - Algorithm
  - > Pseudo Code
  - Flowchart

### **Programming Basics**


#### KAYNAKLAR:

Decomposition https://www.youtube.com/watch?v=yQVTijX437c (11 dk)

Pattern Recognation https://www.youtube.com/watch?v=SixLnIDV1yY (10 dk)

Abstraction and Pattern Generalization https://www.youtube.com/watch?v=RdzYOtxhuDc (9,42 dk)

Algorithm Design https://www.youtube.com/watch?v=N91oCQbWUvA (14 dk) https://www.youtube.com/watch?v=Ct-IOOUqmyY






Her yazılım gerçekte bir problemin çözümüdür.



Her yazılım bir problemin çözümüdür.

Bu sebeple programcılar da problem çözücü kişilerdir.

Program yazım süreçleri problem çözmede kullanılan disiplinlere uyularak gerçekleştirilir.



Problem çözme süreçlerinde problemi oluşturan doneler input ları, problemi çözmek için kullanılan yöntemler, mekanizmalar ve işlemler algoritmayı, çözüm sonucunda ortaya çıkan sonuç ise output u oluşturur.



### **INPUTS**:

Kurt, kuzu, ot

### ALGORITHM:


Kurt, kuzu ve otun sağ sağlim karşıya geçirilmesi için yapılması gerekenler


### OUTPUT:

Sağ sağlim karşıya geçirilmiş kurt, kuzu ve ot



Linear search algorithm: Sırayla ilk sayfadan son sayfaya doğru arama yap Jump serch algrorithm: Kitabı bloklara ayır. (Mesela 50 sayfalık bloklar) 0, 50, 100 ... sayfalara bak. Hedefin bulunduğu bloğu bul ve orada linear search yap. Binary search algorithm: Kitabı ikiye ayır, hedef hangi taraftaysa orayı da ikiye ayır, bu şekilde devam ederek arama yap





### Computational Thinking (Bilişimsel Düşünce)

Karmaşık bir sorunu ele almamıza, sorunun ne olduğunu anlamamıza ve algoritmik çözümler geliştirmemize olanak sağlayan bir metodolojidir. Bu yöntem en çok software development süreçlerinde kullanılır. Bu konuda yanlış bir tanımlama yapılmaktadır. Computational thinking, «Bilgisayar gibi düşünme» şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak öncelikle bilgisayarlar henüz düşünememektedir. Makine öğrenmesi ve yapay zeka kavramları bilgisayarlara çeşitli yetenekler kazandırmışlardır ancak buna henüz düşünme diyemiyoruz. Computational Thinking, bilgisayar ile çözülecek problemlerde bilgisayarın çalışma prensiplerine uygun olarak problemin tanımlanması ve çözüm yolunun ifade edilmesi süreçlerini tanımlamaktadır.

Computational Thinking metodolojisi 4 basamaktan oluşmaktadır.

- 1- Decomposition (Parçalama)
- 2- Pattern Recognation (Desen tanımlama)
- 3- Abstraction (Soyutlama)
- 4- Algorithm (Algoritma)