
数问

InsightAI

智能数据分析助手

自然语言问数

结果可验证 · 过程可追溯



把自然语言问题变成可核对的结果

使用者不需要先学会 SQL，只需要说清楚想知道什么。

1

中文提问

说出目标，不写代码

2

自动计算

找表、筛选、汇总

3

留下依据

结果、SQL、证据可看

关键信息

产品定位

这是一个面向业务数据的分析助手。

系统把自然语言问题转成查询，执行后返回结果和可复核依据。

先把数据整理成可以提问的底座




关键信息

这一页做什么

程序先准备官方数据。

结构化数据用于查询和统计，表格任务用于按题目提取证据并计算。

先看字段，再开始提问



关键信息

页面展示

领域、表名、行数、字段类型和空值情况均可查看。

敏感字段默认脱敏展示，分析仍基于原始数据执行。

一句话得到清晰、可复核的答案



关键信息


示例问题

问题：有多少重庆的用户

结果：230

统计数字突出显示，结果表和 SQL
可继续展开核对。

把散乱日期先归并成真正的月份



关键信息

示例问题

问题：统计已有月份的每月账单总额，并按月份升序生成趋势图。

程序先截取 YYYY-MM，再汇总金额，所以不会把 1-01、1-30 当成不同月份。

“显示图表”可以手动开关。

非结构化表格也能按任务提取证据



关键信息

为什么选择任务 ID

官方表格问答每道题都有唯一任务 ID。

先选 ID，程序精确取回对应表格，再在“问题（可修改）”里继续追问。这样不会把整份资料都交给模型。

模型理解问题，程序负责把关



左：拦截 DROP、DELETE 等危险操作



右：汇总问题、SQL、结果和数据口径

关键信息

可信机制

模型负责理解问题并生成查询建议。

程序负责 SQL 安全校验、执行和结果留存，分析过程可以复核。

用实际运行记录说明完成度



检查项	当前记录
结构化任务	663 / 680 成功执行
非结构化任务	786 / 787 答案非空
证据留存	100%
公开样例	6 / 6
明确失败记录	18 项

结构化执行率 97.50%　非结构化答案非空率 99.87%

指标口径：执行完成度，不把无金标准任务写成准确率。

数问 InsightAI 的核心价值

会提问

中文问题直接进入系统

看过程

SQL、表格和图表都可查看

能复核

结果和证据一起留存

让业务人员用自己的话问数据，让系统把答案和依据一起交出来。

从基本查询到建模分析

能力按查询复杂度逐步提升。

初级

数据基本查询

筛选、计数、查看明细

找出北京用户；有多少重庆用户

中级

统计、关联、公式

分组汇总、跨表连接、金额计算

月度账单；客户与订单关联

高级

建模与预测

异常检测、数据挖掘、时序预测

当前演示趋势分析；预测能力可扩展

关键信息

能力边界

当前版本覆盖基础查询、统计分析和趋势展示。异常检测与时序预测属于后续扩展方向。

筛选条件在结果里可以直接核对



示例：找出所有在北京的女性用户 → 城市=北京；性别=女；结果表逐行核对

关键信息

为什么这样展示

只显示“女性”还不够。结果表新增“城市”和“查询条件核对”，检查人员可以看到每一行确实同时满足北京和女性两个条件。

统计、关联和公式计算

中级问题不只返回一行数字，系统还要说明统计口径。


任务	系统动作	展示证据
统计分析	按地区、月份或状态分组汇总	分组结果 + 柱状图/折线图
关联查询	通过 customer_id 等键连接多张表	关联字段 + 明细表
公式计算	用收入、成本或数量计算比例	公式说明 + 结果数值

关键信息

能力说明

统计分析可按类别汇总，关联查询可组合多张表，公式计算保留指标口径。每次分析均可查看结果和 SQL。

趋势分析是当前可展示的建模入口



已有月份 → 统一为 YYYY-MM → 升序汇总 → 折线图展示

关键信息

能力边界

当前演示已完成趋势分析。异常检测、数据挖掘和下月预测可以在同一数据底座上继续增加模型步骤，但不在本次演示中冒充已完成。

六类官方任务，四项能力落到页面

结构化 Text2SQL

医疗：210 道

通信：191 道

金融：279 道

共 24 张数据表

非结构化表格问答

多步检索：48 道

领域计算：239 道

表格查询：500 道

按任务 ID 精确取证

四项核心能力：自然语言生成查询　多数据源适配　结果图表呈现　决策报告生成

关键信息

核心能力

结构化数据通过自然语言生成查询；文档表格按任务定位证据并完成计算。数据接入、图表和报告对应产品页面。

医疗数据也能用同一套方法直接查询

问题：统计当前启用的科室数量

涉及数据表

departments_wards

过滤条件：is_active = TRUE

查询结果

20 个启用科室

SQL 只读统计，结果来自官方医疗数据

```
SELECT COUNT(*) AS department_count
FROM departments_wards WHERE is_active = TRUE;
```

关键信息

查询过程

系统识别启用状态字段，在医疗数据表中执行统计，并展示可复核的 SQL 和结果。

分组统计把客户结构讲清楚

问题：统计不同类型的客户数量

真实任务：finance-2 · 表：clients · 结果 4 行

客户类型	数量
养老金	742
机构	3,798
个人	8,969
家族信托	1,491

GROUP BY client_type：把一张客户表变成可读的结构分布

关键信息

分析结果

系统按客户类型分组统计，只展示类别与数量，不输出客户联系方式等敏感信息。

从中文问题到可复核的数据结果

1 描述问题

用中文说明需求

2 识别数据

匹配相关表和字段

3 生成查询

生成只读 SQL

4 安全执行

校验后在本地运行

5 呈现结果

表格、图表与报告

面向医疗、通信、金融等分析场景

支持本地运行与 CSV、Excel、SQLite 数据导入

让数据查询从“需要写代码”变成“直接描述问题”，同时保留结果依据，方便复核和继续分析。