

IAGENTE sms

Guia de integração protocolo HTTP

Rua Açores, 68 | 501
Porto Alegre | Rio Grande do Sul
CEP: 91030-34040
Fone: (51) 3086-0262
e-mail: comercial@iagente.com.br
www.iagente.com.br



1- Envio de SMS individual

O envio de SMS individual é feito através de uma chamada HTTP simples, pelos métodos GET ou POST, utilizando a URL:

<http://ww2.iagentesms.com.br/webservices/http.php>

Parâmetros obrigatórios

Nome	Exemplo	Descrição
metodo	envio	<i>Sempre informar "envio"</i>
usuario	iagente	<i>seu usuário de acesso no sistema</i>
senha	12345	<i>sua senha de acesso no sistema</i>
celular	5199999999	<i>telefone celular do destinatário</i>
mensagem	Teste de envio	<i>conteúdo do SMS</i>

Parâmetros opcionais

Nome	Exemplo	Descrição
data	10/10/2011 12:00:00	<i>Data e hora para o agendamento futuro da mensagem</i>
codigosms	1	<i>Identificador da mensagem em seu sistema (não pode repetir)</i>

Após o envio de sua requisição a nossa plataforma uma resposta será devolvida, conforme tabela abaixo:

Códigos de retorno a sua requisição

Exemplo	Descrição
OK	<i>Mensagem gravada na plataforma (sucesso)</i>
ERRO – descrição do erro	<i>Mensagem de erro contendo descrição do erro ao lado</i>

2- Consulta status SMS

A consulta de Status de uma mensagem é feita através de uma chamada HTTP simples, pelos métodos GET ou POST, utilizando a URL:

<http://ww2.iagentesms.com.br/webservices/http.php>

Parâmetros obrigatórios

Nome	Exemplo	Descrição
metodo	consulta	<i>Sempre informar "consulta"</i>
usuario	iagente	<i>seu usuário de acesso no sistema</i>
senha	12345	<i>sua senha de acesso no sistema</i>
codigosms	1	<i>Identificador da mensagem em seu sistema</i>

Após o envio de sua requisição a nossa plataforma uma resposta será devolvida, conforme tabela abaixo:

Códigos de retorno a sua requisição

Resposta	Descrição
Aguardando	<i>Mensagem aguardando envio para operadora</i>
Enviado	<i>Mensagem enviada para operadora</i>
Entregue	<i>Mensagem entregue ao destinatário</i>
Nao suportada	<i>Mensagem não suportada na plataforma</i>
Nao entregavel	<i>Mensagem não vai ser entregue ao destinatário</i>
Recebida	<i>Mensagem recebida por shortcode (MO)</i>
Resposta	<i>Mensagem de resposta a uma mensagem previamente enviada (MO)</i>
Recusada	<i>Mensagem recusada pela operadora</i>
Falha operadora	<i>Falha de envio da mensagem na operadora</i>
ERRO – descrição do erro	<i>Mensagem de erro contendo descrição do erro ao lado</i>

3- Cancelando SMS agendado

O cancelamento de um SMS agendado para data futura é feito através de uma chamada HTTP simples, pelos métodos GET ou POST, utilizando a URL:

<http://ww2.iagentesms.com.br/webservices/http.php>

Parâmetros obrigatórios

Nome	Exemplo	Descrição
metodo	cancela	<i>Sempre informar "cancela"</i>
usuario	iagente	<i>seu usuário de acesso no sistema</i>
senha	12345	<i>sua senha de acesso no sistema</i>
codigosms	1	<i>Identificador da mensagem em seu sistema</i>

Após o envio de sua requisição a nossa plataforma uma resposta será devolvida, conforme tabela abaixo:

Códigos de retorno a sua requisição

Exemplo	Descrição
OK	<i>Mensagem removida da plataforma (sucesso)</i>
ERRO – descrição do erro	<i>Mensagem de erro contendo descrição do erro ao lado</i>

4- Call back de mensagens

A plataforma disponibiliza o envio automático para sua aplicação de:

- Status de mensagens (todas as contas);
- Mensagens recebidas por keyword em shortcode (canal corporativo);
- Respostas (canal corporativo).

Para receber essas informações em seu site ou sistema informe uma URL em seu painel web no menu **"CONFIGURAÇÕES > INTEGRAÇÃO > CALL BACK DE MENSAGENS"** que deverá receber as requisições enviadas por nossa plataforma. Todas requisição são enviadas utilizando o método **GET**.

Exemplo de url para receber o **call back**:

<http://www.seudominio.com.br/recebeSMS.php>

Parâmetros enviados na requisição

Parâmetro	Utilização	Descrição
codigosms	Envio de status (MT)	<i>Identificador da mensagem em seu sistema</i>
status	Envio de status (MT)	<i>Texto com o status da mensagem (conforme tabela de códigos de retorno no envio de sms)</i>
celular	Envio de status e recebimento de mensagem (MO)	<i>Número do celular</i>
shortcode	Recebimento de mensagem (MO)	<i>Número shortcode que recebeu a mensagem</i>
mensagem	Recebimento de mensagem (MO)	<i>Conteúdo do sms recebido</i>
data	Recebimento de mensagem (MO)	<i>Data do recebimento da mensagem no formato <u>dd/mm/yyyy hh:mm:ss</u></i>