

API Contract — Moban FU Case Tracker (untuk Tim Frontend)

Versi: 1.1 · Tanggal: 19 Agustus 2026 · Backend: FastAPI · Base path: /api
Referensi: PRD v1.1, schema-v1.1.sql

Catatan: backend FastAPI juga mengekspos dokumentasi interaktif otomatis di GET /docs (Swagger UI) dan skema mesin di GET /openapi.json — bisa diimpor ke Postman. Dokumen ini adalah kontrak human-readable yang jadi acuan utama.

1. Gambaran Umum

Item	Nilai
Base URL (dev)	http://<vps-ip>:8000
Base URL (prod)	https://api.<domain> (via reverse proxy, M6)
Format	JSON, Content-Type: application/json
Auth	Header X-API-Key: <key> — diterapkan di M6; FE wajib siapkan mekanisme header dari sekarang
Encoding waktu	ISO 8601 dengan timezone (TIMESTAMP TZ), contoh 2026-08-19T16:20:11.345+07:00
Realtime	Belum ada websocket. FE disarankan polling GET /api/cases tiap 30 dtk atau saat window focus

2. Enum & Konstanta

Field	Nilai
case_type	stc · smooa · mobile · ufo · other
status (case)	open · in_progress · done · issue
ack (pesan keluar)	PENDING · SERVER · DEVICE · READ — progresif, pakai yang terakhir
source (update)	rule · reply · chain · llm · crawl · manual

Saran mapping badge status di UI: open → abu, in_progress → biru, done → hijau, issue → merah.

3. Endpoints

3.1 POST /api/cases — Buat & kirim case ke grup WA

Request:

```
{
  "case_type": "stc",
```

```

"mentions": [
  { "number": "6281113021236", "name": "Mas Habib Spv Tsel" }
],
"fields": {
  "ticket_remedy": "INC000023470570",
  "no_indihome": "142401135588",
  "order_id": "MOK4260811023440131b25f60",
  "last_milestone": "TSEL_ACTIVATION_FALLOUT",
  "milestone_info": "UPCF-12302-The subscriber does not exist",
  "detail_case": "Moban dibantu add subsnya di domain/realm telkom.net dan package",
  "evidence": "https://prnt.sc/OB6aazyzxFAU (telkom.net/INET50M)"
}
}

```

Aturan:

- `case_type` wajib; nilai di luar enum di-downgrade ke `other`.
- `fields` — semua key opsional; yang kosong tidak muncul di teks WA. Lihat §5 untuk daftar key per `case_type`.
- `mentions` opsional. `number` = nomor WA format internasional **tanpa** + (628xxx). `name` opsional, hanya untuk tampilan teks.
- `case_code` diturunkan backend dari `fields.ticket_remedy` atau `fields.case_id`. Bisa null untuk `case_type=other` tanpa tiket — FE pakai fallback tampilan `#<id>`.
- Mengirim ulang `case_code` yang sudah ada = **re-FU**: status kembali open, jangkar pesan diperbarui. Bukan error.

Response 201:

```

{
  "id": 42,
  "case_code": "INC000023470570",
  "wa_message_id": "true_120363xxx@g.us_3EBOA1B2C3",
  "text": "punten mas @Mas Habib Spv Tsel moban FU case berikut\n\n#STC\nTicket Reme
}

```

text adalah pesan final persis yang terkirim ke grup — tampilkan di toast/modal sukses sebagai bukti.

Error: 422 field tidak valid • 502 WAHA tidak terjangkau / session tidak WORKING (case tidak tersimpan, suruh user retry).

3.2 GET `/api/cases` — Daftar case (dashboard list)

Query params (semua opsional, bisa dikombinasi):

Param	Contoh	Keterangan
<code>status</code>	<code>open</code>	filter enum status

Param	Contoh	Keterangan
case_type	stc	filter jenis case
q	INC0000234	pencarian substring di case_code dan title (case-insensitive)

Response 200:

```
[
  {
    "id": 42,
    "case_code": "INC000023470570",
    "case_type": "stc",
    "title": "Moban dibantu add subsnya di domain/realm telkom.net...",
    "status": "in_progress",
    "ack": "READ",
    "created_at": "2026-08-19T09:14:02+07:00",
    "updated_at": "2026-08-19T10:31:55+07:00"
  }
]
```

Diurutkan updated_at DESC — case yang baru ada aktivitas selalu di atas. ack menunjukkan pesan case sudah dibaca grup atau belum (berguna untuk indikator "✓/✓ biru").

3.3 GET /api/cases/{id} — Detail + timeline rantai

Response 200:

```
{
  "case": {
    "id": 42,
    "case_code": "INC000023470570",
    "case_type": "stc",
    "title": "...",
    "fields": { "ticket_remedy": "INC000023470570", "...": "..." },
    "message_text": "punten mas ...",
    "wa_message_id": "true_120363xxx@g.us_3EB0A1B2C3",
    "status": "done",
    "ack": "READ",
    "created_at": "...",
    "updated_at": "..."
  },
  "messages": [
    { "wa_message_id": "true_..._AAA", "quoted_id": null, "author": null, "body": "p"},
    { "wa_message_id": "false_..._BBB", "quoted_id": "true_..._AAA", "author": "6281"},
    { "wa_message_id": "false_..._CCC", "quoted_id": "false_..._BBB", "author": "628"}
  ],
  "updates": [
    { "id": 7, "case_id": 42, "wa_message_id": "false_..._CCC", "author": "628129988"}
  ],
  "participants": ["6281113021236@c.us", "6281299887766@c.us"]
}
```

Cara render timeline:

- `messages` membentuk **pohon** lewat `quoted_id`; `root` = pesan dengan `wa_message_id == case.wa_message_id` (juga satu-satunya yang `from_me: true`).
- Render sebagai thread bersarang (indent per level) atau flat chronological — data dua-duanya cukup.
- `participants` = daftar solver yang terlibat rantai — cocok untuk chip "Ditangani oleh".
- `updates[]`.`source` menjelaskan bagaimana update tertangkap; `chain` berarti "reply ke pesan orang lain (eskalasi)" — layak diberi ikon khusus.
- `author` berformat `62xxx@c.us`; tampilkan nomornya saja atau map ke nama kontak di sisi FE.

Error: 404 { "detail": "Case not found" }.

3.4 POST `/api/cases/{id}/status` — Koreksi status manual

Untuk tombol "Tandai selesai" / "Buka ulang" di UI.

Request: { "status": "done", "note": "konfirmasi via telpon" }

- `status` wajib, enum status. `note` opsional, tampil di timeline sebagai update source: manual.

Response 200: { "ok": true }

3.5 POST `/api/crawl` — Backfill histori grup (admin)

Query: `limit` (default 200, maks mengikuti WAHA).

Response 200: { "fetched": 200, "stored": 187, "updates_applied": 12 }

Operasi ini berat (tarik histori WA + proses). Jangan dipanggil otomatis dari UI utama — sediakan di halaman admin/pengaturan dengan konfirmasi.

3.6 GET `/health`

Response 200: { "status": "ok", "db": "ok", "waha": "ok" }

Berguna untuk banner "sistem gangguan" di UI. Nilai selain ok pada `db/waha` = backend atau WAHA bermasalah.

4. Format Error

FastAPI default: { "detail": "pesan error" } dengan status code sesuai. Validasi body gagal → 422 dengan detail berisi array lokasi field. FE cukup menampilkan detail apa adanya.

5. Spesifikasi Form Dinamis (per case_type)

Form utama = dropdown Jenis Case + field yang berubah mengikuti tabel ini. Semua field opsional secara API, tapi kolom bertanda ★ disarankan wajib di UI demi kualitas tracking.

stc — Case STC (milestone Indihome)

Key	Label UI	Tipe	
ticket_remedy	Ticket Remedy	text (pattern INC\d+)	★
no_indihome	No Indihome	text/tel	★
order_id	Order ID	text	
last_milestone	Last Milestone	text	★
milestone_info	Milestone Info	textarea	
detail_case	Detail Case	textarea	★
evidence	Evidence (link)	url	

smooa — Case SMOOA / GraPARI

Key	Label UI	Tipe	
grapari	GraPARI	text	★
ticket_remedy	Ticket Remedy	text	★
no_indihome	No IH	text/tel	
nama_pelanggan	Nama Pelanggan	text	
cp	CP	tel	
email	Email	email	
tgl_kejadian	Tgl Kejadian	date/text	
detail_case	Case / Detail	textarea	★
evidence	Capture Lightspeed	url	
smooa_parent	No SMOOA Parent	tel	
smooa_child	No SMOOA Child	text (bisa koma-multi)	

mobile — Case Mobile

Key	Label UI	Tipe	
grapari	GraPARI	text	★
ticket_remedy	Ticket Remedy	text	★
tier	Tier	select (Diamond/Gold/Silver/dll)	

Key	Label UI	Tipe	
msisdn	MSISDN	tel	★
tgl_kejadian	Tanggal Kejadian	date	
lokasi	Lokasi	text	
detail_case	Detail Kejadian	textarea	★
evidence	Evidence	url	

ufo — Case UFO / Order

Key	Label UI	Tipe	
grapari	GraPARI	text	★
case_id	Case ID	text	★
no_indihome	Nomor Indihome	text/tel	
email	Email	email	
cp	CP Pelanggan	tel	
tgl_kejadian	Tgl Kejadian	date	
order_id	Order ID	text	
status_case	Status	text (mis. OPEN)	
detail_case	Detail Keperluan	textarea	★
evidence	Evidence	url	

other

Key	Label UI	Tipe
raw_text	Pesan lengkap	textarea

Komponen Mention (semua jenis case)

- Multi-select kontak → dikirim sebagai mentions: [{number, name}].
- Saran: daftar kontak solver di-hardcode di FE dulu (atau tabel config nanti), user tinggal centang.

6. Alur Integrasi yang Disarankan

1. **Form input:** render field per \$5 → submit POST /api/cases → tampilkan text dari response sebagai konfirmasi "pesan terkirim ke grup".
2. **Dashboard:** GET /api/cases (+filter) → tabel dengan badge status & indikator ack. Polling 30 dtk.

3. **Detail:** klik baris → GET /api/cases/{id} → render thread messages + sidebar updates + chip participants.

4. **Aksi:** tombol koreksi status → POST /api/cases/{id}/status → refresh detail.

7. Open Items (akan dikonfirmasi backend)

- POST /api/cases/preview — render teks WA **sebelum** kirim (saat ini text baru tersedia setelah terkirim). Sementara FE bisa menampilkan konfirmasi pasca-kirim.
- Pagination GET /api/cases (saat ini mengembalikan semua; akan ditambah limit/offset bila data sudah besar).
- Auth X-API-Key aktif di M6 — siapkan header dari sekarang agar tidak ada rework.