

**LAPORAN PRAKTIKUM  
PEMROGRAMAN WEB 1  
MODUL 2**

(Dosen Pengampu : Yati Nurhayati, S.Kom., M.Kom.)



**Disusun oleh:**

**Nama : Syifa Cahya Maryana**

**NIM : 20230810025**

**Kelas : TINFC-2023-04**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS KUNINGAN  
2024**

# PRAKTIKUM

## 1. Source Code

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
6     <title>Form Input Teks</title>
7   </head>
8   <body>
9     <h1>Form Input Data Mahasiswa</h1>
10    <form method="get" action="m2-2.html">
11      <table border="0">
12        <tr>
13          <td><label for="inputText">Nomor Induk Mahasiswa</label></td>
14          <td>
15            <input type="number" id="nim" name="nim" pattern="[0-9]" required/>
16          </td>
17        </tr>
18        <tr>
19          <td><label for="inputText">Nama</label></td>
20          <td>
21            <input type="text" id="nama" name="nama"
22              maxlength="35" min="5" size="50" required/>
23            <span>Harus 5-35 karakter</span>
24          </td>
25        </tr>
26        <tr>
27          <td><label for="inputText">Password</label></td>
28          <td>
29            <input type="password" id="pass" name="pass" maxlength="20"
30              min="5" size="40" pattern="(?!.[a-zA-Z])(?!.[0-9])(?!.*[!@#]).+" required/>
31            <span>Harus Berisi kombinasi huruf, angka dan simbol</span> </td>
32        </tr>
33        <tr>
34          <td><label for="inputText">Nomor Telephone</label></td>
35          <td>
36            <input type="tel" id="telp" name="telp" maxlength="12" min="10"
37              pattern="08.*" placeholder="08xxxx" required />
38            <span>Harus 10-12 karakter</span>
39          </td>
40        </tr>
41        <tr>
42          <td><label for="inputText">Tanggal Lahir</label></td>
43          <td>
44            <input type="date" id="tgl_lahir" name="tgl_lahir" required/>
45          </td>
46        </tr>
47        <tr>
48          <td><label for="inputText">E-Mail</label></td>
49          <td>
50            <input type="email" id="e_mail" name="e_mail"
51              placeholder="nama@contoh.com" required/>
52          </td>
53        </tr>
54        <tr>
55          <td><label for="inputText">Alamat</label></td>
56          <td>
57            <textarea name="alamat" cols="35" rows="5"></textarea>
58          </td>
59        </tr>
60        <tr>
61          <td colspan="2">
62            <button name="save" value="simpan">SIMPAN</button>
63            <button type="reset" name="cancel" value="batal">BATAL</button>
64          </td>
65        </tr>
66      </table>
67    </form>
68  </body>
69 </html>
```

Hasil Run:

Form Input Teks

file:///D:/Tl-2023-D/web1-syifa/modul2/m2-1.html

## Form Input Data Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa

Nama  Harus 5-35 karakter

Password  Harus Berisi kombinasi huruf, angka dan simbol

Nomor Telephone  08xxxx Harus 10-12 karakter

Tanggal Lahir  dd/mm/yyyy

E-Mail  nama@contoh.com

Alamat

Analisis::


- Kode menggunakan struktur HTML standar dengan elemen `<!DOCTYPE html>`, `html`, `head`, dan `body`. Judul halaman adalah "Form Input Teks", dengan heading `<h1>` berjudul "Form Input Data Mahasiswa". Formulir (`<form>`) dikirim menggunakan metode GET ke halaman `m2-2.html`. Formulir berisi berbagai elemen input dengan validasi yang bertujuan untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai..
- Nomor Induk Mahasiswa (nim): Input tipe number, mewajibkan input numerik.
- Nama (nama): Input tipe teks, dibatasi 35 karakter dan minimal 5 karakter, meskipun atribut `min="5"` tidak berlaku di sini dan harus dihapus.
- Ukuran input diatur ke 50.
- Password (pass): Input tipe password dengan panjang maksimal 20 karakter. Menggunakan pola pattern untuk validasi kombinasi huruf, angka, dan simbol.
- Nomor Telepon (telp): Input tipe tel, diawali dengan "08" sesuai pattern, panjang maksimal 12 karakter.
- Tanggal Lahir (tgl\_lahir): Input tipe date, wajib diisi.
- E-Mail (e\_mail): Input tipe email untuk validasi format email standar.
- Alamat (alamat): Input tipe textarea untuk memasukkan teks alamat, dengan kolom 35 dan baris 5.

- Terdapat dua tombol: SIMPAN untuk mengirim data, dan BATAL untuk mereset formulir.

## 2. Source Code

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title> Radio Button</title>
7   </head>
8   <body>
9     <h1>Form Pilih Jenis Pembayaran</h1>
10    <form method="get" >
11      <div>
12        <label for="input">Pembayaran</label>
13      </div>
14      <div>
15        <input type="radio" id="paymentMethod" name="paymentMethod" value="credit card" />Credit Card <br/>
16        <input type="radio" id="paymentMethod" name="paymentMethod" value="debit" checked/>Debit <br/>
17        <input type="radio" id="paymentMethod" name="paymentMethod" value="transfer"/>Transfer <br/>
18        <input type="radio" id="paymentMethod" name="paymentMethod" value="ovo"/>Ovo
19      </div>
20      <div>
21        <button name="save" value="simpan">SIMPAN</button>
22        <button type="reset" name="cancel" value="batal">BATAL</button>
23      </div>
24    </form>
25  </body>
26 </html>
```

Hasil Run:



## Form Pilih Jenis Pembayaran

Pembayaran

☐ Credit Card

☒ Debit

☐ Transfer

☐ Ovo

Analisis:

Judul halaman adalah "Radio Button", dan terdapat heading `<h1>` berjudul "Form Pilih Jenis Pembayaran". Formulir (`<form>`) dikirim menggunakan metode GET, tetapi tidak ada atribut action, sehingga formulir tidak memiliki tujuan pengiriman.


Formulir berisi pilihan pembayaran menggunakan elemen input tipe radio, yang memungkinkan pengguna memilih satu metode pembayaran. Terdapat empat opsi pembayaran: Credit Card, Debit, Transfer, dan Ovo. Opsi Debit diatur sebagai opsi

default yang dipilih, menggunakan atribut checked. Semua elemen radio memiliki name yang sama (paymentMethod), sehingga hanya satu pilihan yang dapat dipilih pada satu waktu. Serta terdapat dua tombol: SIMPAN untuk mengirim data dan BATAL untuk mereset formulir.

### 3. Source Code

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Checkbox</title>
7   </head>
8   <body>
9     <h1>Form Pilih Warna</h1>
10    <form method="get">
11      <div>
12        <label for="input">Warna Kesukaan</label>
13      </div>
14      <div>
15        <input type="checkbox" id="warna" name="warna" value="merah" /> Merah <br/>
16        <input type="checkbox" id="warna" name="warna" value="hijau" /> Hijau <br/>
17        <input type="checkbox" id="warna" name="warna" value="kuning" /> Kuning <br/>
18        <input type="checkbox" id="warna" name="warna" value="biru" /> Biru
19      </div>
20      <div>
21        <button name="save" value="simpan">SIMPAN</button>
22        <button type="reset" name="cancel" value="batal">BATAL</button>
23      </div>
24    </form>
25  </body>
26 </html>
```

Hasil Run:



## Form Pilih Warna

Warna Kesukaan

- ☐ Merah
- ☐ Hijau
- ☐ Kuning
- ☐ Biru

SIMPAN

BATAL


#### Analisis:

- Judul halaman adalah "Checkbox", dengan heading <h1> berjudul "Form Pilih Warna".
- Formulir (<form>) menggunakan metode GET, tetapi tidak memiliki atribut action, sehingga tidak ada tujuan pengiriman data.
- Formulir menyediakan pilihan warna favorit menggunakan checkbox, yang memungkinkan pengguna memilih lebih dari satu opsi.
- Empat warna yang tersedia adalah Merah, Hijau, Kuning, dan Biru.
- Semua checkbox memiliki name yang sama (warna), yang memungkinkan server menerima beberapa nilai yang dipilih sebagai array.
- Terdapat dua tombol di bagian akhir formulir: SIMPAN untuk mengirim data dan BATAL untuk mereset formulir.
- Setiap checkbox menggunakan id yang sama (warna), yang dapat menyebabkan konflik dan masalah aksesibilitas. Sebaiknya gunakan id yang unik untuk setiap pilihan, seperti warna\_merah, warna\_hijau, dll., dan sesuaikan label dengan for yang sesuai.

#### 4. Source Code

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8"/>
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
6      <title>Dropdown</title>
7    </head>
8    <body>
9      <h1>Form Input Program Studi</h1>
10     <form method="get" >
11       <div>
12         <label for="input">Program Studi</label>
13       </div>
14       <div>
15         <select name="prodi">
16           <option value="-" --Pilih Salah Satu--</option>
17           <option value="ti" selected>Teknik Informatika</option>
18           <option value="si">Sistem Informasi</option>
19           <option value="mi">Manajemen Informatika</option>
20           <option value="dkv">Desain Komunikasi Visual</option>
21           <option value="ts" >Teknik Sipil</option>
22         </select>
23       </div> <br/>
24       <div>
25         <button name="save" value="simpan" >SIMPAN</button>
26         <button type="reset" name="cancel" value="batal">BATALL</button>
27       </div>
28     </form>
29   </body>
30 </html >
```

Hasil Run:




### Form Input Program Studi

Program Studi

Teknik Informatika

SIMPAN BATAL



### Form Input Program Studi

Program Studi

Teknik Informatika

--Pilih Salah Satu--

Teknik Informatika

Sistem Informasi

Manajemen Informatika

Desain Komunikasi Visual

Teknik Sipil

Analisis:


- Judul halaman adalah "Dropdown", dan terdapat heading <h1> berjudul "Form Input Program Studi".
- Formulir (<form>) menggunakan metode GET, tetapi tidak memiliki atribut action, sehingga tidak ada tujuan pengiriman data.
- Formulir menyediakan elemen dropdown (<select>) untuk memilih program studi.
- Terdapat pilihan default "--Pilih Salah Satu--" dengan nilai "-" yang tidak valid untuk memastikan pengguna memilih program studi yang tepat.
- Program studi yang tersedia untuk dipilih meliputi: Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Teknik Sipil.
- Opsi Teknik Informatika diatur sebagai pilihan default dengan atribut selected.
- Terdapat dua tombol di bagian akhir formulir: SIMPAN untuk mengirim data dan BATAL untuk mereset formulir.

## 5. Source Code

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8"/>
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
6      <title>Tombol pada HTML</title>
7    </head>
8    <body>
9      <h1>Form Jenis Tombol</h1>
10     <form method="get" action="m2-2.html">
11       <div>
12         <button name="save" value="simpan"
13           style="background-color: rgb(56, 240, 90)">SIMPAN</button></div>
14       <br/>
15       <div>
16         <button type="reset" name="cancel" value="batal"
17           style="background-color: yellow">BATAL</button>
18       </div>
19       <br/>
20       <a href="m2-3.html">
21         <button type="button" name="tombol" value="cek"
22           style="background-color: rgb(56, 179, 240)">CEK</button>
23       </a>
24     </div>
25   </form>
26 </body>
27 </html>
```



Hasil Run:



## Form Jenis Tombol

SIMPAN

BATAL

CEK

Analisis:

- Judul halaman adalah "Tombol pada HTML", dan heading <h1> menampilkan "Form Jenis Tombol".
- Formulir (<form>) menggunakan metode GET dan memiliki action="m2-2.html", yang berarti data akan dikirim ke halaman m2-2.html saat formulir dikirim.
- Tombol Simpan menggunakan elemen <button> dengan name="save" dan value="simpan" dengan warna latar belakangnya hijau
- Tombol Batal ,enggunakan <button> dengan type="reset", yang mengatur ulang formulir ke nilai awalnya, memiliki warna latar belakang kuning.
- Tombol Cek menggunakan <button type="button">, yang tidak mengirim data ke server tetapi berfungsi sebagai tombol aksi lain di halaman. Ditempatkan di dalam elemen <a href="m2-3.html">, yang akan mengarahkan pengguna ke halaman m2-3.html saat tombol diklik. Warna latar belakangnya biru.

## TUGAS

1. Buat form Pemesanan, dengan tampilan sebagai berikut :

The screenshot shows a web form titled "Form Pemesanan". It contains the following fields and elements:

- Id Pemesan:** A text input field with the value "1".
- Nama Pemesan:** A text input field.
- Nomor Identitas:** A text input field.
- Tipe Kamar:** A dropdown menu with options: "--Pilih--", "STANDAR", "DELUXE", and "FAMILY".
- Harga:** A text input field.
- Tanggal Pesan:** A date picker field showing "yyy" and a calendar icon.
- Durasi Menginap:** A text input field with "Hari" next to it.
- Termasuk Breakfast:** A checkbox labeled "Ya".
- Total Bayar:** A text input field.
- Buttons:** Two buttons at the bottom right: "Simpan" (blue) and "Batal" (yellow).

Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Form Pemesanan</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      margin: 20px;
    }
    .form-group {
      margin-bottom: 15px;
    }
    label {
      display: block;
      margin-bottom: 5px;
    }
    input[type="text"],
    select {
      width: 100%;
      padding: 10px;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 4px;
    }
    button {
      padding: 10px 20px;
      background-color: #4CAF50;
      color: white;
      border: none;
      border-radius: 4px;
      cursor: pointer;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <div>Form Pemesanan</div>
    <div>
      <div>Id Pemesan: <input type="text" value="1" /></div>
      <div>Nama Pemesan: <input type="text" /></div>
      <div>Nomor Identitas: <input type="text" /></div>
      <div>
        Tipe Kamar:
        <select>
          <option>--Pilih--</option>
          <option>STANDAR</option>
          <option>DELUXE</option>
          <option>FAMILY</option>
        </select>
      </div>
      <div>Harga: <input type="text" /></div>
      <div>
        Tanggal Pesan:
        <input type="text" value="yyy" />
        <input type="button" value="Calendar" />
      </div>
      <div>
        Durasi Menginap:
        <input type="text" />
        Hari
      </div>
      <div>
        Termasuk Breakfast:
        <input type="checkbox" /> Ya
      </div>
      <div>Total Bayar: <input type="text" /></div>
      <div>
        <button>Simpan</button>
        <button>Batal</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```


```

    }
    button:hover {
        background-color: #3e8e41;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h2>Form Pemesanan</h2>
    <form>
        <div class="form-group">
            <label for="id_pemesan">ID Pemesan:</label>
            <input type="text" id="id_pemesan" value="1" disabled>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="nama_pemesan">Nama Pemesan:</label>
            <input type="text" id="nama_pemesan" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="nomor_identitas">Nomor Identitas:</label>
            <input type="text" id="nomor_identitas" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="tipe_kamar">Tipe Kamar:</label>
            <select id="tipe_kamar" required>
                <option value="">-Pilih-</option>
                <option value="standar">STANDAR</option>
                <option value="deluxe">DELUXE</option>
                <option value="family">FAMILY</option>
            </select>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="tanggal_pesan">Tanggal Pesan:</label>
            <input type="date" id="tanggal_pesan" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="durasi_menginap">Durasi Menginap:</label>
            <input type="number" id="durasi_menginap" required> Hari
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="termasuk_breakfast">Termasuk Breakfast:</label>
            <input type="checkbox" id="termasuk_breakfast"> Ya
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="total_bayar">Total Bayar:</label>
            <input type="text" id="total_bayar" disabled>
        </div>
        <button type="submit">Simpan</button>
        <button type="reset">Batal</button>
    </form>
</body>
</html>

```

```
</form>
</body>
</html>
```

### Hasil Run:



The screenshot shows a web browser window with the title 'Form Pemesanan'. The address bar shows the file path 'D:/TI-2023-D/web1-syifa/modul2/tugasm2-1.html'. The form itself is titled 'Form Pemesanan' and contains the following fields:

- ID Pemesan: A text input field containing the value '1'.
- Nama Pemesan: A text input field.
- Nomor Identitas: A text input field.
- Tipe Kamar: A dropdown menu with the following options: '-Pilih-', 'STANDAR', 'DELUXE', and 'FAMILY'. The '-Pilih-' option is currently selected.
- Termasuk Breakfast: A checkbox labeled 'Ya'.
- Total Bayar: A text input field.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Batal' (Cancel).

### Analisis:

- Kode ini menggunakan struktur dasar HTML dengan tag `<html>`, `<head>`, dan `<body>`.
- Bagian `<style>` berisi CSS untuk mengatur tampilan formulir, seperti font, margin, padding, dan warna.
- Tag `<form>` mendefinisikan formulir. Atribut `action` dan `method` biasanya digunakan untuk menentukan ke mana data formulir akan dikirim, tetapi dalam contoh ini dihilangkan karena fokusnya adalah pada tampilan.
- `<label>` digunakan untuk memberikan label pada setiap input.
- `<input>` digunakan untuk berbagai jenis input, seperti teks, nomor, tanggal, dan checkbox.
- `<select>` digunakan untuk membuat dropdown list.
- `required` atribut membuat field wajib diisi.
- `disabled` atribut membuat field tidak dapat diedit.
- Tombol Simpan akan mengirimkan data formulir jika ada atribut `action` dan `method` yang ditentukan. Tombol Batal akan mereset semua nilai dalam formulir.

2. Buat form untuk tambah data :
  - a. Data kamar, berisi : id kamar, gambar ruangan, jenis kamar, harga, fasilitas.
  - b. Fasilitas berisi : id, nama, fasilitas, harga weekend, harga weekday, kuota, jam buka, jam tutup.
- a. Souce Code

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>Form Tambah Data Kamar</title>
5    <style>
6      body {
7        font-family: Arial, sans-serif;
8        background-color: #f4f4f4;
9        display: flex;
10       justify-content: center;
11       align-items: center;
12       height: 100vh;
13       margin: 0;
14     }
15
16     h2 {
17       text-align: center;
18       color: #333;
19     }
20
21     .form-container {
22       background-color: #ffffff;
23       padding: 20px 40px;
24       border-radius: 8px;
25       box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
26       width: 400px;
27     }
28
29     label {
30       font-weight: bold;
31       display: block;
32       margin-top: 10px;
33     }
34
35     input[type="text"], input[type="file"], input[type="number"], textarea {
36       width: 100%;
37       padding: 8px;
38       margin-top: 5px;
39       margin-bottom: 15px;
40       border: 1px solid #ccc;
41       border-radius: 4px;
42       box-sizing: border-box;
43     }
44
45     input[type="submit"] {
46       width: 100%;
47       background-color: #4CAF50;
48       color: white;
49       padding: 10px;
50       border: none;
51       border-radius: 4px;
52       cursor: pointer;
53       font-size: 16px;
54     }
55
56     input[type="submit"]:hover {
57       background-color: #45a049;
58     }
59   </style>
60 </head>
```

```

60 </head>
61 <body>
62     <div class="form-container">
63         <h2>Form Tambah Data Kamar</h2>
64         <form action="proses_tambah_kamar.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
65             <label for="id_kamar">ID Kamar:</label>
66             <input type="text" id="id_kamar" name="id_kamar" required>
67
68             <label for="gambar">Gambar Ruangan:</label>
69             <input type="file" id="gambar" name="gambar" required>
70
71             <label for="jenis_kamar">Jenis Kamar:</label>
72             <input type="text" id="jenis_kamar" name="jenis_kamar" required>
73
74             <label for="harga">Harga:</label>
75             <input type="number" id="harga" name="harga" required>
76
77             <label for="fasilitas">Fasilitas:</label>
78             <textarea id="fasilitas" name="fasilitas" rows="4" cols="50"></textarea>
79
80             <input type="submit" value="Tambah Kamar">
81         </form>
82     </div>
83 </body>
84 </html>

```

## Hasil Run:

The screenshot shows a web browser window with the title 'Form Tambah Data Kamar'. The address bar shows the file path 'D:/TI-2023-D/web1-syifa/modul2/tugasm2-2a.html'. The form itself is a white box with a gray border and a shadow. It has the following elements:

- Form Tambah Data Kamar**: The title of the form.
- ID Kamar:** A text input field.
- Gambar Ruangan:** A file upload section with a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'.
- Jenis Kamar:** A text input field.
- Harga:** A text input field.
- Fasilitas:** A text area with 4 rows and 50 columns.
- Tambah Kamar**: A green button at the bottom of the form.

#### Analisis:

- Tag `<html>`: Menandakan awal dokumen HTML.
- Bagian `<head>`: Berisi informasi metadata tentang dokumen, termasuk judul halaman (`<title>`) dan styling CSS (`<style>`).
- Bagian `<body>`: Konten utama yang ditampilkan di browser.
- Judul (`<h2>`): Menampilkan judul "Form Tambah Data Kamar" di bagian atas form.
- Container Form (`<div class="form-container">`): Membungkus elemen form dan memberikan styling untuk tampilan yang rapi dan terpusat.
- Form (`<form>`): Elemen utama yang mengandung input data. Atribut `action` menentukan URL pemrosesan data (`proses_tambah_kamar.php`), dan `method` adalah metode pengiriman data (POST).
- Setiap input dibungkus dengan label yang jelas, sehingga pengguna tahu informasi apa yang diminta:
- ID Kamar: Input teks untuk ID kamar.
- Gambar Ruangan: Input file untuk mengunggah gambar.
- Jenis Kamar: Input teks untuk jenis kamar.
- Harga: Input angka untuk harga kamar.
- Fasilitas: Area teks untuk menuliskan fasilitas yang tersedia.
- Tombol Submit (`<input type="submit">`): Tombol untuk mengirimkan form.

## b. Source Code

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>Form Tambah Data Fasilitas</title>
5    <style>
6      body {
7        font-family: Arial, sans-serif;
8        background-color: #f4f4f4;
9        display: flex;
10       justify-content: center;
11       align-items: center;
12       height: 100vh;
13       margin: 0;
14     }
15
16     h2 {
17       text-align: center;
18       color: #333;
19     }
20
21     .form-container {
22       background-color: #ffffff;
23       padding: 20px 40px;
24       border-radius: 8px;
25       box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
26       width: 400px;
27     }
28
29     label {
30       font-weight: bold;
31       display: block;
32       margin-top: 10px;
33     }
34
35     input[type="text"], input[type="number"], input[type="time"] {
36       width: 100%;
37       padding: 8px;
38       margin-top: 5px;
39       margin-bottom: 15px;
40       border: 1px solid #ccc;
41       border-radius: 4px;
42       box-sizing: border-box;
43     }
44
45     input[type="submit"] {
46       width: 100%;
47       background-color: #4CAF50;
48       color: white;
49       padding: 10px;
50       border: none;
51       border-radius: 4px;
52       cursor: pointer;
53       font-size: 16px;
54     }
55
56     input[type="submit"]:hover {
57       background-color: #45a049;
58     }
59   </style>
60 </head>
```




```

60 </head>
61 <body>
62     <div class="form-container">
63         <h2>Form Tambah Data Fasilitas</h2>
64         <form action="proses_tambah_fasilitas.php" method="post">
65             <label for="id_fasilitas">ID Fasilitas:</label>
66             <input type="text" id="id_fasilitas" name="id_fasilitas" required>
67
68             <label for="nama_fasilitas">Nama Fasilitas:</label>
69             <input type="text" id="nama_fasilitas" name="nama_fasilitas" required>
70
71             <label for="fasilitas">Fasilitas:</label>
72             <input type="text" id="fasilitas" name="fasilitas" required>
73
74             <label for="harga_weekend">Harga Weekend:</label>
75             <input type="number" id="harga_weekend" name="harga_weekend" required>
76
77             <label for="harga_weekday">Harga Weekday:</label>
78             <input type="number" id="harga_weekday" name="harga_weekday" required>
79
80             <label for="kuota">Kuota:</label>
81             <input type="number" id="kuota" name="kuota" required>
82
83             <label for="jam_buka">Jam Buka:</label>
84             <input type="time" id="jam_buka" name="jam_buka" required>
85
86             <label for="jam_tutup">Jam Tutup:</label>
87             <input type="time" id="jam_tutup" name="jam_tutup" required>
88
89             <input type="submit" value="Tambah Fasilitas">
90         </form>
91     </div>
92 </body>
93 </html>
94

```

## Hasil Run:



The screenshot shows a web browser window with the title 'Form Tambah Data Fasilitas'. The address bar shows the file path 'D:/TI-2023-D/web1-syifa/modul2/tugasm2-2b.html'. The form itself is a white box with a light gray border. It has a title 'Form Tambah Data Fasilitas' at the top. Below the title are eight input fields, each with a label: 'ID Fasilitas:', 'Nama Fasilitas:', 'Fasilitas:', 'Harga Weekend:', 'Harga Weekday:', 'Kuota:', 'Jam Buka:', and 'Jam Tutup:'. The 'Jam Buka' and 'Jam Tutup' fields are time pickers. At the bottom of the form is a green button with the text 'Tambah Fasilitas'.

#### Analisis:

- Tag `<html>`: Menandakan awal dari dokumen HTML.
- Bagian `<head>`: Berisi elemen metadata seperti `<title>` untuk judul halaman dan `<style>` untuk CSS yang mengatur tampilan.
- Bagian `<body>`: Konten utama halaman yang akan ditampilkan di browser.
- Judul (`<h2>`): Menampilkan judul "Form Tambah Data Fasilitas" di bagian atas form.
- Container Form (`<div class="form-container">`): Mengelompokkan elemen form dan memberikan styling untuk tampilan yang rapi dan terpusat.
- Form (`<form>`): Elemen utama untuk pengumpulan data. Menggunakan metode POST untuk mengirimkan data ke `proses_tambah_fasilitas.php`.
- Label dan Input:
  - Terdapat beberapa label dan input untuk menerima data:
  - ID Fasilitas
  - Nama Fasilitas
  - Fasilitas
  - Harga Weekend dan Weekday
  - Kuota
  - Jam Buka dan Tutup
  - Semua input memiliki atribut `required` untuk memastikan data diisi sebelum form dikirim..
- Tombol Submit (`<input type="submit">`): Tombol yang digunakan untuk mengirimkan data form.