LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1 MODUL 6

(Dosen Pengampu: Yati Nurhayati, S.Kom., M.Kom.)



Disusun oleh:

Nama: Syifa Cahya Maryana

NIM : 20230810025

Kelas : TINFC-2023-04

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN 2024

PRAKTIKUM


M6-1.html

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>jQuery</title>
  <script src="jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
       $(".tampil").hide();
       $(".sembunyi").click(function () {
         $(".uniku").hide("slow");
         $(".tampil").show();
         $(".sembunyi").hide();
       });
       $(".tampil").click(function () {
         $(".uniku").show("slow");
         $(".sembunyi").show();
         $(".tampil").hide();
       });
    });
  </script>
</head>
<body>
  <button class="sembunyi">HIDE</button>
  <button class="tampil">SHOW</button>
  <div class="uniku">UNIVERSITAS KUNINGAN</div>
</body>
</html>
```

Output:




M6-2.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>JQuery</title>
  <script src="jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function () {
       $(".fadeout").click(function () {
         $("img").fadeOut();
       });
       $(".fadein").click(function () {
         $("img").fadeIn();
       });
       $(".fadetoggle").click(function () {
         $("img").fadeToggle();
       });
       $(".fadeto").click(function () {
         $("img").fadeTo("slow", 0.5);
```







M6-3.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>JQuery</title>
  <script src="jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <style>
    .tab {
       display: none; /* Sembunyikan semua tab secara default */
     }
    .tab-button \{
       cursor:pointer;
       padding: 10px;
       background-color: #f1f1f1;
       border: 1px solid #ccc;
       display: inline-block;
    }
    .active \ \{
       background-color: #ccc; /* Gaya untuk tab yang aktif */
     }
  </style>
</head>
<body>
```

```
<h1>Tugas Web Developer</h1>
  <div>
    <div class="tab-button active" data-tab="tabl">Tab 1</div>
    <div class="tab-button" data-tab="tab2"> Tab 2</div>
    <div class="tab-button" data-tab="tab3">Tab 3</div>
  </div>
  <div id="tab1" classe<u>"tab"</u> style="display: block">
    <h2>Front-End Developer</h2>
    Mengoptimalkan Fungsi Aplikasi berdasarkan User Interface (UI)
       dan User Experience (UX)
  </div>
  <div id="tab2" class="tab">
    <h2>Back-End Development</h2>
    >Berjalan di sisi server dengan mengelola data menjadi informasi dari database
  </div>
  <div id="tab3" class="tab">
    <h2>Full-Stack Development</h2>
     Memiliki kemampuan di kedua sisi, yaitu front-end dan back-end,
       sehingga dapat menangani semua aspek pengembangan web
  </div>
  <script>
    $(document).ready(function () {
       $(".tab-button").click(function () {
         $(".tab").hide();
         $("tab-button").removeClass("active");
         tabToShow = \$(this).data("tab");
         $("#"+tabToShow).show();
         $(this).addClass("active");
       });
    });
  </script>
</body>
</html>
```



Front-End Developer

Mengoptimalkan Fungsi Aplikasi berdasarkan User Interface (UI) dan User Experience (UX)

Back-End Development

Berjalan di sisi server dengan mengelola data menjadi informasi dari database



Tugas Web Developer



Front-End Developer

Mengoptimalkan Fungsi Aplikasi berdasarkan User Interface (UI) dan User Experience (UX)


Full-Stack Development

Memiliki kemampuan di kedua sisi, yaitu front-end dan back-end, sehingga dapat menangani semua aspek pengembangan web

M6-4.html


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Pie Chart dan Bar Chart</title>
  <script src="jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script src="chart.js"></script>
</head>
<body>
  <h1>Data Tingkat Pendidikan Masyarakat (dalam%)</h1>
  <h2>Tahun 2024</h2>
  <canvas id="myPieChart"></canvas>
  <script>
    $(document).ready(function () {
      //Data untuk Pie Chart
      pieData ={
```

```
labels: ["SD", "SMP", "SMA"],
         datasets: [
           {
              data: [50,30,20],
              backgroundColor: ["#FF6384", "#36A2EB", "#FFCE56"],
           },
         ],
       };
      //Membuat Pie Chart
      ctxPie = document.getElementById("myPieChart"). getContext("2d");
      myPieChart = new Chart(ctxPie, {
         type:"pie",
         data: pieData,
       });
     });
  </script>
</body>
</html>
```



M6-5.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang = "id">
<head>
<meta charset = "UTF-8" />
<meta name = "viewport" content = "width=device-width", initial-scale = 1.0>
<title>Akses Kamera dengan JQuery</title>
<script src = "/js/jquery-3.7.1.js"></script>
</head>
<body>
<h1>Menampilkan Video dari Kamera</h1>
<button id = "start">Mulai Kamera/button>
<button id = "stop">Hentikan Kamera/button>
<script>
$(document).ready(function(){
const video = document.createElement("video"); let mediaStream;
$("#start").click(function(){ navigator.mediaDevices
.getUserMedia({video: true})
.then(function(stream){ mediaStream = stream;
video.srcObject = stream;
})
.catch(function(err){
console.error("Gagal mengakses Kamera: " + err);
});
});
$("#stop").click(function(){ if(mediaStream){
mediaStream.getTracks().forEach((track) => track.stop()); video.srcObject = null;
}
});
});
</script>
</body>
</html>
```



Menampilkan Video dari Kamera

Mulai Kamera Hentikan Kamera

M6-6.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang = "id">
<head>
<meta charset = "UTF-8" />
<meta name = "viewport" content = "width=device-width, initial-scale = 1.0">
<title>Manipulasi DOM dengan JQuery</title>
<script src = "/js/jquery-3.7.1.js"></script>
</head>
<body>
<h1>Manipulasi DOM dengan JQuery</h1>
<button id = "tambah">Tambah Data</button>
<button id = "ubah">Ubah Data Pertama</button>
<button id = "hapus">Hapus Data Terakhir/button>
<div id = "output">
<div class = "item">Data 1</div>
<div class = "item">Data 2</div>
<div class = "item">Data 3</div>
</div>
<script>
$(document).ready(function(){
$("#tambah").on("click", function(){
$("#output").append('<div class = "item">Data Baru</div>');
```

Manipulasi DOM dengan JQuery


M6-7.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang = "id">
  <head>
  <meta charset = "UTF-8" />
  <meta name = "viewport" content = "width=device-width, initial-scale = 1.0">
  <title>Penerapan Event Handling dengan JQuery</title>
  <script src = "/js/jquery-3.7.1.js"></script>
  <style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif; margin : 20px;
}
```

```
}
   .box {
     width: 100px;
     height: 100px;
     background-color:
     lightblue; display: inline-
     block;
     text-align: center;
     line-height:
     100px;font-weight
     : bold; cursor :
     pointer;
     transition: background-color 0.3s;
   }
 </style>
</head>
<body>
 <h1>Penerapan Event Handling dengan JQuery</h1>
 <div class = "box" id = "box1">Box 1</div>
 <div class = "box" id = "box2">Box 2</div>
 <div class = "box" id = "box3">Box 3</div>
 <script>
   $(document).ready(function(){
     $(".box").on("click", function(){
       $(this).toggleClass("active");
       alert('Anda mengklik
       ${$(this).text()}');
     });
     $(".box").on("mouseenter", function(){
       $(this).css("background-color", "lightgreen");
      });
     $(".box").on("mouseleave", function(){
```


```
$(this).css("background-color", "lightblue");
});

});
</script>
</body>
</html>
```



TUGAS

Buat perhitungan untuk form pemesanan sebagai berikut (menggunakan JQuery);



Komponen	Aturan
Nama pemesan	Isi dengan nama pemesan
Jenis kelamin	Pilih Laki-Laki atau Perempuan
Nomor identitas	Isi dengan angka 16 digit, jika tidak maka muncul pesan "isian salah, harus 16 digit"
Tipe kamar	Pilih Standar, Deluxe, Family
Harga	Harga berdasarkan tipe kamar
Tanggal pesan	Isi dengan tanggal dengan format dd/mm/yyyy
Durasi menginap	Diisi angka, jika bukan angka muncul pesan
Termasuk breakfast	Cekbox dicentang berarti Ya
Total bayar	Hitung Total Bayar : • Jika lama menginap >3 hari, diskon 10% • Jika pilih breakfast, tambahan 80.000

Setelah menekan tombol Simpan, menampilkan data resume pemesanan, berisi nama pemesan,nomor identitas, jenis kelamin, tipe kamar, durasi penginapan, diskon dan total bayar.

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Form Pemesanan</title>
<style>
body {
```

```
font-family: Arial, sans-serif;
 background-color:
                     #f9f9f9;
 margin: 0;
 padding:
                0;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items:
                center;
 height: 100vh;
.form-container
 background: white;
 padding: 20px 30px;
 border-radius: 10px;
 box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 width: 100%;
 max-width: 500px;
.form-container h2 {
 text-align:
                center;
 margin-bottom: 20px;
.form-container label {
 font-weight:
                 bold;
 display:
                block;
 margin-bottom: 5px;
.form-container input,
.form-container select,
.form-container button {
 width: 100%;
 padding:
                 10px;
 margin-bottom: 15px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius:
                   5px;
 font-size: 14px;
.form-container input[type="checkbox"] {
 width: auto;
 margin-right: 10px;
.form-container
                  button
 background-color: #28a745;
 color: white;
 border:
         none;
 cursor: pointer;
 font-size: 16px;
.form-container button:hover {
```

```
background-color: #218838;
  .resume-container
   margin-top:
                     20px;
   background-color: #ffffff;
   padding: 20px;
   border-radius: 10px;
   box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  .resume-container h3 {
   text-align:
                 center;
   margin-bottom: 15px;
 </style>
</head>
<body>
 <div class="form-container">
  <h2>Form Pemesanan</h2>
  <form id="formPemesanan" onsubmit="return hitungTotalBayar()">
   <label for="namaPemesan">Nama Pemesan</label>
   <input type="text" id="namaPemesan" placeholder="Masukkan nama pemesan"
required />
   <label for="jenisKelamin">Jenis Kelamin</label>
   <select id="jenisKelamin" required>
    <option value="">-- Pilih Jenis Kelamin --
    <option value="Laki-Laki">Laki-Laki
    <option value="Perempuan">Perempuan
   </select>
   <label for="nomorIdentitas">Nomor Identitas</label>
   <input type="text" id="nomorIdentitas" placeholder="Masukkan nomor identitas
(16 digit)" maxlength="16" required />
   <label for="tipeKamar">Tipe Kamar</label>
   <select id="tipeKamar" onchange="updateHarga()" required>
    <option value="">-- Pilih Tipe Kamar --</option>
    <option value="Standar">Standar</option>
    <option value="Deluxe">Deluxe</option>
    <option value="Family">Family</option>
   </select>
   <label for="harga">Harga (per malam)</label>
   <input type="text" id="harga" readonly />
   <label for="tanggalPesan">TanggalPesan</label>
   <input type="date" id="tanggalPesan" required />
```

```
<label for="durasiMenginap">Durasi Menginap (Hari)</label>
   <input type="number" id="durasiMenginap" placeholder="Masukkan jumlah hari"</pre>
min="1" required />
   <label>
    <input type="checkbox" id="breakfast" /> Termasuk Breakfast (+80,000)
   </label>
   <label for="totalBayar">Total Bayar</label>
   <input type="text" id="totalBayar" readonly />
   <button type="submit">Simpan</button>
  </form>
  <div id="resumePemesanan" class="resume-container" style="display: none;">
   <h3>Resume Pemesanan</h3>
   <strong>Nama
                                     Pemesan:</strong>
                                                                        <span
id="resumeNamaPemesan"></span>
   <strong>Nomor
                                      Identitas:</strong>
                                                                        <span
id="resumeNomorIdentitas"></span>
   <strong>Jenis
                                     Kelamin:</strong>
                                                                        <span
id="resumeJenisKelamin"></span>
   <strong>Tipe Kamar:</strong> <span id="resumeTipeKamar"></span>
   <strong>Durasi Menginap:</strong> <span id="resumeDurasi"></span>
hari
   <strong>Diskon:</strong> <span id="resumeDiskon"></span>%
   <strong>Total
                               Bayar:</strong>
                                                          Rp
                                                                        <span
id="resumeTotalBayar"></span>
  </div>
 </div>
 <script>
  function updateHarga() {
   const tipeKamar = document.getElementById('tipeKamar').value;const
   hargaField = document.getElementById('harga');
   let harga = 0;
   if (tipeKamar === 'Standar') harga = 500000; else
   if (tipeKamar === 'Deluxe') harga = 700000;
   else if (tipeKamar === 'Family') harga = 1000000;
   hargaField.value = harga.toLocaleString('id-ID');
  }
  function hitungTotalBayar() {
   const namaPemesan = document.getElementById('namaPemesan').value.trim();
   const jenisKelamin = document.getElementById('jenisKelamin').value;
   const nomorIdentitas = document.getElementById('nomorIdentitas').value.trim();
```

```
const tipeKamar = document.getElementById('tipeKamar').value;
   const harga = parseInt(document.getElementById('harga').value.replace(\\./g, "),
10);
   const
                                    durasiMenginap
                                                                                =
parseInt(document.getElementById('durasiMenginap').value, 10);
   const breakfast = document.getElementById('breakfast').checked;
   if (isNaN(nomorIdentitas) || nomorIdentitas.length !== 16) {
    alert('Nomor identitas harus berupa angka 16 digit');
    return false:
   }
       (!namaPemesan
                        !jenisKelamin ||
                                                !tipeKamar || isNaN(harga)
                                                                                isNaN(durasiMenginap)) {
    alert('Harap lengkapi semua data');
    return false;
   let totalBayar = harga * durasiMenginap;
   let diskon = 0;
   if (durasiMenginap > 3) {
    diskon = 10;
    totalBayar *= 0.9;
   }
   if
         (breakfast)
    totalBayar += 80000;
   document.getElementById('totalBayar').value = totalBayar.toLocaleString('id-
ID');
                       Tampilkan
                                                    data
                                                                          resume
   document.getElementById('resumeNamaPemesan').innerText =
                                                                  namaPemesan;
   document.getElementById('resumeNomorIdentitas').innerText = nomorIdentitas;
   document.getElementById('resumeJenisKelamin').innerText
                                                                   jenisKelamin;
   document.getElementById('resumeTipeKamar').innerText
                                                                      tipeKamar;
   document.getElementById('resumeDurasi').innerText
                                                                 durasiMenginap;
   document.getElementById('resumeDiskon').innerText\\
                                                                          diskon;
   document.getElementById('resumeTotalBayar').innerText
totalBayar.toLocaleString('id-ID');
   document.getElementById('resumePemesanan').style.display = 'block';
   return false;
 </script>
```

</body>

