Tonttijaon tietomalliin tehtyjen muutosten vaikutukset Ryhti-järjestelmän tallennusrajapintoihin

Tietomallia käsitelty yhteentoimivuusverkoston kokouksissa 24.9.2026 sekä 5.11.2026. Otakantaa-kysely lokakuussa 2026.

- Tonttijakotontti-luokka jaettu loogisessa tietomallissa kahteen erikoistuneeseen alaluokkaan.

  Uudessa rakenteessa yleisen Tonttijakotontti-yläluokan alle muodostettiin:

  1. KaksiulotteinenTonttijakotontti (2D-tonttijakojen tarpeisiin)
  2. KolmiulotteinenTonttijakotontti (3D-tonttijakojen tarpeisiin)

  Sitova tonttijako koostuu näistä alaluokista, joiden kardinaliteetit ovat 0..*.

- Ominaisuuksien erottaminen alaluokille: Ominaisuustiedot eriytetään tonttijakotyypin mukaisesti siten, että perinteinen pinta-ala kohdistettiin vain KaksiulotteinenTonttijakotontti-luokalle. Projisoitu pinta-ala, suhde peruskiinteistöön sekä pystysuuntainen rajaus sijoitetaan omiksi ominaisuuksikseen ainoastaan KolmiulotteinenTonttijakotontti-luokan puolelle.

- MuodostajakiinteistönsisaltyvaPintaAla-attribuutti muutetaan ei-pakolliseksi.

- SitovaTonttijako-luokalta poistetaan aluerajausominaisuus.

- Tonttijakotontti-yläluokan RakentamisenMäärä-attribuutin kardinaliteetti muutetaan 0..1. Attribuutti toimii seuraavasti: Jos arvoksi on annettu null, rakennusoikeutta ei ole määritelty. Jos arvo on annettu numeerisena (0 tai positiivinen luku), se tulkitaan määritellyksi rakennusoikeudeksi.

- Tonttijakotonteilta tehtävät URI-viittaukset kohdistetaan Kaavamääräysryhmä-luokkaan suoran Kaavamääräys-luokan sijasta.

- Rajapisteiden ja kulkuyhteyksien geometriat tukee Z-koordinaatteja.

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute
Latokartanonkaari 11 | 00790 Helsinki | FINLAND
+358 295 251 000 | mailto: kirjaamo@syke.fi | Y-tunnus 0996189-5 | **syke.fi**