LE DÉFI DU MOIS

Le défi du mois : 21 jours pour apprivoiser le sucre caché

Ce mois-ci, on ne supprime rien de façon radicale. On part simplement à la chasse aux sucres cachés, dans les boissons d'abord. Un défi simple, sans frustration, qui peut changer beaucoup de choses.



NUTRITION

POUR NOS CLIENTS ACTIFS · 5 MIN DE LECTURE

01

Pourquoi parler de sucre ?

Le sucre n'est pas un poison, et ce n'est pas un ennemi à abattre. Il fait partie des plaisirs de la table, et ton corps utilise les glucides comme carburant, notamment pendant l'effort. Le problème, c'est la quantité de sucres ajoutés que nous consommons souvent sans même nous en rendre compte, cachés dans des boissons et des produits transformés.

Une consommation élevée de ces sucres est associée à un risque accru de prise de poids et de caries dentaires. Les boissons sucrées sont particulièrement en cause, car le sucre liquide rassasie peu : on boit 30 grammes de sucre sans avoir l'impression d'avoir mangé quoi que ce soit.

02

Ce que recommande l'OMS

En 2015, l'Organisation mondiale de la santé a publié une ligne directrice sur la consommation de sucres. Elle recommande, chez l'adulte comme chez l'enfant, de limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique total. Elle ajoute qu'une réduction en dessous de 5 % apporterait des bénéfices supplémentaires.

Pour un adulte qui consomme environ 2 000 kilocalories par jour, 10 %, cela représente environ 50 grammes de sucres libres, soit une douzaine de morceaux de sucre. Et 5 %, environ 25 grammes.

> **Moins de 10 % de l'énergie en sucres libres, et idéalement moins de 5 % : c'est le repère de l'OMS, soit environ 50 g puis 25 g par jour.**

03

Les sucres libres, c'est quoi ?

C'est une notion importante, car elle ne concerne pas tous les sucres. Selon la définition de l'OMS, les sucres libres comprennent :

- Les sucres ajoutés aux aliments et aux boissons par le fabricant, le cuisinier ou toi-même : sucre blanc, cassonade, sirop de glucose, de fructose ou d'agave.
- Les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops et les jus de fruits, y compris les jus 100 % pur jus.

En revanche, ils ne comprennent pas les sucres naturellement présents dans les fruits et légumes entiers, ni le lactose du lait. Un fruit entier, avec ses fibres, n'est donc pas concerné. Les recommandations françaises du programme Manger Bouger rappellent d'ailleurs l'intérêt de manger au moins cinq fruits et légumes par jour, et de limiter les boissons sucrées, y compris les jus de fruits, à un verre par jour au maximum.

04

Les chiffres qui font réfléchir


Pour te donner une idée, voici quelques ordres de grandeur. Les quantités exactes varient selon les marques : regarde la ligne « dont sucres » sur l'étiquette.

- Une canette de soda classique de 33 cl : environ 35 grammes de sucre, soit près de 7 morceaux. À elle seule, elle dépasse le repère de 5 %.
- Un verre de 25 cl de jus d'orange : environ 20 à 25 grammes de sucres libres, même sans sucre ajouté.
- Un yaourt aromatisé ou aux fruits : souvent 10 à 15 grammes de sucres, dont une partie ajoutée.
- Un bol de céréales du petit-déjeuner chocolatées : souvent plus de 10 grammes.
- Une boisson au café sucrée et aromatisée en grand format : parfois plus de 30 grammes.
- Une cuillère à café de sucre dans le café : environ 5 grammes, à multiplier par le nombre de cafés dans la journée.

05

Le défi en trois semaines

L'idée n'est pas de tout supprimer d'un coup, mais de rééduquer progressivement ton palais. Bonne nouvelle : on s'habitue assez vite à des goûts moins sucrés.



21 jours pour apprivoiser le sucre

- Semaine 1, les boissons : remplace les sodas et jus par de l'eau, plate ou pétillante, éventuellement aromatisée de citron, de menthe ou de concombre. Si tu bois un soda par jour, c'est déjà 35 grammes de moins.
- Semaine 2, le petit-déjeuner et les collations : passe aux yaourts nature, que tu peux sucrer toi-même avec un fruit frais. Remplace les céréales très sucrées par des flocons d'avoine. Pour la collation, choisis un fruit et une poignée d'oléagineux.
- Semaine 3, le café et les desserts : réduis de moitié le sucre dans ton café ou ton thé. Pour les desserts, garde ceux qui te font vraiment plaisir et savoure-les, plutôt que de grignoter des biscuits par habitude.

> **On ne cherche pas le zéro sucre, on cherche le sucre choisi plutôt que le sucre subi.**

06

Et les édulcorants ?

C'est une question qu'on me pose souvent. Les sodas sans sucre peuvent être une étape de transition pour sortir des sodas classiques. Mais en 2023, l'OMS a publié une autre recommandation, qui déconseille d'utiliser les édulcorants comme moyen de contrôler son poids sur le long terme, faute de preuve d'un bénéfice durable. L'objectif à terme reste donc de s'habituer à des goûts moins sucrés, et l'eau reste la boisson de référence.

07

Et le sport dans tout ça ?

Quand tu t'entraînes, ton corps utilise des glucides. Mais pour une séance d'une heure, ton alimentation habituelle suffit largement à couvrir tes besoins, sans boisson sucrée spéciale. Les boissons de l'effort peuvent avoir leur place pour des efforts longs, de plus d'une heure ou par forte chaleur. Le reste du temps, l'eau est parfaite.

Après la séance, privilégie des glucides de qualité dans un vrai repas : féculents complets, fruits, légumineuses, accompagnés de protéines.

08

Apprendre à lire une étiquette

Sur l'emballage, regarde le tableau nutritionnel et la ligne « glucides, dont sucres ». Ce chiffre inclut les sucres naturellement présents et les sucres ajoutés. Pour repérer les sucres ajoutés, lis la liste des ingrédients : ils se cachent sous de nombreux noms, comme saccharose, glucose, fructose, dextrose, sirop de glucose-fructose, maltodextrine ou sirop d'agave. Plus ils apparaissent tôt dans la liste, plus ils sont présents en quantité. Le Nutri-Score peut aussi t'aider à comparer rapidement deux produits d'une même catégorie.

À RETENIR

- L'OMS recommande moins de 10 % de l'énergie en sucres libres, et idéalement moins de 5 %.
- Pour un adulte, cela fait environ 50 g, puis 25 g de sucres libres par jour.
- Les fruits entiers et le lait ne sont pas concernés, les jus de fruits oui.
- Les boissons sucrées sont la cible numéro un : commence par elles.
- L'objectif n'est pas le zéro sucre, mais un sucre choisi et savouré.

SOURCES

- Organisation mondiale de la santé, Guideline: Sugars intake for adults and children (2015) : https://www.who.int/publications/i/item/9789241549028
- Programme national nutrition santé, Manger Bouger, recommandations pour les adultes : https://www.mangerbouger.fr/
- Organisation mondiale de la santé, Use of non-sugar sweeteners: WHO guideline (2023) : https://www.who.int/publications/i/item/9789240073616