MYTHES ET VÉRITÉS

« Pas le temps », « il faut souffrir » : 5 idées reçues qui t'empêchent de bouger

Certaines phrases nous trottent dans la tête et finissent par nous convaincre que le sport, ce n'est pas pour nous en ce moment. On les passe au crible de la science, et tu vas voir que la réalité est bien plus encourageante.




MOTIVATION

POUR CELLES ET CEUX QUI ONT FAIT UNE PAUSE · 5 MIN DE LECTURE

01

Mythe numéro 1 : il faut souffrir pour progresser

Faux. Cette idée, souvent résumée par le célèbre slogan pas de douleur, pas de progrès, a fait beaucoup de dégâts. Elle a découragé de nombreuses personnes qui pensaient qu'une séance utile devait forcément les laisser épuisées et courbaturées.



Mythe ou vérité ?

En réalité, progresser demande un effort, pas de la souffrance. Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé portent principalement sur l'activité d'intensité modérée : une intensité à laquelle tu respires plus vite, tu as chaud, mais tu peux encore parler. Une marche rapide, une balade à vélo, une séance de renforcement bien dosée entrent dans cette catégorie.

Quant aux courbatures, elles ne sont pas un indicateur de progrès. Elles apparaissent surtout après un effort inhabituel, et diminuent à mesure que ton corps s'habitue, alors même que tu continues à progresser.

> **Progresser demande de l'effort, pas de la souffrance. Une séance réussie, c'est une séance qui te donne envie de revenir.**

02

Mythe numéro 2 : je n'ai pas le temps

C'est l'obstacle le plus souvent cité, et il est bien réel : entre le travail, la famille, les trajets, les journées sont pleines. Mais la science a de bonnes nouvelles.

D'abord, les lignes directrices de l'OMS publiées en 2020 ont supprimé l'ancienne règle selon laquelle l'activité ne comptait que par tranches de dix minutes au moins. Désormais, toute activité compte, même courte.

Ensuite, une étude publiée en 2022 dans la revue Nature Medicine s'est intéressée à ce que les chercheurs ont appelé l'activité physique intermittente vigoureuse du quotidien. Il s'agit de très courtes périodes d'effort intense intégrées à la vie de tous les jours : monter les escaliers d'un bon pas, courir pour attraper un bus, porter des courses lourdes, marcher très vite.

Les chercheurs ont suivi plus de 25 000 personnes qui ne faisaient pas de sport, équipées d'un capteur au poignet. Ceux qui accumulaient environ trois courtes périodes de ce type par jour, de une à deux minutes chacune, avaient un risque de décès nettement plus faible pendant le suivi que ceux qui n'en faisaient pas. Il s'agit d'une étude d'observation, qui ne prouve pas à elle seule un lien de cause à effet, mais le message est encourageant : quelques minutes d'effort réparties dans la journée semblent déjà compter.

> **Quelques minutes d'effort soutenu, réparties dans la journée, semblent déjà associées à des bénéfices pour la santé.**

03

Mythe numéro 3 : je suis trop vieux, ou trop vieille, pour commencer

Faux, et c'est même l'inverse. Les recommandations de l'OMS concernent tous les âges, y compris les personnes de plus de 65 ans. Pour elles, l'organisation insiste particulièrement sur le renforcement musculaire et sur les exercices d'équilibre, qui aident à prévenir les chutes et à préserver l'autonomie.

Le muscle reste capable de progresser à tout âge. Il faut simplement adapter l'intensité, la progression et le choix des exercices. C'est précisément le rôle d'un coach. Et si tu as une maladie chronique, l'activité physique adaptée est même souvent recommandée par les médecins, avec leur accord sur les modalités.

04

Mythe numéro 4 : si je ne fais pas une heure, ça ne sert à rien

Faux. C'est le fameux tout ou rien, qui pousse à ne rien faire du tout quand on n'a pas le temps de faire beaucoup. Pourtant, une séance de 15 ou 20 minutes bien construite peut être très efficace, surtout pour reprendre.

Le repère de l'OMS, 150 à 300 minutes d'activité modérée par semaine, peut être atteint de mille façons. Par exemple :

- 30 minutes de marche rapide, cinq jours par semaine.
- Trois séances de 50 minutes.
- 20 minutes par jour, tous les jours, en combinant trajets à pied et petite séance.
- Une séance de coaching par semaine, plus des marches quotidiennes de 15 minutes.

Et le renforcement musculaire, recommandé au moins deux fois par semaine, peut se faire en 15 minutes à la maison.

05

Mythe numéro 5 : il faut avoir la motivation pour commencer

C'est peut-être le plus piégeux de tous. On attend d'avoir envie pour commencer. Mais bien souvent, c'est l'inverse qui se produit : c'est en commençant que la motivation revient.

Après une séance, la plupart des gens se sentent mieux, plus énergiques, plus détendus. Ce bien-être donne envie de recommencer. La motivation est donc souvent une conséquence de l'action, plus qu'une condition.

L'astuce : rendre le premier pas le plus petit possible. Ne te dis pas je vais m'entraîner une heure, dis-toi je mets mes baskets et je sors cinq minutes. Une fois dehors, tu continueras souvent plus longtemps.

> **N'attends pas la motivation pour commencer. Commence, et la motivation suivra.**

06

Bonus : un petit mythe nutrition

On entend souvent qu'il suffit de faire du sport pour pouvoir manger n'importe quoi. Une séance d'une heure dépense en réalité moins d'énergie qu'on ne le croit, souvent l'équivalent d'un repas léger. Le sport et l'alimentation se complètent : l'un ne remplace pas l'autre. Les deux ensemble, c'est ce qui fonctionne le mieux sur le long terme.

07

Et maintenant ?

Si l'un de ces mythes te retenait, j'espère que cette lettre t'aura donné envie de remettre tes baskets. Tu peux commencer dès aujourd'hui par une marche de dix minutes, ou réserver un créneau dans l'appli pour qu'on reprenne ensemble, à ton rythme.

À RETENIR

- Progresser demande un effort modéré, pas de la souffrance.
- Selon l'OMS, toute activité compte, même de courte durée.
- Quelques minutes d'effort soutenu au quotidien semblent déjà associées à des bénéfices.
- Il n'y a pas d'âge pour commencer, il suffit d'adapter.
- La motivation vient souvent en faisant, pas avant.

SOURCES

- Organisation mondiale de la santé, Lignes directrices de l'OMS sur l'activité physique et la sédentarité, en un coup d'œil (2020) : https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240014886
- Bull F.C. et al., World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour, British Journal of Sports Medicine (2020) : https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955
- Stamatakis E. et al., Association of wearable device-measured vigorous intermittent lifestyle physical activity with mortality, Nature Medicine (2022) : https://doi.org/10.1038/s41591-022-02100-x
- Herbert R.D., de Noronha M., Kamper S.J., Stretching to prevent or reduce muscle soreness after exercise, Cochrane Database of Systematic Reviews (2011) : https://doi.org/10.1002/14651858.CD004577.pub3