

业务场景：按日返回营业额、订单量、人流量、平均评分

接口1：

接口功能

返回某天总营业额

接口地址

http://175.178.233.192:8080/spring/GetDay/totalMoney

请求方式

get/post

返回格式

json

请求示例

http://175.178.233.192:8080/spring/GetDay/totalMoney?day=15

响应示例

{"totalMoney":12087}

Body请求参数

名称	类型	必填	说明	示例
day	int	是	查询具体哪一天，范围0~30	15

返回参数说明

名称	类型	说明
totalMoney	int	当日总营业额

接口2：

接口功能

获取某天总人流量

接口地址

http://175.178.233.192:8080/spring/GetDay/totalVisitor

请求方式

get/post

返回格式

json

请求示例

http://175.178.233.192:8080/spring/GetDay/totalVisitor?day=15

响应示例

{"totalVisitor":494}

Body请求参数

名称	类型	必填	说明	示例
day	int	是	查询具体哪一天，范围0~30	15

返回参数说明

名称	类型	说明
totalVisitor	int	当天总人流量

接口3：

接口功能

获取某天总订单数

接口地址

```
http://175.178.233.192:8080/spring/GetDay/totalOrder
```

请求方式

```
get/post
```

返回格式

```
json
```

请求示例

```
http://175.178.233.192:8080/spring/GetDay/totalOrder?day=15
```

响应示例

```
{"totalOrder":1143}
```

Body请求参数

名称	类型	必填	说明	示例
day	int	是	查询具体哪一天，范围0~30	15

返回参数说明

名称	类型	说明
totalOrder	int	当天总订单数

接口4:

接口功能

获取某天所有订单平均评分

接口地址

```
http://175.178.233.192:8080/spring/GetDay/DayMark
```

请求方式

get/post

返回格式

json

请求示例

http://175.178.233.192:8080/spring/GetDay/DayMark?day=15

响应示例

{"dayAvgMark":6.47149221}

Body请求参数

名称	类型	必填	说明	示例
day	int	是	查询具体哪一天，范围0~30	15

返回参数说明

名称	类型	说明
dayAvgMark	double	当天所有订单平均评分

接口5：

接口功能

集成以上四个接口和新增相对前一天变化率

接口地址

http://175.178.233.192:8080/spring/GetDay/totalData

请求方式

get/post

返回格式

json

请求示例

http://175.178.233.192:8080/spring/GetDay/totalData?day=24

响应示例

```
{
  "totalMoney": 14325,
  "totalVisitor": 500,
  "totalOrder": 1357,
  "dayAvgMark": 6.52192321,
  "moneyRate": 0.2504364525139664,
  "orderRate": 0.24609733700642789,
  "visitorRate": 0.020408163265306145,
  "markRate": 0.006607982294331904
}
```

Body请求参数

名称	类型	必填	说明	示例
day	int	是	查询具体哪一天，范围1~30	15

返回参数说明

名称	类型	说明
totalMoney	int	日营业额
totalVisitor	int	日人流
totalOrder	int	日订单数
dayAvgMark	double	日均分
moneyRate	double	营业额变化率(较上一天，下同)
orderRate	double	人流变化率
visitorRate	double	订单数变化率
markRate	double	评分变化率

接口6：

接口功能

集成返回三十天的四元组

接口地址

```
http://175.178.233.192:8080/spring/GetDay/MonthEvrData
```

请求方式

```
get/post
```

返回格式

```
json
```

请求示例

```
http://175.178.233.192:8080/spring/GetDay/MonthEvrData
```

响应示例

```
[{"dayTotal":14884,"dayOrder":1417,"dayVisitor":500,"dayGrade":6.51617255},
{"dayTotal":11572,"dayOrder":1121,"dayVisitor":494,"dayGrade":6.52713354},
{"dayTotal":14172,"dayOrder":1361,"dayVisitor":500,"dayGrade":6.50557186},
{"dayTotal":12752,"dayOrder":1216,"dayVisitor":498,"dayGrade":6.48553956},
{"dayTotal":12990,"dayOrder":1272,"dayVisitor":500,"dayGrade":6.4898452},
{"dayTotal":11441,"dayOrder":1106,"dayVisitor":492,"dayGrade":6.48342242},
{"dayTotal":13248,"dayOrder":1258,"dayVisitor":500,"dayGrade":6.58008704},
{"dayTotal":11066,"dayOrder":1078,"dayVisitor":494,"dayGrade":6.54514518},
{"dayTotal":12470,"dayOrder":1207,"dayVisitor":498,"dayGrade":6.47507556},
{"dayTotal":12502,"dayOrder":1191,"dayVisitor":500,"dayGrade":6.49622191},
{"dayTotal":13366,"dayOrder":1304,"dayVisitor":500,"dayGrade":6.55125314},
{"dayTotal":11888,"dayOrder":1142,"dayVisitor":500,"dayGrade":6.59026454},
{"dayTotal":12085,"dayOrder":1163,"dayVisitor":497,"dayGrade":6.56047644},
{"dayTotal":11263,"dayOrder":1086,"dayVisitor":490,"dayGrade":6.45664457},
{"dayTotal":12087,"dayOrder":1143,"dayVisitor":494,"dayGrade":6.47149221},
{"dayTotal":10869,"dayOrder":1042,"dayVisitor":488,"dayGrade":6.53182946},
{"dayTotal":11768,"dayOrder":1135,"dayVisitor":497,"dayGrade":6.48590256},
{"dayTotal":12576,"dayOrder":1185,"dayVisitor":499,"dayGrade":6.552953},
{"dayTotal":13971,"dayOrder":1352,"dayVisitor":500,"dayGrade":6.46498942},
{"dayTotal":10363,"dayOrder":1022,"dayVisitor":483,"dayGrade":6.5291092},
{"dayTotal":11776,"dayOrder":1130,"dayVisitor":494,"dayGrade":6.44513265},
{"dayTotal":10994,"dayOrder":1036,"dayVisitor":482,"dayGrade":6.55526062},
{"dayTotal":11456,"dayOrder":1089,"dayVisitor":490,"dayGrade":6.47910937},
{"dayTotal":14325,"dayOrder":1357,"dayVisitor":500,"dayGrade":6.52192321},
{"dayTotal":13977,"dayOrder":1352,"dayVisitor":500,"dayGrade":6.40766849},
{"dayTotal":10130,"dayOrder":977,"dayVisitor":480,"dayGrade":6.50989406},
{"dayTotal":12857,"dayOrder":1213,"dayVisitor":500,"dayGrade":6.4679169},
{"dayTotal":12836,"dayOrder":1231,"dayVisitor":497,"dayGrade":6.43304939},
{"dayTotal":12217,"dayOrder":1168,"dayVisitor":499,"dayGrade":6.53438913},
{"dayTotal":11888,"dayOrder":1142,"dayVisitor":495,"dayGrade":6.51393774}]
```

Body请求参数

无

返回参数说明

名称	类型	说明
dayTotal	int	日营业额
dayOrder	int	日人流
dayVisitor	int	日订单数
dayGrade	double	日均分

返回数据按1~30日的数据顺序排列！

更新

7.14 将前四个接口整合为接口5，并在返回值加入四个值对应的日变化率

7.15 修复了接口5传参为1时会爆炸的bug

7.16 新增，修改部分接口