


Домашняя страница и профиль пользователя



Общий прогресс

1 2 0 из 8 вопросов

13 %

Фронтенд



JavaScript



React

Бэкенд



Node.js

База теоретических вопросов

Страницы с разделами
теоретических вопросов

← Назад к категориям



React

Прогресс раздела

1 1 0 из 4 вопросов

Основы React

1. ☒ Что такое React?
2. ☐ Что такое Virtual DOM?

Хуки

База теоретических вопросов

Страница вопроса, отображение прогресса изучения (в профиле пользователя)

[← Назад к разделу](#)

Вопрос 3 из 4

Что делает useEffect()?

✓ ↻ ✕

Объяснение ▲ Свернуть

Хук **useEffect()** позволяет выполнять побочные эффекты.

Пример:

```
useEffect(() => {  
  console.log('mounted');  
}, []);
```

[< Предыдущий](#) [Следующий >](#)

Фронтенд

React

2 / 4 вопросов

50%

● 1

● 1

● 0

Бэкенд

Node.js

0 / 4 вопросов

0%

● 0

● 0

● 0

Тренировочные технические собеседования

Переход к началу собеседования и просмотр отчетов

Интервью

Задачи

Вопросы

Профиль

Выйти

Изучайте материал и повторяйте его в условиях технического собеседования с ИИ-интервьюером

Начать собеседование

Отчёты по прошлым интервью

Здесь вы можете посмотреть фидбек по пройденными Вами интервью

Фронтенд

📅 13.05.2026, 14:51:58

🎓 7/10

Проектирование систем

📅 12.05.2026, 18:09:58

🎓 4/10

Бэкенд

📅 12.05.2026, 18:06:16

🎓 3/10

Выберите направление

✕

Фронтенд

>

Бэкенд

>

DevOps

>

Базы данных

>

Проектирование систем

>

Алгоритмы

>

Тренировочные технические собеседования

Страница собеседования, отчет после завершения

Здравствуйте! Давайте начнем наше собеседование.
Расскажите о себе и вашем опыте в разработке.

опыта в разработке пока нет

Понял вас. Давайте начнем с основ. Что такое виртуальный DOM и зачем он нужен?

Он нужен для точечного обновления интерфейса веб-сайта в браузере

Верно. Можете объяснить подробнее, как именно React использует виртуальный DOM для оптимизации производительности? И еще: расскажите, пожалуйста, про жизненный цикл компонентов в React и какие методы вы используете чаще всего?

Введите ответ...



Говорить

Завершить интервью

Отчёт по собеседованию



Направление

Фронтенд-разработка

Общая оценка

6/10

Отзыв

Кандидат продемонстрировал базовые знания основных понятий React, таких как концепция виртуального DOM и декларативный стиль разработки. Однако глубина знаний недостаточна, особенно в области однонаправленного потока данных и механизма работы `useEffect()`.

Сильные стороны

- Базовое понимание концепции виртуального DOM и его влияния на производительность.
- Знание о компонентах и модульности в React.

Слабые стороны

- Недостаточное понимание концепции однонаправленного потока данных.
- Слабое объяснение механизма работы `useEffect()`, отсутствие понимания зависимостей и эффектов.

База алгоритмических задач

Отображение задач, примеры поиска и фильтрации. Вкладка “Избранное” в профиле.

Поиск

медиа

Сложность

Все

Теги

array (2) binary search (1)

divide and conquer (1) dfs (1)

linked list (1) math (1)

Показать ещё

Сбросить фильтры

Найдено задач: 1

Медиана двух отсортир

Поиск

Название задачи...

Сложность

Все

Теги

array (2) binary search (1)

divide and conquer (1) dfs (1)

linked list (1) math (1)

Показать ещё

Сбросить фильтры

Медиана двух отсорти

Сумма двух

Дан массив целых чисел t... чисел, сумма которых рав... значения существует равн... элемент дважды.

array hashmap

Решение:

Медиана двух отсортированных массивов

HARD

Поиск в глубину

MEDIUM

Дан неориентированный граф, возможно с петлями и кратными ребрами. Необходимо найти компоненту связности, содержащую вершину с номером 1. Примечание: Петля в графе — это ребро, которое соединяет вершину с самой собой. Кратные рёбра в графе — это рёбра, которые соединяют одну и ту же пару вершин. Компонента связности в неориентированном графе — это подмножество вершин таких, что все вершины достижимы друг из друга.

dfs

Решение:

Первым шагом построим граф: создадим список смежности, для каждого ребра считаем две

Личная информация

Избранное

Коллекции задач

Прогресс

Избранное

Поиск в глубину

MEDIUM

Сумма двух





EASY

Дан массив целых чисел nums и целое число target. Верните индексы этих двух чисел, сумма которых равна target . Предполагается, что для каждого входного значения существует ровно одно решение, и нельзя использовать один и тот же элемент дважды.

array hashmap

База алгоритмических задач

Пользовательские коллекции. Отображение прогресса.



Окно текстовых заметок пользователя

