

PARS

// PENTEST AUTONOMOUS RECON SYSTEM //

POWERED BY MESTEG TEKNOLOJİ

TARGET ACQUISITION <http://www.limitprefabrik.com>

SCAN DATE 10.12.2025 23:56:10

DURATION 0:02:09

TOTAL REQUESTS 939



/// GÜVENLİK DURUŞU ANALİZİ

Bu rapor, **Mesteg Teknoloji** tarafından geliştirilen ve **Synara AI** bilinci ile güçlendirilmiş **PARS** (Pentest Autonomous Recon System) motoru tarafından oluşturulmuştur. Skor, tespit edilen zafiyetlerin CVSS v3.1 standartlarına göre ağırlıklandırılmasıyla hesaplanmıştır.

TOPLAM CVSS ETKİSİ

55.0

TESPİT EDİLEN BULGULAR

130

SUCCESS

CLIENT_LOGIC 23:54:03

Client-side Logic taraması tamamlandı.

SUCCESS

PRE_SCAN 23:54:04

SRP Düşüş: 0.0 | 79 parametre bulundu. Örn: reCaptchaKey(SEcurity-sensitive), Sosyal(Low), content-language(Low), Hosgeldiniz_Yazilar_Ozellikler(Low), arcontactus(Low), headerCloseBtnColor(Low)

WARNING

WAF_DETECT 23:54:04

GÜVENLİK DUVARI TESPİT EDİLDİ: Microsoft Azure WAF | Yöntem: Pasif Analiz

INFO

FILES 23:54:04

Source Map tespit edildi. Kaynak kodları geri derlenebilir:
<http://www.limitprefabrik.com/jquery/slider.js>

SUCCESS

OSINT 23:54:09

DNS ve IP adresi çözüldü: 109.232.220.133

INFO

JS_ENDPOINT 23:54:20

2 adet endpoint js dosyalarından çıkarıldı.

INFO

SUBDOMAIN 23:54:36

Başarılı: 3 adet alt alan adı tespit edildi. Örn: en.limitprefabrik.com, www.limitprefabrik.com, test.limitprefabrik.com

INFO

IDOR 23:54:36

INFO: Orijinal yanıt alınamadığı için IDOR taraması atlandı.

INFO

INTERNAL_SCAN 23:54:37

Tüm kritik çekirdek dosyaları yerinde.

INFO

INTERNAL_SCAN 23:54:37

Açık kod dosyalarında hardcoded secret bulunamadı.

INFO

INTERNAL_SCAN 23:54:37

Manifesto'da kritik bölümler eksik: ## 1. MİMARİ, ## 2. GÜVENLİK KURALLARI, ## 3. VERİ YAPILARI

SUCCESS

INTERNAL_SCAN 23:54:37

Harici bağımlılık (Nuclei) PATH'te bulundu. Kullanıma hazır.

SUCCESS

BUSINESS_LOGIC 23:54:37

Stateful İş Mantiği Fuzzing'i tamamlandı.

CRITICAL

AUTH_BYPASS CVSS: 12.0 23:54:37

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/admin/> [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:37

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/administrator/> [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:37

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/admin/%2e/> [Admin Paneli İfşası Tespiti]

[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:37

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/administrator/%2e/ [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:37

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/administrator/. [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:37

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/admin/. [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:37

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/administrator../ [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:38

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/admin../ [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:38

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/administrator../ [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:38

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/admin/. [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

INFO

HEURISTIC 23:54:38

Sunucu yazılımı: Standart HTML/Backend Framework.

INFO

HEURISTIC 23:54:38

Sunucu: Microsoft-IIS/8.5

CRITICAL

SYSTEM CVSS: 5.0 23:54:38

KRİTİK: Güvensiz protokol (FTP) açık! AÇIK PORT: 21 (FTP) | Banner: 220 Microsoft FTP Service [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

HIGH

SYSTEM CVSS: 3.5 23:54:38

RİSK: SSH servisi dışarıya açık. AÇIK PORT: 22 (SSH) [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

SYSTEM CVSS: 5.0 23:54:38

KRİTİK: Güvensiz protokol (Telnet) açık! AÇIK PORT: 23 (Telnet) [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

WARNING

SYSTEM CVSS: 1.5 23:54:38

AÇIK PORT: 53 (DNS)

WARNING

SYSTEM CVSS: 1.5 23:54:38

AÇIK PORT: 80 (HTTP) | Banner: HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 3869 Content-Type:

WARNING

SYSTEM CVSS: 1.5 23:54:38

AÇIK PORT: 110 (POP3) | Banner: +OK Welcome to MailEnable POP3 Server

WARNING

SYSTEM CVSS: 1.5 23:54:38

AÇIK PORT: 139 (NetBIOS)

WARNING

SYSTEM CVSS: 1.5 23:54:38

AÇIK PORT: 143 (IMAP) | Banner: * OK IMAP4rev1 server ready at 12/10/25 23:54:43

WARNING

SYSTEM CVSS: 1.5 23:54:38

AÇIK PORT: 443 (HTTPS)

CRITICAL

SYSTEM CVSS: 5.0 23:54:38

KRİTİK: SMB Servisi (WannaCry/EternalBlue riski)! AÇIK PORT: 445 (SMB) [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

WARNING

SYSTEM CVSS: 1.5 23:54:38

AÇIK PORT: 1433 (MSSQL)

HIGH

SYSTEM CVSS: 3.5 23:54:38

RİSK: MySQL servisi dışarıya açık. AÇIK PORT: 3306 (MySQL) | Banner: J 5.6.48 Wj.CI\$tA(?F#z_L?

6/) [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

WARNING

SYSTEM CVSS: 1.5 23:54:38

AÇIK PORT: 5432 (PostgreSQL)

WARNING

SYSTEM CVSS: 1.5 23:54:38

AÇIK PORT: 6379 (Redis)

WARNING

SYSTEM CVSS: 1.5 23:54:38

AÇIK PORT: 8080 (HTTP-Proxy/Alt)

WARNING

SYSTEM CVSS: 1.5 23:54:38

AÇIK PORT: 8443 (HTTPS-Alt)

WARNING

SYSTEM CVSS: 1.5 23:54:38

AÇIK PORT: 27017 (MongoDB)

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:38

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/admin?> [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:39

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/administrator?> [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

INFO

HEADERS 23:54:39

[BBH Filtresi] RİSK: 'X-Powered-By' ifşası tespit edildi! (ASP.NET) (Kapsam Dışı/INFO)

INFO

HEADERS 23:54:39

[BBH Filtresi] UYARI: Content-Security-Policy (CSP) bulunamadı (Kapsam Dışı/INFO).

INFO

HEADERS 23:54:39

[BBH Filtresi] UYARI: HSTS (HTTPS Zorlama) başlığı eksik (Kapsam Dışı/INFO).

INFO

HEADERS 23:54:39

[BBH Filtresi] UYARI: X-Frame-Options başlığı eksik (Kapsam Dışı/INFO).

INFO

HEADERS 23:54:39

[BBH Filtresi] UYARI: Çerez 'ASPSESSIONIDQGTCBQAT'de HttpOnly bayrağı eksik (Kapsam Dışı/INFO).

INFO

HEADERS 23:54:39

[BBH Filtresi] BİLGİ: 'X-Content-Type-Options: nosniff' eksik (Kapsam Dışı/INFO).

INFO

HEADERS 23:54:39

BİLGİ: 'Referrer-Policy' başlığı eksik. Kullanıcı gizliliği için ayarlanmalı.

INFO

HEADERS 23:54:39

BİLGİ: 'Permissions-Policy' başlığı eksik. Kamera/Mikrofon gibi özellikler kısıtlanmamış.

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:39

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/admin%20 [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:39

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/administrator%20 [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:39

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/admin/static/..%2f [Admin Paneli İfşası
Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:39

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/administrator/static/..%2f [Admin Paneli İfşası
Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

SUCCESS

HEURISTIC 23:54:39

GÜVENLİ: Heuristic yansıma kontrolü temiz.

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:39

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/admin;/admin [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:39

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/administrator;/admin [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

SUCCESS

FILES 23:54:40

Kritik hassas dosya ifşası tespit edilmedi.

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:40

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/config;/admin [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:40

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/api/admin// [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:40

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/api/admin/%2e/ [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:40

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/api/admin/. [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:40

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/api/admin../ [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/api/admin/> [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/cpanel/> [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit
Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/api/admin?> [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/wp-admin/> [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/cpanel/%2e/> [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/api/admin%20> [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/dashboard// [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/wp-admin/%2e/ [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/dashboard/%2e/ [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/cpanel/. [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit
Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/wp-admin/. [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/cpanel../ [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit
Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/dashboard/. [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/wp-admin../ [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/cpanel./ [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit
Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/dashboard../ [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/wp-admin./ [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/cpanel? [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit
Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/dashboard./ [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/api/admin/static/..%2f [Admin Paneli İfşası

Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/wp-admin? [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/cpanel%20 [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:41

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/dashboard? [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:42

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/api/admin;/admin [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:42

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/wp-admin%20 [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:42

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/dashboard%20 [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:42

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/user/admin/> [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:42

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/user/admin/%2e/> [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:42

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/dashboard/static/..%2f> [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:42

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/user/admin/> [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:42

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/cpanel/static/..%2f> [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

INFO

GRAPHQL 23:54:42

Yaygın GraphQL endpoint'leri bulunamadı.

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:43

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/dashboard;/admin> [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:43

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/user/admin../ [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:43

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/cpanel/admin [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:43

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/wp-admin/static/..%2f [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:43

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/user/admin./ [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:43

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/wp-admin/admin [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:43

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/user/admin? [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:43

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/user/admin%20 [Admin Paneli İfşası Tespiti]

[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:43

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/user/admin/static/..%2f> [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:43

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/user/admin;/admin> [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

HIGH

AUTH_BYPASS 23:54:43

BYPASS ŞÜPHESİ (HIGH): <http://www.limitprefabrik.com/panel//> [Status: 301, Size: 160, Sim: 0.90] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

HIGH

AUTH_BYPASS 23:54:44

BYPASS ŞÜPHESİ (HIGH): <http://www.limitprefabrik.com/panel/%2e/> [Status: 301, Size: 160, Sim: 0.90] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:44

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/system;/admin> [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

HIGH

AUTH_BYPASS 23:54:44

BYPASS ŞÜPHESİ (HIGH): <http://www.limitprefabrik.com/panel/> [Status: 301, Size: 160, Sim: 0.90] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

HIGH

AUTH_BYPASS 23:54:44

BYPASS ŞÜPHESİ (HIGH): <http://www.limitprefabrik.com/panel../> [Status: 301, Size: 163, Sim: 0.89]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

HIGH

AUTH_BYPASS 23:54:44

BYPASS ŞÜPHESİ (HIGH): <http://www.limitprefabrik.com/panel/> [Status: 301, Size: 160, Sim: 0.90]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

HIGH

AUTH_BYPASS 23:54:44

BYPASS ŞÜPHESİ (HIGH): <http://www.limitprefabrik.com/panel?> [Status: 301, Size: 159, Sim: 0.90]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

HIGH

AUTH_BYPASS 23:54:44

BYPASS ŞÜPHESİ (HIGH): <http://www.limitprefabrik.com/panel%20> [Status: 301, Size: 160, Sim: 0.90]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:44

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/root;/admin> [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

HIGH

AUTH_BYPASS 23:54:44

BYPASS ŞÜPHESİ (HIGH): <http://www.limitprefabrik.com/controlpanel/> [Status: 301, Size: 167, Sim: 0.90]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

HIGH

AUTH_BYPASS 23:54:45

BYPASS ŞÜPHESİ (HIGH): <http://www.limitprefabrik.com/panel/static/..%2f> [Status: 301, Size: 160, Sim: 0.90]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

HIGH

AUTH_BYPASS 23:54:45

BYPASS ŞÜPHESİ (HIGH): <http://www.limitprefabrik.com/controlpanel/%2e/> [Status: 301, Size: 167, Sim: 0.90] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:45

KRİTİK YETKİ ATLAMA: <http://www.limitprefabrik.com/panel;/admin> [Admin Paneli İfşası Tespiti] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

HIGH

AUTH_BYPASS 23:54:45

BYPASS ŞÜPHESİ (HIGH): [http://www.limitprefabrik.com/controlpanel/.](http://www.limitprefabrik.com/controlpanel/) [Status: 301, Size: 167, Sim: 0.90] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

HIGH

AUTH_BYPASS 23:54:45

BYPASS ŞÜPHESİ (HIGH): <http://www.limitprefabrik.com/controlpanel../> [Status: 301, Size: 170, Sim: 0.89] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

HIGH

AUTH_BYPASS 23:54:45

BYPASS ŞÜPHESİ (HIGH): <http://www.limitprefabrik.com/controlpanel../> [Status: 301, Size: 167, Sim: 0.90] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

HIGH

AUTH_BYPASS 23:54:45

BYPASS ŞÜPHESİ (HIGH): <http://www.limitprefabrik.com/controlpanel?> [Status: 301, Size: 166, Sim: 0.90] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

HIGH

AUTH_BYPASS 23:54:45

BYPASS ŞÜPHESİ (HIGH): <http://www.limitprefabrik.com/controlpanel%20> [Status: 301, Size: 167,

Sim: 0.90] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:45

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/secure;/admin [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

HIGH

AUTH_BYPASS 23:54:45

BYPASS ŞÜPHESİ (HIGH): http://www.limitprefabrik.com/controlpanel/static/..%2f [Status: 301, Size: 167, Sim: 0.90] [Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:54:45

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/controlpanel;/admin [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

CRITICAL

AUTH_BYPASS 23:55:10

KRİTİK YETKİ ATLAMA: http://www.limitprefabrik.com/auth;/admin [Admin Paneli İfşası Tespiti]
[Exploit Önerisi: Manuel doğrulama önerilir.] [AI Analizi Bekleniyor...]

WARNING

XSS CVSS: 3.0 23:55:29

XSS Taraması erken durduruldu (Rate Limit / Blackhole Tespiti).