

**ATERRISSAGE A VUE**  
*Visual landing*

Réservé administrations  
 Reserved government services


**COETQUIDAN**  
**AD 2 LFXQ ATT 01**

07 AUG 2025

**ALT AD : 509 (18 hPa)**  
 LAT : 47 56 33 N  
 LONG : 002 10 57 W

**LFXQ**  
 VAR : 0°E  
 (2025)

APP : NIL  
 TWR : NIL  
 A/A : COETQUIDAN ou / or AUTO INFO 120.375      A/S : 2 ROMEO 47.450



| RWY | QFU | Dimensions<br>Dimension | Nature<br>Surface | Résistance<br>Strength | TODA | ASDA | LDA |
|-----|-----|-------------------------|-------------------|------------------------|------|------|-----|
| 11  | 104 | 500 x 20                | Revêtue<br>Paved  | 48 F/A/W/T             | 500  | 500  | 500 |
| 29  | 284 |                         |                   |                        | 500  | 500  | 500 |

Aides lumineuses : NIL      Lighting aids : NIL

COETQUIDAN

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

Code de référence AD (OACI) : 1A  
AD liste 2 interdit à la CAP et aux ACFT sans CLR  
Autorisation d'accès à l'AD obligatoire 72 HR avant, contacter :  
OFF TIR/CSV, MTS et  
CHEF DEE : 02 97 70 73 85 - MIL : 862 563 7385  
Sans autorisation préalable, pas d'accès possible  
Accueil au sol demandé : Contacter  
COETQUIDAN 3 MIN avant le posé  
Accueil au sol non-demandé :

Usage de l'AD en AUTO INFO  
Interdiction de survoler le camp bâti, le dépôt de munitions de Montervily et le complexe de tirs situé au Nord du camp (Nord de la D724 qui relie Beignon à Campénéac)

Procédures et consignes particulières

Limitations vent traversier dans les 2 QFU, AD inutilisable :  
- supérieur à 25 kt sur RWY sèche  
- 20 kt sur RWY mouillée  
Absence de marque de point d'arrêt avant RWY  
Balisage par marque de l'aire de mouvement dégradée et non réglementaire  
Défauts de nivellement sur surfaces de dégagement :  
Fossé au nord de la piste d'environ 1 m de profondeur, parallèle à la RWY, à 24 m de l'axe

Dangers à la navigation aérienne

Pylône-antenne balisé jour et nuit de 100 m de haut, situé à 2 km NNE de l'AD :

47°56'51.06"N - 002°09'32.57"W  
Aérolargages occasionnels (coordonnées centre des Zones de Mise à Terre) :

- ZMT1 (OA/OR) : 47°56'718"N - 002°10'890"W
- ZMT2 (OR) : 47°56.631"N - 002°09.538"W
- ZMT3 (OR) : 47°56.758"N - 002°09.244"W

Activité connue de l'OFF TAP  
Zone de poser HEL COMALAT T5601 situé 1,5 km NNE de l'AD, 47°56'58" N - 002°09'58"W  
Activation de la LF-R239 par NOTAM en cas de mise en œuvre d'un ballon captif  
Activités réelles des champs de tir connues auprès du PC TIR. Lors de l'activation, permanence radio assurée sur 2ROMEO  
Activités des LF-R506 A et B connues du PC TIR ou de l'OFF TAP

Activités diverses

AEM (NR 8907) : SFC - 500 ASFC / SR - SS  
SAM, DIM et JF

AD operating conditions

AD (ICAO) reference code : 1A  
AD list 2 prohibited to GAT and ACFT without CLR  
AD access authorization is mandatory 72 HR before, contact :  
OFF TIR/CSV, MTS and  
CHEF DEE : 02 97 70 73 85 - MIL : 862 563 7385  
Without prior authorization, access is impossible  
If ground reception requested : Contact  
COETQUIDAN 3 MIN before LDG  
If ground reception not requested :

Use the AD in AUTO INFO service  
Prohibited to overfly built camp, the Montervily ammunition depot and the shooting complex located north of the camp (North of the D724 which links Beignon to Campénéac)

Procedures and special instructions

Cross-wind limitations in both QFU, AD unserviceable :  
- more than 25 kt on dry RWY  
- 20 kt on wet RWY  
No holding point mark before RWY  
Marking of the movement area is degraded and non-regulatory  
Leveling faults on clearance surfaces :  
Ditch north of the RWY, about 1 m deep, parallel to the RWY, 24 m from the axis

Air navigation hazards

Lighted night and day pylon-antenna, 100 m high, located 2 km NNE from AD :

47°56'51.06"N - 002°09'32.57"W  
Occasional air drops (coordinates of Military Dropping Zone center) :

- ZMT1 (OA/OR) : 47°56'718"N - 002°10'890"W
- ZMT2 (OR) : 47°56.631"N - 002°09.538"W
- ZMT3 (OR) : 47°56.758"N - 002°09.244"W

Activity known by the OFF TAP  
Landing zone HEL COMALAT T5601 located 1,5 km NNE from AD, 47°56'58" N - 002°09'58"W  
Activation of LF-R239 by NOTAM in case of captive balloon activity  
Real shooting range activities known by PC TIR. During activation, radio permanence ensured on 50.300 MHz, call sign 2ROMEO  
LF-R506 A and B activities known by PC TIR or OFF TAP

Special activities

AEM (NR 8907) : SFC - 500 ASFC / SR - SS  
SAT, SUN and HOL

---

**COETQUIDAN**

---

**Informations diverses / Miscellaneous**

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*  
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SKED SUM : -1HR

**1 - Situation / Location :** 6 km NW de GUER (56 - Morbihan)

**2 - ATS :** NIL

**3 - VFR de nuit / Night VFR :** Non agréé / *Not approved*

**4 - Exploitant d'aérodrome / AD operator :** Commandant de formation administrative des écoles de Saint-Cyr  
Coëtquidan 56380 Guer

Informateur local / *Local informer* : OFF TIR/CSV ☎ 02 97 70 77 67 - MIL : 862 563 7767  
MTS ☎ 02 97 70 73 86 - MIL : 862 563 7386

**5 - AVA :** NIL

**6 - BNIA :** BORDEAUX (voir / *see* GEN)

**7 - Préparation du vol / Flight preparation :** Acheminement FPL VFR / *Addressing VFR FPL* : voir / *see* GEN 12  
BDP/BIA : RSFTA : Non / *No*

**8 - MET :** NIL

**9 - Douanes, Police / Customs, Police :** NIL

**10 - AVT :** NIL

**11 - RFFS :** OACI 1

Extincteurs à poudre BC de 50 kg disponibles sur demande auprès de l' OFF TAP, 48 HR avant /  
*50 kg BC powder extinguishers available on request from OFF TAP 48 HR before*

**12 - Pêril animalier / Wildlife strike hazard :** NIL

**13 - Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangar :** NIL

**14 - Réparations / Repairs :** NIL

**15 - ACB :** NIL

**16 - Transports / Transports :** Sur demande auprès de la / *On request from* BDD Vannes Coëtquidan

**17 - Hôtels, Restaurants :**

Sur le camp bâti, restauration et d'hébergement sur demande auprès de la BDD Vannes Coëtquidan /  
*On built camp, catering and accommodation only on request from BDD of Vannes Coëtquidan*

