

APPROCHE A VUE

Visual approach

Usage restreint
Restricted use

25 DEC 2025

EVREUX FAUVILLE
AD 2 LFOE APP 01


	ALT AD : 465 (17 hPa) LAT : 49 01 43 N LONG : 001 13 12 E	LFOE VAR : 1°E (2025)
---	--	------------------------------------

ATIS : 138.225


APP : Approche/Approach 118.125 - 362.200

TWR : 122.100 - 125.375 - 257.800 - 399.525

ILS RWY 22 : EVX 111.3



19 MAR 2026



RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
04 22	038 218	3001 x 45	Revêtue Paved	55 F/C/W/T	3001 3001	3001 3001	3001 3001

Aides lumineuses :
RWY 22 : Ligne d'APCH axiale HI/BI
RWY 04/22 : HI/BI : O/R

Lighting Aids :
RWY 22 : LIH/LIL APCH centre line
RWY 04/22 : LIH/LIL : O/R


MOUVEMENTS A LA SURFACE

Ground movements

EVREUX FAUVILLE

AD 2 LFOE GMC 01

12 JUN 2025



EVREUX FAUVILLE

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

PPR obligatoire via DV. Le NR d'accord sera porté en case 18 du FPL
Réservé aux ACFT munis de radio. Interdits aux GLD
Survol AD interdit H24 au-dessous de 1000 ft ASFC
Utilisable par CIV en cas d'application de plan particulier
Inutilisable hors TWY et RWY

AD operating conditions

PPR mandatory via flight director. The agreement number will be mentioned in FPL item 18
AD reserved for radio-equipped ACFT. Prohibited to GLD
Overflight of AD prohibited H24 below 1000 ft ASFC
Usable by CIV ACFT in case of particular plan
Unusable outside TWY and RWY

Procédures et consignes particulières

Procedures and special instructions

Points de compte rendu / Reporting points

Points	Coordonnées / Coordinates	Nom / Name
E	49°21'31"N - 001°21'32"E	Rouen - Fleury sur Andelle
EE	49°01'19"N - 001°29'15"E	Echangeur de Chauffour / Chauffour highway interchange
EN	49°11'36"N - 001°14'55"E	Heudebouville
ES	48°46'44"N - 001°11'40"E	Nonancourt
ET	49°10'40"N - 001°32'40"E	Tourny (distillerie sortie sud sur D 3 / distillery south exit on D 3)
EW	49°07'34"N - 000°52'13"E	Ecardenville la campagne
HN	49°02'13"N - 001°12'15"E	Huest
HS	49°00'52"N - 001°14'47"E	Station d'épuration du Breuil / Breuil sewerage plant
N	49°04'01"N - 001°10'30"E	Caër
S1	48°57'42"N - 001°12'44"E	Prey
S2	48°53'15"N - 001°10'00"E	Echangeur / Interchange N154 - D 833
S	49°18'44"N - 001°14'14"E	Rouen sud - Écluse étangs de Poses / Poses ponds locks
W	49°18'36"N - 000°59'56"E	Rouen - Viaduc d'Orival / Orival viaduct
EG	49°14'16"N - 001°24'17"E	Les Andelys (Chateau Gaillard)
EL	49°14'50"N - 001°10'50"E	Louviers péage / toll (Incarville)
WS	48°50'50"N - 001°13'00"E	Jonction des lignes HT / High power lines junction
WD	48°52'30"N - 001°05'00"E	Damville (étang / pond)
WC	48°57'00"N - 000°57'00"E	Conches en Ouche (déchetterie / dump)
WN	49°08'10"N - 000°54'10"E	Le Neubourg (hippodrome / racecourse)

Transit :

Le transit EG - E (Evreux - Chateau Gaillard - Rouen - Fleury / Andelle) ne pourra être utilisé que si :
VIS ≥ 3 km Plafond ≥ 1000 ft
L'activité de la CTR sera donnée sur EVREUX APP par le CTL ou le RAI
Transit ET - E, ET - EL et WS - WN : 1600 ft AMSL MAX
ARR :
Contacter EVREUX APP, 2 MIN avant d'entrer dans la CTR
Hauteurs des circuits
ACFT : 1000 ft AAL - HEL : 500 ft AAL
DEP :
ACFT monter dans l'axe 330 ft AGL MNM, puis rejoindre le point de sortie
HEL monter dans l'axe 170 ft AGL MNM, puis rejoindre le point de sortie

Transit :

EG - E transit (Evreux - Chateau Gaillard - Rouen - Fleury / Andelle) is only usable if :
VIS ≥ 3 km Ceiling ≥ 1000 ft
The activity of CTR will be given on EVREUX APP by CTL or RAI
ET - E, ET - EL and WS - WN transit : 1600 ft AMSL MAX
ARR :
Radio contact EVREUX APP, 2 MIN before entering the CTR
Circuits HGT
ACFT : 1000 ft AAL - HEL : 500 ft AAL
DEP :
ACFT climb RWY axis 330 ft AGL MNM then join exit point
HEL climb RWY axis 170 ft AGL MNM then join exit point

EVREUX FAUVILLE

CTR :

CTR :

VFR Spécial

Special VFR

Points de report - d'attente / Reporting - holding points

Points	Coordonnées / Coordinates	Noms / Names
EE	49°01'19"N - 001°29'15"E	Echangeur de Chauffour / Chauffour highway interchange
ES	48°46'44"N - 001°11'40"E	Nonancourt
EW	49°07'34"N - 000°52'13"E	Ecardenville la campagne
EN	49°11'36"N - 001°14'55"E	Heudebouville
N	49°04'01"N - 001°10'30"E	Caër
S 1	48°57'42"N - 001°12'44"E	Prey

Conditions météo minimales

Trafic IFR en cours

VIS ≥ 3000 m Plafond ≥ 900 ft

Absence de trafic IFR

ACFT : VIS : 1500 m - HEL : VIS : 800 m

Plafond : hors des nuages et vue de la surface

Tours de piste (réservés ACFT basés)

VIS : 3000 m Plafond : 900 ft

Maximum 2 ACFT en tour de piste (sans mouvement

IFR) ou avec accord ATS en fonction des conditions

MET

Circulation au sol

- ← (1) Portail accès M1 bretelle C2. Distance axe TWY / portail 22,50 m. ACFT autorisés (hors CN35) envergure ≤ 45 m. Vitesse MAX 15 kt
- (2) Portail accès M3 bretelle H. Distance axe TWY / portail 13,50 m. ACFT autorisés (hors CN35) envergure ≤ 27 m. Vitesse MAX 15 kt
- (3) Portail accès M4 bretelle J. Distance axe TWY / portail 15,75 m. ACFT autorisés (hors CN35) envergure ≤ 30 m. Vitesse MAX 15 kt
- Bretelle K2. Distance axe TWY / portail 13,20 m. ACFT autorisés (hors CN35) envergure ≤ 26 m. Vitesse MAX 15 kt
- (4) Clôture accès M5 bretelle L2. Distance axe TWY / portail 12 m. ACFT autorisés (hors CN35) envergure ≤ 24 m. Vitesse MAX 15 kt
- (5) Largeur portail accès parking A330 : 76,20 m
- (6) Largeur portail accès parking Bellenger : 58,20 m

Activités diverses

PJE (NR 252) : SFC - FL 085 / H24

BLW FL 065, PPR EVREUX APP

ABV FL 065, PPR PARIS ACC activable par NOTAM, selon protocole

AEM (NR 8251) : SFC - 500 ft ASFC / SR - SS

VoIs radiocommandés selon protocole

Treuilage (NR 1007) : SFC - 3500 AMSL / 3000 ASFC

SR - SS en dehors HOR ATS Evreux

Treuilage parapentes selon protocole

Treuil équipé d'un gyrophare

Minimum weather conditions

IFR Traffic in progress

VIS ≥ 3000 m Ceiling ≥ 900 ft

No IFR traffic in progress

ACFT : VIS : 1500 m - HEL : VIS : 800 m

ceiling out of clouds and insight of surface

VFR patterns (for based ACFT only)

VIS : 3000 m Ceiling : 900 ft

Maximum 2 ACFT on VFR pattern (no IFR traffic in

progress) or according to MET conditions with ATS

agreement

Ground taxiing

- (1) Access gate M1 strip C2. Distance TWY axis / gate 22.50 m. Authorized ACFT (out CN35) wingspan ≤ 45 m. MAX speed 15 kt
- (2) Access gate M3 strip H. Distance TWY axis / gate 13.50 m. Authorized ACFT (out CN35) wingspan ≤ 27 m. MAX speed 15 kt
- (3) Access gate M4 strip J. Distance TWY axis / gate 15.75 m. Authorized ACFT (out CN35) wingspan ≤ 30 m. MAX speed 15 kt
- Strip K2. Distance TWY axis / gate 13.20 m. Authorized ACFT (out CN35) wingspan ≤ 26 m. MAX speed 15 kt
- (4) Access fence M5 strip L2. Distance TWY axis / gate 12 m. Authorized ACFT (out CN35) wingspan ≤ 24 m. MAX speed 15 kt
- (5) Gate width access A330 parking : 76.20 m
- (6) Gate width access Bellenger parking : 58.20 m

Special activities

PJE (NR 252) : SFC - FL 085 / H24

BLW FL 065, PPR EVREUX APP

ABV FL 065, PPR PARIS ACC announced by NOTAM according to protocol

AEM (NR 8251) : SFC - 500 ft ASFC / SR - SS

Radio controlled model flying as per protocol

Treuilage (NR 1007) : SFC - 3500 AMSL / 3000 ASFC

SR - SS outside ATS SKED Evreux

Paragliding winching according to protocol

Winch equipped with rotating beacon

EVREUX FAUVILLE

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SKED SUM : -1HR

1 - **Situation / Location** : 5,5 km E Evreux (27- Eure)

2 - **ATS** : LUN-MER / MON - WED : 0700-1600

JEU-VEN / THU-FRI : 0700-1500

SAM, DIM, JF/SAT, SUN, HOL : O/R le dernier jour ouvrable avant / *the last working day before* 1400

Hors HOR / *Out of HOR* : O/R avant 1400 la veille / *O/R before 1400 the previous day*

3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Agréé / *Approved*

4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : Ministère des Armées (FAF)

Monsieur le Commandant de la BA 105

Route de PARIS

27037 Evreux Cedex

☎ 02 76 57 51 05 - TEL MIL 862 105 5105 (standard base)

☎ DV / *Flight director* :

HO : 02 77 63 32 09 - 06 76 78 94 41 - TEL MIL : 862 105 3338

HNO : 06 76 78 94 41

E-mail : flightops.ba105@gmail.com

5 - **AVA** : NIL

6 - **BNIA** : BORDEAUX (voir / *see* GEN)

7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : BIA/BOB : HOR ATS : ☎ 02 76 57 40 08 - TEL MIL : 862 105 4008

Acheminement FPL VFR / *Addressing VFR FPL* : voir / *see* GEN 12

8 - **MET** : VFR : voir / *see* GEN VAC - IFR : voir / *see* AIP GEN 3.5

Station : H 24 LFOE ou /or LFPV

OBS : LUN-MER / MON-WED : 0445 - 1615

JEU-VEN / THU-FRI : 0445 - 1515

SAM,DIM,JF : HOR en fonction de l'activité de l'AD / SAT, SUN, HOL : *HOR depends of AD activity*

☎ 02 76 57 40 40 - TEL MIL : 862 105 4040

9 - **Douanes / Customs** : HOR ATS O/R

10 - **AVT** : Carburants / *Fuel* : F 18 (PN 15 jours / *days*) - F 34 - F 35

Lubrifiants / *Oil* : O 135 - O 138 - O 150 - O 156 - O 159

LUN-VEN / MON-FRI : 0500-1930

Hors HOR / *Out of HOR* : PN 1 HR

11 - **RFFS** : CAT OACI : 8 - OTAN : 7

12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : HOR ATS O/R

13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangar** :

Accueil occasionnel A/C d'envergure / *Occasional stay for A/C wingspan* ≤ 15 m

14 - **Réparations / Repairs** : MIL : 1^{er} échelon renforcé / *reinforced 1st level*

15 - **ACB** : NIL

16 - **Transports / Transports** : Cars selon HOR de travail, VP et PL /

Buses depending on working HOR, VP and VL

17 - **Hôtel, Restaurants** : Sur AD : MIL seulement / *On AD : MIL only*