

Visual approach

Reserved government services

ORANGE CARITAT
AD 2 LFMO APP 01

27 NOV 2025



ALT AD : 195 (7 hPa)

LAT : 44 08 24 N

LONG : 004 52 07 E

LFMO

VAR : 2°E


(2025)

APP : ORANGE Approche/Approach 118.925 - 299.775* - 142.450* - 362.300* (* Réserve pour / Reserved for MIL)

TWR : 122.100 - 128.950 - 257.800 - 388.775*

VDF

ILS RWY 14 ORG 109.9




DIRCAM

AMDT 13/25 **CHG** : Déclinaison magnétique, symboles AD 2 et 3.

© DIA

19 MAR 2026



RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
14 32	142 322	2407 x 45	Revêtue Paved	31 F/A/W/T	2407 2407	2407 2407	2407 2407

Aides lumineuses :

RWY14 : Rampe APCH axiale 900 m
RWY14/32 : HI à intensité variable (4 niveaux), feux à éclats,
PAPI (intensité réglable)
Panneaux de distance restante (tous les 300 m), d'obligation et
d'indication
Balisage des bretelles et TWY (LED)
Feux de protection de RWY
Balisage rouge d'obstacle

Lighting Aids :

RWY14 : HI line APCH 900 m
RWY14/32 : LIH with variable intensity (4 levels), flashing lights,
PAPI (variable intensity)
Distance panels (300 m)

TWY and strip lights (LED)
Wig-wag
Obstacle lights


MOUVEMENTS A LA SURFACE

Ground movements

25 DEC 2025

ORANGE CARITAT

AD 2 LFMO GMC 01



Lettre de code / Code letter	Envergure / Wingspan	Largeur hors tout du train principal (distance entre les bords extérieurs des roues du train principal) / Overall width of main landing gear (OMGWS) (distance between the outside edges of the main gear wheels)
A	< 15 m	< 4.5 m
B	de 15 m à 24 m exclus / from 15 to 24 m excluded	de 4.5 m à 6 m exclus / from 4.5 to 6 m excluded
C	de 24 m à 36 m exclus / from 24 to 36 m excluded	de 6 m à 9 m exclus / from 6 to 9 m excluded
D	de 36 m à 52 m exclus / from 36 to 52 m excluded	de 9 m à 14 m exclus / from 9 to 14 m excluded
E	de 52 m à 65 m exclus / from 52 to 65 m excluded	de 9 m à 14 m exclus / from 9 to 14 m excluded
F	de 65 m à 80 m exclus / from 65 to 80 m excluded	de 14 m à 16 m exclus / from 14 to 16 m excluded

ORANGE CARITAT

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

-
- AD de liste 2 réservé à l'usage des administrations de l'Etat, fermé à la CAP et interdit aux ACFT sans radio Interdit aux ACFT MIL étrangers sauf autorisation du directeur d'AD
- Survol interdit H24 au-dessous 1000 ft ASFC
- FATO réservée aux HEL basés ou sur accord du directeur d'AD
- Inutilisable hors TWY et RWY
- LDG soumis à PPR de l'OPO, PN 24 HR, MNM 2 HR durant HOR ATS, sinon 5 jours
- Le NR d'accord devra figurer en case 18 du FPL
- Contact radio obligatoire avec ORANGE APP pour transiter dans la R 55 et la CTR ORANGE
- CIV : utilisable avec PPR à LFYXZXVC
-
- Le contournement du secteur d'entraînement de la PAF annoncé par ORANGE APP est obligatoire (R 55 A + R 55 AE)

Procédures et consignes particulières

A, AE, B, BE, C et D

AD operating conditions

AD from second list reserved government services, closed to CAP and prohibited to ACFT without radio
Prohibited to foreign MIL ACFT without AD director authorization
Overflight prohibited H24 below 1000 ft ASFC
FATO reserved to based HEL or with agreement of AD director
Unusable outside TWY and RWY
PPR for LDG to the MIL OPS, PN 24 HR, MNM 2 HR during ATS HOR otherside 5 days
The agreement number will be mentioned in FPL field 18
Compulsory radio contact with ORANGE APP to transit R 55 and CTR ORANGE
CIV : usable with PPR of LFYXZXVC
Run around mandatory of the PAF training sector announced by ORANGE APP (R 55 A + R 55 AE)

Procedures and special instructions

A, AE, B, BE, C and D

Points de compte rendu / Reporting points

Points	Coordonnées / Coordinates	Noms / Names
E	44°10'46" N - 004°55'08" E	Plan de Dieu
NE	44°17'18" N - 004°55'33" E	Tulette
NW	44°22'42" N - 004°37'35" E	Bourg-Saint Andéol
SE	44°03'38" N - 005°02'15" E	Carpentras
SW	44°04'18" N - 004°46'56" E	Roquemaure
WA	44°05'53" N - 004°45'19" E	Caderousse
WB	44°14'58" N - 004°42'37" E	Mondragon

Procédures sans CTR

DEP ou ARR possible sans l'activation des espaces aériens d'ORANGE en CAM V ou VFR (circulation d'AD uniquement), dans les conditions suivantes :
HEL : VIS > 800 m (ou ACFT : VIS > 1500 m) ou 30 SEC de vol, hors des nuages en vue du sol
Circuits RWY 32 :
- DEP dans l'axe 2000' QFE (2200' QNH) puis poursuite omnidirectionnelle
- ARR : descente à 1500' QFE avant les limites latérales de la CTR :
 - Par l'ouest, via Pont Saint Esprit direct vent arrière main gauche 32
 - Par l'est, via Carpentras report vertical
TACAN ORG en évitant la CTR AVIGNON pour rejoindre la vent arrière main gauche 32

Procedures without CTR

DEP and ARR is possible without ORANGE airspace area in OAT V flight or VFR (only AD traffic) in those conditions :
HEL : VIS > 800 m (or ACFT : VIS > 1500 m) or 30 SEC of flight, outside the clouds, in sight of the ground
Visual pattern RWY 32 :
- DEP on axe 2000' QFE (2200' QNH) then omnidirectionnal departure
- ARR : descend 1500' QFE before lateral CTR limits
 - By the ouest, inbound Pont Saint Esprit direct left hand downwind 32
 - By the east, inbound Carpentras then overhead ORG TACAN avoiding overflight of the CTR AVIGNON to join left hand downwind 32

ORANGE CARITAT

Circuits RWY 14 :

- DEP en évitant la CTR AVIGNON ou directe vent arrière main gauche 32 passant 500' en montée vers 2000' QFE (2200' QNH)

- ARR : descente à 1500' QFE avant les limites latérales de la CTR :

- Par l'ouest, via Pont Saint Esprit direct longue finale 14

- Par l'est, via Carpentras direct vent arrière main gauche 14

Touch and go interdit ACFT envergure > 25 m

VFR Special

Sur clairance

ACFT : VIS > 3 km ou 30 SEC de vol et > 1000 ft SFC

HEL : VIS > 800 m ou 30 SEC de vol et hors des nuages en vue du sol

Visual pattern RWY 14 :

- DEP by avoiding CTR AVIGNON or direct left hand downwind 32 passing 500' inbound 2000' QFE (2200' QNH)

- ARR : descend 1500' QFE before lateral CTR limits :

- By the ouest, inbound Pont Saint Esprit direct straight in approach 14

- By the east, inbound Carpentras to join left hand downwind 14

Touch and go forbidden for ACFT with wingspan > 25 m

Special VFR

On clearance

ACFT : VIS > 3 km ou 30 SEC of flight and > 1000 ft SFC

HEL : VIS > 800 m or 30 SEC of flight and outside the clouds, in sight of the ground

ORANGE CARITAT

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SKED SUM : -1HR

1 - **Situation / Location** : 5 km E Orange (84 - Vaucluse)

2 - **ATS** : LUN-JEU / MON-THU : 0700-1600

HN : O/R avant 1600 / *O/R before 1600*

VEN / FRI : 0700-1400

SAM, DIM, JF : O/R le dernier jour ouvrable avant 1400 /

SAT, SUN, HOL : O/R the last working day before 1400

☎ 04 90 11 56 11 (ESCA)

3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Agréé / *Approved*

4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : Ministère des Armées

BA 115

84871 Orange Cedex

☎ 04 13 97 03 00 (Standard) - 04 13 97 04 00 (DV / *Flight director*)

5 - **AVA** : Délégation : NIL

6 - **BNIA** : BORDEAUX (voir / *see* GEN)

7 - **Préparation du vol / Flight preparation** :

Tout FPL à destination ou au départ d'Orange doit être également transmis à LFMLZPXZ /
FPL to or from Orange must be send to LFMLZPXZ

BDP/BIA : HOR ATS ☎ 04 13 97 05 73 - TEL MIL 864 115 5873

BIVC : H24 - Cinq Mars La Pile ☎ 02 45 34 14 22 - 862 927 1422

8 - **MET** : VFR : voir / *see* GEN VAC - IFR : voir / *see* AIP GEN 3.5

Station : LUN-JEU / MON-THU : 0500-1600 ou fin d'activité / *or end of flight*

VEN / FRI : 0500-1400 ou fin d'activité / *or end of flight*

SAM, DIM, JF : Fermé / SAT, SUN, HOL : Closed

Prévisions / *Forecast* : 0500 jusqu'à fin des activités / *till the end of flight activities*

☎ 04 13 97 03 63 - Fax : 04 90 11 56 64 - TEL MIL 864 115 5663

9 - **Douanes / Customs** : O/R

10 - **AVT** : 0700 - 2200 - Hors HOR / *Out of HOR* : O/R

Carburant / *Fuel* : F34 - 100 LL (Préavis 1 semaine / *Prior notice 1 week*)

Lubrifiants / *Oil* : O150 - O156

11 - **ESIS (RFFS)** : CAT OACI : 6 - OTAN : 5

12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : HOR ATS / ATS HOR

13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangar** :

2 «astro arches» et hangar ESTA pour ACFT de dimensions restreintes/

2 «astro archs» and technical hangar restricted wingspan ACFT

14 - **Réparations / Repairs** : NTI 1 et / *and* NTI 2 - RAFALE et / *and* FENNEC

15 - **ACB** : NIL

16 - **Transports / Transports** : Cars MIL selon HOR de travail / *MIL buses depending on working HOR*

17 - **Hôtel, Restaurants** : Sur AD MIL seulement / *On AD MIL only*