

# APPROCHE A VUE

## Visual approach

Usage restreint  
Restricted use

19 MAR 2026

SAINT DIZIER ROBINSON  
AD 2 LFSI APP 01

|                                                                                   |                                                                        |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>ALT AD : 459 (17 hPa)</b><br>LAT : 48 38 01 N<br>LONG : 004 54 29 E | <b>LFSI</b><br>VAR : 3°E<br>(2025) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|


APP : ST DIZIER Approche/Approach : 134.775 - 142.450 - 342.000 - 362.300 - 388.800

TWR : 134.775 - 140.175 - 374.875


GND (SOL) : 122.100 - 257.800

UDF

ILS : RWY 29 - SDI 108.9



### Visual landing



**Lighting Aids on paved RWY :**  
RWY 29 : LIH APCH centre line  
RWY 11/29 : LIH

SAINT DIZIER ROBINSON

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

AD à usage restreint et interdit aux ACFT sans radio, sauf PPR du chef CTL  
Survol de l'AD interdit H24 en dessous de 1000 ft ASFC  
Inutilisable hors TWY et RWY  
Pour ACFT MIL non basés, PPR obligatoire de l'OPO

Le NR d'accord sera porté en case 18 du PLN  
Dérogation permanente pour les GLD et ACFT légers de l'ACB de Saint Dizier  
LDG RWY 11 et 29 : BAR : levage automatique si l'ACFT roule à 40 kt à moins de 100 m de l'extrémité  
Utilisation simultanée RWY revêtue et non revêtue interdite  
Présence d'un brin d'arrêt (hauteur 7 cm) à 400 m de l'extrémité de la RWY en service

Roulage

- Les ACFT > 36 m d'envergure ne peuvent emprunter que la bretelle D pour libérer et accéder à la RWY
- Le TWY principal entre A et l'emplacement 47, les voies de circulation A, B et C sont limités aux ACFT de lettre code A
- Le TWY principal entre l'emplacement 47 et la voie de circulation E est limité aux ACFT de lettre code C
- L'accès aux parking ZATAC et ZA sont limités aux ACFT d'envergure ≤ 11 m
- Les ACFT CIV autorisés à se poser peuvent emprunter uniquement les TWY entre l'emplacement 47 et la bretelle E

AD operating conditions

AD with restricted use and prohibited to ACFT without radio except PPR at ATC  
Overflight of AD is prohibited H24 below 1000 ft ASFC  
Unusable outside TWY and RWY  
For non-based MIL ACFT, PPR requested to the MIL operation  
The agreement NR shall be mentioned in FPL item 18  
Permanent derogation for GLD and light ACFT of Saint Dizier ACB  
LDG RWY 11 and 29 : BAR : automatic hoisting if an ACFT taxis 40 kt less than 100 m of the end  
Simultaneous use of paved and unpaved RWY prohibited  
Arresting cable(height 7 cm) at 400 m from ends of service RWY

Taxiing

- ACFT with a span > 36 m can only use ramp D to exit or access the RWY
- Main TWY between A and slot 47, strips A, B and C are limited to letter code A ACFT
- Main TWY between slot 47 and strips E limited to letter code C ACFT
- The access to ZATAC apron and ZA are limited to ACFT span ≤ 11 m
- CIV ACFT authorized can only use TWY between slot 47 and ramp E

Points de compte rendu / Reporting points

| Points | Coordonnées / Coordinates | Nom / Name  |
|--------|---------------------------|-------------|
| N      | 48°44'09"N - 004°54'09"E  | Cheminon    |
| N1     | 48°43'30"N - 004°46'22"E  | Blesme      |
| N2     | 48°40'11"N - 004°44'09"E  | Orcote      |
| PI 11  | 48°36'06"N - 004°49'25"E  | Ste Liviere |
| PI 29  | 48°35'01"N - 004°54'01"E  | Humbecourt  |
| E1     | 48°39'11"N - 005°11'09"E  | Stainville  |
| E2     | 48°31'33"N - 005°06'09"E  | Rachecourt  |
| S      | 48°30'11"N - 004°57'22"E  | Wassy       |

VFR Spécial

De jour uniquement  
Autorisé par SAINT DIZIER APP ou TWR, à l'intérieur de la CTR si les conditions suivantes sont appliquées :  
VIS ≥ 2000 m (HEL 1600 m) + Hauteur de la base des nuages (BKN, OVC) ≥ 1000 ft (HEL 700 ft) + IAS ≤ 140 kt

Special VFR Flight

Daytime only  
Authorized by SAINT DIZIER APP or TWR, within the CTR if the following conditions are applied :  
VIS ≥ 2000 m (HEL 1600 m) + Cloud base (BKN, OVC) ≥ 1000 ft (HEL 700 ft) + IAS ≤ 140 kt

---

## SAINT DIZIER ROBINSON

---

### **CAM V Spécial**

De jour uniquement

Autorisé par SAINT DIZIER APP ou TWR, à l'intérieur de la CTR si les conditions suivantes sont appliquées :

VIS  $\geq$  3700 m ou distance parcourue en 30 SEC de vol (valeur la plus élevée) + Hauteur de la base des nuages  $\geq$  1000 ft (SCT, BKN, OVC)

### **Activités diverses**

Voltige (NR 6142) : 2500 ft ASFC - FL 055. SR - SS

Axe RWY non revêtue 11L/29R 1200 m de part et d'autre du point 48°38'16"N - 004°54'07"E

Réservée aux membres de l' ACB de St Dizier

Robinson selon protocole

Information des usagers : SAINT DIZIER APP ou RAI

### **Special OAT V**

Daytime only

Authorized by SAINT DIZIER APP or TWR, within the CTR if the following conditions are applied :

VIS  $\geq$  3700 m or distance covered in 30 SEC of flight (the most important value) + Cloud base  $\geq$  1000 ft (SCT, BKN, OVC)

### **Special activities**

Aerobatics (NR 6142) : 2500 ft ASFC - FL 055. SR - SS

Unpaved RWY 11L/29R axis 1200 m each side of point 48°38'16"N - 004°54'07"E

Reserved to members of St Dizier Robinson ACB according to protocol

Information of users : SAINT DIZIER APP or RAI

---

**SAINT DIZIER ROBINSON**

---

**Informations diverses / Miscellaneous**

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*  
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / *UTC WIN ; SKED SUM : -1HR*

- 1 - Situation / Location :** 3 km SW Saint Dizier (52 - Haute Marne)
- 2 - ATS :** LUN-JEU / *MON-THU* : 0730-1620 - VEN / *FRI* : 0730-1400  
HN : O/R la veille avant / *the previous day before* 1530  
SAM-DIM-JF / *SAT-SUN-HOL* : O/R le dernier JO avant / *the last opening day before* 1430
- 3 - VFR de nuit / Night VFR :** Non agréé / *Not approved*
- 4 - Exploitant d'aérodrome / AD operator :** Ministère des Armées (FAF)  
BA113 - BP 61  
52102 SAINT DIZIER Cedex  
☎ 03 51 73 10 05 - 863 113 1005 (ESCA)
- 5 - AVA :** Délégation : NIL
- 6 - BNIA :** BORDEAUX (voir / *see* GEN)
- 7 - Préparation du vol / Flight preparation :**  
BDP/OPS : HOR ATS ☎ 03 51 73 10 34 (CIV) - 863 113 1034 (MIL)
- 8 - MET :** VFR : voir / *see* GEN VAC - IFR : voir / *see* AIP GEN 3.5  
0445-1620 ou fin des vols / *or end of flights* (OBS/PREVI)  
☎ 03 51 73 10 09 (CIV) - 863 113 1414 (MIL)
- 9 - Douanes, Police / Customs, Police :** NIL
- 10 - AVT :** Carburant / *Fuel* : F34  
Lubrifiants / *Oil* : O150  
HOR ATS - SAM, DIM, JF : O/R 1 H / *ATS HOR - SAT, SUN, HOL : O/R 1 H*
- 11 - RFFS :** OACI : 5 - OTAN : 5
- 12 - Péril animalier/Wildlife strike hazard :**  
Rapaces et équipements électroniques et pyrotechniques /  
*Birds of prey and electronic and pyrotechnic equipments*
- 13 - Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangar :**  
Surface disponible restreinte (chauffée) - porte 18 m x 4,8 m - surface 400 m<sup>2</sup>  
*Restricted available surface (warned) - gate 18 m x 4.8 m - surface 400 m<sup>2</sup>*
- 14 - Réparations / Repairs :** Remise en oeuvre : tout ACFT AAE / *Turnaround operations : all FAF ACFT*
- 15 - ACB :** NIL
- 16 - Transports / Transport :** Taxi. Cars MIL selon HOR de travail / *MIL buses depending on working HOR*
- 17 - Hôtel, Restaurants :** Sur AD : MIL uniquement / *On AD : MIL only*

