




ETKİNLİK - 16



Yukarıdaki görselde Cl₂, BF₃ ve NH₃ moleküllerine ait top-çubuk modelleri verilmiştir. Ayrıca modeller üzerinde kovalent bağlara ait dipol momentler oklar ile gösterilmiştir. Bu oklar bağ elektronlarının hangi atom tarafından daha fazla çekildiğini göstermektedir.

1. Verilen moleküllerin Lewis gösterimlerini aşağıdaki uygun boşluklara çiziniz.

	Cl ₂	BF ₃	NH ₃
Lewis Yapısı			

2. Cl₂, BF₃ ve NH₃ molekülleri ile ilgili aşağıda verilen ifadeler doğru ise “✓”, yanlış ise “✗” ile işaretleyiniz. (₁H, ₅B, ₇N, ₉F, ₁₇Cl)

	Doğru	Yanlış
a. BF ₃ molekülünde bağ elektronları F atomu tarafından daha güçlü çekilmektedir.	☐	☐
b. Flor atomu, bor atomundan daha elektronegatifdir.	☐	☐
c. BF ₃ molekülünde B atomu kısmen negatif (δ ⁻), F atomları kısmen pozitif (δ ⁺) yüklüdür.	☐	☐
ç. BF ₃ molekülünün dipol momentı sıfırdır (μ = 0).	☐	☐
d. Klor atomlarının elektronegatiflikleri eşit olduğu için aralarındaki bağın bir dipol momentı yoktur.	☐	☐
e. NH ₃ molekülünde elektronlar dengeli bir şekilde dağılmıştır.	☐	☐
f. NH ₃ molekülünde kalıcı dipoller gözlenmez.	☐	☐
g. NH ₃ molekülünün dipol momentı sıfırdan farklıdır (μ ≠ 0).	☐	☐
ğ. NH ₃ molekülünde merkez atom üzerinde bir elektron çifti bulunur.	☐	☐

3. Molekülleri oluşturan bağların polarlığı ve molekül polarlıklarını aşağıdaki uygun boşluklara yazınız.

	Cl ₂	BF ₃	NH ₃
Kovalent bağ polarlığı			
Molekül polarlığı			

