

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ТОВ "Криптографічні Телесистеми"
від ____ 2026 р. № ____
(в редакції наказу ТОВ "Криптографічні Телесистеми"
від ____ 2026 р. № ____)

Система електронного урядування
«ERP/1»

ЦІЛЬОВИЙ ПРОФІЛЬ БЕЗПЕКИ

UA.46207985.СЗІ.ЦПБ-67

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС) (АС)				
1	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (АС-1)	Параметр: Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика контролю доступу Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури контролю доступу Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами контролю доступу Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено частоту, з якою переглядається та оновлюється поточна політика контролю доступу Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Визначено події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики контролю доступу Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури контролю доступу Тип: integer Значення: 30	АС-1	а. Розробити, задокументувати та поширити [Призначення: серед визначеного організацією персоналу або ролей]:

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. 2. [Ви- бір (один або де- кіль- ка): Рі- вень ор- га- ні- за- ції; Рі- вень місії/бізнес- процесу; рі- вень си- сте- ми] по- лі- ти- ки кон- тро- лю до- сту- пу, яка:				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(a) мі- стить ме- ту, сфе- ру за- сто- су- ва- н- ня, ро- лі, від- по- від- аль- ність, зо- бов'язання ке- рів- ни- цтва, ко- ор- ди- на- цію між ор- га- ні- за- цій- ни- ми під- роз- ді- ла- ми та си- сте- му кон- тро- лю від- по- від- но- сті (compli- ances);				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(b) від- по- від- ає чин- но- му за- ко- но- дав- ству, нор- ма- тив- ним до- ку- мен- там, ди- ре- кти- вам, нор- мам, по- лі- ти- кам, стан- дар- там і ке- рів- ним до- ку- мен- там. Про- це- ду- ри, що спри- я- ють ре- алі- за- ції по- лі- ти- ки управ- лі- ння до- сту- пом і від- по- від- них за- хо- дів управ- лі- ння до- сту- пом.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. При- зна- чи- ти на по- са- ду [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ну ор- га- ні- за- ці- єю по- са- до- ву осо- бу] для управ- лі- н- ня, до- ку- мен- ту- ва- ння і роз- по- всю- дже- ння по- лі- ти- ки та про- це- дур кон- тро- лю до- сту- пом. с. Пе- ре- гля- ну- ти та оно- ви- ти:				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. по- то- чну по- лі- ти- ку управ- лі- ння до- сту- пом [При- зна- че- н- ня: з ви- зна- че- ною ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- тою] та [При- зна- че- н- ня: по- дії, ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю];				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2. по- то- чні про- це- ду- ри управ- лі- ння до- сту- пом [При- зна- че- н- ня: з ви- зна- че- ною ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- тою] та [Зав- да- н- ня: по- дії, ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2	УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ (АС-2)	Параметр: Визначено передумови та критерії членства в групах і ролях; визначено атрибути (за необхідності) для кожного облікового запису; визначено персонал або ролі, необхідні для затвердження запитів на створення облікових записів; визначено політику, процедури, передумови та критерії створення, активації, зміни, деактивації та видалення облікових записів; визначено персонал або ролі, які мають бути повідомлені; визначено період часу, протягом якого адміністратори облікових записів повинні бути повідомлені про те, що облікові записи більше не потрібні; визначено термін, протягом якого необхідно повідомляти адміністраторів облікових записів про звільнення або переведення користувачів; визначено період часу, протягом якого необхідно повідомляти адміністраторів облікових записів про зміни у використанні системи або необхідність знати про зміни для окремої особи; визначено атрибути, необхідні для авторизації доступу до системи (за потреби); АС-02 ODP[10] АС-02a.[01] АС-02a.[02] АС-02b АС-02c АС-02d.01 АС-02d.02 АС-02d.03[01] АС-02d.03[02] АС-02e АС-02f.[01] АС-02f.[02] АС-02f.[03] АС-02f.[04] АС-02f.[05] АС-02g АС-02h.01 АС-02h.02 АС-02h.03 АС-02i.01 АС-02i.02 АС-02i.03 визначено періодичність перегляду облікових записів; визначено та задокументовано типи облікових записів, дозволених для використання в системі; визначено та задокументовано	АС-2	а. Визначити та задокументувати типи облікових записів системи, дозволених для використання в ІС для підтримки цілей, завдань, функцій і процесів організації.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. При- зна- чи- ти ме- не- дже- рів облі- ко- вих за- пи- сів для управ- лі- ння си- стем- ни- ми облі- ко- ви- ми за- пи- са- ми. с. Ство- ри- ти умо- ви для гру- по- во- го та ро- льо- во- го член- ства.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
d. Ви- зна- чи- ти ав- то- ри- зо- ва- них ко- ри- сту- ва- чів ін- фор- ма- цій- ної си- сте- ми, член- ство в гру- пі та ро- лі, а та- кож до- зво- ли до- сту- пу (на- при- клад, при- ві- леї) та ін- ші атри- бу- ти (за по- тре- би) для ко- жно- го облі- ко- во- го за- пи- су.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
е. Ви- ма- га- ти схва- ле- ння [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ною ор- га- ні- за- ці- єю від- по- від- аль- ною осо- бою або ро- л- лю] за- пи- тів на ство- ре- ння облі- ко- вих за- пи- сів си- сте- ми.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
f. Ство- рю- ва- ти, акти- ву- ва- ти, змі- ню- ва- ти, де- акти- ву- ва- ти та ви- да- ля- ти си- стем- ні облі- ко- ві за- пи- си від- по- від- но до [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- них ор- га- ні- за- ці- єю по- лі- ти- ки, про- це- дур та умов].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
g. Впро- ва- ди- ти мо- ні- то- ринг ви- ко- ри- ста- ння облі- ко- вих за- пи- сів си- сте- ми. h. По- ві- дом- ля- ти адмі- ні- стра- то- рів облі- ко- вих за- пи- сів у ме- жах [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- но- го ор- га- ні- за- ці- єю ча- со- во- го пе- ріо- ду для ко- жної си- ту- а- ції];				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. ко- ли облі- ко- ві за- пи- си біль- ше не по- трі- бні; 2. ко- ли ко- ри- сту- ва- чі звіль- не- ні чи пе- ре- ве- де- ні; 3. ко- ли ви- ко- ри- сто- ву- ю- ться ін- ди- ві- ду- аль- ні си- сте- ми або на- яв- ні змі- ни, які по- тре- бу- ють но- вих знань.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
і. Ав- то- ри- зу- ва- ти до- ступ до си- сте- ми на осно- ві: 1. Дій- сної ав- то- ри- за- ції до- сту- пу. 2. Пе- ред- ба- чу- ва- но- го ви- ко- ри- ста- ння си- сте- ми. 3. Ін- ших атри- бу- тів, що ви- ма- га- ю- ться ор- га- ні- за- ці- єю.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
j. Про- во- ди- ти пе- ре- гляд облі- ко- вих за- пи- сів на від- по- від- ність ви- мо- гам управ- лі- ння облі- ко- ви- ми за- пи- са- ми з [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ною ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- тою].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
к. Впро- ва- ди- ти про- цес по- втор- но- го ви- пу- ску облі- ко- вих да- них спіль- но- го/групового облі- ко- во- го за- пи- су (якщо він бу- де роз- гор- ну- тий), ко- ли осо- би ви- хо- дять з гру- пи.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. Узго- ди- ти про- це- си управ- лі- ння облі- ко- ви- ми за- пи- са- ми з про- це- са- ми звіль- не- ння та пе- ре- во- ду (пе- ре- да- чі пов- но- ва- жень) пер- со- на- лу.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
3	УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ - ДЕАКТИВАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (АС-2(3))	Параметр: Облікові записи деактивуються протягом часового періоду, коли облікові записи більше не пов'язані з користувачем або фізичною особою Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Облікові записи відключено протягом часового періоду, коли облікові записи порушують політику організації; облікові записи деактивуються протягом , якщо вони були неактивними протягом Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Визначено період часу, протягом якого необхідно деактивувати облікові записи Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено період часу неактивності, після закінчення якого облікові записи будуть деактивовані; АС-02(03)(а) облікові записи деактивуються протягом часового періоду, коли термін дії облікових записів минув Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt	АС-2(3)	Автоматично деактивувати облікові записи коли: а) їх строк дії минув; б) вони більше не пов'язані з користувачем; с) вони порушують організаційну політику; d) вони були неактивними впродовж [Призначення: визначеного організацією періоду часу].
4	УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ - ВИХІД ІЗ СИСТЕМИ ЗА ВІДСУТНОСТІ АКТИВНОСТІ (АС-2(5))	Параметр: Користувачі повинні виходити з системи, коли період очікуваної бездіяльності або опис часу, коли потрібно вийти з системи Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено часовий період очікуваної бездіяльності або опис, коли потрібно вийти з системи Тип: integer Значення: 30	АС-2(5)	Вимагати від користувачів виходити із системи, коли [Призначення: вичерпано визначений організацією періоду часу очікування або опис того, коли необхідно вийти із системи].

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
5	УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ - ДЕАКТИВАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ ОСІБ З ВИСОКИМ РІВНЕМ РИЗИКУ (АС-2(13))	Параметр: Облікові записи користувачів деактивуються протягом періоду часу з моменту виявлення значних ризиків Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено період часу, протягом якого необхідно деактивувати облікові записи фізичних осіб, які становлять значний ризик Тип: integer Значення: 30	АС-2(13)	Деактивувати облікові записи користувачів, які становлять значний ризик, у межах [Призначення: визначеного організацією періоду часу] після виявлення ризику.
6	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ (АС-3)	Параметр: Затверджені повноваження на логічний доступ до інформації та ресурсів системи виконуються відповідно до чинних політик(правил) управління доступом Тип: list Значення: default _ deny_rule, abac_rule_1	АС-3	Застосовувати затверджені повноваження для логічного доступу до інформації та ресурсів системи відповідно до чинної політики (правил) управління доступом.
7	УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ (АС-4)	Параметр: Затверджені повноваження застосовуються для контролю потоку інформації всередині системи та між підключеними системами на основі політики управління інформаційними потоками Тип: list Значення: default _ deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Визначено політики управління інформаційними потоками всередині системи та між підключеними системами Тип: list Значення: default _ deny_rule, abac_rule_1	АС-4	Застосовувати затверджені повноваження для управління потоком інформації всередині системи та між пов'язаними системами на основі [Призначення: визначеними організацією політиками управління інформаційним потоком].
8	РОЗМЕЖУВАННЯ ОBOB'ЯЗКІВ (АС-5)		АС-5	а. Розмежувати і документувати [Призначення: визначені організацією обов'язки окремих осіб].

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Уста- но- ви- ти пра- ви- ла ав- то- ри- за- ції до- сту- пу для під- трим- ки роз- ме- жу- ва- ння обов'язків.				
9	МІНІМІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (АС-6)		АС-6	Впровадити принцип мінімізації повноважень, який дозволяє користувачам (або процесам, що діють від імені користувачів) здійснювати лише такі авторизовані звернення, які необхідні для виконання визначених завдань відповідно до цілей (призначення, місії) організації та функцій.
10	МІНІМІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ - АВТОРИЗОВАНИЙ ДОСТУП ДО ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ (АС-6(1))	Параметр: Визначені особи або ролі з авторизованим доступом до функцій безпеки та інформації, що має відношення до безпеки Тип: list Значення: admin, security_officer	АС-6(1)	
11	МІНІМІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ - НЕПРИВІЛЕЙОВАНИЙ ДОСТУП ДО НЕЗАХИЩЕНИХ ФУНКЦІЙ (АС-6(2))	Параметр: Користувачі облікових записів (або ролей) системи з доступом до функцій безпеки або інформації, що стосується безпеки, повинні використовувати непривілейовані облікові записи або ролі під час доступу до незахищених функцій Тип: list Значення: admin, security_officer	АС-6(2)	Вимагати від користувачів облікових записів системи або ролей, які мають доступ до [Призначення: визначених організацією функцій безпеки або інформації, що стосується безпеки], використовувати непривілейовані облікові записи чи ролі під час доступу до незахищених функцій.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
12	МІНІМІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ - ПРИВІЛЕЙОВАНІ ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ (АС-6(5))	Параметр: Привілейовані облікові записи в системі обмежено персонал або ролі Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, яким мають бути обмежені привілейовані облікові записи в системі Тип: list Значення: admin, security_officer	АС-6(5)	Обмежити привілейовані облікові записи в системі згідно з [Призначення: визначеним організацією персоналом або ролями].
13	МІНІМІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ - ПЕРЕГЛЯД ПОВНОВАЖЕНЬ КОРИСТУВАЧА (АС-6(7))	Параметр: Повноваження, призначені ролям і класам, переглядаються з частотою для перевірки необхідності таких повноважень Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено частоту перегляду повноважень, призначених ролям або класам користувачів Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено ролі або класи користувачів, яким призначено повноваження Тип: list Значення: admin, security_officer	АС-6(7)	а) Переглядати [Призначення: з визначеною організацією частотою] повноваження призначених для [Призначення: визначених організацією посад або класів користувачів] для перевірки необхідності таких повноважень; б) За необхідності перепризначити або зняти повноваження, правильного відображення цілей (місії) організації та потреб організації. для
14	МІНІМІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ - АУДИТ ВИКОРИСТАННЯ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ФУНКЦІЙ (АС-6(9))		АС-6(9)	Реєструвати виконання привілейованих функцій.
15	МІНІМІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ - ЗАБОРОНА НЕПРИВІЛЕЙОВАНИМ КОРИСТУВАЧАМ ВИКОНУВАТИ ПРИВІЛЕЙОВАНІ ФУНКЦІЇ (АС-6(10))		АС-6(10)	Вжити заходи для запобігання можливості виконувати привілейовані функції непривілейованими користувачами.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
16	НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ В СИСТЕМУ (АС-7)	Параметр: Застосовано обмеження на кількість послідовних неуспішних спроб входу користувача протягом періоду часу Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначається кількість послідовних неуспішних спроб входу користувача, дозволених протягом певного періоду часу Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено період часу, яким обмежується кількість послідовних неуспішних спроб входу користувача Тип: integer Значення: 30 Параметр: Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {заблокувати обліковий запис або вузол на період часу; заблокувати обліковий запис або вузол до зняття адміністратором; затримати наступний запит на вхід за алгоритмом затримки; повідомити системного адміністратора; виконати іншу дію} Тип: string Значення: AES-256-GCM Параметр: Період часу, на який буде заблоковано обліковий запис або вузол (якщо вибрано) Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено алгоритм затримки наступного запиту на вхід (якщо вибрано) Тип: string Значення: AES-256-GCM Параметр: Інша дія, яка буде виконана після перевищення максимальної кількості невдалих спроб (якщо вибрано) Тип: integer Значення: 3	АС-7	а. Встановити обмеження на [Призначення: визначену організацією кількість] послідовних неуспішних спроб входу користувача в систему впродовж [Призначення: визначеного організацією часового періоду].

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Ав- то- ма- ти- чно ви- ко- на- ти [Ви- бір (один або де- кіль- ка): бло- ку- ва- ння облі- ко- во- го за- пи- су/вузла на [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ний ор- га- ні- за- ці- єю ча- со- вий пе- рі- од]; бло- ку- ва- ння облі- ко- во- го за- пи- су/вузла, до- ки він не бу- де роз- бло- ко- ва- ний адмі- ні- стра- то- ром; за- три- ма- ння				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
17	НЕВДАЛІ СПРОБИ ВХОДУ В СИСТЕМУ - ОЧИЩЕННЯ АБО СТИРАННЯ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ (АС-7(2))	Параметр: Інформація очищується або стирається з мобільних пристроїв на основі вимог або методів очищення або стирання після <АС-07(02)_ODP[03 кількість> послідовних, невдалих спроб входу на пристрій Тип: integer Значення: 3 Параметр: Визначається кількість послідовних невдалих спроб входу в систему до того, як інформація буде очищена або стерта з мобільних пристроїв Тип: integer Значення: 3	АС-7(2)	Очистити або стерти інформацію з [Призначення: визначених організацією мобільних пристроїв] на основі [Призначення: визначених організацією вимог та методик очищення чи стирання] після [Призначення: визначеної організацією кількості] послідовних невдалих спроб входу в систему з пристроєм.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
18	ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ (АС-8)	Параметр: Визначається сповіщення або банер про використання системи, який система буде показувати користувачам перед наданням доступу до системи; визначено умови використання системи, які система відображатиме перед наданням подальшого доступу; повідомлення про використання системи відображається користувачам перед наданням доступу до системи, яке містить повідомлення про конфіденційність і безпеку, що відповідають чинним законам, нормативним документам, наказам, директивам, політикам, правилам, стандартам і керівним принципам; у повідомленні про використання системи зазначено, що користувачі отримують доступ до урядової системи; у повідомленні про використання системи зазначено, що використання системи може контролюватися, реєструватися та підлягати аудиту; у повідомленні про використання системи зазначено, що несанкціоноване використання системи заборонено і тягне за собою кримінальну та цивільну відповідальність; у повідомленні про використання системи зазначено, що використання системи означає згоду на моніторинг і запис дій; сповіщення або банер залишається на екрані до тих пір, поки користувачі не визнають умови використання та не приймуть явні дії для входу в систему або подальшого доступу до неї; для загальнодоступних систем інформація про використання системи умови 27 відображається перед наданням подальшого доступу	АС-8	а.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Де-мон-стру-ва-ти ко-ри-сту-ва-чам [При-зна-че-н-ня: ви-зна-че-не ор-га-ні-за-ці-єю спо-ві-ще-ння або ба-нер про ви-ко-ри-ста-ння си-сте-ми] пе-ред тим, як на-да-ва-ти до-ступ до си-сте-ми, що за-без-пе-чує без-пе-ку та при-ва-тність від-по-від-но до чин-них за-ко-нів, нор-ма-тив-				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. ко-ри-сту-ва-чі здійснюють до-ступ до уря-до-вої си-сте-ми; 2. ви-ко-ри-ста-ння си-сте-ми мо-же кон-тро-лю-ва-ти-ся, ре-є-стру-ва-ти-ся та під-ля-га-ти ау-ди-ту;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
3. не- сан- кціо- но- ва- не ви- ко- ри- ста- ння си- сте- ми за- бо- ро- ня- є- ться та при- во- дить до кри- мі- наль- ної та ци- віль- ної від- по- від- аль- но- сті;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
4.	ви- ко- ри- ста- ння си- сте- ми озна- чає зго- ду на мо- ні- то- ринг і за- пис дій ко- ри- сту- ва- ча. Збе- рі- га- ти спо- ві- ще- ння або ба- нер на екра- ні, до- ки ко- ри- сту- ва- чі не ви- зна- ють умо- ви ви- ко- ри- ста- ння та не при- ймають яв- них дій для вхо- ду в си- сте- му або подаль- шо- го до- сту- пу до			

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Для за- галь- но- до- сту- пних си- стем: 1. де- мон- стру- ва- ти ін- фор- ма- цію про умо- ви ви- ко- ри- ста- ння си- сте- ми [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю умо- ви], перш ніж на- да- ва- ти подаль- ший до- ступ до за- галь- но- до- сту- пної си- сте- ми;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2. де- мон- стру- ва- ти по- си- ла- н- ня, якщо та- кі є, на мо- ні- то- ринг, за- пис або ау- дит, які узго- джу- ю- ться з ако- мо- да- ці- єю при- ва- тно- сті для та- ких си- стем, які за- зви- чай за- бо- ро- ня- ють та- кі дії;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
3. ма- ти опис ав- то- ри- зо- ва- но- го ви- ко- ри- ста- ння си- сте- ми.				
19	БЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ (АС-11)	Параметр: Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {ініціювання блокування пристрою після періоду неактивності; вимога до користувача ініціювати блокування пристрою перед тим, як залишити систему без нагляду} Тип: integer Значення: 30 Параметр: Часовий проміжок бездіяльності, після якого ініціюється блокування пристрою (якщо вибрано) Тип: integer Значення: 30	АС-11	а. Заборонити подальший доступ до системи шляхом ініціювання блокування пристрою після [Призначення: визначеного організацією періоду] бездіяльності або після отримання запиту від користувача.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Збе- рі- га- ти бло- ку- ва- ння при- строю, по- ки ко- ри- сту- вач не від- но- вить до- ступ, ви- ко- ри- сто- ву- ю- чи вста- нов- ле- ні про- це- ду- ри іден- ти- фі- ка- ції та ав- тен- ти- фі- ка- ції.				
20	БЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ - ПРИХОВАНІ ДИСПЛЕЇ (АС-11(1))		АС-11(1)	
21	Припинення сеансу (АС-12)	Параметр: Визначено умови або події, що вимагають припинення сеансу Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt	АС-12	Сеанс користувача має завершуватися автоматично після [Призначення: визначених організацією умов або тригерних подій, що вимагають припинення сеансу].
22	АВТОМАТИЗОВАНЕ МАРКУВАННЯ (АС-15)		АС-15	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
23	АТРИБУТИ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (АС-16)	Параметр: Визначено типи атрибутів безпеки, які мають бути пов'язані зі значеннями атрибутів безпеки для інформації, що зберігається, обробляється та/або передається; визначено значення атрибутів конфіденційності для типів атрибутів конфіденційності; визначено системи, для яких мають бути встановлені дозволені атрибути безпеки; визначено системи, для яких мають бути встановлені дозволені атрибути конфіденційності; визначено атрибути безпеки, визначені як частина АС-16(а), які дозволені для систем; визначено атрибути конфіденційності, визначені як частина АС-16(а), які дозволені для систем; визначено значення атрибутів або діапазони для встановлених атрибутів; визначено частоту, з якою слід переглядати атрибути безпеки на предмет відповідності; визначено частоту, з якою слід переглядати атрибути конфіденційності на предмет відповідності; надано засоби для асоціювання типів атрибутів безпеки зі значеннями атрибутів безпеки для інформації, що зберігається, обробляється та/або передається надано засоби для асоціювання типів атрибутів конфіденційності зі значеннями атрибутів конфіденційності для інформації, що зберігається, обробляється та/або передається виникають зв'язки з атрибутами; зв'язки атрибутів зберігаються разом з інформацією; на основі атрибутів, визначених у АС-16 ODP[01] для систем встановлюються наступні дозволені атрибути безпеки:	АС-16	а. Визначити засоби для асоціювання (пов'язання) [Призначення: визначених організацією типів атрибутів безпеки та приватності], що приймають [Призначення: визначені організацією значення атрибутів безпеки та приватності] з інформацією, яка зберігається, обробляється та/або передається.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Пов'язані атри- бу- ти без- пе- ки та при- ва- тно- сті ма- ють ство- рю- ва- ти- ся і збе- рі- га- ти- ся ра- зом з ін- фор- ма- ці- єю.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Вста- но- ви- ти до- зво- ле- ні [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю атри- бу- ти без- пе- ки] для [При- зна- че- н- ня: си- стем, ви- зна- че- них ор- га- ні- за- ці- єю].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
d. Ви-зна-чи-ти до-зво-ле-ні [При-зна-че-н-ня: ви-зна-че-ні ор-га-ні-за-ці-єю зна-че-ння або діа-па-зо-ни] для ко-жно-го з вста-нов-ле-них атри-бу-тів без-пе-ки та при-ва-тно-сті.				
24	ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП (АС-17)		АС-17	а. Встановити та задокументувати обмеження на використання, вимоги до конфігурації/підключення та рекомендації щодо здійснення кожного типу віддаленого доступу.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Авторизація віддаленого доступу до системи, перш ніж будуть дозволені такі підключення.				
25	ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП - КЕРОВАНІ ТОЧКИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ (АС-17(3))		АС-17(3)	
26	ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП - ПРИВІЛЕЙОВАНІ КОМАНДИ ТА ДОСТУП (АС-17(4))		АС-17(4)	
27	БЕЗДРОТОВИЙ ДОСТУП (АС-18)		АС-18	а. Установити обмеження на використання, вимоги до конфігурації/підключення та рекомендації щодо здійснення бездротового доступу.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Ав- то- ри- зу- ва- ти без- дро- то- вий до- ступ до си- сте- ми, перш ніж бу- дуть до- зво- ле- ні та- кі під- клю- че- н- ня.				
28	БЕЗДРОТОВИЙ ДОСТУП - АВТЕНТИФІКАЦІЯ ТА ШИФРУВАННЯ (АС-18(1))	Параметр: Бездротовий доступ до системи захищений за допомогою шифрування Тип: string Значення: AES-256-GCM	АС-18(1)	
29	БЕЗДРОТОВИЙ ДОСТУП - ВІДКЛЮЧЕННЯ БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ (АС-18(3))		АС-18(3)	
30	КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (АС-19)		АС-19	а. Встановити обмеження на використання, вимоги до конфігурації, вимоги до підключення і рекомендації щодо впровадження мобільних пристроїв, контрольованих організацією.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Ав- то- ри- зу- ва- ти під- клю- че- ння мо- біль- них при- стро- їв до си- стем, які екс- плу- а- ту- ю- ться ор- га- ні- за- ці- єю.				
31	КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ - ВИКОРИСТАННЯ ПИСЬМОВИХ ТА ПОРТАТИВНИЙ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (АС-19(1))		АС-19(1)	
32	КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ - ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ПОРТАТИВНИХ ПРИСТРОЇВ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (АС-19(2))	Параметр: КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ - ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ПОРТАТИВНИХ ПРИСТРОЇВ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ [Вилучено: Включено в МР-07]. АС-19(03) КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ - ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАТИВНИХ ПРИСТРОЇВ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ З НЕІДЕН- ТИФІКОВАНИМ ВЛАСНИКОМ [Вилучено: Включено в МР-07] Тип: list Значення: admin, security_officer	АС-19(2)	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
33	КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ - ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ЗАСЕКРЕЧЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (АС-19(4))	Параметр: Використання незахищених мобільних пристроїв на об'єктах, що містять системи, які обробляють, зберігають або передають секретну інформацію, заборонено, за винятком випадків, коли на це є спеціальний дозвіл уповноваженої посадової особи; АС-19(04)(b)(01) заборона підключення незахищених мобільних пристроїв до систем з обмеженим доступом застосовується до осіб, яким уповноважена посадова особа дозволила використовувати незахищені мобільні пристрої на об'єктах, що містять системи, які обробляють, зберігають або передають інформацію з обмеженим доступом; АС-19(04)(b)(02) дозвіл уповноваженої посадової особи на підключення незахищених мобільних пристроїв до незахищених систем вимагається від осіб, яким дозволено використовувати незахищені мобільні пристрої на об'єктах, що містять системи, які обробляють, зберігають або передають інформацію з обмеженим доступом; АС-19(04)(b)(03) заборона використання внутрішніх або зовнішніх модемів чи бездротових інтерфейсів у складі незахищених мобільних пристроїв поширюється на осіб, яким уповноваженою посадовою особою дозволено використовувати незахищені мобільні пристрої під час виконання службових обов'язків, а також на осіб, які не мають права на використання таких пристроїв АС-19(04)(b)(04)[01] 43 вибірковий огляд та перевірка	АС-19(4)	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
34	КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ - ПОВНЕ ШИФРУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ТА СХОВИЩ ІНФОРМАЦІЇ (АС-19(5))		АС-19(5)	
35	ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ СИСТЕМ (АС-20)	Параметр: Вибрано одне або більше з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {встановити умови та положення; визначити заходи захисту} Тип: list Значення: Параметр: Визначено умови та положення, що відповідають довірчим відносинам, встановленим з іншими організаціями, які володіють, експлуатують та/або обслуговують зовнішні системи (якщо вибрано) Тип: list Значення:	АС-20	а. [Вибір (один або кілька): Встановіть [Призначення: умови, визначені організацією]; Визначте [Призначення: визначені організацією засоби контролю, які, як стверджується, будуть реалізовані на зовнішніх системах]], узгоджені з довірчими відносинами, встановленими з іншими організаціями, які володіють, експлуатують та/або обслуговують зовнішні системи, дозволяючи уповноваженим особам:

1.
до-
ступ
до
си-
сте-
ми
із
зов-
ні-
шніх
си-
stem;

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2.	обро- бля- ти, збе- рі- га- ти або пе- ре- да- ва- ти ке- ро- ва- ну ор- га- ні- за- ці- єю ін- фор- ма- цію за до- по- мо- гою зов- ні- шніх си- стем; в. За- бо- ро- ни- ти ви- ко- ри- ста- ння [При- зна- че- н- ня: організаційно- визначені ти- пи зов- ні- шніх си- стем].			

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
36	ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ СИСТЕМ - ОБМЕЖЕННЯ НА АВТОРИЗОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ (АС-20(1))	Параметр: Авторизовані особи мають право використовувати зовнішню систему для доступу до системи або для обробки, зберігання чи передачі інформації, що контролюється організацією, лише після перевірки виконання заходів безпеки та конфіденційності, зазначених у політиці безпеки та конфіденційності організації, а також планах безпеки та конфіденційності (якщо такі застосовуються) Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Авторизовані особи мають право використовувати зовнішню систему для доступу до системи або для обробки, зберігання чи передачі інформації, що контролюється організацією, лише після збереження погоджених угод про підключення або обробку системи з структурою організації, на якій розміщена зовнішня система Тип: list Значення: admin, security_officer	АС-20(1)	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
37	ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ СИСТЕМ - ПЕРЕНОСНІ ПРИСТРОЇ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ (АС-20(2))	Параметр: Використання портативних пристроїв носіїв інформації уповноваженими особами обмежено у зовнішніх системах за допомогою обмеження Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено обмеження на використання авторизованими особами портативних носіїв інформації у зовнішніх системах Тип: list Значення: admin, security_officer	АС-20(2)	
38	ПУБЛІЧНО ДОСТУПНИЙ КОНТЕНТ (АС-22)	Параметр: Визначені особи уповноважені на розміщення інформації в загальнодоступній системі Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Уповноважені особи проходять навчання, щоб гарантувати, що загальнодоступна інформація не містить інформацію з обмеженим доступом Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Зміст у загальнодоступній системі перевіряється на наявність інформації з обмеженим доступом з частотою Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено частоту, з якою слід переглядати вміст загальнодоступної системи на предмет наявності там інформації з обмеженим доступом Тип: integer Значення: 30	АС-22	а. Призначити осіб, що уповноважені на розміщення інформації в загальнодоступній системі.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. На- вча- ти упов- но- ва- же- них осіб то- му, щоб за- галь- но- до- сту- пна ін- фор- ма- ція не мі- сти- ла ін- фор- ма- цію з обме- же- ним до- сту- пом.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Перегляда-ти за-про-по-но-ва-ний зміст ін-фор-ма-ції до пу-блі-ка-ції в за-галь-но-до-сту-пний си-сте-мі, щоб га-ран-ту-ва-ти, що там не мі-сти-ться ін-фор-ма-ція з обме-же-ним до-сту-пом.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
d. Пе- ре- гля- да- ти вміст за- галь- но- до- сту- пної си- сте- ми на пре- дмет на- яв- но- сті там ін- фор- ма- ції з обме- же- ним до- сту- пом з [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ною ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- тою]; та- ка ін- фор- ма- ція має бу- ти ви- да- ле- на в ра- зі її ви- яв- ле- н- ня.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2. ОБІЗНАНІСТЬ ТА НАВЧАННЯ (АТ) (АТ)				
39	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА НАВЧАННЯ (АТ-1)		АТ-1	а. Розробити, задокументувати та поширити [Призначення: серед визначеного організацією персоналу або ролей]:
1. [Ви-бір (один або де-кіль-ка): Рі-вень ор-га-ні-за-ції; Рі-вень місії/бізнес-процесу; рі-вень си-сте-ми] по-лі-ти-ки обі-зна-но-сті та на-вча-ння у сфе-рі за-без-пе-че-ння без-пе-ки та при-ва-тно-сті, яка:				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(a) мі- стити ме- ту, сфе- ру за- сто- су- ва- н- ня, ро- лі, обов'язки, від- по- від- аль- ність ке- рів- ни- цтва, ко- ор- ди- на- цію між ор- га- ні- за- цій- ни- ми під- роз- ді- ла- ми та си- сте- му кон- тро- лю від- по- від- но- сті (complai- nce);				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(b) від- по- від- ає чин- ним за- ко- нам, нор- ма- тив- ним до- ку- мен- там, ди- ре- кти- вам, нор- мам, по- лі- ти- кам, стан- дар- там та ке- рів- ним до- ку- мен- там.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2. Про- це- ду- ри, що спри- я- ють ре- алі- за- ції по- лі- ти- ки під- ви- ще- ння обі- зна- но- сті та про- фе- сій- ної під- го- тов- ки в га- лу- зі без- пе- ки, при- ва- тно- сті, а та- кож пов'язаних з ни- ми за- хо- дів за- хи- сту ін- фор- ма- ції та пер- со- наль- них да- них.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. При- зна- чи- ти [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ну ор- га- ні- за- ці- єю по- са- до- ву осо- бу] для управ- лі- ння по- лі- ти- кою та про- це- ду- ра- ми під- ви- ще- ння обі- зна- но- сті та на- вча- ння у сфе- рі за- без- пе- че- ння без- пе- ки та при- ва- тно- сті.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Пергляда-ти та оновлю-ва-ти: 1. По-то-чну по-лі-ти-ка [При-зна-че-н-ня: ча-сто-та, ви-зна-че-на ор-га-ні-за-ці-єю] і на-сту-пне [При-зна-че-н-ня: по-дії, ви-зна-че-ні ор-га-ні-за-ці-єю];				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2. Про- це- ду- ри [При- зна- че- н- ня: ча- сто- та, ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю] та на- сту- пні [При- зна- че- н- ня: по- дії, ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
40	НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ (АТ-2)	Параметр: Оновлюється зміст навчання грамотності та підвищення обізнаності з частотою Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено періодичність проведення навчання грамотності з питань безпеки для користувачів системи (в тому числі менеджерів, вищого керівництва та підрядників) після початкового тренінгу Тип: string Значення: щорічно Параметр: Визначено періодичність проведення навчання грамотності з питань конфіденційності для користувачів системи (в тому числі менеджерів, вищого керівництва та підрядників) після початкового тренінгу Тип: string Значення: щорічно Параметр: Визначено події, які потребують навчання користувачів системи грамотності з питань безпеки Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt Параметр: Визначено частоту оновлення навчання грамотності та змісту обізнаності; АТ-02_ODP[07] визначено події після яких необхідне оновлення навчання грамотності та змісту обізнаності; АТ-02(a)[01][01] навчання з грамотності з питань безпеки надається користувачам системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників) як частина початкового навчання для нових користувачів; АТ-02(a)[01][02] навчання з грамотності з питань конфіденційності надається користувачам системи (включаючи менеджерів, керівників вищої ланки та підрядників) як	АТ-2	Впровадити базові тренінги з підвищення обізнаності у сфері безпеки та приватності для користувачів системи (включно з менеджерами, керівниками компаній і підрядниками):

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
а. За- без- пе- чи- ти на- вча- ння гра- мо- тно- сті з пи- тань без- пе- ки та кон- фі- ден- цій- но- сті для ко- ри- сту- ва- чів си- сте- ми (вклю- ча- ю- чи ме- не- дже- рів, ке- рів- ни- ків ви- щої лан- ки та під- ря- дни- ків):				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. як ча- сти- ну по- ча- тко- во- го на- вча- ння для но- вих ко- ри- сту- ва- чів і [При- зна- че- н- ня: ча- сто- та, ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю] пі- сля цьо- го;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2.	якщо			
цьо-				
го				
по-				
тре-				
бу-				
ють				
си-				
стем-				
ні				
змі-				
ни				
або				
на-				
сту-				
пні				
[При-				
зна-				
че-				
н-				
ня:				
по-				
дії,				
ви-				
зна-				
че-				
ні				
ор-				
га-				
ні-				
за-				
ці-				
єю].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Ви- ко- ри- сто- ву- ва- ти на- ве- де- ні ниж- че ме- то- ди, щоб під- ви- щи- ти рі- вень без- пе- ки та кон- фі- ден- цій- но- сті ко- ри- сту- ва- чів си- сте- ми [Зав- да- н- ня: ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю ме- то- ди по- ін- фор- мо- ва- но- сті];				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Оновлюваності грамотності та зміст обізнаності [Завдання: чистота, визначення організації] і наступні [Завдання: події, визначення організації];				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
d. Включити уроки, отримані з внутрішніх або зовнішніх інцидентів безпеки або порушень у навчання громамотності та методичного підвищення обізнаності.				
41	НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ НАВЧАННЯ ЩОДО РОЗПІЗНАВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ЗАГРОЗИ		АТ-2(2)	Ввести до програми навчання вправи з розпізнавання та виявлення потенційних індикаторів внутрішніх загроз.
42	НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ		АТ-2(3)	Ввести до програми навчання вправи з підвищення обізнаності щодо розпізнавання та повідомлення про потенційні та фактичні атаки, з використанням методів соціальної інженерії та інтелектуального аналізу соціальних даних.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
43	РОЛЬОВЕ НАВЧАННЯ (АТ-3)	Параметр: Оновлюється вміст навчання на основі ролей з частотою Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено ролі та обов'язки для тренінгів з безпеки на основі ролей Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено ролі та обов'язки для тренінгів з конфіденційності на основі ролей Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено частоту проведення тренінгів на основі ролей з безпеки та конфіденційності для призначеного персоналу після початкової підготовки Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено частоту оновлення змісту навчання на основі ролей Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено події, які потребують оновлення змісту навчання на основі ролей; АТ-03(а)[01][01] навчання з безпеки на основі ролей проводиться для ролей та обов'язків перед авторизацією доступу до системи, інформації або виконанням призначених обов'язків; АТ-03(а)[01][02] навчання з конфіденційності на основі ролей проводиться для ролей та обов'язків перед авторизацією доступу до системи, інформації або виконанням призначених обов'язків; АТ-03(а)[01][03] навчання з безпеки на основі ролей проводиться для ролей та обов'язків з частотою після цього; АТ-03(а)[01][04] навчання з конфіденційності на	АТ-3	а. Забезпечити проведення навчання з питань безпеки та приватності на основі ролей для працівників з ролями та обов'язками: [Призначення: визначені організацією ролі та обов'язки]:

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. пе- ред ав- то- ри- за- ці- єю до- сту- пу до си- сте- ми, ін- фор- ма- ції або ви- ко- на- н- ням при- зна- че- них обов'язків і [При- зна- че- н- ня: ча- сто- та, ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю] пі- сля цьо- го; 2. ко- ли цьо- го по- тре- бу- ють си- стем- ні змі- ни.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Оно- ви- ти на- вчаль- ний кон- тент на осно- ві ро- лей [При- зна- че- н- ня: ча- сто- та, ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю] і на- сту- пні [При- зна- че- н- ня: по- дії, ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю];				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Включіть у розроблення, інформацію, отриману з внутрішніх або зовнішніх інцидентів та порушень безпеки.				
3. АУДИТ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ (AU) (AU)				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
44	Політика та процедури аудиту та підзвітності (AU-1)	Параметр: Розроблено та задокументовано політику аудиту та підзвітності Тип: list Значення: default _deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Політика аудиту та підзвітності доведена до персонал або ролі Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Розроблені та задокументовані процедури аудиту та підзвітності, що сприяють впровадженню політики аудиту та підзвітності, а також відповідні заходи контролю аудиту та підзвітності Тип: list Значення: default _deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Посадова особа призначається для управління політикою та процедурами аудиту та підзвітності AU-01(c)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика аудиту та підзвітності з частота; AU-01(c)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика аудиту та підзвітності після подій; AU-01(c)[02][01] переглядається та оновлюється поточні процедури аудиту та підзвітності з частота; AU-01(c)[02][02] переглядається та оновлюється поточні процедури аудиту та підзвітності після подій Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика аудиту та підзвітності Тип: list Значення: admin, security_officer	AU-1	а. Розробити, задокументувати та поширити [Призначення: серед персоналу або ролей, що їх визначила організація]:

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. [Ви- бір (один або де- кіль- ка): Рі- вень ор- га- ні- за- ції; Рі- вень місії/бізнес- процесу; рі- вень си- сте- ми] по- лі- ти- ка ау- ди- ту та підзві- тно- сті, яка:				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(a) мі- стити ме- ту, сфе- ру за- сто- су- ва- н- ня, ро- лі, обов'язки, від- по- від- аль- ність ке- рів- ни- цтва, ко- ор- ди- на- цію між ор- га- ні- за- цій- ни- ми під- роз- ді- ла- ми та си- сте- му кон- тро- лю від- по- від- но- сті (complai- nce);				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(b) від- по- від- ає чин- ним за- ко- нам, нор- ма- тив- ним до- ку- мен- там, ди- ре- кти- вам, нор- мам, по- лі- ти- кам, стан- дар- там та ке- рів- ним до- ку- мен- там.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2. Про- це- ду- ри, що спри- я- ють здій- снен- ню по- лі- ти- ки ау- ди- ту та підзві- тно- сті, а та- кож пов'язані з ни- ми за- хо- ди ау- ди- ту та підзві- тно- сті.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. При- зна- чи- ти [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ну ор- га- ні- за- ці- єю стар- шу по- са- до- ву осо- бу] для управ- лі- ння по- лі- ти- кою та про- це- ду- ра- ми ау- ди- ту та підзві- тно- сті. с. Пе- ре- гля- да- ти та онов- лю- ва- ти по- то- чний ау- дит та підзві- тність:				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. по- лі- ти- ку [При- зна- че- н- ня: ча- сто- та, ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю] та на- сту- пне [При- зна- че- н- ня: по- дії, ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю];				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2. про- це- ду- ри ау- ди- ту [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ною ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- тою] та [Зав- да- н- ня: по- дії, ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
45	ПОДІЇ АУДИТУ (AU-2)	Параметр: Зазначені типи подій реєструються 02_ODP[03] частота або ситуація>; <AU- Тип: string Значення: щорічно Параметр: Переглядаються та оновлюються типи подій, вибрані для реєстрації, частота. у системі Тип: string Значення: щорічно Параметр: Визначено частоту або ситуацію, що вимагає проведення аудиту для кожної ідентифікованої події Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt Параметр: Частота перегляду та оновлення типів подій, обраних для журналювання Тип: string Значення: щорічно	AU-2	а. Визначити типи подій, які система може реєструвати для підтримки функції аудиту: [Призначення: типи подій, визначені організацією, які система здатна реєструвати];

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Ко- ор- ди- ну- ва- ти фун- кції ау- ди- ту без- пе- ки з ін- ши- ми ор- га- ні- за- цій- ни- ми під- роз- ді- ла- ми, які ви- ма- га- ють ін- фор- ма- ції, пов'язаної з ау- ди- том, для по- си- ле- ння вза- єм- ної під- трим- ки та до- по- мо- ги у ви- бо- рі ти- пів по- дій, що пе- ре- ві- ря- ю- ться;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Ви-зна-чи-ти, які ти-пи по-дій під-ля-га-ють ау-ди-ту: [При-зна-че-н-ня: ви-зна-че-ні ор-га-ні-за-ці-єю по-дій, що під-ля-га-ють ау-ди-ту (під-мно-жи-на по-дій, що під-ля-га-ють ау-ди-ту, ви-зна-че-них в AU-2 а.), а та-кож ча-сто-та (або си-ту-а-ція, що ви-ма-гає) про-ве-				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
d. Об- груп- ту- ва- ти, чо- му ти- пи по- дій, що пе- ре- ві- ря- ю- ться, вва- жа- ю- ться до- ста- тні- ми для під- трим- ки роз- слі- ду- вань ін- ци- ден- тів (пос- тфа- ктум), пов'язаних з без- пе- кою та при- ва- тні- стю;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
е. Перегляньте й оновіть типи поведій, вибраних для журналювання [Призначення: частота, визначення організації].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
46	ЗМІСТ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-3)	Параметр: Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює який тип події стався Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt Параметр: Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює джерело події Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt Параметр: Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює наслідки події Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt Параметр: Записи аудиту містять інформацію, яка встановлює результат події та ідентифікатор будь-яких осіб або суб'єктів, пов'язаних з подією Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt	AU-3	Переконавшись, що записи аудиту містять інформацію, яка встановлює наступне:
а.	який			
тип	тип			
по-	по-			
дії	дії			
став-	став-			
ся;	ся;			
б.	б.			
ко-	ко-			
ли	ли			
від-	від-			
бу-	бу-			
ла-	ла-			
ся	ся			
по-	по-			
дія;	дія;			
с.	с.			
де	де			
від-	від-			
бу-	бу-			
ла-	ла-			
ся	ся			
по-	по-			
дія;	дія;			
д.	д.			
дже-	дже-			
ре-	ре-			
ло	ло			
по-	по-			
дії;	дії;			
е.	е.			
на-	на-			
слід-	слід-			
ки	ки			
по-	по-			
дії;	дії;			

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
f. ре- зуль- тат по- дії та іден- ти- фі- ка- тор будь- яких осіб або суб'єктів, пов'язаних з по- ді- єю.				
47	ЗМІСТ ЗАПИСІВ АУДИТУ - ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТ (AU-3(1))		AU-3(1)	
48	РЕАГУВАННЯ НА ВІДМОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ АУДИТУ (AU-5)	Параметр: Персонал або ролі отримують сповіщення у разі збою процесу обробки даних аудиту періоду часу Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Додаткові дії виконуються у разі збою процесу обробки даних аудиту Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt Параметр: Визначено персонал або ролі, які отримують сповіщення про збої в процесі обробки даних аудиту Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено період часу, протягом якого персонал або ролі отримують сповіщення про збої в процесі обробки даних аудиту Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено додаткові дії, яких слід вжити у випадку збою в процесі обробки даних аудиту Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt	AU-5	а. Сповіщати [Призначення: визначені організацією персонал або посади] у разі збою обробки даних аудиту в [Призначення: визначений організацією період часу].

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Ви- ко- на- ти на- сту- пні до- да- тко- ві дії: [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю дії, які не- об- хі- дно зро- би- ти].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
49	ОГЛЯД, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ АУДИТУ (AU-6)	Параметр: Записи аудиту системи переглядаються та аналізуються частота для виявлення ознак неналежної або незвичної діяльності та потенційного впливу неналежної або незвичної діяльності Тип: string Значення: щотижня Параметр: Звіт аудиту відправляється персоналу або ролям Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено частоту, з якою переглядаються та аналізуються записи аудиту системи Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено персонал або ролі які отримують результати оглядів та аналізів системних записів Тип: list Значення: admin, security_officer	AU-6	а. Переглядати та аналізувати записи системного аудиту [Призначення: з визначеною організацією частотою] для виявлення [Призначення: визначеної організацією неналежної або незвичайної діяльності].
б. Від- прав- ля- ти звіт про ау- дит [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ним ор- га- ні- за- ці- єю пер- со- на- лу або по- са- дам].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. На-ла-шту-ва-ти рів-ні огля-ду ау-ди-ту, ана-лі-зу та зві-тно-сті в рам-ках си-сте-ми, ко-ли змі-ню-є-ться рі-вень ри-зи-ку на осно-ві ін-фор-ма-ції від пра-во-охо-рон-них ор-га-нів, роз-ві-ду-валь-ної ін-фор-ма-ції або від ін-ших до-сто-вір-них дже-рел ін-фор-ма-ції.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
50	ОГЛЯД, АНАЛІЗ І ЗВІТНІСТЬ АУДИТУ - ЗІСТАВЛЯННЯ СХОВИЩ АУДИТУ (AU-6(3))		AU-6(3)	Аналізувати та зіставляти записи аудиту в різних сховищах задля забезпечення ситуативної обізнаності в масштабах організації.
51	СКОРОЧЕННЯ ЗАПИСІВ АУДИТУ ТА ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ (AU-7)	Параметр: Забезпечено можливість скорочення записів перевірок аудитом та звітів, які не змінюють оригінальний зміст або час упорядкування записів аудиту Тип: integer Значення: 30 Параметр: Реалізовано можливість скорочення записів перевірок аудитом та звітів, які не змінюють оригінальний зміст або час упорядкування записів аудиту Тип: integer Значення: 30	AU-7	Забезпечити та реалізувати можливість скорочення записів перевірок аудитом і звітів, до рівня, який:

а. під-три-мує пе-ре-вір-ку, ана-ліз і зві-тність ауд-и-ту на ви-мо-гу та роз-слі-ду-ва-ння (пос-тфа-ктум) ін-ци-ден-тів без-пе-ки;

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. не змі- нює ори- гі- наль- ний вміст або час упо- ряд- ку- ва- ння за- пи- сів ау- ди- ту.				
52	ПОЗНАЧКА ЧАСУ (AU-8)	Параметр: Внутрішній системний годинник використовується для створення позначок часу для записів аудиту Тип: integer Значення: 30 Параметр: Позначки часу застосовуються для записів аудиту, які відповідають деталізація вимірювання часу і які використовують всесвітній координований час, мають фіксоване місцеве зміщення місцевого часу від всесвітнього координованого часу або включають зміщення місцевого часу як частину позначки часу Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено деталізацію вимірювання часу для часових позначок записів аудиту Тип: integer Значення: 30	AU-8	а. Використовувати внутрішньосистемний годинник для створення позначок часу для записів аудиту.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. За- сто- со- ву- ва- ти по- зна- чки ча- су, які від- по- від- а- ють [При- зна- че- н- ня: де- та- лі- за- ція ви- мі- рю- ва- ння ча- су, ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю] і ви- ко- ри- сто- ву- ють все- сві- тній ко- ор- ди- но- ва- ний час, ма- ють фі- ксо- ва- не змі- ще- ння мі- сце- во- го ча- су від- но- сно все-				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
53	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ АУДИТУ (AU-9)	Параметр: Персонал або ролі отримують сповіщення при виявленні несанкціонованого доступу, зміни або видалення інформації аудиту Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, які мають бути сповіщені при виявленні несанкціонованого доступу, зміни або видалення інформації аудиту Тип: list Значення: admin, security_officer	AU-9	а. Захист інформації аудиту та інструментів несанкціонованого доступу, зміни та видалення; журналювання аудиту від

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Спо- ві- ще- ння [При- зна- че- н- ня: пер- со- нал або ро- лі, ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю] у ра- зі ви- яв- ле- ння не- сан- кціо- но- ва- но- го до- сту- пу, змі- ни або ви- да- ле- ння ін- фор- ма- ції ау- ди- ту.				
54	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ АУДИТУ - ДОСТУП, ЯКИЙ НАДАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЧЛЕНСТВО В ПІДМНОЖИНІ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ (AU-9(4))		AU-9(4)	Авторизувати доступ до управління функціональністю аудиту тільки для [Призначення: визначеної організацією підмножини привілейованих користувачів].

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
55	НЕСПРОСТОВНІСТЬ (AU-10)	Параметр: Надаються неспростовні докази того, що особа (або процес, що діє від імені особи) виконала дії Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено дії, на які поширюється принцип неспростовності Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt	AU-10	Надавайте неспростовні докази того, що особа (або процес, який діє від імені особи) виконала [Призначення: дії, визначені організацією, на які поширюється принцип неспростовності].
56	НЕСПРОСТОВНІСТЬ - ЦИФРОВІ ПІДПИСИ (AU-10(5))		AU-10(5)	
57	ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАПИСІВ АУДИТУ (AU-11)	Параметр: Записи аудиту зберігаються впродовж період часу, щоб забезпечити підтримку розслідування (постфактум) інцидентів безпеки та конфіденційності, а також відповідати нормативним та вимогам організації щодо збереження даних аудиту Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено період часу для зберігання записів аудиту, який узгоджується з політикою зберігання записів Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1	AU-11	Зберігати записи аудиту впродовж [Призначення: визначеного організацією періоду часу, відповідно політиці зберігання записів], щоб забезпечити підтримку розслідувань (постфактум) інцидентів безпеки та приватності, а також для задоволення вимог нормативних і документів організації щодо збереження даних аудиту.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
58	ГЕНЕРАЦІЯ ДАНИХ АУДИТУ (AU-12)	Параметр: Персонал або ролі може/можуть вибирати типи подій, які будуть реєструватися певними компонентами системи; AU-12(c) згенеровано записи аудиту для типів подій, визначених у AU02_ODP[02], які включають вміст записів аудиту, визначений у AU03 Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, яким дозволено обирати типи подій, що мають реєструватися певними компонентами системи Тип: list Значення: admin, security_officer	AU-12	а. Забезпечити генерацію даних аудиту для типів подій, що перевіряються в AU-2a в [Призначення: визначених організацією компонентах системи].

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. До- зво- ли- ти [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- но- му ор- га- ні- за- ці- єю пер- со- на- лу або по- са- дам] ви- би- ра- ти, які ти- пи по- дій, що пе- ре- ві- ря- ю- ться, по- вин- ні пе- ре- ві- ря- ти- ся окре- ми- ми ком- по- нен- та- ми си- сте- ми;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Ге- не- ру- ва- ти за- пи- си ау- ди- ту для ти- пів по- дій, ви- зна- че- них в AU- 2с. з вмі- стом згі- дно з AU- 3.				
4. ОЦІНЮВАННЯ, АВТОРИЗАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ (СА) (СА)				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
59	ПОЛІТИКА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ, АКРЕДИТАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ БЕЗПЕКИ (СА-1)	Параметр: Розроблено та задокументовано політику оцінювання, авторизації та моніторингу Тип: list Значення: default _deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Політика оцінювання, авторизації та моніторингу поширюється серед персоналу або ролей Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Розроблені та задокументовані процедури оцінювання, авторизації та моніторингу, що сприяють впровадженню політики оцінювання, авторизації та моніторингу, а також пов'язані з ними засоби контролю оцінювання, авторизації та моніторингу Тип: list Значення: default _deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Посадова особа призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур оцінювання, авторизації та моніторингу; СА-01(с)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика оцінки, авторизації та моніторингу з частотою; СА-01(с)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика оцінки, авторизації та моніторингу після подій; СА-01(с)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури оцінки, авторизації та моніторингу з частотою; СА-01(с)[02][02] переглядаються та оновлюються поточні процедури оцінки, 96 авторизації та моніторингу після подій; ПОТЕНЦІЙНІ	СА-1	а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначеного організацією персоналу або посад]:

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. [Ви- бір (один або де- кіль- ка): Рі- вень ор- га- ні- за- ції; Рі- вень місії/бізнес- процесу; рі- вень си- сте- ми] по- лі- ти- ка оці- ню- ва- н- ня, ав- то- ри- за- ції та мо- ні- то- рин- гу, яка:				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(a) мі- стити ме- ту, сфе- ру за- сто- су- ва- н- ня, ро- лі, обов'язки, від- по- від- аль- ність ке- рів- ни- цтва, ко- ор- ди- на- цію між ор- га- ні- за- цій- ни- ми під- роз- ді- ла- ми та си- сте- му кон- тро- лю від- по- від- но- сті (complai- nce);				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(b) від- по- від- ає чин- ним за- ко- нам, нор- ма- тив- ним до- ку- мен- там, на- ка- зам, по- ло- же- н- ням, по- лі- ти- ці, стан- дар- там і ке- рів- ним прин- ци- пам.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2.	Про- це- ду- ри, що спри- я- ють ре- алі- за- ції по- лі- ти- ки оці- ню- ва- н- ня, ав- то- ри- за- ції та мо- ні- то- рин- гу без- пе- ки та при- ва- тно- сті, а та- кож пов'язаних з ни- ми за- хо- дів оці- ню- ва- н- ня, ав- то- ри- за- ції та мо- ні- то- рин- гу без- пе- ки та при- ва- тно- сті.			
Про- це- ду- ри, що спри- я- ють ре- алі- за- ції по- лі- ти- ки оці- ню- ва- н- ня, ав- то- ри- за- ції та мо- ні- то- рин- гу без- пе- ки та при- ва- тно- сті.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. При- зна- чи- ти [При- зна- че- н- ня: по- са- до- ва осо- ба, ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю] для управ- лі- ння роз- роб- кою, до- ку- мен- ту- ва- н- ням і роз- по- всю- дже- н- ням по- лі- ти- ки та про- це- дур оці- ню- ва- н- ня, ав- то- ри- за- ції та мо- ні- то- рин- гу;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Пергляда-ти та оновлю-ва-ти по-то-чне оці-ню-ва-н-ня, ав-то-ри-за-цію та мо-ні-то-ринг: 1. По-лі-ти-ку [При-зна-че-н-ня: ча-сто-та, ви-зна-че-на ор-га-ні-за-ці-єю] та на-сту-пне [При-зна-че-н-ня: по-дії, ви-зна-че-ні ор-га-ні-за-ці-єю];				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2. Про- це- ду- ри [При- зна- че- н- ня: ча- сто- та, ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю] та на- сту- пні [При- зна- че- н- ня: по- дії, ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
60	ОЦІНЮВАННЯ (СА-2)	Параметр: Розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи заходи захисту та посилені заходи, що підлягають оцінюванню. СА-02(b)[02] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи процедури оцінювання, які використовуватимуться для визначення ефективності заходів. СА-02(b)[03][01] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи середовище оцінювання. СА-02(b)[03][02] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи групу оцінювання. СА-02(b)[03][03] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи ролі й обов'язки з оцінювання Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи процедури оцінювання, які використовуватимуться для визначення ефективності заходів. СА-02(b)[03][01] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи середовище оцінювання. СА-02(b)[03][02] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи групу оцінювання. СА-02(b)[03][03] розроблено план контрольної оцінки, який описує обсяг оцінки, включаючи ролі й обов'язки з оцінювання Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: План оцінки заходів захисту розглядається та	СА-2	а. Виберіть відповідного оцінювача або команду з оцінки для типу оцінювання, яке буде проводитися;

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Роз- ро- біть план кон- троль- ної оцін- ки, який описує об- сяг оцін- ки, в то- му чи: слі: 1. за- хо- ди за- хи- сту та по- си- ле- ні за- хо- ди, що під- ля- га- ють оці- ню- ван- ню;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2. про- це- ду- ри оці- ню- ва- н- ня, ефе- ктив- но- сті за- хо- дів; які ви- ко- ри- сто- ву- ва- ти- му- ться для ви- зна- че- ння 3. се- ре- до- ви- ще оці- ню- ва- н- ня, гру- пу оці- ню- ва- н- ня, ро- лі й обов'язки з оці- ню- ва- н- ня.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Забезпечити розгляд і за-твердження плану оцінювання уповноваженою офіційною особою або призначеним для проведення оцінювання представником;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
d. Оці- ни- ти за- хо- ди за- хи- сту в си- сте- мі та в її се- ре- до- ви- щі фун- кціо- ну- ва- ння з [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ною ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- тою] для ви- зна- че- н- ня, на- скільки ки ко- ре- ктно ре- алі- зо- ва- ні за- хо- ди без- пе- ки і чи пра- цю- ють во- ни за при- зна- че- н- ням				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
е. Під-го-то-ви-ти звіт оці-ню-ва-ння без-пе-ки, який до-ку-мен-тує ре-зуль-та-ти оці-ню-ва-н-ня; ф. На-да-ти ре-зуль-та-ти оці-ню-ва-ння з без-пе-ки [При-зна-че-н-ня: осо-бам або ро-лям, ви-зна-че-ним ор-га-ні-за-ці-єю].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
61	ВЗАЄМОДІЯ СИСТЕМ (СА-3)	Параметр: Характеристики інтерфейсу задокументовані як частина кожної угоди про обмін Тип: integer Значення: 30 Параметр: Вимоги до безпеки задокументовані як частина кожної угоди про обмін Тип: integer Значення: 30 Параметр: Вимоги щодо конфіденційності задокументовані як частина кожної угоди про обмін Тип: integer Значення: 30 Параметр: Заходи захисту задокументовані як частина кожної угоди про обмін Тип: integer Значення: 30 Параметр: Відповідальність за кожну систему задокументована як частина кожної угоди про обмін Тип: integer Значення: 30 Параметр: Характер переданої інформації документується як частина кожної угоди про обмін Тип: integer Значення: 30 Параметр: Угоди переглядаються та оновлюються частота Тип: string Значення: щорічно Параметр: Визначено частоту, з якою необхідно переглядати та оновлювати угоди Тип: integer Значення: 30	СА-3	а. схвалити та керувати обміном інформацією між системою та іншими системами за допомогою [Вибір (один або кілька): угоди безпеки взаємозв'язку; договори безпеки обміну інформацією; меморандуми про взаєморозуміння; угоди про рівень обслуговування; угоди користувача; угоди про нерозголошення; [Доручення: тип договору, визначений організацією]];

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. до- ку- мен- ту- ва- ти, як ча- сти- ну уго- ди про обмін, ха- ра- кте- ри- сти- ки ін- тер- фей- су, ви- мо- ги до без- пе- ки та при- ва- тно- сті, за- со- би кон- тро- лю та від- по- від- аль- ність для ко- жної си- сте- ми, а та- кож ха- ра- ктер пе- ре- да- ної ін- фор- ма- ції;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. здійснювати передгляд та оновлення угоди з [Призначення: визначеною організацією]				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
62	ПЛАН УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ТА КОНТРОЛЬНІ ПОКАЗНИКИ (СА-5)	Параметр: Розроблено план усунення недоліків та контрольні показники для системи, та задокументовано заплановані дії організації з коригування, спрямовані на усунення недоліків та зауважень, виявлених під час оцінки заходів захисту, а також на зменшення або усунення відомих вразливостей в системі Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt Параметр: Існуючий план оновлюються частота на основі результатів оцінювання заходів, незалежних аудитів та постійного моніторингу Тип: string Значення: щорічно Параметр: Визначено частоту оновлення чинного плану усунення недоліків та контрольних показників на основі результатів оцінювання заходів захисту, незалежних аудитів та постійного моніторингу Тип: integer Значення: 30	СА-5	а. Розробити для системи план усунення недоліків та контрольні показники з метою документування запланованих коригувальних дій організації для усунення недоліків і зауважень, які виявлені в ході оцінювання заходів захисту, а також для зменшення або усунення відомих вразливостей у системі.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Онов- лю- ва- ти чин- ний план усу- не- ння не- до- лі- ків та кон- троль- ні по- ка- зни- ки з [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ною ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- тою] на осно- ві ре- зуль- та- тів оці- ню- ва- ння за- хо- дів, не- за- ле- жних ау- ди- тів та по- стій- но- го мо- ні- то- рин- гу.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
63	БЕЗПЕРЕРВНИЙ МОНІТОРИНГ (СА-7)	Параметр: Безперервний моніторинг на рівні системи включає встановлені частоти для моніторингу ефективності заходів захисту Тип: integer Значення: 30 Параметр: Безперервний моніторинг на рівні системи включає встановлені частоти для оцінки ефективності заходів захисту Тип: integer Значення: 30 Параметр: Безперервний моніторинг на рівні системи включає в себе дії з реагування на результати аналізу інформації, пов'язаної з безпекою та приватністю Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt Параметр: Безперервний моніторинг на рівні системи включає повідомлення про статус безпеки системи для персоналу або ролей частота Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Безперервний моніторинг на рівні системи включає повідомлення про стан конфіденційності системи персоналу або ролям частота Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено частоту, з якою слід моніторити ефективність заходів захисту Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено частоту, з якою слід оцінювати ефективність заходів захисту Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено персонал або ролі, яким повідомляється про стан безпеки	СА-7	Розробити стратегію безперервного моніторингу безпеки та приватності й упровадити програму безперервного моніторингу безпеки та приватності, яка охоплює:

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
а. вста- нов- ле- ння по- ка- зни- ків без- пе- ки та при- ва- тно- сті, які не- об- хі- дно від- сте- жу- ва- ти: [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю ме- три- ки];				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. вста- нов- ле- ння [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- та] для мо- ні- то- рин- гу та [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- та] для без- пе- рерв- но- го оці- ню- ва- ння ефе- ктив- но- сті за- хо- дів за- хи- сту;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. по- то- чні оці- ню- ва- ння за- хо- дів за- хи- сту від- по- від- но до стра- те- гії без- пе- рерв- но- го мо- ні- то- рин- гу ор- га- ні- за- ції;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
d. по- стій- ний мо- ні- то- ринг ста- ну без- пе- ки та при- ва- тно- сті від- по- від- но до вста- нов- ле- них ор- га- ні- за- ці- єю ме- трик і від- по- від- но до стра- те- гії без- пе- рерв- но- го мо- ні- то- рин- гу ор- га- ні- за- ції;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
е. зі-став-ле-ння та ана-ліз ін-фор-ма-ції, отри-ма-ної в ре-зуль-та-ті оці-ню-ва-ння та мо-ні-то-рин-гу без-пе-ки та при-ва-тно-сті; f. дії ре-а-гу-ва-ння за ре-зуль-та-та-ми ана-лі-зу ін-фор-ма-ції, пов'язаної з без-пе-кою та при-ва-тні-стю;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
8. по- ві- дом- ле- ння про ста- тус без- пе- ки та при- ва- тно- сті си- сте- ми [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю пер- со- нал або ро- лі] з [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ною ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- тою].				
5. УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ (СМ) (СМ)				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
64	Політика та процедури управління конфігурацією (СМ-1)	Параметр: Розроблено та задокументовано політику управління конфігурацією Тип: list Значення: default _deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Політика управління конфігурацією поширюється на персонал або ролі Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Розроблені та задокументовані процедури управління , що сприяють реалізації політики управління конфігурацією та пов'язаних з нею заходів управління конфігурацією Тип: list Значення: default _deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Посадова особа призначається для управління розробкою, документуванням і розповсюдженням політики та процедур керування конфігурацією; СМ-01(с)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика управління конфігурацією частота; СМ-01(с)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика управління конфігурацією після події; СМ-01(с)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури управління конфігурацією частота; СМ-01(с)[02][02] переглядаються та оновлюються поточні процедури управління конфігурацією після події; ЗНАЧЕННЯ конфігурацією Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, на яких поширюється політика управління конфігурацією Тип: list Значення: admin,	СМ-1	а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначених організацією персоналу або ролей]:

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. [Ви- бір (один або де- кіль- ка): Рі- вень ор- га- ні- за- ції; Рі- вень місії/бізнес- процесу; рі- вень си- сте- ми] по- лі- ти- ки управ- лі- ння кон- фі- гу- ра- ці- єю, яка: 2.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(a) мі- стити ме- ту, сфе- ру за- сто- су- ва- н- ня, ро- лі, обов'язки, від- по- від- аль- ність ке- рів- ни- цтва, ко- ор- ди- на- цію між ор- га- ні- за- цій- ни- ми під- роз- ді- ла- ми та си- сте- му кон- тро- лю від- по- від- но- сті (complai- nce);				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(b) від-по-від-ає чин-ним за-ко-нам, нор-ма-тив-ним до-ку-мен-там, на-ка-зам, по-ло-же-н-ням, по-лі-ти-кам, стан-дар-там і ке-рів-ним прин-ци-пам; про-це-ду-ри, що спри-я-ють ре-алі-за-ції по-лі-ти-ки управ-лі-ння кон-фі-гу-ра-ці-єю та пов'язаних з нею за-хо-дів управ-лі-ння кон-фі-гу-ра-ці-єю.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. При- зна- чи- ти [При- зна- че- н- ня: по- са- до- ва осо- ба, ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю] для управ- лі- ння роз- роб- кою, до- ку- мен- ту- ва- н- ням і роз- по- всю- дже- н- ням по- лі- ти- ки та про- це- дур ке- ру- ва- ння кон- фі- гу- ра- ці- єю.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Переглядати та оновлювати поточну політику управління конфігурацією: 1. Політика [Призначення: частота, визначення організації] та наступні [Призначення: події, визначення організації];				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2. Про- це- ду- ри [При- зна- че- н- ня: ча- сто- та, ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю] та на- сту- пні [При- зна- че- н- ня: по- дії, ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю].				
65	БАЗОВА КОНФІГУРАЦІЯ (СМ-2)	Параметр: Переглядаються та оновлюються базові налаштування системи частота Тип: string Значення: щорічно Параметр: Визначено частоту налаштувань; перегляду та оновлення базових Тип: integer Значення: 30	СМ-2	а. Розробити, задокументувати та підтримувати за допомогою заходів конфігурації поточні базові налаштування системи.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Пе- ре- гля- да- ти та онов- лю- ва- ти ба- зо- ві на- ла- шту- ва- ння си- сте- ми: 1. з [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ною ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- тою]; 2. за по- тре- би вна- слі- док [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- них ор- га- ні- за- ці- єю об- ста- вин];				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
3. ко- ли вста- нов- ле- ні но- ві або онов- ле- ні ком- по- нен- ти си- сте- ми.				
66	БАЗОВА КОНФІГУРАЦІЯ - КОНФІГУРАЦІЯ СИСТЕМ ТА КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ СФЕР З ВИСОКИМ РИЗИКОМ (СМ-2(7))	Параметр: Системи або компоненти системи з конфігураціями видаються особам, що перебувають у місцях, які організація вважає, становлять значний ризик Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Заходи безпеки застосовуються до систем або компонентів системи, коли особи повертаються з поїздки Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено системи або компоненти систем, які мають видаватися особам, що перебувають у місцях зі значним ризиком Тип: list Значення: admin, security_officer	СМ-2(7)	(а) Видавати [Призначення: визначених організацією систем або компонентів систем] з [Призначення: визначеними організацією конфігураціями] особам, що перебувають у місцях, які організація вважає місцями зі значним ризиком;

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(b) За- сто- су- ва- ти [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю за- по- бі- жні за- хо- ди без- пе- ки] до ком- по- нен- тів, ко- ли осо- би по- вер- та- ю- ться з по- їзд- ки.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
67	УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ КОНФІГУРАЦІЇ (СМ-3)	Параметр: Записи про зміни конфігурації у системі зберігаються протягом <період часу СМ-03 _ ODP[01]> _ Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено період часу, протягом якого зберігатимуться записи про зміни конфігурації Тип: integer Значення: 30 Параметр: Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {частота; коли умови} Тип: list Значення: Параметр: Визначено частоту, з якою викликаються елементи управління змінами конфігурації (якщо вибрано) Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено умови, за яких викликаються елементи управління змінами конфігурації (якщо вибрано); СМ-03(а) визначено та задокументовано типи змін до системи, які контролюються конфігурацією Тип: list Значення:	СМ-3	а. Визначити типи змін у системі, які контролюються конфігурацією.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Пе- ре- гля- да- ти за- про- по- но- ва- ні змі- ни в кон- фі- гу- ра- ції, кон- тро- льо- ва- ні си- сте- мою, і схва- ли- ти або від- хи- ли- ти ці змі- ни з яв- ним ура- ху- ва- н- ням ана- лі- зу на- слід- ків без- пе- ки.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. До- ку- мен- ту- ва- ти рі- ше- ння зі змі- ни кон- фі- гу- ра- ції си- сте- ми. d. Впро- ва- ди- ти схва- ле- ні змі- ни кон- фі- гу- ра- ції в си- сте- му.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
е. Збе- рі- га- ти за- пи- си змін кон- фі- гу- ра- ції си- сте- мі впро- довж [При- зна- че- н- ня: пев- но- го пе- ріо- ду ча- су, ви- зна- че- но- го ор- га- ні- за- ці- єю]. f. Здій- сню- ва- ти мо- ні- то- ринг і ана- ліз дій, пов'язаних зі змі- на- ми кон- фі- гу- ра- ції си- сте- ми.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
g. Ко- ор- ди- ну- ва- ти та впро- ва- джу- ва- ти на- гляд за ді- яль- ні- стю з управ- лі- ння змі- на- ми кон- фі- гу- ра- ції за до- по- мо- гою [При- зна- че- н- ня: еле- мен- ту управ- лі- ння змі- на- ми кон- фі- гу- ра- ції, ви- зна- че- но- го ор- га- ні- за- ці- єю], який ви- кли- ка- є- ться [Ви- бір (один або кіль- ка): [При- зна-				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
68	АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА БЕЗПЕКУ ТА ПРИВАТНІСТЬ (СМ-4)		СМ-4	Аналізувати зміни в системі, щоб визначити потенційну загрозу безпеці та приватності перед реалізацією змін.
69	АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА БЕЗПЕКУ ТА ПРИВАТНІСТЬ - ВЕРИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ БЕЗПЕКИ ТА ПРИВАТНОСТІ (СМ-4(2))		СМ-4(2)	Після змін у системі переконайтеся, що відповідні заходи захисту реалізовано правильно і вони функціонують належним чином та дають бажаний результат щодо дотримання вимог безпеки та приватності для системи.
70	ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗМІНИ (СМ-5)		СМ-5	Визначити, задокументувати, затвердити та забезпечити застосування фізичних і логічних обмежень доступу, пов'язаних зі змінами в системі.
71	НАЛАШТУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЇ (СМ-6)	Параметр: Зміни в налаштуваннях конфігурації відстежуються відповідно до політики та процедур організації Тип: list Значення: default _deny_rule, abac _rule_1 Параметр: Зміни налаштувань конфігурації керуються відповідно до політики та процедур організації Тип: list Значення: default _deny_rule, abac _rule_1	СМ-6	а. Встановити та задокументувати параметри конфігурації компонентів, які застосовуються в системі, які відображають найбільш обмежений режим, що відповідає експлуатаційним вимогам, використовуючи [Призначення: визначені організацією загальні безпечні конфігурації].

б.
Ре-
алі-
зу-
ва-
ти
кон-
фі-
гу-
ра-
цій-
ні
уста-
нов-
ки.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Ви-зна-чи-ти, за-до-ку-мен-ту-ва-ти та за-твер-ди-ти будь-які від-хи-ле-ння від вста-нов-ле-них кон-фі-гу-ра-цій-них па-ра-ме-трів кон-фі-гу-ра-ції для [При-зна-че-н-ня: ви-зна-че-них ор-га-ні-за-ці-єю ком-по-нен-тів си-сте-ми] на осно-ві [При-зна-че-н-ня: ви-зна-че-них ор-га-ні-				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
d. Відстежувати та керувати змінами конфігураційних параметрів відповідно до організації політики та процедур.				
72	МІНІМАЛЬНО НЕОБХІДНА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ (СМ-7)	Параметр: Використання протоколи заборонено або обмежено Тип: string Значення: TLS 1.3 Параметр: Визначено протоколи, які необхідно заборонити або обмежити; СМ-07_ODP[05] визначено програмне забезпечення, яке необхідно заборонити або обмежити Тип: string Значення: TLS 1.3	СМ-7	а. Налаштуйте систему для забезпечення лише [Призначення: основні функції, визначені організацією для місії];

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. За- бо- ро- ни- ти або обме- жи- ти ви- ко- ри- ста- ння та- ких фун- кцій, пор- тів, про- то- ко- лів, про- грам- но- го за- без- пе- че- ння та/або служб: [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю за- бо- ро- не- ні або обме- же- ні фун- кцій, си- стем- ні пор- ти, про- то- ко- ли, про- грам- не за- без- пе- че- ння та/або слу-				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
73	МІНІМАЛЬНО НЕОБХІДНА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ - ПЕРІОДИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД (СМ-7(1))	Параметр: Система переглядається частота для виявлення непотрібних та/або незахищених функцій, портів, протоколів і послуг Тип: string Значення: TLS 1.3 Параметр: Протоколи, які вважаються непотрібними та/або незахищеними, вимкнено Тип: string Значення: TLS 1.3 Параметр: Визначено частоту, з якою слід переглядати систему для виявлення непотрібних та/або незахищених функцій, портів, протоколів і послуг Тип: string Значення: TLS 1.3 Параметр: Визначено протоколи, які слід вимкнути, якщо вони вважаються непотрібними або незахищеними Тип: string Значення: TLS 1.3	СМ-7(1)	
74	МІНІМАЛЬНО НЕОБХІДНА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ - АВТОРИЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – БІЛИЙ СПИСОК (СМ-7(5))	Параметр: Політика "заборонити все, дозволити за винятком" застосовується, щоб дозволити виконання авторизованих програм у системі Тип: list Значення: default _deny _rule, abac _rule _1 Параметр: Переглядається та оновлюється список авторизованих програм частота Тип: list Значення: Параметр: Визначено частоту перегляду та оновлення списку авторизованих програм Тип: integer Значення: 30	СМ-7(5)	(а) Визначити [Призначення: визначені організацією програмне забезпечення, яке авторизовано виконується в системі]

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(b) Впро- ва- ди- ти по- лі- ти- ку «за- бо- ро- ни всьо- го, за ви- ня- тком де- яких», щоб до- зво- ли- ти ви- ко- на- ння ав- то- ри- зо- ва- них про- грам у си- сте- мі.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(с) Переглядати та оновлювати список автотризованих програм [Призначення: з визначеною організацією частотою].				
75	ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ (СМ-8)	Параметр: Переглядається та оновлюється опис компонентів системи частота Тип: string Значення: щорічно Параметр: Визначено частоту перегляду та оновлення опису компонентів системи Тип: integer Значення: 30	СМ-8	а.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Роз- ро- би- ти та за- до- ку- мен- ту- ва- ти про- цес ін- вен- та- ри- за- ції ком- по- нен- тів си- сте- ми, який:				
1. то- чно опи- сує по- то- чну си- сте- му;				
2. охо- плює всі ком- по- нен- ти в ме- жах акре- ди- та- ції си- сте- ми;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
3.	не вклю- чає по- втор- ний облік ком- по- нен- тів або ком- по- нен- тів, будь- якої ін- шої си- сте- ми; 4. ви- зна- чає рі- вень де- та- лі- за- ції, який є не- об- хі- дним для від- сте- же- ння та зві- ту- ва- н- ня;			
не вклю- чає по- втор- ний облік ком- по- нен- тів або ком- по- нен- тів, будь- якої ін- шої си- сте- ми; 4. ви- зна- чає рі- вень де- та- лі- за- ції, який є не- об- хі- дним для від- сте- же- ння та зві- ту- ва- н- ня;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
5.	включ- чає ін- фор- ма- цію для до- ся- гне- ння підзві- тно- сті ком- по- нен- тів си- сте- ми: [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю ін- фор- ма- ція, не- об- хі- дна для до- ся- гне- ння ефе- ктив- ної підзві- тно- сті ком- по- нен- тів си- сте- ми]. Пе- ре- гля- да- ти та онов- лю- ва- ти опис ком- по- нен- тів си- сте- ми			

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
76	ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ - ОНОВЛЕННЯ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ (СМ-8(1))		СМ-8(1)	
77	РОЗТАШУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (СМ-12)		СМ-12	
6. ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ (СР) (СР)				
78	РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ (СР-9)	Параметр: Резервне копіювання інформації користувача, що міститься в компонентах системи, здійснюється частота Тип: string Значення: щорічно Параметр: Виконується резервне копіювання інформації системи, що міститься в системі частота; СР-09(с) створюються резервні копії документації системи, включаючи документацію, пов'язану з безпекою та конфіденційністю частота Тип: string Значення: щорічно Параметр: Визначено частоту, з якою слід проводити резервне копіювання інформації користувача відповідно до часу відновлення та цілей відновлення Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено частоту проведення резервного копіювання інформації системи, що відповідає завдань відновлення і встановлених цілей відновлення Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено частоту, з якою слід проводити резервне копіювання документації системи відповідно до часу відновлення та цілей точки відновлення Тип: integer Значення: 30	СР-9	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
79	РЕЗЕРВНЕ КОПЮВАННЯ - КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (CP-9(8))	Параметр: Реалізовано криптографічні механізми для запобігання несанкціонованому розкриттю та зміні резервної інформації Тип: string Значення: AES-256-GCM	CP-9(8)	
7. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (IA) (IA)				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
80	Політика та процедури ідентифікації та автентифікації (IA-1)	Параметр: Розроблено та задокументовано політику ідентифікації та автентифікації Тип: list Значення: default _deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Політика ідентифікації та автентифікації поширюється на персонал або ролі Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Розроблені та задокументовані процедури ідентифікації та автентифікації, що сприяють впровадженню політики ідентифікації та автентифікації, а також відповідні заходи ідентифікації та перевірки автентичності Тип: list Значення: default _deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Посадова особа призначається для управління політикою та процедурами ідентифікації та автентифікації; IA-01(c)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика ідентифікації та автентифікації частота; IA-01(c)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика ідентифікації та автентифікації після подій; IA-01(c)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури ідентифікації та автентифікації частота; IA-01(c)[02][02] переглядаються та оновлюються поточні процедури ідентифікації та автентифікації після подій Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, на які поширюється	IA-1	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
81	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ (IA-2)		IA-2	
82	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (КОРИСТУВАЧІВ ОРГАНІЗАЦІЇ) - БАГАТОФАКТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ (IA-2(1))		IA-2(1)	
83	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (КОРИСТУВАЧІВ ОРГАНІЗАЦІЇ) - БАГАТОФАКТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ НЕПРИВІЛЕЙОВАНИХ (IA-2(2))		IA-2(2)	
84	Ідентифікація та автентифікація (користувачів організації) - Доступ до облікових записів — стійкість до відтворення (IA-2(8))		IA-2(8)	
85	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (КОРИСТУВАЧІВ ОРГАНІЗАЦІЇ) - ПРИЙНЯТТЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ (PIV CREDENTIALS) (IA-2(12))	Параметр: Приймаються та електронним шляхом підтверджуються повноваження облікових даних особистої ідентифікації Тип: list Значення: admin, security_officer	IA-2(12)	
86	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЇВ (IA-3)		IA-3	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
87	УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ (IA-4)	Параметр: Управління ідентифікаторами здійснюється шляхом отримання дозволу від персоналу або ролей на призначення ідентифікатора особі, групі, ролі або пристрою Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Управління ідентифікаторами здійснюється шляхом вибору ідентифікатора, який ідентифікує окрему особу, групу, ролі або пристрій Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Управління ідентифікаторами здійснюється шляхом призначення ідентифікатора особі, групі, ролі або пристрою; IA-04(d) ідентифікатори управляються шляхом запобігання повторному використанню ідентифікаторів впродовж період часу Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, від яких необхідно отримати дозвіл на призначення ідентифікатора Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено період часу для запобігання повторному використанню ідентифікаторів Тип: integer Значення: 30	IA-4	
88	УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ - ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТАТУСУ КОРИСТУВАЧА (IA-4(4))		IA-4(4)	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
89	АВТЕНТИФІКАТОР УПРАВЛІННЯ	Параметр: Управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом перевірки, як частини початкового розподілу автентифікатора, особи, групи, ролі або пристрою, який отримує автентифікатор Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Управління системними автентифікаторами здійснюється шляхом зміни/оновлення автентифікаторів у встановлений період часу або коли відбуваються події Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt Параметр: Визначено період часу для зміни або оновлення автентифікаторів за типом автентифікатора Тип: integer Значення: 30	IA-5	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
90	УПРАВЛІННЯ АВТЕНТИФІКАТОРОМ - АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ ПАРОЛЯ (IA-5(1))	Параметр: Для автентифікації на основі паролів підтримується та оновлюється список часто використовуваних, очікуваних або скомпрометованих паролів частота, а також коли є підозра, що паролі організації були скомпрометовані прямо чи опосередковано Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Для автентифікації на основі паролів, коли паролі створюються або оновлюються користувачами, паролі перевіряються на відсутність у списку загальноновживаних, очікуваних або скомпрометованих паролів в IA-05(01)(a) Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Для автентифікації на основі паролів, паролі передаються лише криптографічно захищеними каналами Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Для автентифікації на основі паролів паролі зберігаються за допомогою затвердженого алгоритму гешування, переважно використовуючи ключову геш-функцію Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Для автентифікації на основі пароля дозволяється вибір користувачем довгих паролів і фраз, що включають пробіли та всі друковані символи Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Для автентифікації на основі пароля використовуються	IA-5(1)	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
91	УПРАВЛІННЯ АВТЕНТИФІКАТОРОМ - АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ ВІДКРИТОГО КЛЮЧА (IA-5(2))		IA-5(2)	
92	УПРАВЛІННЯ АВТЕНТИФІКАТОРОМ - АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ АПАРАТНИХ ТОКЕНІВ (IA-5(11))		IA-5(11)	
93	УПРАВЛІННЯ АВТЕНТИФІКАТОРОМ - ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОМЕТРИЧНОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ (IA-5(12))	Параметр: Визначено вимоги до якості біометрії; для біометричної автентифікації використовувати механізми, які задовольняють вимоги Тип: string Значення: автоматизований засіб моніторингу	IA-5(12)	
94	УПРАВЛІННЯ АВТЕНТИФІКАТОРОМ - ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ, ЗАТВЕРДЖЕНІ УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ (IA-5(15))		IA-5(15)	
95	УПРАВЛІННЯ АВТЕНТИФІКАТОРОМ - АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БІОМЕТРИЧНИХ АВТЕНТИФІКАТОРІВ (IA-5(17))	Параметр: Використовуються механізми виявлення атак із використанням штучно виготовлених артефактів для біометричних автентифікаторів Тип: string Значення: автоматизований засіб моніторингу	IA-5(17)	
96	ПРИХОВУВАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ АВТЕНТИФІКАТОРА	Параметр: Забезпечено приховану зворотну передачу інформації автентифікації в процесі автентифікації для забезпечення захисту інформації від можливої експлуатації та використання неавторизованими особами Тип: list Значення: admin, security_officer	IA-6	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
97	АВТЕНТИФІКАЦІЯ КРИПТОГРАФІЧНОГО МОДУЛЯ (IA-7)	Параметр: Впроваджено механізми автентифікації в криптографічний модуль, який відповідає вимогам чинних законів, виконавчих розпоряджень, директив, політик, правил, стандартів та рекомендацій для такої автентифікації Тип: list Значення: default _deny _rule, abac _rule _1	IA-7	
98	ПОВТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (IA-11)		IA-11	
8. РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR) (IR)				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
99	Політика та процедури реагування на інциденти (IR-1)	Параметр: Розроблено та задокументовано політику реагування на інциденти Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Політика реагування на інциденти поширюється серед персоналу або ролей Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Розроблені та задокументовані процедури реагування на інциденти, що сприяють впровадженню політики реагування на інциденти та пов'язаних з нею заходів захисту з реагування на інциденти Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Посадова особа призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур реагування на інциденти; IR-01(c)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика реагування на інциденти частота; IR-01(c)[01][02] поточна політика реагування на інциденти переглядається та оновлюється після подій; IR-01(c)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури реагування на інциденти частота; IR-01(c)[02][02] поточні процедури реагування на інциденти переглядаються та оновлюються після подій Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика реагування на інциденти	IR-1	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
100	НАВЧАННЯ З РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-2)	Параметр: Навчання з реагування на інциденти надається користувачам системи відповідно до призначених ролей та обов'язків протягом періоду часу з моменту прийняття на себе ролі або обов'язків з реагування на інциденти або отримання доступу до системи Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Користувачам системи надається навчання з реагування на інциденти відповідно до призначених ролей та обов'язків частота Тип: string Значення: щорічно Параметр: Зміст навчання з реагування на інциденти переглядається та оновлюється частота Тип: string Значення: щорічно Параметр: Визначено частоту, з якою користувачі повинні проходити навчання з реагування на інциденти Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено частоту перегляду та оновлення змісту навчання з реагування на інциденти Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено події, які ініціюють перегляд змісту навчання з реагування на інциденти Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt	IR-2	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
101	ПЕРЕВІРКА РЕАГУВАНЬ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-3)	Параметр: Ефективність реагування системи на інциденти перевіряється частота за допомогою тестів Тип: string Значення: щорічно Параметр: Визначено частоту, з якою необхідно перевіряти ефективність реагування системи на інциденти Тип: integer Значення: 30	IR-3	
102	Обробка інциденту (IR-4)		IR-4	
103	Моніторинг інциденту (IR-5)		IR-5	
104	ЗВІТНІСТЬ ПРО ІНЦИДЕНТИ (IR-6)	Параметр: Персонал зобов'язаний повідомляти про підозрілі інциденти протягом періоду часу Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено період часу, протягом якого персонал повинен повідомляти про підозрілі інциденти до уповноваженого органу Тип: list Значення: admin, security_officer	IR-6	
105	ПІДТРИМКА РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ (IR-7)		IR-7	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
106	План реагування на інциденти (IR-8)	Параметр: Розроблено план реагування на інцидент, який розглядається та затверджується персоналом або ролями частота Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Розроблено план реагування на інциденти, в якому чітко визначено відповідальність за реагування на інциденти для організацій, персоналу або ролей Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Копії плану реагування на інцидент розповсюджуються серед <IR- 08_ODP[04] персоналу з реагування на інциденти> Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: План реагування на інциденти оновлюється з урахуванням змін у системі та організації або проблем, що виникають під час впровадження, виконання або тестування плану Тип: integer Значення: 30 Параметр: Зміни в плані реагування на інцидент повідомляються персоналу з реагування на інциденти Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, які переглядають та затверджують план реагування на інциденти Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено періодичність перегляду та затвердження плану реагування на інциденти Тип: string Значення: щорічно	IR-8	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА) (МА)				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
107	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-1)	Параметр: Розроблено та задокументовано політику технічного обслуговування Тип: list Значення: default _deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Політика технічного обслуговування поширюється на персонал або ролі Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Розроблені та задокументовані процедури технічного обслуговування, що сприяють впровадженню політики технічного обслуговування та пов'язаних з нею заходів технічного обслуговування Тип: list Значення: default _deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Посадова особа призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур технічного обслуговування; МА-01(с)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика обслуговування частота; МА-01(с)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика обслуговування після подій; МА-01(с)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури технічного обслуговування частота; МА-01(с)[02][02] переглядаються та оновлюються поточні процедури технічного обслуговування після подій Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика технічного обслуговування 161 Тип: list Значення: admin, security_officer	МА-1	а. Планувати, документувати та переглядати записи з технічного обслуговування, ремонту або заміни компонентів системи відповідно до вимог виробника та постачальників та/або вимог організації.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. За- твер- ди- ти та здій- сню- ва- ти мо- ні- то- ринг усіх за- хо- дів з те- хні- чно- го об- слу- го- ву- ва- н- ня, не- за- ле- жно від то- го, ви- ко- ну- ю- ть- ся во- ни на мі- сці або від- да- ле- но, а та- кож чи об- слу- го- ву- ю- ть- ся си- сте- ми або си- стем- ні ком- по- нен- ти на мі- сці, чи пе- ре- мі- щу-				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Ви-ма-га-ти, щоб [При-зна-че-н-ня: ви-зна-че-ні ор-га-ні-за-ці-єю пер-со-нал чи ро-лі] яв-но схва-ли-ли ви-да-ле-ння си-сте-ми або ком-по-нен-ту си-сте-ми з ор-га-ні-за-цій-но-го обла-дна-ння для те-хні-чно-го об-слу-го-ву-ва-н-ня, ре-мон-ту чи за-мі-ни по-за об'єктами екс-				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
d. Очи- ща- ти обла- дна- ння з по- гля- ду ви- да- ле- ння всі- єї ін- фор- ма- ції з но- сіїв до ви- лу- че- ння обла- дна- ння ор- га- ні- за- ції для те- хні- чно- го об- слу- го- ву- ва- н- ня, ре- мон- ту чи за- мі- ни по- за об'єктами екс- плу- а- та- ції.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
е. Перевірити всі потенційно порушені заходи захисту, щоб переконатися, що вони, як і раніше, працюють належним чином підслідій з обслуговування, ремонту або заміни.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
f. Вно- си- ти [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ну ор- га- ні- за- ці- єю ін- фор- ма- цію, пов'язану з те- хні- чним об- слу- го- ву- ва- н- ням] до за- пи- сів з те- хні- чно- го об- слу- го- ву- ва- н- ня.				
108	ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-3)	Параметр: Переглядаються раніше затверджені інструменти технічного обслуговування частота Тип: string Значення: щорічно Параметр: Визначено частоту, з якою слід переглядати раніше затверджені інструменти технічного обслуговування Тип: integer Значення: 30	МА-3	а. Затвердити, контролювати та відстежувати використання засобів технічного обслуговування.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Перегляда-ти раніше за-твер-джені ін-стру-мен-ти те-хні-чно-го [При-зна-че-н-ня: з ча-сто-тою, ви-зна-че-ною ор-га-ні-за-ці-єю]. об-слу-го-ву-ва-ння				
109	ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ - ПЕРЕВІРКА ІНСТРУМЕНТІВ (МА-3(1))	Параметр: Оглядаються інструменти для технічного обслуговування, які доставлені на об'єкт обслуговуючим персоналом, на предмет неправильних або несанкціонованих модифікацій Тип: list Значення: admin, security_officer	МА-3(1)	
110	ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ - ПЕРЕВІРКА НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (МА-3(2))		МА-3(2)	Перед використанням носіїв у системі перевірити носії, що містять діагностичні та тестові програми на наявність шкідливого коду.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
111	ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ - ЗАПОБІГАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОМУ ПЕРЕМІЩЕННЮ (МА-3(3))	Параметр: Переміщення обладнання для технічного обслуговування, що містить інформацію організації, запобігається шляхом отримання дозволу від персоналу або ролі Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, які можуть надавати дозвіл на переміщення обладнання з об'єкту Тип: list Значення: admin, security_officer	МА-3(3)	Запобігти переміщенню обладнання для технічного обслуговування, що містить організаційну інформацію, шляхом:
(а) перевірки відсутності організації інформації, розміщеної на обладнанні; (б) очищення або знищення обладнання; (с) утримання обладнання на об'єкті;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(d) отри- ма- ння до- зво- лу від [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- них ор- га- ні- за- ці- єю пер- со- на- лу чи ро- лей], які яв- но до- зво- ля- ють пе- ре- мі- ще- ння обла- дна- ння з об'єкта.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
112	ВІДДАЛЕНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (МА-4)	Параметр: Впроваджено віддалені дії з обслуговування та діагностики Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt Параметр: Відстежуються віддалені дії з обслуговування та діагностики Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt Параметр: Використання віддалених засобів технічного обслуговування та діагностики дозволено лише відповідно до політики організації Тип: list Значення: default_ deny_rule, abac_ rule_1	МА-4	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
113	ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ (МА-5)	Параметр: Запроваджено процес авторизації технічного персоналу Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Ведеться перелік авторизованих організацій або персоналу з технічного обслуговування Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Персонал без супроводу, який виконує технічне обслуговування системи, має необхідні дозволи на доступ Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Персонал організації з необхідними повноваженнями доступу та технічною компетентністю призначений/призначені для нагляду за діяльністю з технічного обслуговування персоналу, який не має необхідних дозволів на доступ Тип: list Значення: admin, security_officer	МА-5	а. Встановити процедуру авторизації технічного персоналу та вести перелік авторизованих організацій технічного обслуговування або персоналу.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Пе- ре- ві- ря- ти, що пер- со- нал, який не су- про- во- джу- є- ться та ви- ко- нує те- хні- чне об- слу- го- ву- ва- ння в си- сте- мі, має не- об- хі- дні до- зво- ли на до- ступ.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Ви-зна-чи-ти пер-со-нал ор-га-ні-за-ції з не-об-хі-дни-ми пов-но-ва-же-н-ня-ми що-до до-сту-пу та те-хні-чною ком-пе-тен-ці-єю для на-гля-ду за пер-со-на-лом з те-хні-чно-го об-слу-го-ву-ва-н-ня, який не має не-об-хі-дних до-зво-лів на до-ступ.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
10. ЗАХИСТ НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР) (МР)				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
114	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ЗАХИСТУ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-1)	Параметр: Розроблено та задокументовано політику захисту носіїв інформації Тип: list Значення: default _deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Політика захисту носіїв інформації поширюється на персонал або ролі Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Розроблено та задокументовано процедури захисту носіїв інформації, що сприятимуть реалізації політики захисту носіїв інформації та заходів захисту носіїв інформації Тип: list Значення: default _deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Посадова особа призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур захисту носіїв інформації. МР-01(с)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика захисту носіїв інформації частота; МР-01(с)[01][02] переглядається та оновлюється поточна політика захисту носіїв інформації після подій; МР-01(с)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури захисту носіїв інформації частота; МР-01(с)[02][02] переглядаються та оновлюються поточні процедури захисту носіїв інформації після подій Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, серед яких має бути поширена політика захисту носіїв інформації Тип: list Значення: admin, security_officer	МР-1	а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначеного організацією персоналу або посад]:

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. 2. по- лі- ти- ку за- хи- сту но- сіїв ін- фор- ма- ції, яка: (а) мі- стить ме- ту, сфе- ру за- сто- су- ва- н- ня, ро- лі, обов'язки, від- по- від- аль- ність ке- рів- ни- цтва, ко- ор- ди- на- цію між ор- га- ні- за- цій- ни- ми під- роз- ді- ла- ми та си- сте- му кон- тро- лю від- по- від- но- сті (complai- nce);				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(b) від- по- від- ає чин- но- му за- ко- но- дав- ству, ви- ко- нав- чим на- ка- зам, ди- ре- кти- вам, нор- мам, по- лі- ти- кам, стан- дар- там та ке- рів- ним прин- ци- пам; про- це- ду- ри, які спри- я- ють здій- снен- ню по- лі- ти- ки та за- хо- дів за- хи- сту но- сіїв ін- фор- ма- ції.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. При- зна- чи- ти [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ну ор- га- ні- за- ці- єю по- са- до- ву осо- бу] для управ- лі- ння роз- роб- кою, до- ку- мен- ту- ва- н- ня, та роз- по- всю- дже- ння по- лі- ти- ки та про- це- ду- ра- ми за- хи- сту но- сіїв ін- фор- ма- ції.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Пергляда-ти та оновлю-ва-ти чин-ну си-сте-му за-хи-сту но-сіїв ін-фор-ма-ції: 1. по-то-чну по-лі-ти-ку за-хи-сту но-сіїв ін-фор-ма-ції [При-зна-че-н-ня: з ви-зна-че-ною ор-га-ні-за-ці-єю ча-сто-тою];				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2. по- то- чні про- це- ду- ри за- хи- сту но- сіїв ін- фор- ма- ції [При- зна- че- н- ня: з ви- зна- че- ною ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- тою].				
115	ДОСТУП ДО НОСІВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-2)	Параметр: Доступ до типів цифрових носіїв інформації обмежено для персоналу або ролей Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Доступ до типів нецифрових носіїв інформації обмежено для персоналу або ролей Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, уповноважені на доступ до цифрових носіїв інформації Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, уповноважені на доступ до нецифрових носіїв інформації Тип: list Значення: admin, security_officer	МР-2	Обмежити доступ до [Призначення: визначених організацією типів цифрових та/або нецифрових носіїв інформації] [Призначення: визначеним організацією персоналом або ролями].

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
116	МАРКУВАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-3)	Параметр: Визначено типи носіїв інформації, які звільняються від маркування під час перебування на контрольованих зонах Тип: integer Значення: 30	МР-3	а. Наносити на носії інформації маркування, що вказують на обмеження поширення, обробки, а також застереження та відповідні мітки безпеки (якщо такі є) інформації.
б.	Звіль-			
ни-	ти			
[При-	зна-			
зна-	че-			
н-	н-			
ня:	ви-			
зна-	зна-			
че-	ні			
ні	ор-			
ор-	га-			
га-	ні-			
ні-	за-			
за-	ці-			
ці-	єю			
єю	ти-			
ти-	пи			
пи	но-			
но-	сіїв			
сіїв	си-			
си-	сте-			
сте-	ми]			
ми]	від			
від	мар-			
мар-	ку-			
ку-	ва-			
ва-	н-			
н-	ня,			
ня,	якщо			
якщо	но-			
но-	сії			
сії	за-			
за-	ли-			
ли-	ша-			
ша-	ю-			
ю-	ться			
ться	в			
в	ме-			
ме-	жах			
жах	[При-			
[При-	зна-			
зна-	че-			
че-	н-			
н-	ня:			
ня:	ви-			
ви-	зна-			
зна-	че-			
че-	них			
них	ор-			
ор-	га-			
га-	ні-			
ні-	за-			
за-	ці-			
ці-	єю			
єю	кон-			
кон-	тро-			
тро-	льо-			
льо-	ва-			
ва-	них			
них	зон].			

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
117	ЗБЕРІГАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-4)		МР-4	а. Фізично контролювати та безпечно зберігати [Призначення: визначені організацією типи цифрових та/або нецифрових носіїв інформації] в межах [Призначення: визначених організацією контрольованих зон].
б. Захищати системи носії, які визначені в МР-4 до того часу, як носії знищуються або очищуються, з використанням зазначеного облачення, методів процесур.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
118	Транспортування носіїв інформації (МР-5)	Параметр: Типи носіїв інформації системи захищаються під час транспортування за межі контрольованих зон за допомогою заходів безпеки Тип: integer Значення: 30 Параметр: Типи носіїв інформації системи контролюються під час транспортування за межі контрольованих зон за допомогою заходів безпеки Тип: integer Значення: 30 Параметр: Під час транспортування за межі контрольованих зон ведеться облік носіїв інформації системи Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено персонал, уповноважений здійснювати діяльність з транспортування носіїв інформації системи Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Діяльність, пов'язана з транспортуванням носіїв інформації системи, обмежується визначеним уповноваженим персоналом Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено типи носіїв інформації системи для захисту та контролю під час транспортування за межі контрольованих зон Тип: integer Значення: 30	МР-5	а. Захищати та контролювати [Призначення: визначені організацією типи носіїв системи] під час транспортування за межами контрольованих зон, використовуючи [Призначення: визначені організацією заходи безпеки].

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Ве- сти облік но- сіїв си- сте- ми ін- фор- ма- ції під час транс- пор- ту- ва- ння за ме- жа- ми кон- тро- льо- ва- них зон. с. До- ку- мен- ту- ва- ти дії, пов'язані з транс- пор- ту- ва- н- ням но- сіїв си- сте- ми.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
d. Обме- жи- ти ді- яль- ність упов- но- ва- же- но- го пер- со- на- лу, пов'язану з транс- пор- ту- ва- н- ням но- сіїв си- сте- ми.				
119	ЗНИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА НОСІЯХ ІНФОРМАЦІЇ (МР-6)	Параметр: Застосовуються механізми очищення, надійність і цілісність яких відповідає категорії безпеки або рівню секретності інформації Тип: string Значення: автоматизований засіб моніторингу	МР-6	а. Очищувати [Призначення: визначені організацією системні носії] перед утилізацією, випуском за межі організаційного контролю, або перед повторним використанням [Призначення: методами та процедурами очищення, визначеними організацією].

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Використовувати механізми очищення зі стійкістю та цілісністю, що відповідає категорії безпеки або рівню секретності інформації.				
120	ВИКОРИСТАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ (МР-7)		МР-7	а. [Вибір: обмежити; заборонити] використання [Призначення: визначених організацією типів носіїв системи] на [Призначення: визначені організацією системи або компоненти системи], використовуючи [Призначення: визначені організацією заходи безпеки].

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. За- бо- ро- ни- ти ви- ко- ри- ста- ння пор- та- тив- них при- стро- їв збе- рі- га- ння да- них в си- сте- мах ор- га- ні- за- ції, якщо та- кі при- строї не ма- ють ви- зна- че- но- го вла- сни- ка.				
121	ЗНИЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ БЕЗПЕКИ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ - ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ (МР-8(4))	Параметр: Носії інформації, що містять інформацію з обмеженим доступом, знижуються в класі перед передачею особам, які не мають необхідних дозволів на доступ Тип: list Значення: admin, security_officer	МР-8(4)	
11. ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (РЕ) (РЕ)				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
122	РЕ-1 фізичного захисту та захисту робочого середовища Авторизація фізичного (РЕ-1)	Параметр: Розроблено та задокументовано політику фізичного захисту та захисту робочого середовища Тип: list Значення: default _deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Політика фізичного захисту та захисту робочого середовища розповсюджується серед персоналу або ролей Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Посадова особа призначається для управління розробкою, документуванням та розповсюдженням політики та процедур фізичного захисту та захисту робочого середовища; РЕ-01(с)[01][01] переглядається та оновлюється поточна політика фізичного захисту та захисту робочого середовища частота; РЕ-01(с)[01][02] поточна політика фізичного захисту та захисту робочого середовища переглядається та оновлюється після подій; РЕ-01(с)[02][01] переглядаються та оновлюються поточні процедури фізичного захисту та захисту робочого середовища частота; поточні процедури фізичного та екологічного захисту переглядаються та оновлюються після подій. РЕ-01(с)[02][02] Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика фізичного захисту та захисту робочого середовища Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури фізичного захисту та захисту робочого середовища Тип: list	РЕ-1	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
123	РЕ-2 доступу (РЕ-2)	Параметр: Розроблено перелік осіб, які мають право авторизованого доступу до об'єкта, де перебуває система Тип: list Значення: Параметр: Затверджено перелік осіб, які мають право авторизованого доступу до об'єкта, де перебуває система Тип: list Значення: Параметр: Ведеться перелік осіб, які мають право авторизованого доступу до об'єкта, де перебуває система Тип: list Значення: Параметр: Переглядається список доступу, , у якому закріплений перелік персоналу або ролей, яким дозволений санкціонований доступ до об'єкта частота Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Особи видаляються зі списку доступу до об'єкта, коли доступ більше не потрібен Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено періодичність перегляду списку доступу, у якому закріплений перелік персоналу або ролей, яким дозволений санкціонований доступ до об'єкта Тип: list Значення: admin, security_officer	РЕ-2	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
124	ФІЗИЧНИЙ ДОСТУП ДО СИСТЕМИ	Параметр: Активність відвідувачів контролюється умови Тип: list Значення: Параметр: Пристрої фізичного доступу інвентаризуються частота Тип: string Значення: щорічно Параметр: Коди доступу змінюється частота, коли код скомпрометовано, або коли особи, які володіють кодом, переводяться або звільняються; <PE-PE-03(g)[02] ключі змінюються частота, коли ключі втрачено, або коли особи, що володіють ключами, переводяться або звільняються Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено умови, що вимагають супроводу відвідувачів та моніторингу активності відвідувачів Тип: list Значення: Параметр: Визначено частоту проведення інвентаризації пристроїв фізичного доступу Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено частоту, з якою потрібно змінювати коди доступу Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено частоту, з якою потрібно змінювати ключі Тип: integer Значення: 30	PE-3	
125	PE-4 ліній електроживлення (PE-4)		PE-4	
126	КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ В ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ		PE-5	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
127	МОНІТОРИНГ ФІЗИЧНОГО ДОСТУПУ	Параметр: Переглядаються журнали фізичного доступу частота Тип: string Значення: щорічно Параметр: Визначено частоту перегляду журналів фізичного доступу Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено події або потенційні ознаки подій, що вимагають перегляду журналів фізичного доступу Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt	PE-6	
128	АЛЬТЕРНАТИВНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (PE-17)	Параметр: Визначаються заходи захисту, які будуть застосовуватися на альтернативних робочих місцях; PE-17(a) альтернативні робочі місця визначені та задокументовані; PE-17(b) заходи захисту впроваджені на альтернативних робочих місцях; PE-17(c) оцінюється ефективність заходів захисту на альтернативних робочих місцях; PE-17(d) працівникам надаються засоби комунікації з персоналом служби інформаційної безпеки на випадок інцидентів Тип: list Значення: admin, security_officer	PE-17	
129	МАРКУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ (PE-22)		PE-22	
12. ПЛАНУВАННЯ (PL) (PL)				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
130	ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕКИ (PL-1)	Параметр: Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика планування безпеки Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, на які поширюватимуться процедури планування безпеки Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами планування безпеки Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено періодичність перегляду та оновлення поточної політики планування безпеки Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Є події, які потребують перегляду та оновлення поточної політики планування безпеки Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Визначена частота, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури планування безпеки Тип: string Значення: щорічно	PL-1	а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначеного організацією персоналу або ролей]:

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. 2. [ви- бір (один або де- кіль- ка): рі- вень ор- га- ні- за- ції; рі- вень мі- сії/бізнес про- це- су; рі- вень си- сте- ми] по- лі- ти- ку пла- ну- ва- н- ня, яка:				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(а) мі- стити ме- ту, сфе- ру за- сто- су- ва- н- ня, ро- лі, обов'язки, від- по- від- аль- ність ке- рів- ни- цтва, ко- ор- ди- на- цію між ор- га- ні- за- цій- ни- ми під- роз- ді- ла- ми та си- сте- мою кон- тро- лю (complai- nce);				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(b) від-по-від-ає чин-но-му за-ко-но-дав-ству, ви-ко-нав-чим на-ка-зам, ди-ре-кти-вам, нор-мам, по-лі-ти-кам, стан-дар-там та ке-рів-ним прин-ци-пам; про-це-ду-ри, що по-лег-шу-ють здій-снен-ня пла-ну-ван-ня по-лі-ти-ки без-пе-ки та при-ва-тно-сті й пов'язані з ни-ми за-хо-ди.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. При- зна- чи- ти [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ну ор- га- ні- за- ці- єю по- са- до- ву осо- бу] для управ- лі- ння по- лі- ти- кою та про- це- ду- ра- ми пла- ну- ва- ння по- лі- ти- ки без- пе- ки та при- ва- тно- сті. с. Пе- ре- гля- да- ти та онов- лю- ва- ти по- то- чне пла- ну- ва- н- ня:				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. по- лі- ти- ки пла- ну- ва- ння без- пе- ки та при- ва- тно- сті [При- зна- че- н- ня:з ви- зна- че- ною ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- тою] та на- сту- пні [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю по- дії];				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2. по- то- чні про- це- ду- ри пла- ну- ва- ння по- лі- ти- ки [При- зна- че- н- ня: з ви- зна- че- ною ор- га- ні- за- ці- єю [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю по- дії]. без- пе- ки та при- ва- тно- сті ча- сто- тою] та на- сту- пні				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
131	ПЛАНИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (PL-2)	Параметр: Призначені особи або групи, з якими пов'язана діяльність з безпекою та конфіденційністю, що впливає на систему, яка потребує планування та координації Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Призначено персонал або ролі для отримання розповсюджуваних копій планів захисту інформації та конфіденційності системи Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено періодичність перегляду інформації та конфіденційності системи; планів захисту PL-02a.01[01] розроблено план захисту інформації, архітектурі підприємства організації; який відповідає PL-02a.01[02] розроблено план конфіденційності для системи, відповідає архітектурі підприємства організації; який PL-02a.02[01] розроблено план захисту інформації, який чітко визначає складові компоненти системи; PL-02a.02[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який чітко визначає складові компоненти системи; PL-02a.03[01] розроблено план захисту інформації системи, який описує операційний контекст системи з точки зору місії та бізнеспроцесів; PL-02a.03[02] розроблено для системи план забезпечення конфіденційності, який описує операційний контекст системи з точки зору місії та бізнес-процесів; 199 PL-02a.04[01] розроблено план захисту інформації,	PL-2	а. Розробити план захисту інформації та персональних даних для інформаційної системи, який:

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. узго- джу- є- ться з ар- хі- те- кту- рою під- при- єм- ства ор- га- ні- за- ції; 2. чі- тко ви- зна- чає скла- до- ві ком- по- нен- ти си- сте- ми; 3. опи- сує опе- ра- тив- ний кон- текст ін- фор- ма- цій- ної си- сте- ми з то- чки зо- ру зав- дань та про- це- сів;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
4. ви- зна- чає осіб, які ви- ко- ну- ють си- стем- ні ро- лі та обов'язки;				
5. ви- зна- чає тип ін- фор- ма- ції, яка обро- бля- є- ться, збе- рі- га- є- ться та пе- ре- да- є- ться си- сте- мою;				
6. на- дає огляд ви- мог без- пе- ки та при- ва- тно- сті ін- фор- ма- цій- ної си- сте- ми;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
7. описує будь-які конкретні загрози системи, які викликають структуральні важкі наслідки; 8. надає результати оцінки ризиків конфіденційності для систем, в яких обробляються персональні дані;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
9. опи- сує ро- бо- че се- ре- до- ви- ще ін- фор- ма- цій- ної си- сте- ми та будь- які за- ле- жно- сті від си- стем або ком- по- нен- тів си- стем або під- клю- чень до та- ких си- стем та їх ком- по- нен- тів; 10. на- дає огляд ви- мог без- пе- ки та кон- фі- ден- цій- но- сті си- сте- ми;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
11. ви- зна- чає будь які від- по- від- ні кон- троль- ні ба- зо- ві рів- ні або на- кла- да- н- ня, якщо во- ни за- сто- со- ву- ю- ться;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
12. описує чинні або заплановані заходи щодо забезпечення безпеки та приватності, включно з обґрунтування норм рішень щодо налаштування				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
13.	включ			
чає				
ви-				
яв-				
ле-				
ння				
ри-				
зи-				
ків				
для				
ар-				
хі-				
те-				
кту-				
ри				
без-				
пе-				
ки				
і				
при-				
ва-				
тно-				
сті,				
а				
та-				
кож				
про-				
є-				
ктних				
рі-				
шень,				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
14.	включення, пов'язані з безпекою та конфіденційністю, які впливають на систему, виконання яких вимагає планування та координацію з [Призначення: визначені організації, окремі особи або групи];			

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
15. роз- гля- да- є- ться та за- твер- джу- є- ться упов- но- ва- же- ною по- са- до- вою осо- бою або при- зна- че- ним пред- став- ни- ком до по- ча- тку ре- алі- за- ції пла- ну.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Поширити копії планів захисту інформації та персональних даних і повідомляти про подальші зміни планів серед [Призначення: визначеного організаціїєю персоналу або ролей].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Перегляда-ти плани захи-сту ін-фор-ма-ції та пер-со-наль-них да-них [При-зна-че-н-ня: з ви-зна-че-ною ор-га-ні-за-ці-єю ча-сто-тою].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
d.				
Онов-				
лю-				
ва-				
ти				
пла-				
ни				
за-				
хи-				
сту				
ін-				
фор-				
ма-				
ції				
та				
пер-				
со-				
наль-				
них				
да-				
них				
для				
вра-				
ху-				
ва-				
ння				
змін				
в				
ін-				
фор-				
ма-				
цій-				
ній				
си-				
сте-				
мі				
й				
ро-				
бо-				
чо-				
му				
се-				
ре-				
до-				
ви-				
щі				
або				
про-				
BLEM,				
ви-				
яв-				
ле-				
них				
у				
хо-				
ді				
ре-				
алі-				
за-				
ції				
або				
оці-				
ню-				
ва-				
ння				
за-				
хо-				
дів				
без-				
пе-				
ки				
та				
при-				
ва-				
тно-				
сті.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
е. за- без- пе- чи- ти за- хист пла- нів за- хи- сту ін- фор- ма- ції та пер- со- наль- них да- них від не- сан- кціо- но- ва- но- го роз- го- ло- ше- ння та змін.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
132	ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ (PL-4)	Параметр: Визначено періодичність перегляду та оновлення правил поведінки Тип: string Значення: щорічно Параметр: Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕ-ТРА:{частота; коли правила переглядаються або оновлюються} Тип: list Значення: default _deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Визначена періодичність перегляду та повторного підтвердження правил поведінки (якщо вибрано); PL-04a.[01] встановлені правила, які описують обов'язки та очікувану поведінку щодо використання інформації та системи, безпеки та конфіденційності для осіб, яким потрібен доступ до системи; PL-04a.[02] надаються правила, які описують обов'язки та очікувану поведінку щодо використання інформації та системи, безпеки та конфіденційності, особам, які отримують доступ до системи; PL-04b. отримано перед наданням доступу до інформації та системи задокументоване підтвердження від таких осіб про те, що вони прочитали, зрозуміли та згодні дотримуватися правил поведінки; PL-04c. переглядаються та оновлюються правила поведінки частота; PL-04d. потрібно особам, які визнали попередню версію правил поведінки, прочитати та повторно визнати ЗНАЧЕННЯ ВИБРАНОГО ПАРАМЕТРА (iv) Тип: list Значення: admin, security_officer	PL-4	а. Створити та надати особам, що потребують доступу до інформаційної системи, правила, які описують їхні обов'язки й очікувану поведінку щодо інформації та використання інформаційної системи, безпеки та приватності.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Отри- ма- ти до- ку- мен- таль- не під- твер- дже- ння від та- ких осіб про те, що во- ни про- чи- та- ли, зро- зумі- ли та по- го- ди- ли- ся до- три- му- ва- ти- ся пра- вил по- ве- дін- ки, перш ніж до- зво- ля- ти до- ступ до ін- фор- ма- ції та ін- фор- ма- цій- ної си- сте- ми.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Пергляда-ти й оновлю-ва-ти пра-ви-ла по-ве-дін-ки [При-зна-че-н-ня: з ви-зна-че-ною ор-га-ні-за-ці-єю ча-сто-тою].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
d. Ви- ма- га- ти від осіб, які під- пи- са- ли по- пе- ре- дно вер- сію пра- вил по- ве- дін- ки, пе- ре- чи- та- ти та по- втор- но під- пи- са- ти пра- ви- ла [Ви- бір (один або де- кіль- ка): [При- зна- че- н- ня: з ви- зна- че- ною ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- тою]; ко- ли пра- ви- ла пе- ре- гля- да- ю- ться чи онов- лю- ю-				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
13. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛУ (PS) (PS)				
133	Політика та процедури кадрової безпеки (PS-1)	Параметр: Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика кадрової безпеки Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури кадрової безпеки Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами кадрової безпеки Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики кадрової безпеки Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики кадрової безпеки Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Визначено періодичність перегляду та оновлення поточних процедур кадрової безпеки Тип: string Значення: щорічно	PS-1	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
134	Перевірка персоналу (PS-3)	Параметр: Визначені умови, що вимагають повторної перевірки осіб Тип: list Значення: Параметр: Визначена частота повторної перевірки осіб, для яких це показано; PS-03a. проходять особи перевірку перед тим, як надати їм доступ до системи; PS-03b.[01] проходять особи повторну перевірку відповідно до умови, що вимагають повторної перевірки; PS-03b.[02] проводиться повторна перевірка у випадках, коли це зазначено, частота Тип: list Значення: admin, security_officer	PS-3	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
135	Звільнення персоналу (PS-4)	Параметр: Визначено період часу, протягом якого забороняється доступ до системи Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначені теми інформаційної безпеки для обговорення під час проведення співбесід; PS-04a. при звільненні працівника доступ до системи вимикається протягом часового періоду; PS-04b. припиняють дію або анулюють будь-які автентифікатори та облікові дані після припинення трудових відносин з окремими особами; PS-04c. проводяться при звільненні окремих працівників співбесіди, які включають обговорення питань інформаційної безпеки; PS-04d. отримується після звільнення особи все майно, пов'язане з безпекою організаційної системи; PS-04e. зберігається доступ до організаційної інформації та систем, які раніше перебували під контролем особи, що звільняється, після припинення нею трудових відносин Тип: list Значення: admin, security_officer	PS-4	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
136	Переведення персоналу (PS-5)	Параметр: Визначені дії, які мають бути ініційовані після переведення або перепризначення Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt Параметр: Визначено період часу, протягом якого мають бути здійснені дії з переведення або перепризначення після переведення або перепризначення Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt Параметр: Визначено персонал або ролі, про які необхідно повідомляти, коли осіб призначають на інші посади або переводять на інші посади в організації Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено період часу, протягом якого необхідно повідомляти визначений організацією персонал або ролі, коли осіб перепризначають або переводять на інші посади в межах організації; PS-05a. переглядаються та підтверджуються поточні потреби в логічних та фізичних дозволах на доступ до систем та об'єктів при перепризначенні або переведенні осіб на інші посади в організації; PS-05b. були ініційовані дії з переведення або перепризначення протягом періоду часу після формальної дії з переведення; PS-05c. змінюється авторизація доступу за необхідності, щоб відповідати будь-яким змінам в оперативних потребах у зв'язку з перепризначенням або переведенням; PS-05d. було повідомлено персонал або ролі протягом часового періоду Тип: list Значення: admin, security_officer	PS-5	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
14. ОЦІНКА РИЗИКІВ (RA) (RA)				
137	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ (RA-1)	Параметр: Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика оцінювання ризику Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури, що сприяють здійсненню політики оцінювання ризику Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначена посадова особа, відповідальна за управління політикою та процедурами оцінювання ризику Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики оцінювання ризику Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики оцінювання ризику Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Визначено періодичність перегляду поточних процедур оцінювання ризику Тип: string Значення: щорічно	RA-1	а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначеного організацією персоналу або посадових осіб]:
1. 2. По-лі-ти-ку оці-ню-ва-ння ри-зи-ку, яка:				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(a) мі- стити ме- ту, сфе- ру за- сто- су- ва- н- ня, ро- лі, обов'язки, від- по- від- аль- ність ке- рів- ни- цтва, ко- ор- ди- на- цію між ор- га- ні- за- цій- ни- ми під- роз- ді- ла- ми та си- сте- му кон- тро- лю від- по- від- но- сті (complai- nce);				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(b) від-по-від-ає чин-но-му за-ко-но-дав-ству, ви-ко-нав-чим на-ка-зам, ди-ре-кти-вам, нор-мам, по-лі-ти-кам, стан-дар-там і ке-рів-ним прин-ци-пам. Про-це-ду-ри, що спри-я-ють здій-снен-ню по-лі-ти-ки оці-ню-ван-ня ри-зи-ку та пов'язаних з ни-ми за-хо-дів оці-ню-ван-ня ри-зи-ку.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. При- зна- чи- ти [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю по- са- до- ву осо- бу] для управ- лі- ння по- лі- ти- кою та про- це- ду- ра- ми оці- ню- ва- ння ри- зи- ку. с. Пе- ре- гля- да- ти й онов- лю- ва- ти:				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. По- то- чну по- лі- ти- ку оці- ню- ва- ння ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- тою]. ри- зи- ку [При- зна- че- н- ня: з ви- зна- че- ною 2. По- то- чні про- це- ду- ри оці- ню- ва- ння ри- зи- ку [При- зна- че- н- ня: з ви- зна- че- ною ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- тою].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
138	ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ (RA-3)	Параметр: Визначено періодичність оцінювання ризику Тип: string Значення: щорічно Параметр: Визначено персонал або ролі, до яких мають бути доведені результати оцінювання ризику Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначена періодичність оновлення оцінювання ризику; перегляду результатів RA-03a.01 проводиться оцінювання ризику для виявлення загроз і вразливостей у системі; RA-03a.02 проводиться оцінювання ризику для визначення ймовірності та розміру шкоди від несанкціонованого доступу, використання, розкриття, порушення, модифікації або знищення системи; інформації, яку вона обробляє, зберігає або передає; а також будь-якої пов'язаної з нею інформації; RA-03a.03 проводиться оцінювання ризику для визначення ймовірності та впливу несприятливих наслідків для фізичних осіб, що виникають у зв'язку з обробкою інформації, яка ідентифікує особу; RA-03b. інтегровані результати оцінювання ризику та рішення з управління ризиками з точки зору організації та місії або бізнес-процесів з оцінкою ризиків на системному рівні; RA-03c. результати оцінювання ризику задокументовані в ЗНАЧЕННЯ ВИБРАНОВОГО ПАРАМЕТРА; RA-03d. переглядаються результати 03_ODP[03] частота>; RA-03e. 226 поширюються результати оцінювання ризику	RA-3	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
139	ОЦІНЮВАННЯ ПОСТАЧАННЯ (RA-3(1))		RA-3(1)	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
140	СКАНУВАННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (RA-5)	Параметр: Визначена періодичність перевірки систем та розміщених на них застосунків на наявність вразливостей Тип: string Значення: щорічно Параметр: Визначено час реагування на усунення законних вразливостей відповідно до організаційної оцінки ризику Тип: integer Значення: 30 Параметр: Потрібно ділитися інформацією, отриманою в процесі сканування вразливостей та оцінок контролю, з персоналом або ролями, з якими потрібно ділитися; RA-05a.[01] здійснюється моніторинг систем та розміщених застосунків на наявність вразливостей частота та/або випадковість відповідно до визначеного організацією процесу, а також коли виявляються та повідомляються нові вразливості, що потенційно можуть вплинути на систему; RA-05a.[02] перевіряються системи та розміщені застосунки на наявність вразливостей частота та/або випадковим чином відповідно до визначеного організацією процесу, а також коли виявляються та повідомляються нові вразливості, що потенційно можуть вплинути на систему; RA-05b. застосовуються інструменти та методи моніторингу вразливостей для забезпечення сумісності між інструментами; RA-05b.01 застосовуються інструменти та методи моніторингу вразливостей для автоматизації частини процесу управління вразливостями, використовуючи	RA-5	Використовувати заходи ПДТР за [Призначення: визначені організацією місця] [Вибір (один або кілька): [Призначення: з визначеною організацією частотою]; [Призначення: за визначеними організацією подіями або показниками]].

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
141	СКАНУВАННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ - ОНОВЛЕННЯ ЗА ЧАСТОТОЮ, ПЕРЕД НОВИМ СКАНУВАННЯМ АБО ПРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (RA-5(2))	Параметр: Визначено час реагування на усунення законних вразливостей відповідно до організаційної оцінки ризику Тип: integer Значення: 30	RA-5(2)	
142	РЕАГУВАННЯ НА РИЗИК (RA-7)		RA-7	Реагувати на результати оцінювання, моніторингу й аудиту безпеки та приватності.
15. ПРИДБАННЯ СИСТЕМ ТА ПОСЛУГ (SA) (SA)				
143	ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ПРИДБАННЯ СИСТЕМ ТА ПОСЛУГ (SA-1)	Параметр: Визначено персонал або ролі, на які поширюватиметься політика придбання систем і послуг Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури придбання систем і послуг Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами придбання систем і послуг Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено періодичність перегляду та оновлення поточної політики придбання систем і послуг Тип: list Значення: default _ deny_rule, abac _ rule_1 Параметр: Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики придбання систем і послуг Тип: list Значення: default _ deny_rule, abac _ rule_1 Параметр: Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні процедури придбання систем і послуг Тип: integer Значення: 30	SA-1	а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначеного організацією персоналу або ролей]:

1.
2.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. [Ви- бір (один або де- кіль- ка): рі- вень ор- га- ні- за- ції; рі- вень місії/бізнес- процесу; рі- вень си- сте- ми] по- лі- ти- ки при- дба- ння си- стем і по- слуг, яка:				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(а) мі- стити ме- ту, сфе- ру за- сто- су- ва- н- ня, ро- лі, обов'язки, від- по- від- аль- ність ке- рів- ни- цтва, ко- ор- ди- на- цію між ор- га- ні- за- цій- ни- ми під- роз- ді- ла- ми та си- сте- му кон- тро- лю (complai- nce);				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(b) від-по-від-ає чин-но-му за-ко-но-дав-ству, ви-ко-нав-чим на-ка-зам, ди-ре-кти-вам, нор-мам, по-лі-ти-кам, стан-дар-там і ре-ко-мен-да-ці-ям. Про-це-ду-ри, що по-лег-шу-ють впро-ва-дже-ння по-лі-ти-ки та за-ходів при-дба-ння си-стем і по-слуг. При-зна-чи-ти [При-зна-че-н-ня: ви-зна-че-				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Переглядати й оновлювати поточні політику та процедури придбання систем та послуг: 1. Поточну політику придбання системи та послуг [Призначення: з виголою організації єю ча-стою].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2. По- го- чні про- це- ду- ри при- дба- ння си- сте- ми та по- слуг [При- зна- че- н- ня: з ви- зна- че- ною ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- тою] та на- сту- пні [При- зна- че- н- ня: по- дії, ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю].				
144	БЕЗПЕКА ТА ПРИВАТНІСТЬ ПРИНЦИПІВ ІНЖИНІРИНГУ (SA-8)		SA-8	Застосовувати [Призначення: визначені організацією принципи інжинірингу безпеки та конфіденційності системи] в специфікації, проектуванні, розробці, впровадженні та зміні системи й компонентів системи.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
145	ЗОВНІШНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ (SA-9)	Параметр: Визначені засоби контролю, які будуть застосовуватися зовнішніми постачальниками системних послуг Тип: string Значення: автоматизований засіб моніторингу Параметр: Визначені процеси, методи та техніки, що застосовуються для моніторингу дотримання вимог контролю зовнішніми постачальниками послуг; SA-09a.[01] дотримуються постачальники зовнішніх системних послуг вимог організаційної безпеки; SA-09a.[02] дотримуються постачальники зовнішніх системних послуг вимог приватності організації; SA-09a.[03] використовують постачальники зовнішніх системних послуг елементи керування; SA-09b.[01] визначено та задокументовано організаційний нагляд за зовнішніми системними послугами; SA-09b.[02] визначені та задокументовані ролі та обов'язки користувачів щодо зовнішніх системних сервісів; SA-09c. визначені та задокументовані ролі та обов'язки користувачів щодо зовнішніх системних послуг Тип: list Значення: admin, security_officer	SA-9	а. Вимагати, щоб постачальники зовнішніх послуг для системи відповідали вимогам безпеки та приватності в організації та застосовували такі заходи захисту [Призначення: встановлені організацією заходи безпеки та приватності].

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Ви- зна- чи- ти та за- до- ку- мен- ту- ва- ти на- гляд ор- га- ні- за- ції- пов- но- ва- же- ння та обов'язки ко- ри- сту- ва- чів що- до зов- ні- шніх по- слуг для си- сте- ми.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Ви-ко-ри-сто-ву-ва-ти на-сту-пні про-це-си, ме-то-ди та те-хні-ки для по-стій-но-го мо-ні-то-рин-гу до-три-ма-ння кон-тро-лю зов-ні-шні-ми по-ста-чаль-ни-ка-ми по-слуг: [При-зна-че-ня: ви-зна-че-ні ор-га-ні-за-ці-єю про-це-си, ме-то-ди та те-хні-ки].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
146	КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ, ЩО НЕ ПІДТРИМУЮТЬСЯ (SA-22)		SA-22	а. Замінювати компоненти системи, якщо підтримка компонентів більше не доступна розробнику, постачальнику або виробнику.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. На- да- ва- ти та- кі ва- рі- ан- ти аль- тер- на- тив- них дже- рел для пода- ль- шої під- трим- ки не- під- три- му- ва- них ком- по- нен- тів [Ви- бір (один або біль- ше): вну- трі- шня під- трим- ка; [При- зна- че- н- ня: під- трим- ка, ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю від- зов- ні- шніх по- ста- чал- ни- ків]].				
16. ЗАХИСТ СИСТЕМ ТА КОМУНІКАЦІЙ (SC) (SC)				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
147	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ СИСТЕМИ ТА КОМУНІКАЦІЙ (SC-1)	Параметр: Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика захисту системи та комунікацій Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури захисту системи та комунікацій Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено посадову особу, яка керуватиме політикою та процедурами захисту системи та комунікацій Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики захисту системи та комунікацій Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики захисту системи та комунікацій Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Визначена періодичність перегляду та оновлення поточних процедур захисту системи та засобів зв'язку Тип: string Значення: щорічно	SC-1	а. Розробити, задокументувати та поширити серед [Призначення: визначеного організацією персоналу або посадових осіб]:

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. 2. По- лі- ти- ку за- хи- сту си- сте- ми та ко- му- ні- ка- цій, яка:				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(a) мі- стити ме- ту, сфе- ру за- сто- су- ва- н- ня, ро- лі, обов'язки, від- по- від- аль- ність ке- рів- ни- цтва, ко- ор- ди- на- цію між ор- га- ні- за- цій- ни- ми під- роз- ді- ла- ми та си- сте- му кон- тро- лю від- по- від- но- сті (complai- nce);				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
(b) від- по- від- ає чин- но- му за- ко- но- дав- ству, ви- ко- нав- чим на- ка- зам, ди- ре- кти- вам, нор- мам, по- лі- ти- кам, стан- дар- там та ке- рів- ним прин- ци- пам. Про- це- ду- ри для спри- ян- ня впро- ва- джен- ню по- лі- ти- ки в обла- сті за- хи- сту си- стем і ко- му- ні- ка- цій, а та- кож пов'язаних з ни- ми си- стем і за-				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. При- зна- чи- ти [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю по- са- до- ву осо- бу] для управ- лі- ння по- лі- ти- кою та про- це- ду- ра- ми за- хи- сту си- сте- ми та ко- му- ні- ка- цій. с. Пе- ре- гля- да- ти та онов- лю- ва- ти:				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. по- то- чну по- лі- ти- ку за- хи- сту си- сте- ми та ко- му- ні- ка- цій [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- та];				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2. по-то-чні про-це-ду-ри за-хи-сту си-сте-ми та ко-му-ні-ка-цій [При-зна-че-н-ня: ви-зна-че-на ор-га-ні-за-ці-єю ча-сто-та].				
148	ІНФОРМАЦІЯ В ЗАГАЛЬНИХ СИСТЕМНИХ РЕСУРСАХ (SC-4)		SC-4	Запобігати несанкціонованій та ненавмисній передачі інформації через спільні системні ресурси.
149	ДОСТУПНІСТЬ РЕСУРСІВ (SC-7)		SC-7	а. Контролювати та управляти зв'язком на зовнішньому периметрі системи та на ключових внутрішніх периметрах всередині системи.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Ре- алі- зу- ва- ти під- ме- ре- жі для за- галь- но- до- сту- пних ком- по- нен- тів си- сте- ми, які є [Ви- бір: фі- зи- чно; ло- гі- чно] від- ді- ле- ні від вну- трі- шніх ме- реж ор- га- ні- за- ції.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Під- клю- ча- ти- ся до зов- ні- шніх ме- реж або си- стем тіль- ки че- рез ке- ро- ва- ні ін- тер- фей- си, що скла- да- ю- ться з при- стро- їв за- хи- сту пе- ри- ме- тру, і роз- та- шо- ва- них від- по- від- но до ар- хі- те- кту- ри без- пе- ки та при- ва- тно- сті ор- га- ні- за- ції.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
150	ЗАХИСТ ПЕРИМЕТРА - ВІДМОВА ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ - ДОЗВІЛ ЗА ВИНЯТКОМ (SC-7(5))		SC-7(5)	
151	КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ (SC-8)		SC-8	Забезпечити [Вибір (один або кілька): конфіденційність; цілісність] інформації, що передається.
152	КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-8(1))		SC-8(1)	
153	ВІДКЛЮЧЕННЯ МЕРЕЖІ (SC-10)	Параметр: Визначено період бездіяльності, після якого система розриває мережеве з'єднання, пов'язане з сеансом зв'язку; SC08(05)_ODP[02] мережеве з'єднання, пов'язане з сеансом зв'язку, розірвано в кінці сеансу або після період часу бездіяльності Тип: integer Значення: 30	SC-10	Завершити з'єднання з мережею, яке пов'язане із сеансом зв'язку в кінці сеансу або після [Призначення: визначений організацією період часу] бездіяльності.
154	ВСТАНОВЛЕННЯ КЛЮЧАМИ (SC-12)	Параметр: Встановлюються криптографічні ключі, коли в системі використовується криптографія відповідно до < SC-12_ODP вимог > Тип: string Значення: AES-256-GCM Параметр: Здійснюється управління криптографічними ключами, коли в системі використовується криптографія, відповідно до вимог Тип: string Значення: AES-256-GCM	SC-12	Встановити та управляти криптографічними ключами для криптографічних засобів, які використовуються в системі відповідно до [Призначення: визначені організацією вимоги до генерації, поширення, зберігання, доступу та знищення ключів].

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
155	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-13)	Параметр: КРИПТО- ГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ МЕТА ОЦІНКИ: Визначити, чи: Тип: string Значення: AES-256-GCM Параметр: Визначено використання криптографічних засобів Тип: string Значення: AES-256-GCM Параметр: Визначено типи криптографії для кожного вказаного криптографічного використання; SC-13a. ідентифіковано використання>; SC-13b. реалізовано типи криптографії для кожного вказаного криптографічного використання (визначеного в SC-13 _ODP[01]). криптографічне <SC-13 _ODP[01] Тип: string Значення: AES-256-GCM	SC-13	а. Визначити [Призначення: використання криптографічних засобів, визначених організацією];

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Впро- ва- ди- ти [Зав- да- н- ня: ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю ви- ди кри- пто- гра- фії для ко- жно- го ви- зна- че- но- го кри- пто- гра- фі- чно- го ви- ко- ри- ста- н- ня].				
156	СПІЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ТА ЗАСТОСУНКИ (SC-15)		SC-15	а. Заборонити віддалену активацію спільних обчислювальних пристроїв (хмар) та застосунків з такими виключеннями: [Призначення: визначені організацією виключення, у яких дозволена віддалена активація].

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. На- да- ти яв- ну вка- зів- ку що- до ви- ко- ри- ста- ння ко- ри- сту- ва- ча- ми фі- зи- чно при- су- тні- ми при- стро- я- ми.				
157 б. Отри-	СЕРТИФІКАТИ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ (SC-17)		SC-17	а. Випускати сертифікати відкритого ключа відповідно до [Призначення: визначеної організацією політики сертифікації];
му- ва- ти сер- ти- фі- ка- ти від- кри- то- го клю- ча від затвер- дже- но- го по- ста- чаль- ни- ка по- слуг.				
158	МОБІЛЬНИЙ КОД (SC-18)		SC-18	а. Визначати прийнятні та неприйнятні мобільні коди та технології мобільних кодів.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Про- во- ди- ти ав- то- ри- за- цію, від- сте- жу- ва- ти та кон- тро- лю- ва- ти ви- ко- ри- ста- ння мо- біль- но- го ко- ду все- ре- ди- ні- си- сте- ми.				
159	АВТЕНТИФІКАЦІЯ СЕСІЇ (SC-23)		SC-23	Забезпечити автентифікацію сеансів зв'язку.
160	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СТАНІ СПОКОЮ (SC-28)		SC-28	Забезпечити [Вибір (один або кілька): конфіденційність; цілісність] [Призначення: визначена організацією інформація] в стані спокою.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
161	ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СТАНІ СПОКОЮ КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ	Параметр: Реалізовані криптографічні механізми для запобігання несанкціонованому розкриттю інформації, що знаходиться в стані спокою на системних компонентах або носіях Тип: string Значення: AES-256-GCM Параметр: Реалізовані криптографічні механізми для запобігання несанкціонованій модифікації інформації, що знаходиться в стані спокою на системних компонентах або носіях Тип: string Значення: AES-256-GCM	SC-28(1)	
162	ЕКРАНОВАНІ КАМЕРИ (SC-44)		SC-44	Впровадити екрановані камери в [Призначення: визначену організацією систему, компонент системи або місце розташування].
163	ПРИМУСОВЕ АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ (SC-49)	Параметр: Впроваджено механізми апаратного розділення та застосування політик між доменами безпеки Тип: list Значення: default _deny_rule, abac _rule_1 Параметр: Визначені домени безпеки, які потребують апаратного розділення та механізмів забезпечення дотримання політики Тип: list Значення: default _deny_rule, abac _rule_1	SC-49	Впровадити механізми апаратного поділу та застосування політики між [Призначення: домени безпеки, визначені організацією].

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
164	АПАРАТНИЙ ЗАХИСТ (SC-51)	Параметр: Визначені уповноважені особи, які повинні виконувати процедури вимкнення та повторного увімкнення апаратного захисту від запису; SC-51a. використовується апаратний захист від запису для компонентів мікропрограми системи; SC-51b.[01] впроваджено спеціальні процедури для уповноважених осіб для ручного вимкнення апаратного захисту від запису для модифікацій мікропрограми; SC-51b.[02] реалізовано спеціальні процедури для уповноважених осіб для повторного увімкнення захисту від запису перед поверненням до робочого режиму Тип: list Значення: admin, security_officer	SC-51	а. Перевіряти правильність роботи [Призначення: визначені організацією функції безпеки та приватності].

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Ви- ко- ну- ва- ти пе- ре- вір- ку [Ви- бір (один або кіль- ка): [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю си- стем- ні пе- ре- хі- дні ста- ни]; за ко- ман- дою ко- ри- сту- ва- ча з від- по- від- ни- ми пов- но- ва- же- н- ня- ми; [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю ча- сто- та]].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. По-ві-дом-ля-ти [При-зна-че-н-ня: ви-зна-че-ні ор-га-ні-за-ці-єю пер-со-нал або по-са-до-ві осо-би] про не-вда-лі пе-ре-вір-ки без-пе-ки та при-ва-тно-сті.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
d. [Ви- бір (один або кіль- ка): Ви- мкну- ти си- сте- му; Пе- ре- за- пу- сти- ти си- сте- му; [При- зна- че- н- ня: ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю аль- тер- на- тив- ні дії]], ко- ли ви- яв- ля- ю- ться ано- ма- лії.				
17. ЦІЛІСНІСТЬ СИСТЕМИ ТА ІНФОРМАЦІЇ (SI) (SI)				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
165	ПОЛІТИКА І ПРОЦЕДУРИ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ (SI-1)	Параметр: Визначено персонал або ролі, до яких має бути доведена політика цілісності системи та інформації Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури цілісності системи та інформації Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено посадову особу, відповідальну за управління системою та політикою і процедурами цілісності інформації Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено періодичність перегляду та оновлення поточної політики цілісності системи та інформації Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики цілісності системи та інформації Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Визначено частоту, з якою переглядаються та оновлюються поточні цілісності системи та інформації Тип: integer Значення: 30	SI-1	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
166	ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ (SI-2)	Параметр: Визначено період часу, протягом якого необхідно встановити оновлення програмного забезпечення, пов'язані з безпекою, після виходу оновлень; SI-02a.[01] виявлено недоліки системи; SI-02a.[02] повідомляється про недоліки системи; SI-02a.[03] виправлені недоліки системи; SI-02b.[01] перевіряються оновлення програмного забезпечення, пов'язані з усуненням недоліків, на ефективність перед встановленням; SI-02b.[02] перевіряються оновлення програмного забезпечення, пов'язані з виправленням дефектів, на наявність потенційних побічних ефектів перед встановленням; SI-02b.[03] перевіряються оновлення прошивки, пов'язані з усуненням недоліків, на ефективність перед встановленням; SI-02b.[04] перевіряються оновлення прошивки, пов'язані з усуненням недоліків, на наявність потенційних побічних ефектів перед встановленням; SI-02c.[01] встановлено оновлення програмного забезпечення, що стосуються безпеки, протягом часовий проміжок з моменту випуску оновлень; SI-02c.[02] встановлено оновлення мікропрограми, що стосуються безпеки, протягом часового періоду з моменту випуску оновлень; SI-02d. включено відновлення порушених прав у процес управління організаційною конфігурацією Тип: integer Значення: 30	SI-2	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
167	ЗАХИСТ ВІД ШКІДЛИВОГО КОДУ (SI-3)	Параметр: Визначено частоту, з якою механізми шкідливого коду виконують сканування Тип: integer Значення: 30 Параметр: Визначено дії, яких слід вжити у відповідь на виявлення шкідливого коду (якщо вибрано) Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt	SI-3	
168	МОНІТОРИНГ СИСТЕМИ (SI-4)	Параметр: Визначені методи та способи, що використовуються для виявлення несанкціонованого використання системи Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначена інформація про моніторинг системи, яка повинна надаватися персоналу або ролям Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, яким має надаватися інформація про моніторинг системи Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {за потребою; частота} Тип: string Значення: щорічно	SI-4	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
169	МОНІТОРИНГ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ (SI-4(4))	Параметр: Визначені критерії незвичної або несанкціонованої діяльності або умови для вхідного трафіку зв'язку Тип: list Значення: Параметр: Визначені критерії незвичайної або несанкціонованої діяльності або умови для вихідного трафіку зв'язку Тип: list Значення: Параметр: Здійснюється моніторинг вхідного комунікаційного трафіку частота на предмет незвичних або несанкціонованих дій або умов Тип: string Значення: щорічно Параметр: Контролюється вихідний трафік зв'язку частота на предмет незвичних або несанкціонованих дій або умов. вихідного виявлення Тип: string Значення: щорічно	SI-4(4)	
170	ПОПЕРЕДЖЕННЯ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ДИРЕКТИВИ З БЕЗПЕКИ (SI-5)	Параметр: Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {персонал або ролі; елементи; зовнішні організації} Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, до яких мають бути доведені попередження, поради та директиви з безпеки (якщо визначено) Тип: list Значення: admin, security_officer	SI-5	

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
171	ЦІЛІСНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЇ (SI-7)	Параметр: Визначені дії, яких слід вжити при виявленні несанкціонованих змін у програмному забезпеченні Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt Параметр: Визначені дії, яких слід вжити несанкціонованих змін у прошивці; при виявленні SI-07_ODP[06] визначені дії, яких слід вжити несанкціонованих змін до інформації; при виявленні SI-07a.[01] використовуються засоби перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін у програмному забезпеченні; SI-07a.[02] використовуються засоби перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін у мікропрограмі; SI-07a.[03] використовуються засоби перевірки цілісності для виявлення несанкціонованих змін до інформації; SI-07b.[01] виконуються дії при виявленні несанкціонованих змін у програмному забезпеченні; SI-07b.[02] виконуються дії несанкціонованих змін у прошивці; при виявленні SI-07b.[03] виконуються дії несанкціонованих змін в інформації. при виявленні Тип: list Значення: login, logout, failed_attempt	SI-7	а. Впровадити механізми захисту від спаму в точках входу та виходу системи, щоб виявляти та протидіяти небажаним повідомленням.

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Онов- лю- ва- ти ме- ха- ні- зми за- хи- сту від спа- му, ко- ли до- сту- пні но- ві ме- ха- ні- зми від- по- від- но до ор- га- ні- за- цій- ної по- лі- ти- ки та про- це- дур управ- лі- ння кон- фі- гу- ра- ці- єю.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
172	УПРАВЛІННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (SI-12)	Параметр: Здійснюється управління інформацією в системі відповідно до чинних законів, наказів, директив, положень, політик, стандартів, інструкцій та експлуатаційних вимог Тип: list Значення: default _deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Зберігається інформація в системі відповідно до чинних законів, указів Президента, директив, положень, політик, стандартів, інструкцій та експлуатаційних вимог Тип: list Значення: default _deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Управління інформацією, що виводиться з системи, здійснюється відповідно до чинних законів, указів Президента, директив, положень, політик, стандартів, інструкцій та операційних вимог Тип: list Значення: default _deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Зберігається інформація, що виводиться з системи, відповідно до чинних законів, наказів, директив, положень, політик, стандартів, інструкцій та експлуатаційних вимог Тип: list Значення: default _deny_rule, abac_rule_1	SI-12	Управляти та зберігати інформацію всередині системи та виводити інформацію із системи відповідно до чинного законодавства, виконавчих наказів, директив, правил, політик, стандартів, керівних принципів та експлуатаційних вимог.
18. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЛАНЦЮГУ ПОСТАЧАННЯ (SR) (SR)				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
173	ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SR-1)	Параметр: Визначено персонал або ролі, на які поширюється політика управління ризиками ланцюга постачання Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначено персонал або ролі, на які поширюються процедури управління ризиками ланцюга постачання Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначена посадова особа, відповідальна за розробку, документування та розповсюдження політики та процедур управління ризиками ланцюга постачання Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної політики управління ризиками ланцюга постачання Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Є події, які вимагають перегляду та оновлення поточної політики управління ризиками ланцюга постачання Тип: list Значення: default_deny_rule, abac_rule_1 Параметр: Визначена періодичність перегляду та оновлення поточної процедури управління ризиками ланцюга постачання Тип: string Значення: щорічно	SR-1	а. Розробіть, задокументуйте та поширте [Призначення: персонал або ролі, визначені організацією]:

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. [Ви- бір (один або де- кіль- ка): Рі- вень ор- га- ні- за- ції; Рі- вень місії/бізнес- процесу; рі- вень си- сте- ми] по- лі- ти- ка управ- лі- ння ри- зи- ка- ми лан- цю- га по- ста- ча- н- ня, яка: а) Роз- гля- дає ме- ту, сфе- ру ді- яль- но- сті, ро- лі, від- по- від- аль- ність, зо- бов'язання ке- рів- ни- цтва, ко- ор- ди- на- цію між ор- га- ні- за- цій- ни-				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2. Про- це- ду- ри для спри- ян- ня впро- ва- джен- ню по- лі- ти- ки управ- лі- ння ри- зи- ка- ми лан- цю- га по- ста- ча- ння та від- по- від- них за- со- бів кон- тро- лю управ- лі- ння ри- зи- ка- ми лан- цю- га по- ста- ча- н- ня;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. При- зна- чи- ти [При- зна- че- н- ня: по- са- до- ва осо- ба, ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю] для управ- лі- ння роз- роб- кою, до- ку- мен- ту- ва- н- ням і роз- по- всю- дже- н- ням по- лі- ти- ки та про- це- дур управ- лі- ння ри- зи- ка- ми лан- цю- га по- ста- ча- н- ня;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. Пе-ре-глянь-те та оно-віть по-то-чне управ-лі-ння ри-зи-ка-ми лан-цю-га по-ста-ча-н-ня: 1. По-лі-ти-ка [При-зна-че-н-ня: ча-сто-та, ви-зна-че-на ор-га-ні-за-ці-єю] та на-сту-пне [При-зна-че-н-ня: по-дії, ви-зна-че-ні ор-га-ні-за-ці-єю];				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2. Про- це- ду- ри [При- зна- че- н- ня: ча- сто- та, ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю] та на- сту- пні [При- зна- че- н- ня: по- дії, ви- зна- че- ні ор- га- ні- за- ці- єю].				
174	ПЛАН УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SR-2)		SR-2	а. Розробіть план управління ризиками ланцюга постачання, пов'язаними з дослідженнями та розробкою, проектуванням, виробництвом, придбанням, доставкою, інтеграцією, експлуатацією та обслуговуванням, а також утилізацією таких систем, компонентів системи або послуг для системи: [Призначення: системи, визначені організацією, системні компоненти або системні служби];

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Пе- ре- глянь- те та оно- віть план управ- лі- ння ри- зи- ка- ми лан- цю- га по- ста- ча- ння [При- зна- че- н- ня: ча- сто- та, ви- зна- че- на ор- га- ні- за- ці- єю] або за по- тре- би для усу- не- ння за- гроз;				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. За- хи- стіть план управ- лі- ння ри- зи- ка- ми лан- цю- га по- ста- ча- ння від не- сан- кціо- но- ва- но- го роз- го- ло- ше- ння та мо- ди- фі- ка- ції.				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
175	КОНТРОЛЬ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ І ПРОЦЕСІВ (SR-3)	Параметр: Визначено персонал ланцюга поставок, з яким необхідно координувати процес або процеси виявлення та усунення слабких місць або недоліків в елементах і процесах ланцюга постачання Тип: list Значення: admin, security_officer Параметр: Визначені засоби контролю ланцюга постачання, що застосовуються для захисту від ризиків ланцюга постачання для системи, системного компонента або системної послуги, а також для обмеження шкоди або наслідків від подій, пов'язаних з ланцюгом постачання Тип: string Значення: автоматизований засіб моніторингу Параметр: Вибрано одне або декілька з наступних ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ: {плани безпеки та конфіденційності; план управління ризиками ланцюга постачання; документ}; SR-03_ODP[05] визначено документ, що ідентифікує обрані та впроваджені процеси та засоби контролю ланцюга постачання (якщо обрано); SR-03a.[01] запроваджено процес або процеси для виявлення та усунення слабких місць або недоліків в елементах та процесах ланцюга постачання; SR-03a.[02] процес або процеси виявлення та усунення слабких місць або недоліків в елементах та процесах ланцюга постачання системи або компонента системи координується/координуються з персоналом ланцюга постачання; SR-03b. застосовуються засоби контролю ланцюга постачання для захисту від ризиків ланцюга постачання для	SR-3	а. Встановлення процесу або процесів для виявлення та усунення слабких місць або недоліків в елементах і процесах ланцюга постачання [Призначення: визначена організацією система або компонент системи] у координації з [Завдання: персонал ланцюга постачання, визначений організацією];

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
б. Ви- ко- ри- сто- вуй- те та- кі за- хо- ди за- хи- сту, щоб за- хи- сти- ти си- сте- му, ком- по- нент си- сте- ми або си- стем- ну слу- жбу від ри- зи- ків лан- цю- га по- ста- ча- ння та обме- жи- ти шко- ду чи на- слід- ки від по- дій, пов'язаних із лан- цю- гом по- ста- ча- н- ня: [При- зна- че- н- ня: за- хо- ди за- хи- сту лан-				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
с. За-до-ку-мен-туй-те обра-ні та впро-ва-дже-ні про-це-си та за-хо-ди за-хи-сту лан-цю-гом по-ста-ча-ння у [Ви-бір: пла-ни без-пе-ки та при-ва-тно-сті; план управ-лі-ння ри-зи-ка-ми лан-цю-га по-ста-ча-н-ня; [При-зна-че-н-ня: до-ку-мент, ви-зна-че-ний ор-га-ні-за-ці-єю]].				

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
176	СТРАТЕГІЇ ПРИДБАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ І МЕТОДИ (SR-5)		SR-5	Використовуйте наступні стратегії придбання, контрактні інструменти та методи закупівель, щоб захистити від ризиків ланцюга постачання, визначити та пом'якшити їх: [Призначення: визначені організацією стратегії придбання, контрактні інструменти та методи закупівель].
177	ОЦІНКА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ (SR-6)	Параметр: Оцінюються та аналізуються ризики, пов'язані з ланцюгом постачання, які стосуються постачальників або підрядників та систем, компонентів системи або системних послуг, які вони надають < SR-06 _ ODP частота > Тип: string Значення: щорічно Параметр: Визначена періодичність оцінки та аналізу ризиків, пов'язаних з ланцюгом постачання, що стосуються постачальників або підрядників, а також систем, компонентів системи або системних послуг, які вони надають Тип: string Значення: щорічно	SR-6	Оцініть і перегляньте ризики ланцюга постачання, пов'язані з постачальниками або підрядниками, системою, системним компонентом або системною послугою, яку вони надають [Призначення: частота, визначена організацією].