

EINE PRAKTISCHE ANLEITUNG ZUR FEMINISIERENDEN HORMONERSATZTHERAPIE

Katie Tightpussy

2026-01-03

Contents

0 VORWORT	8
WIDMUNG	11
1 EINFÜHRUNG	11
1.1 Ist eine Östrogen-HRT sicher?	11
1.2 Welche Medikamentenform sollte ich wählen?	11
1.3 Warum keine Pillen, Gels oder Pflaster?	11
1.4 Ist die Östrogen-Dosis die gleiche zwischen den verschiedenen Verabreichungsformen?	11
1.5 Was bedeutet "Halbwertszeit"?	12
1.6 Was spricht gegen Pillen?	12
1.7 Was spricht gegen Pflaster?	13
1.8 Was spricht gegen Gel?	13
1.9 Was ist mit Pellets (Implantaten)?	13
1.10 Was ist mit Sprays?	14
1.11 Ist der Unterschied wirklich so relevant?	14
1.12 Ist diese Tabelle korrekt?	15
2 WARUM INJEKTIONEN!?	16
2.1 Was macht Injektionen so gut?	16
2.2 Sind Antiandrogene bei Injektionen notwendig?	16
2.3 Wie funktioniert Monotherapie?	16
2.4 Inwiefern sind Injektionen sicherer als andere Formen?	16
2.5 Aber ist das Injizieren nicht an sich schon gefährlich?	17
2.6 Inwieweit sind Injektionen leichter?	17
2.7 Inwieweit sind Injektionen preiswert?	17

2.8	Aber ich habe keine Krankenversicherung / meine Versicherung zahlt es nicht / durch meine Versicherung sind Pillen billiger als Injektionen / Injektionen gibt es in meinem Land nicht / mein Arzt verschreibt mir keine Injektionen?	17
2.9	Ist es gut, auch nach Jahren der HRT zu Injektionen zu wechseln?	17
2.10	Aber Injektionen machen mir Angst.	18
2.11	Sind Injektionen so schlimm wie eine Blutabnahme oder eine Impfung?	18
2.12	Gibt es barrierefreies Zubehör für Injektionen?	18
2.13	Aber ich <i>bin</i> anders und kann nichts injizieren weil ich Glas-knochen habe und meine Haut aus Papier ist und —!?.	18
3	ESTERTYPEN UND DOSIERUNGEN	19
—	Wichtige Begriffe	19
3.1	Was sind die verschiedenen “Arten” von injizierbarem Östrogen?	19
3.2	Was sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen injizierbaren Estern?	19
3.3	Ist ein bestimmter Ester “besser” als die anderen?	19
3.4	Welche Art von injizierbarem Östrogen sollte ich wählen, wenn ich es mir aussuchen kann?	19
3.5	Was bedeutet “Konzentration”?	20
3.6	Was ist mit “Dosis und Häufigkeit der Anwendung” gemeint?	20
3.7	Wie kann ich meine Dosis errechnen?	20
3.8	Gibt es Beispiel-Dosierungen?	21
3.9	Kann man Dosierungen zwischen den verschiedenen Estern um-rechnen?	21
3.10	Wie kann ich Hormonwertkurven und Dosierungen zwischen Es-ternen vergleichen?	21
—	Die unterschiedlichen Ester im Detail	22
3.11	Wie dosiere ich <i>Estradiol Valerate</i> ?	22
3.12	Wie sieht die Hormonwertkurve für <i>Estradiol Valerate</i> aus?	22
3.13	Wie dosiere ich <i>Estradiol Cypionate</i> ?	23
3.14	Wie sieht die Hormonwertkurve für <i>Estradiol Cypionate</i> aus?	23
3.15	Wie dosiere ich <i>Estradiol Enanthat</i> ?	24
3.16	Wie sieht die Hormonwertkurve für <i>Estradiol Enanthat</i> aus?	24
3.17	Wie dosiere ich <i>Estradiol Undecylate</i> ?	25
3.18	Wie sieht die Hormonwertkurve für <i>Estradiol Undecylate</i> aus?	25
4	BLUTTESTS UND HORMONWERTE	26
—	Werte bekommen	26
4.1	Wie oft sollte ich meine Werte testen?	26
4.2	Muss ich meine Werte vor Beginn der HRT testen?	26
4.3	Muss ich meine Werte testen, wenn ich über einen längeren Zeitraum nichts verändert habe?	27
4.4	Ich bin nicht versichert oder habe keinen Arzt, wie kriege ich ein Bluttest?	27

4.5	Ich bekomme keinen Bluttest/kann mir keinen leisten. Kann ich trotzdem HRT machen?	27
4.6	Welche Werte soll ich testen lassen?	27
4.7	Zu welchem Zeitpunkt in meinem Hormonzyklus sollte ich testen?	28
4.8	Mein Arzt sagt, ich soll den Höchstwert / den Mittelwert testen. Soll ich?	28
	— Bluttest auswerten	28
4.9	Welche Östrogenwerte will ich erreichen?	28
4.10	Führen höhere Östrogen-Werte zu schnelleren oder besseren Ergebnissen?	28
4.11	Okay, aber welche Zahl will ich bei Östrogen auf meinem Befund sehen?	29
4.12	Was für einen Testosteron-Wert will ich?	29
4.13	Ich habe von Natur aus hohes/niedriges T. Muss ich meine Dosierung anpassen?	29
4.14	Ich hatte eine Geschlechtsangleichende Operation (GaOP). Sollen meine Östrogen-Werte anders sein?	29
4.15	Kann ein Bluttest ungenau sein?	30
4.16	Ist durch einen Bluttest erkennbar welchen Ester oder Verabreichungsform ich nutze?	30
5	TECHNIK UND MATERIALIEN	30
	— Injektionsstellen & Sicherheit	30
5.1	Wie führe ich eine Injektion sicher durch?	30
5.2	Muss ich genau so wie in den Videos injizieren?	31
5.3	Wie kann ich die Angst vor dem Injizieren überwinden?	31
5.4	Ist es wichtig, wo am Körper ich die Injektion mache?	31
5.5	Welche Körperfälle sind sicher?	32
5.6	Was bedeuten "intramuskulär" (IM) und "subkutan" (SubQ/SC)?	32
5.7	Was ist der Unterschied zwischen intramuskulären (IM) und subkutanen (SubQ/SC) Injektionen?	32
5.8	Soll ich intramuskuläre (IM) oder subkutane Injektionen (SubQ/SC) durchführen?	32
5.9	Spielt mein Injektionswinkel und/oder meine bevorzugte Injektionsmethode eine Rolle?	33
5.10	Muss ich beim Injizieren auf die Aspiration achten?	33
5.11	Wie kann ich den Schmerz beim Injizieren minimieren?	33
	— Nadelkunde	33
5.12	Was bedeutet "Gauge" bei Nadelgrößen?	33
5.13	Was ist der Unterschied zwischen Luer Lock- beziehungsweise Insulin-Spritzen?	34
5.14	Welche Nadel-/Kanülenstärke sollte ich beim Aufziehen verwenden?	34
5.15	Welche Nadel-/Kanülenlänge sollte ich beim Aufziehen verwenden?	34
5.16	Mit welcher Nadelstärke sollte ich injizieren?	35
5.17	Mit welcher Nadellänge sollte ich injizieren?	35
5.18	Ist die Spritzengröße wichtig?	35

5.19	Wo kaufe ich Spritzen und Nadeln/Kanülen?	35
5.20	Ist es okay, Nadeln oder Spritzen wiederzuverwenden?	36
5.21	Was wenn ich Injektionen machen will, es aber schwierig finde, mich selbst zu injizieren?	36
—	Vials: Eine kleine Ampullenkunde	36
5.22	Worauf sollte ich bei einem Vial achten?	36
5.23	Was ist mit Coring gemeint?	36
5.24	Wie lang ist eine Vial haltbar?	37
5.25	Wie lagere ich eine Vial richtig?	37
5.26	Was genau meint man mit Hohlraum/Deadspace?	37
5.27	Was mache ich mit meinen benutzten Nadeln und Spritzen?	38
6	VIALS BEZIEHEN	38
6.1	Wo bekomme ich Östrogen-Vials zum Injizieren?	38
6.2	Sollte ich pharmazeutische Quellen benutzen, oder DIY-Quellen?	38
—	Pharmazeutische Quellen	39
6.3	Was sind die Vorteile von pharmazeutischen Quellen?	39
6.4	Was sind die Nachteile von pharmazeutischen Quellen?	39
—	DIY-Quellen	40
6.5	Was sind die Vorteile von DIY-Quellen?	40
6.6	Was sind die Nachteile von DIY-Quellen?	40
6.7	Welche Formen von injizierbaren Östrogen gibt es nur bei DIY- Quellen?	40
6.8	Was für Menschen stehen hinter DIY-Quellen <i>wirklich</i> ?	41
6.9	Wo kann ich DIY-Vials bekommen?	41
6.10	Wie können DIY-Quellen billiger sein als pharmazeutische Quellen?	41
6.11	Ist DIY legal?	41
6.12	Ist DIY sicher?	41
6.13	Worauf sollte ich aufpassen um rauszufinden, ob eine DIY-Quelle vertrauenswürdig ist?	42
6.14	Soll ich bei verschiedenen DIY-Quellen verschiedene Standards anwenden?	42
—	Aufbau eines Vials	43
6.15	Was sollte in einem Vial enthalten sein?	43
6.16	Welches Trägeröl will ich im Vial haben?	43
6.17	Welches Konservierungsmittel will ich im Vial haben?	43
6.18	Welche zusätzliche Lösemittel will ich im Vial haben?	43
7	HÄUFIGE FEHLER (UND LÖSUNGEN)	44
—	Unsicherheit bei der Dosierung	44
7.1	Meine Hormon-Werte sind nicht so, wie ich es erwartet habe. Warum?	44
7.2	Kann ich Hormonwerte von verschiedenen Tests vergleichen wenn ich nicht den Talwert gemessen habe?	44
7.3	An den Tagen um den Talwert herum fühle ich mich richtig schlecht. Was soll ich tun?	44

— Injektionsprobleme	45
7.4 Die Injektion ist schwieriger, wenn es kalt ist. Was soll ich tun?	45
7.5 Die Injektion schmerzt mehr, wenn es kalt ist. Was soll ich tun?	45
7.6 Ich habe nach der Injektion geblutet. Werde ich sterben?	45
7.7 Es gab etwas Luft in meiner Spritze. Werde ich sterben?	45
7.8 Ein Teil der Flüssigkeit ist aus der Injektionsstelle ausgelaufen. Habe ich meine Injektion verschwendet und/oder werde ich sterben?	45
7.9 Manchmal tut es nach einer Injektion richtig weh. Werde ich sterben?	46
7.10 Ich hab nach der Injektion echt starken Juckreiz und Reizungen an der Stelle. Werde ich sterben?	46
7.11 In meinem Vial sind Kristalle. Kann ich es trotzdem benutzen?	46
8 PROGESTERON	46
8.1 Will ich Progesteron nehmen?	46
8.2 Was ist der Unterschied zwischen "Progesteron" und "Progesterone" / "Progesteragen"?	47
8.3 Will ich Progesteron oder ein Progestin/Gestagen?	47
8.4 Was ist das Problem mit Progesterone/Gestagene?	47
8.5 Wie trägt Progesteron zur Feminisierung bei?	47
8.6 Ist es relevant, wann ich mit Progesteron anfange?	47
8.7 Wie wird Progesteron normalerweise eingenommen?	48
8.8 Meinst Du es ersnt, dass das Progesteron als Zäpfchen, also rektal, eingenommen werden soll?	48
8.9 Wie nehme ich Progesteron als Zäpfchen ein?	48
8.10 Wie viel Progesteron sollte ich nehmen?	48
8.11 Bringt es Vorteile, Progesteron "zyklisch" einzunehmen?	49
8.12 Wie lange soll ich Progesteron einnehmen?	49
8.13 Kann Progesteron in <i>Dihydrotestosteron</i> (DHT) umgewandelt werden?	49
8.14 Gibt es neben der Einnahme von Tabletten noch weitere Vorteile bei der topischen Anwendung von Progesteron?	49
8.15 Kann ich Progesteronpulver schnupfen?	50
8.16 Wo bekomme ich Progesteron?	50
8.17 Ich würde gern mehr zu Progesteron im Kontext von HRT lesen. Welche Quellen bieten sich an?	50
8.18 Interagiert Progesteron mit anderen HRT-bezogenen Medikamenten?	50
9 TESTOSTERON	51
9.1 Warum wollen nicht gar kein Testosteron?	51
9.2 Gibt es Situationen, in denen ich Testosteron zusätzlich einnehmen möchte?	51
9.3 Falls ich Testosteron zusätzlich einnehmen will, wie könnte ich es tun?	51
9.4 Was sind die örtlichen Verabreichungsformen für Testosteron?	51
9.5 Ist bei Testosteron der Ort der Anwendung wichtig?	52

9.6 Wie viel und wie oft sollte ich Testosteron anwenden?	52
9.7 Wo kann ich Testosteron bekommen?	52
9.8 Können andere Steroide Testosteron ersetzen, im HRT-Kontext?	52
9.9 Was ist die Beziehung zwischen Testosteron und <i>Dihydrotestosteron</i> (DHT)?	53
10 ANTIANDROGENE	53
10.1 Was sind "Antiandrogene"?	53
10.2 Warum würde ich keine Antiandrogene wollen?	53
10.3 Wann könnte ich Antiandrogene wollen?	54
10.4 Was für Antiandrogene gibt es?	54
10.5 Wann sollte ich <i>Spirostanolacton</i> in Betracht ziehen?	54
10.6 Wann sollte ich <i>Bicalutamid</i> in Betracht ziehen?	55
10.7 Wann sollte ich <i>Cyproteronacetat</i> in Betracht ziehen?	55
10.8 Wann sollte ich <i>Dutasterid</i> in Betracht ziehen?	55
10.9 Wann sollte ich <i>Finasterid</i> in Betracht ziehen?	55
10.10 Wo kann ich Antiandrogene bekommen?	56
11 FAQ, MYTHEN UND IRRTÜMER	56
— Häufig gestellte Fragen	56
11.1 Sollte ich mir wegen Blutgerinnseln Sorgen machen?	56
11.2 Ist es okay, während der HRT Nikotin zu konsumieren?	57
11.3 Ist es besser, mit einer niedrigen Dosis anzufangen oder mit einer hohen?	57
11.4 Hat das Körpergewicht einen Einfluss auf die Dosierung?	58
11.5 Kann man mit Östrogen zu spät anfangen?	58
11.6 Hört die Feminisierung/Brustentwicklung nach X Jahren auf?	58
11.7 Ich hab seit Jahren keine Veränderungen durch Injektionen bemerkt. Würde es was bringen, wieder auf Tabletten umzusteigen?	59
11.8 Ist es normal, dass man sich bei einer HRT schlapp fühlt und wenig Lust auf Sex hat?	59
11.9 Ich hab von [Mystery Medikament/einer Strategie] gehört, von dem eine befreundete Person sagt, dass es bei der Feminisierung hilft. Stimmt das wirklich?	59
11.10 Sollten wir den Östrogenzyklus von cis Frauen nachahmen?	59
11.11 Haben Transfrauen ihre Periode?	60
11.12 Kann zu viel Östrogen in Testosteron umgewandelt werden?	60
11.13 Führt eine GaOP zu einem Anstieg des Testosteronspiegels?	60
11.14 Wie kann ich Haarausfall verhindern/rückgängig machen?	61
11.15 Beeinflusst Sport die Feminisierung?	61
11.16 Was soll ich denn trainieren?	61
11.17 Kann Östrogen wirklich dazu führen, dass man kleiner wird?	62
11.18 Kann Östrogen wirklich dazu führen, dass die Füße schrumpfen?	62
11.19 Kann Östrogen wirklich andere Arten von Schrumpfung verursachen?	62
— Sexuelle Gesundheit	62

11.20	Wie kann ich bei einer Hormonersatztherapie meine Erektionsfähigkeit verbessern?	62
11.21	Wie kann während meiner HRT die Menge an Sperma/Vorflüssigkeit erhöhen?	62
11.22	Kann ich durch die HRT laktieren?	63
11.23	Kann die HRT deine Sinne und deine Wahrnehmung, z. B. den Geruchssinn, verändern?	63
11.24	Kann die HRT meine Sexualität verändern?	63
11.25	Sollte ich eine PrEP machen?	63
—	Behandlungsfehler	64
11.26	Ich hab gehört, dass Injektionen eigentlich weniger stabil sind, weil man sie seltener macht. Stimmt das?	64
11.27	Aber mein Arzt meinte doch...?	64
11.28	Mein Arzt will mir keine Injektionen verschreiben. Was soll ich machen?	64
11.29	Wie verhält sich die HRT für cis Frauen in den Wechseljahren zur HRT für Transfrauen?	65
—	Intersexualität und Begleiterkrankungen	65
11.30	Was ist denn mit dem Ehlers-Danlos-Syndrom los?	65
11.31	Was sollte ich bei Intersexualität beachten?	65
11.32	Was ist eigentlich das Klinefelter-Syndrom?	65
11.33	Was ist das Müller-Gang-Persistenzsyndrom (PMDS)?	66
11.34	Was ist denn mit dem ovotestikulären Syndrom los?	66
11.35	Was ist der Unterschied zwischen Darmkrämpfen und Gebärmutterkrämpfen?	66
11.36	Was ist mit anderen Intersex-Konditionen?	66
—	Ausgefallene Fragen	66
11.37	Viele DIY-Quellen akzeptieren nur Kryptowährungen. Ist das ein Muss? Wie läuft das ab?	66
11.38	Was ist mit SERM-Medikamenten (selektive Östrogenrezeptormodulatoren) für nicht binäre HRT?	67
11.39	Sind Sachen wie "pflanzliche Hormonersatztherapie" oder "Phytoöstrogene" echt?	67
11.40	Ist der Reddit-Arzt, über den alle reden, gut?	67
11.41	Ich hab gehört, dass man Östrogen selbst in der Badewanne machen kann. Stimmt das?	67
11.42	Wie wirkt sich die HRT auf die Fortpflanzungsfähigkeit aus?	68
11.43	Ist Unfruchtbarkeit durch HRT umkehrbar?	68
12	KREATIN	69
12.1	Was ist Kreatin?	69
12.2	Ist das nicht so was wie Steroide oder so, die Bodybuilder nehmen?	69
12.3	Was hat Kreatin mit HRT zu tun?	69
12.4	Okay, warum sollte ich dann Kreatin nehmen?	69
12.5	Was für Arten von Kreatin gibt es?	69
12.6	Wie soll ich es denn nehmen?	70
12.7	Spielt es eine Rolle, wann ich es nehme?	70

12.8 Was genau macht es denn dann?	70
12.9 Sollte ich eine "Startphase" haben in der ich mehr nehme?	70
12.10 Gibt es Nebenwirkungen?	70
12.11 Gibt es Menschen die keins nehmen sollten?	70
12.12 Hast du irgendwelche Marken-Empfehlungen?	70
12.13 Du hast echt Kreatin in dieses Dokument mit reingeschrieben, was?	71
13 ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN	71
FREUNDE VON PGHRT	71
ÜBER DIE AUTORIN	72
OFFENLEGUNGEN	72
DANKSAGUNGEN	73
ÄNDERUNGSPROTOKOLL	73

DISCLAIMER

Ich bin keine Ärztin. Ich arbeite nicht im medizinischen Bereich. Ich bin in keiner Weise medizinisch ausgebildet. Ich bin eine Nichtfachfrau, die nichtfachmännische Meinungen anbietet, auf der Basis und im Umfang meiner eigenen Erfahrungen. Alle folgenden Informationen und Behauptungen sollten dementsprechend als bloße Meinungsäußerungen verstanden werden, nicht als Fakten oder medizinische Ratschläge. Diese Anleitung gibt der in der Community erarbeiteten moralische Wahrheit den Vorzug, wo die Wissenschaft noch nicht soweit ist. Kurzum: Sei nicht böse auf mich.

0 VORWORT

Vorwort zur Übersetzung

Im deutschsprachigen Raum war bisher keine umfassende, aktuelle und vor allem verständlich geschriebene Informationssammlung zur feminisierenden Hormonersatztherapie verfügbar. Diese Übersetzung des hervorragenden Werks von Katie Tightpussy ist ein Versuch, diesen Mangel auszugleichen. Nicht alle sind in der Lage, englischsprachige Anleitungen und Übersichten zu verstehen. KI-gestützte Übersetzungen - trotz ihrer vermeintlichen Vorzüge hinsichtlich der leichten Handhabung und Schnelligkeit - sind für diese Aufgabe ebenfalls ungeeignet, da viele der Nuancen und Feinheiten des Textinhals dabei verloren gehen und wir sowieso beim Thema Gesundheit absolut niemals einer dieser Maschinen vertrauen sollten; insbesondere da sie transphoben Arschlöchern gehören. Diese in liebevoller Handarbeit entstandene Übersetzung soll es allen deutschsprachigen Transpersonen (und interessierten cis Menschen) ermöglichen,

sich selbst zu bilden und informierte Entscheidungen treffen zu können ohne dabei das Augenzwinkern des Originals zu verlieren.

Im Text wird, wenn notwendig, durch die Abkürzung "A.d.Ü." (Anmerkung der Übersetzerinnen) auf besondere Entscheidungen bei der Übersetzung, sprachliche Entscheidungen und Ergänzungen oder spezifische Informationen zur Situation in Deutschland verwiesen. Leider wissen wir beide nicht viel darüber wie es in anderen deutschsprachigen Regionen abläuft - wenn es da Ergänzungen zu Österreich oder der Schweiz gibt sind wir für Feedback dankbar!

Wir haben uns auch bewusst dafür entschieden gängige Terminologien (z.B. Vial, Coring oder auch HRT anstatt HET) aus der Community beizubehalten - schließlich geht es darum, dass lesende Menschen weiterführende Informationen für *ihre persönliche HRT finden und sich beim drüber austauschen untereinander verstehen*. Medizinisches Fachpersonal bitten wir darüber hinweg zu sehen. Wir freuen uns natürlich wenn auch ihr diese Anleitung lest, aber unser Augenmerk gilt unseren Schwestern und nicht-binären Geschwistern.

Ebenfalls ist es wichtig, dass der allgemeine Disclaimer auch für uns gilt: Wir sind keine medizinischen Fachfrauen sondern übersetzen nur einen Text der uns persönlich geholfen hat. Entsprechend ist dies eben *keine medizinische Beratung oder Fachliteratur* sondern muss als journalistisches Erzeugnis verstanden werden.

Für etwaige (Tipp-)Fehler entschuldigen sich die Übersetzerinnen im Voraus. Kritik, Lobgesänge und Hinweise aller Art werden auf Bluesky [@camille.gay](#) und [@synthiecat.bsky.social](#) angenommen.

Virgo Sine Ruga, a.k.a. Camille, Oktober 2025 & synthie aka. Lina, Dez. 2025/Jan. 2026

Katies Vorwort

Der Zweck dieses Dokuments ist die Katalogisierung meiner Gedanken und Meinungen zur feminisierenden Hormonersatztherapie (A.d.Ü.: zur besseren Übersichtlichkeit ab jetzt mit "HRT" abgekürzt), da die verschiedenen Wikis der Community meiner Meinung nach ungeeignet sind. Diese sind zwar wertvolle Ressourcen, aus meiner Sicht jedoch für Personen ungeeignet die eine klare, handlungsorientierte Anleitung suchen, statt umfassende Information und Diagramme zu allen biologischen Vorgängen. Mein Ziel ist es, eine umfassende und schnell erfassbare Anleitung mit nachvollziehbaren Antworten zu den meisten Fragen zur Durchführung von HRT verfügbar zu machen. Diese lebensrettende Medizin soll sowohl für Menschen, die HRT in Betracht ziehen, als auch für erfahrene Transpersonen entmystifiziert werden. Somit setze ich eine gewisse Vertrautheit mit den Effekten von HRT voraus. Falls Du nicht damit vertraut bist: HRT ist sehr effektiv und macht wahrscheinlich mehr als Du denkst. Es ist eine tolle Erfahrung! **Dein Gender zu ändern ist echt cool und macht Spaß. Ich kann's nur empfehlen.** Du verdienst eine gute medizinische Versorgung deiner Transition und kannst die besten Entscheidungen für Dich treffen. Ich hoffe, dass dieses Dokument eine nützliche Hilfe in deinem Entscheidungsprozess sein kann, und, falls es Dich interessiert, als Startpunkt für weitere

Recherche dient.

Und halte Dich fern von den transbezogenen Subreddits. Vertrau mir einfach, okay? Vermeide zumindest /r/mtf (A.d.Ü. Und /r/trans_de!), da dieses besonders übel ist. Die Subs sind keine gesunden, unterstützenden Ressourcen und dort ist einfach nur viel Unsinn zu finden. Du wirst dir jahrelang verfaulte Gehirnwürmer herausziehen müssen um die Fehlinformationen aus deinem Kopf zu bekommen. Wirklich der beste Rat, den ich dir geben kann! (A.d.Ü. r/germantrans ist ganz okay und für unsere kleinere, zum Teil zersplitterte Community schon wichtig und hilfreich. Trotzdem nur in kleineren Mengen genießen.)

Für die Männer und transmasc enbies da draußen: teile dieses Dokuments sind auch für euch relevant, aber es gibt offensichtliche und entscheidende Unterschiede in den Zielen und gewünschten Effekten. **Diese Anleitung für eine maskulinisierende HRT (Warnung: Google Docs link)** (A.d.Ü. und auf Englisch) sieht ziemlich gut aus, ich habe sie aber nicht vollumfänglich durchgearbeitet, setze also auf Deinen Verstand und lass Vorsicht walten. Ihr solltet euch sowieso eine maskuline Katie Tightpussy einfallen lassen. Oliver Longdick oder so. Vielleicht Xavier.

Wenn Du dieses Projekt durch eine Spende unterstützen möchtest, CashApp, Ko-Fi, und Venmo gehen alle. Vielen Dank!

Wie dieses Dokument benutzt wird

Das Dokument hat eine lineare Struktur und ist als eine Reihe von Fragen und Antworten aufgebaut, sodass in der Regel jede Frage und Sektion fließend in die nächste übergeht. Ich empfehle, von oben bis unten alles durchzulesen, um hoffentlich wie in einer Unterhaltung alle möglichen Fragen zu beantworten (sogar diejenige von denen Du nicht wusstest, dass Du sie hast). Nimm Dir Zeit und lese dieses Dokument Stück für Stück - es ist lang aber ausführlich.

Du kannst das Inhaltsverzeichnis benutzen, um zu einer bestimmten Frage oder Sektion zu springen, vor allem beim Wiederlesen oder Nachschlagen. Ich empfehle, diese Seite/dieses Dokument zu speichern, um es immer zur Hand zu haben wenn Du Fragen zu deiner HRT hast. Es sind sehr viele Informationen auf einmal, es ist okay wenn Du es Dir nicht alles sofort merkst! Es gibt keinen Grund dich zu hetzen.

Hier kann das Dokument als PDF heruntergeladen werden. Mach das bitte.

Hier kannst Du es alternativ als 90er-Style Textdatei lesen, wenn Dir das Spaß macht. Diese Version wird nicht aktualisiert. (A.d.Ü. und ist nur auf Englisch verfügbar!)

Wenn du Interesse hast, eine Übersetzung oder eine andere Version zu machen, melde dich bitte bei Katie!

WIDMUNG

Dieses Dokument ist all unseren Schwestern gewidmet, die es nicht geschafft haben. Mögen wir gemeinsam ihr Licht in einen neuen Tag tragen.

1 EINFÜHRUNG

1.1 Ist eine Östrogen-HRT sicher?

Mit modernen, bioidentischen Hormonen ist HRT so sicher wie noch nie. Du ersetzt einfach den Saft, den dein Körper in erster Linie benutzt, durch den anderen, und veränderst die Gewichtung der Hormone, die sich schon in deinem Körper befinden. Obwohl die Details der Optimierung komplex sein können, ist der Prozess ziemlich fehlertolerant. Der Körper ist flexibel und Du wirst es schaffen, deine HRT so zu justieren dass sie sich gut für Dich anfühlt.

1.2 Welche Medikamentenform sollte ich wählen?

Injektionen. Sie sind insgesamt die effektivste, einfachste, einheitlichste, sicherste und preiswerteste Form von HRT. Für manche werden Injektionen zu einem willkommenen Ritual, oder machen sogar Spaß. (A.d.Ü. Injektionen sind in Deutschland fast immer DIY. Es gibt einige wenige Apotheken die Estradiol Valerate Injektionen anbieten, eine Übersicht findet ihr [hier](#). Ihr braucht dann allerdings ein Rezept, entsprechend eine Indikation und Glück das euer Endo/Gyn/Uro mitspielt.)

Am wichtigsten bleibt aber: jede Form von Östrogen ist besser als kein Östrogen.

1.3 Warum keine Pillen, Gels oder Pflaster?

Weil sie alle gegenüber Injektionen große Nachteile haben. Es ist nicht so, dass sie nichts bringen, aber Du hast es nicht verdient, diese Nachteile aushalten zu müssen. Ich wiederhole: **alle Formen von HRT können gute Ergebnisse erreichen**, aber das heißt nicht, dass sie alle gleichwertig oder gut sind.

1.4 Ist die Östrogen-Dosis die gleiche zwischen den verschiedenen Verabreichungsformen?

Nein. Und das ist wichtig genug, um es hier zu erwähnen und nicht erst in der Sektion 11 "FAQ, MYTHEN UND IRRTÜMER". **Die Dosierung von Östrogen kann zwischen verschiedenen Verabreichungsformen nicht direkt verglichen oder umgerechnet werden.** 1mg von der einen "Sorte" ist nicht 1mg von der anderen. Unterschiedliche Formen des gleichen Wirkstoffes haben unterschiedliche Eigenschaften, welche die Aufnahme des Östrogens durch den Körper beeinflussen (*die sogenannte "Bioverfügbarkeit"*), sowie unterschiedliche Geschwindigkeiten der Aufnahme und die daraus resultierende Halbwertszeit des Wirkstoffes.

1.5 Was bedeutet "Halbwertszeit"?

Vereinfacht ausgedrückt, ist die *Halbwertszeit* einer Substanz die Zeit, die vergeht, bis die Hälfte dieser Substanz ausgeschieden wurde. Im Kontext von HRT ist dies die entscheidende Angabe dafür, wie lang eine Dosis in deinem System aktiv bleibt, und somit dafür, wie oft Du eine weitere Dosis verabreichen musst. Das ist dann dein Hormonzyklus, und der bildet eine Kurve. Der Östrogenspiegel steigt nach der Einnahme, erreicht einen Höhepunkt, und sinkt dann wieder ab. Die Eigenschaften dieser Hormonwertkurve (wie sich der Östrogenspiegel über die Zeit verändert) sind wichtig.

1.6 Was spricht gegen Pillen?

Das größte Problem mit Pillen sind das erhöhte Risiko für Blutgerinnsel und Leberstörungen bei langfristiger Anwendung. Dieses Risiko kann abgeschwächt werden, indem man die Pillen sublingual oder bukkal (also indem die Pille unter der Zunge oder in der Wange aufgelöst wird) nutzt statt sie oral einzunehmen (die Pille einfach schlucken), um so den sogenannten First-Pass-Effekt in der Leber zu vermeiden. Es ist jedoch anzunehmen, dass sogar bei sublingualer oder bukkaler Anwendung etwas von der Pille verschluckt wird, sodass die Risiken nicht ganz weg sind. Das absolute Risiko immer noch sehr niedrig (z.B. ist *Paracetamol* um eine Größenordnung gefährlicher für die Leber als Östrogen), jedoch **wird dieses Risiko weiter in Kombination mit nikotinbedingtem Östrogen-Wechselwirkungen verstärkt**. Siehe Frage 11.2 dazu.

Darüber hinaus sprechen zwei weitere Eigenschaften von Pillen gegen ihre Anwendung: 1) ihre sehr kurze Halbwertszeit und schlechte Bioverfügbarkeit, 2) der in Kombination mit Pillen oft notwendige Einsatz von Antiandrogenen. Die erste Punkt bedeutet, dass Pillen für eine Monotherapie (wird weiter unten genauer erklärt) im Vergleich mit Injektionen fast immer ungeeignet sind. Der zweite Punkt bedeutet oft eine Menge an unerwünschten Nebeneffekten, je nachdem welches Antiandrogen verwendet wird (siehe Sektion 10 "ANTIANDROGENE"). Zusammen führen diese Eigenschaften zu mehr Variabilität, die schwierigen Abläufen und unerwünschten Nebenwirkungen (wie z. B. niedrige Energie/Libido und langsamere Ergebnisse) wahrscheinlicher machen als andere Verabreichungsformen. Es ist auch schwieriger, mit Pillen einen Vorrat anzulegen, und mancherorts sind sie teurer als Injektionen. Merke auch, dass die Einfuhr von Pillen aus dem Ausland in großen Mengen den Zoll alarmieren kann, was zu finanziellen Verlusten, zum Verlust der Pillen und/oder möglicherweise zu rechtlichen Problemen je nach deinem lokalen Gesetz führen kann. **Falls irgendjemand fragt, weiß du nicht, wer diese Pillen bestellt hat.**

Falls Du aus welchem Grund auch immer Pillen nimmst, nimm bitte 4-8mg sublingual über den Tag verteilt. Unter 4mg ist fast nie eine ausreichende Dosis.

1.7 Was spricht gegen Pflaster?

- Relativ teuer (meistens sogar teurer als Pillen);
- Schwieriger über DIY zu bekommen (nur über den sogenannten "grauen Markt");
- Benötigen meistens ein Antiandrogen (siehe Sektion 10 "ANTIANDRO-GENE");
- Kann zu Hautirritationen führen;
- Müssen 24/7 dran bleiben;
- Neigen dazu sich abzulösen;
- Die Aufnahme ist nicht immer gleichmäßig (verändert sich z.B. durch Hitze);
- Schwierig, einen Vorrat anzulegen (schwer, sie in größeren Mengen zu bekommen);
- Schaffen es meistens nicht, Östrogen-Werte über Wechseljahren-Niveau anzuheben, sogar mit mehreren Pflastern auf einmal.

1.8 Was spricht gegen Gel?

- Schwer, es genau zu dosieren, was zu ungleichmäßigen Werten führt;
- Es muss regelmäßig aufgetragen werden, da die Halbwertszeit relativ niedrig ist;
- Anwendung kann unangenehm sein (schleimig) (A.d.Ü. und stark riechend);
- Risiko der passiven Exposition von anderen durch Hautkontakt (A.d.Ü. Denkt auch an eure Haustiere);
- Benötigt meistens ein Antiandrogen (siehe Sektion 10 "ANTIANDRO-GENE").

Es muss jedoch angemerkt werden, dass Gel mit relativ wenig Aufwand selbst hergestellt werden kann, was in manchen Fällen ein Segen sein kann.

1.9 Was ist mit Pellets (Implantaten)?

- Meistens viel teurer als andere Optionen;
- Sehr selten verfügbar;
- Die Dosis kann nur über einen langen Zeitraum justiert werden;
- Fehlerhafte Pellets können zu schlechten Werten führen;

- Gebrochene/zerquetschte Pellets können zu unerwartet erhöhten Werten führen;
- Generell nicht als DIY Option verfügbar.

Der letzte Punkt bedeutet, dass es nur über wenige, wahrscheinlich teure Anbieter möglich ist, überhaupt an Pellets zu kommen. Vielleicht hast du hier zum ersten Mal davon gehört. Siehst Du das Problem? (A.d.Ü. Bisher gibt es keine Anbieter_innen für Implantate in der DACH Region.)

1.10 Was ist mit Sprays?

Diese sind noch recht experimentell, daher kann nicht so viel darüber gesagt werden, aber sie teilen sich Vor- und Nachteile mit Gel. Sie werden hier erwähnt damit Du weißt, dass es sie gibt.

1.11 Ist der Unterschied wirklich so relevant?

Ja. So relevant, dass ich das alles im Detail aufzuschreiben, damit ich mich weniger wiederholen muss indem ich diesen Punkt einfach verlinke. Ein gut ausgearbeiteter Injektionsrythmus ist zum Erreichen einer Östrogen-HRT-Monotherapie-Werten der beste Weg.

1.12 Ist diese Tabelle korrekt?



Effect		Expected Onset	Maximum Effect
Body fat redistribution	variable	1-2 months	2-5 years
Decreased muscle mass	reversible		
Decreased skin oil	reversible	1-2 months	1-1.5 years
Decreased acne	reversible		
Skin softening	variable	1-2 months	1-2 years
Decreased libido	reversible		
Decreased random erections	reversible	days to weeks	weeks to months
Erectile Dysfunction*	reversible		
Breast Development	irreversible	2-6 weeks	2-6 years
Decreased testicular volume	variable	1-3 months	2-3 years
Decreased sperm production	variable	2-6 weeks	1-3 years
Decreased semen volume	variable		
Slowing of body & facial hair growth**	reversible	1-3 months	6 months-1 year
Voice changes***	variable	none	none
Reversal of male pattern hair loss****	irreversible	1-3 months	1-2 years

*: Most individuals do not experience erectile dysfunction.

**: HRT will slow down body and facial hair growth, only laser/electrolysis can stop it entirely.

***: Transdermal HRT does not cause an effect on an individual's vocal folds.

****: Male pattern hair loss can be prevented with HRT, but reversal of hair loss is rare.

Figure 0: Diese Tabelle ist scheiße.

Nein. Während es nicht die Aufgabe dieses Leitfadens ist, jede Bullshit-Information direkt zu widerlegen die in sozialen Netzwerken als auch ärztlichen Kontexten aufkommt rechtfertigt die weite Verbreitung dieser Tabelle das hier zu tun. Die schiere Menge an Schaden, die dieses Bild angerichtet hat rechtfertigt mehr als nur eine Erwähnung in 11.6.

Der Inhalt dieser Tabelle ist kategorisch falsch. Nahezu jeder Aspekt ist in irgendeiner Weise irreführend, mit der einzigen Ausnahme, dass es völlig richtig ist, dass Östrogen keine Stimmveränderungen verursacht. Die Zeitspannen, die für das “erwartete Einsetzen” angegeben werden, sind schlachtweg falsch, und die Idee einer zeitlichen Begrenzung für die “maximale Wirkung“ ist so irreführend, dass sie fast als kriminell zu bezeichnen ist. Eine Vielzahl von Veränderungen wird nicht aufgeführt (z. B. psychische Wirkungen) oder ist offensichtlicher Unfug (die Tabelle widerspricht sich selbst in Bezug auf erktile Dysfunktion). Auch auf die Art der Einnahme wird nicht eingegangen.

Die wichtigsten Punkte der Grafik werden wir uns in diesem Leitfaden genauer anschauen. Der eine wichtige Punkt den man sich

merken sollte ist der Fakt, dass Veränderungen unterschiedlich schnell passieren. Diese Tabelle weckt falsche Erwartungen, vermittelt ein ungenaues Bild von der Wirkung einer HRT und führt Transmenschen in die Irre, indem sie ein falsches Verständnis von Hormonen erzeugt. Bitte ignoriere sie einfach komplett. Nach diesem kleinen Schwenker machen wir jetzt weiter im Programm.

2 WARUM INJEKTIONEN!?

2.1 Was macht Injektionen so gut?

Gleichmäßigkeit. Bei HRT kommt es auf Gleichmäßigkeit an. Gleichbleibende Hormonenwerte bedeuten Stabilität, und Stabilität ist gut. Sogar die am wenigsten stabile Art von Injektionen (kommen wir gleich zu) kann einen einheitlicheren Hormonzyklus als alle anderen Verabreichungsformen ermöglichen.

2.2 Sind Antiandrogene bei Injektionen notwendig?

Meistens nicht. Ein richtig dosierter und zeitlich abgestimmter Injektionszyklus, der kontinuierliche, ausreichend hohe Östrogen-Werte erreicht, kann die Testosteron-Produktion auf natürliche Weise unterdrücken. Somit wird kein Antiandrogen benötigt, was fas immer der bevorzugte Weg sein sollte. Dieses Vorgehen wird „*Monotherapie*“ genannt.

2.3 Wie funktioniert Monotherapie?

Ganz vereinfacht gesagt interessiert es das Gehirn nicht, welches dominante Sexualhormon es hat, solange es genug davon hat. Wenn ständig genug Hormone in deinem Körper vorhanden sind, werden keine weitere produziert. Diese Beständigkeit in den Hormonwerten ist das, was Injektionen ermöglichen und andere Verabreichungsformen oft nicht schaffen. Zum Beispiel ist Monotherapie mit Pillen in den meisten Fällen so gut wie unmöglich. Genauer gesagt und im Bezug zur Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (**HHN-Achse**) ([A.d.U. Englischer Link](#)) werden durch einen ausreichend hohen *Estradiol-Serumspiegel* (*E2*) das *luteinisierende Hormon* (LH) und *follikelstimulierende Hormon* (FSH) unterdrückt, was wiederum die Produktion vom Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH) unterdrückt und damit die Produktion von Testosteron in den Testikeln „ausschaltet“.

2.4 Inwiefern sind Injektionen sicherer als andere Formen?

Da Antiandrogene meistens nicht gebraucht werden, werden die damit verbundenen Langzeitsrisiken vermieden (siehe Sektion 10 „ANTIANDROGENE“). Bioidentisches Östrogen, das gar nicht durch die Leber verarbeitet wird (siehe Frage 11.1), kommt einer natürlichen Östrogen-Produktion am nächsten und verringert somit weiter die Risiken.

2.5 Aber ist das Injizieren nicht an sich schon gefährlich?

Ja, aber durch eine einfache Anleitung (siehe Sektion 5 “TECHNIK UND MATERIALIEN”) lässt sich die Gefahr bis auf den einen oder anderen blauen Fleck minimieren. Es ist ein bisschen wie Fahrrad fahren: sobald Du weißt, wie es geht, müsstest Du dich schon SEHR anstrengen, es so richtig falsch zu machen.

2.6 Inwieweit sind Injektionen leichter?

Sobald du dich eingestellt hast, bist du startklar. Injektionen müssen nicht oft gemacht werden (z. B. eine wöchentliche Injektion im Vergleich zu mehreren Pillen täglich), es besteht kein großes Risiko einer falschen Dosierung (im Vergleich zu Gelen), sie können sich nicht mitten im Zyklus von der Haut ablösen (im Vergleich zu Pflastern) und du musst nicht extra zu einem Arzt fahren (im Vergleich zu Pellets).

2.7 Inwieweit sind Injektionen preiswert?

In einfachen Worten, es wird weniger Östrogen gebraucht. Eine 10ml Ampulle (A.d.Ü. ab jetzt “Vial” genannt), das dich über ein Jahr lang mit Östrogen versorgen kann, beinhaltet nur 400-500mg Estradiol, während das äquivalente Minimum an Pillen (4mg * 365 Tage = 1460 mg) wesentlich mehr benötigt. Das lässt sich nicht direkt vergleichen, aber es macht den Unterschied im Maßstab jedoch deutlich. Als weiterer lustiger Vergleich kann man 1 bis 2 Jahre Östrogen-Vials in einer handelsüblichen Pillen Packung eines drei Monats Vorrats verstauen. (A.d.Ü. Die Werte hier sind beim Übersetzen auf gängige Größen in Europa angepasst worden.)

2.8 Aber ich habe keine Krankenversicherung / meine Versicherung zahlt es nicht / durch meine Versicherung sind Pillen billiger als Injektionen / Injektionen gibt es in meinem Land nicht / mein Arzt verschreibt mir keine Injektionen?

Warte bis wir zur Sektion 6 “VIALS BEZIEHEN” kommen. Du wirst vermutlich überrascht sein und, sehr wahrscheinlich, radikalisiert werden.

2.9 Ist es gut, auch nach Jahren der HRT zu Injektionen zu wechseln?

Ja. Nichts ist jemals sicher, aber viele Leute erleben wesentliche und deutliche Verbesserungen nachdem sie zu Injektionen gewechselt sind, selbst nach Jahren der Hormonersatztherapie. Diese Verbesserungen betreffen oft Brustwachstum, das psychischen Wohlbefinden, das Verschwinden von Nebenwirkungen durch Antiandrogene oder anderen Östrogen-Formen, bis hin zu allgemein besserer Stimmung etc. Der Wechsel lohnt sich.

Aber keine Sorge wenn ihr bereits eine HRT mit anderen Medikamenten angefangen habt, die HRT-Zeit vor den Injektionen ist nicht „verschwendet“ und es gibt auch kein begrenztes Zeitfenster, in dem Östrogen wirkt. Das gute an Injektionen ist einfach das die Werte gleichmäßig sind. Sieh dir die Fragen [11.5](#) und [11.6](#) an.

2.10 Aber Injektionen machen mir Angst.

Ja, das geht allen am Anfang so. Niemand mag Nadeln (A.d.Ü. Wir sollten eigentlich den technischen Begriff "Kanüle" verwenden, da dieser genauer ist. Nadeln interessieren uns hier eigentlich nicht, da sie streng gesehen zum Nähen, Stricken oder zur Akupunktur benutzt werden. Wir verwenden hier jedoch "Nadel" im Sinne einer einfachen Sprache weiter), und man hat eine natürliche Angst davor sich selbst zu stechen, aber mit ein bisschen Übung und dem richtigen Zubehör merkt man es kaum. Es gibt zahlreiche Menschen, die Anfangs eine Nadelphobie hatten und sich schnell so sehr dran gewöhnt haben, dass sie ihre Injektionen jetzt nur noch langweilig finden. Deine Angst ist normal und weit verbreitet, aber sie kann überwunden werden, und es lohnt sich. "Oh, das war ja gar nicht so schlimm" ist ein Satz, den man oft hört. Wie Seneca einst schrieb: "Trau dich, sei mutig! Kein Übel ist so schlimm wie die Angst davor". Du wirst es schaffen.

2.11 Sind Injektionen so schlimm wie eine Blutabnahme oder eine Impfung?

Nein. Zur Blutabnahme werden viel größere Nadeln/Kanülen verwendet, die an einem empfindlicheren Ort eingestochen werden - und dazu wird dir dann auch noch Blut abgenommen, was unangenehm ist. Impfungen hingegen beinhalten Impfstoffe, die eine Immunreaktionen auslöst, weil das die Aufgabe von Impfstoffen ist. HRT-Injektionen bringen ein bisschen Hormone in einem Trägeröl in deinen Körper ein, wodurch Du dich wohler fühlst, weil du dann die richtigen Hormone in dir hast. Ich hoffe Du siehst den Unterschied. Es kann auch einfacher sein, sich selbst eine Injektion zu verabreichen, als wenn eine fremde Person dich sticht, je nachdem wie du drauf bist.

2.12 Gibt es barrierefreies Zubehör für Injektionen?

Ja. Sogenannte Auto-Injektoren können zum Beispiel bei Problemen mit Feinmotorik sinnvoll sein. Siehe bitte Frage [5.21](#), oder lese einfach weiter.

2.13 Aber ich *bin* anders und kann nichts injizieren weil ich Glasknochen habe und meine Haut aus Papier ist und —!?

Ich versteh die Angst, aber wenn Du wirklich unter keinen Umständen eine Injektionen machen willst (oder eine legitime Kontraindikation wie Hämophilie

hast), dann mach es nicht. Das kannst Du einfach sagen. Es ist okay. Wenn Du deine Meinung änderst wird diese Anleitung immer noch da sein. Und wenn nicht, dann nicht.

3 ESTERTYPEN UND DOSIERUNGEN

Wichtige Begriffe

3.1 Was sind die verschiedenen “Arten” von injizierbarem Östrogen?

Die vier wichtigsten Arten, die für HRT benutzt werden, sind *Estradiol Valerate* (EV), *Estradiol Cipionate* (EC), *Estradiol Enantate* (EE), und *Estradiol Undecylate* (EUn). Diese ”Arten“ bezeichnet man als *Estradiol-Ester* und sie werden im Körper zu *Estradiol* (E2) umgewandelt.

Es ist wichtig anzumerken, dass in manchen Ländern Pillen mit dem Namen *Estradiol Valerate* verkauft werden, was verwirrend ist, aber das ist etwas anderes, wenn wir von EV sprechen geht es um den Ester für Injektionen.

(A.d.Ü. Um das Finden von weiterführenden Informationen zu erleichtern verwenden wir die englische Schreibweise, also z.B. Estradiol Enantate anstatt Estradiolenantat. Wir sind uns dessen bewusst - allerdings denken wir auch hier das der praktischen Wert darin besteht zu finden wonach man sucht - und nicht darin der deutschen Sprache gerecht zu werden. Möge Schopenhauer im Grab rotieren.)

3.2 Was sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen injizierbaren Estern?

Der wichtige Unterschied zwischen Estern ist, dass jeder eine andere Halbwertszeit hat und die resultierende Hormonspiegelkurve unterschiedlich ist, was wiederum die Dosierung und Häufigkeit beeinflusst.

3.3 Ist ein bestimmter Ester “besser” als die anderen?

Nein. Die Unterschiede beziehen sich auf die Dosis und notwendige Häufigkeit der Injektion. Das ist jedoch nur ein qualitativer Unterschied in der Anwendung, und man kann sich da den eigenen Wünschen entsprechend etwas aussuchen. Alle vier Ester haben eine gleichwertige feminisierende Wirkung und die vorher erwähnten Vorteile von Injektionen gegenüber anderen Methoden.

3.4 Welche Art von injizierbarem Östrogen sollte ich wählen, wenn ich es mir aussuchen kann?

Wenn Du die Wahl hast, wird *Estradiol Enantate* von den meisten Menschen bevorzugt, da es sehr stabile Werte ermöglicht. Es muss jedoch angemerkt

werden, dass es in den meisten Ländern nur bei DIY zur Verfügung steht (siehe Sektion 6 "VIALS BEZIEHEN"). Über die ärztliche Versorgung kann es sein, dass dir *Estradiol Cipionate* angeboten wird (A.d.Ü. In Deutschland soweit mir bekannt nicht. Wir wollen hier trotzdem den originalen US Text in der Übersetzung erhalten), aber dann meistens in niedrigkonzentrierter Form, was zu vergleichsweise großen Injektionsmengen führt und somit etwas unangenehmer macht. Die am häufigsten verschriebene Art (insbesondere in den USA (A.d.Ü. Und einzige verschriebene in Deutschland)), *Estradiol Valerate*, kann richtig gute Ergebnisse ermöglichen, hat aber ihre Macken (insbesondere bei DIY), weshalb sie nicht die erste Wahl sein sollte. Lies weiter.

3.5 Was bedeutet "Konzentration"?

Östrogen-Vials beinhalten Östrogen, das in Öl aufgelöst ist. Die *Konzentration* einer Ampulle sagt wie viel Östrogen in dieser Öllösung insgesamt enthalten ist. Dies wird als ein Verhältnis von Gewicht und Volumen für das Vial ausgewiesen. Einfach gesagt: Für jeden Milliliter Öl (Volumen), gibt es so und so viel Milligramm Östrogen (Gewicht). **Bitte denk dran, dass die Konzentration allein nicht die Dosierung ist.** Oft wird die Konzentration für das Gesamtvolumen des Vials angegeben (z.B. 500mg / 10ml), es ist aber fast immer besser, dieses Verhältnis vereinfacht auszudrücken (also in diesem Fall 50 mg/ml). **Typische Konzentrationen sind 5 mg/ml, 10 mg/ml, 20 mg/ml, 40 mg/ml, und 50 mg/ml.**

3.6 Was ist mit "Dosis und Häufigkeit der Anwendung" gemeint?

Dosierung und *Häufigkeit* sind die zwei Faktoren, die deinen Hormonzyklus bestimmen. Die *Dosierung* ist die Menge an Östrogen, die Du zu dir nimmst (in mg), und die *Häufigkeit* ist wie oft du es zu dir nimmst (gemessen in Tagen oder Wochen). Manchmal wird für die Kombination aus beiden Faktoren das Wort "regimen" benutzt, das dann beschreibt, wie oft und wieviel HRT-bezogenen Sachen Du zu dir nimmst. (A.d.Ü. Das ist am ehesten als "Behandlungsplan" zu übersetzen - was aber selten innerhalb der Community als Vokabel verwendet wird.)

3.7 Wie kann ich meine Dosis errechnen?

Deine Dosierung ist die Konzentration deines Vial mal das Volumen, das du injizierst.

$$\text{Konzentration(mg/ml)} * \text{Injektionsvolumen(ml)} = \text{Dosierung(mg)}$$

Bitte verstehe, dass das Volumen allein keine Aussage zur Dosierung macht. Es ist wie beim Backen: Du kannst nicht einfach sagen "45 Minuten im Ofen backen", ohne auch die Temperatur zu nennen.

Table 1: Beispiel-Dosierungen für gängige Konzentrationen nach Volumen

Dosierung (mg)	Konzentration (mg/ml)				
	5	10	20	40	50
	Volumen (mL)				
4	0.8	0.4	0.20	0.10	0.08
5	1.0	0.5	0.25	0.13	0.10
6	1.2	0.6	0.30	0.15	0.12
7	1.4	0.7	0.35	0.18	0.14
8	1.6	0.8	0.40	0.20	0.16
9	1.8	0.9	0.45	0.23	0.18
10	2.0	1.0	0.50	0.25	0.20

3.8 Gibt es Beispiel-Dosierungen?

Die Berechnung ist ganz einfach, versprochen! Hier ist eine kleine Referenztabelle die Konzentration und Volumen für einige gängige Dosierungen vergleicht. Es wird immer nur auf zwei Kommastellen aufgerundet, denn du wirst keine Spritzen verwenden, die z.B. genau 0.153ml messen *könnten*. Das liegt innerhalb der Rundungsfehler-Toleranz und macht im Fall einer HRT keinen relevanten Unterschied. Du kannst auch [diese Webseite zum berechnen](#) als Referenz nehmen.

Wie diese Tabelle gelesen wird: Links findest du deine gewünschte Dosierung, rechts das entsprechende Volumen und in der oberen Zeile die jeweilige Konzentration. Du wirst merken, dass das benötigte Volumen für eine vernünftige Dosierung bei einer Konzentration von 5 mg/ml schwierig ist. Das liegt daran, dass Vial mit einer Konzentration von 5 mg/ml nicht sonderlich praktisch sind.

3.9 Kann man Dosierungen zwischen den verschiedenen Estern umrechnen?

Nein, kannst du nicht. Da die Ester sich jeweils anders verhalten gibt es keine “Konvertierung” im direkten Sinne. Falls Du zu einem anderen Ester wechselst, solltest Du einfach eine typische Dosierung für dieses Ester nutzen und schauen, wie es sich bei dir auswirkt. Es ist möglich, Hormonwertkurven und Dosierungen zwischen Estern zu vergleichen, aber es gibt keine Methode für eine direkte Konvertierung.

3.10 Wie kann ich Hormonwertkurven und Dosierungen zwischen Estern vergleichen?

Falls Du etwas nerdy bist, kann ich [estrannai.se](#) sehr empfehlen. Solche Simulatoren zu benutzen ist nicht verpflichtend, aber es ist ein gutes Werkzeug

für grobe Vergleiche. Hier ist ein Beispielheft mit Vergleich zwischen typischen wöchentlichen Dosierungen die wir uns jetzt einzeln anschauen werden.

Beachte, dass bei von-bis Werten die niedrigen aufgeführten Dosierungen meist ausreichend sind. Fang mit einer geringen Menge an und nimm nur mehr, wenn du es brauchst um auf die Zielwerte zu kommen. Mehr ist nicht zwangsläufig besser, aber darüber reden wir später. Die Herkunft/Hersteller deines Vials hat keinen Einfluss auf diese Dosierungsempfehlungen.

Die unterschiedlichen Ester im Detail

3.11 Wie dosiere ich *Estradiol Valerate*?

Für gute Werte mit *Estradiol Valerate* empfehle ich entweder eine niedrige Dosis zwei mal pro Woche, oder eine höhere Dosis einmal die Woche. Es ist eine Frage der Bequemlichkeit und Verträglichkeit. Die typische Faustregel ist etwa 1 mg pro Tag in einem Zyklus von 3 bis 7 Tagen. Ich empfehle eine wöchentliche Dosis von 6-8mg, aber 4-5mg in 5 Tagen ist auch üblich. Bei EV sollte immer mindestens wöchentlich injiziert werden (also nie länger als 7 Tagen zwischen Injektionen). Ein wöchentlicher Rhythmus ist schon an der Grenze dessen, was das Ester leisten kann. Mehr Zeit zwischen Injektionen wird ausdrücklich nicht empfohlen, aufgrund der Varianz-bedingten Nebenwirkungen (Siehe Frage 7.3).

Bemerkenswerterweise werden in manchen Regionen Pillen mit dem Namen *Estradiol Valerate* verkauft, was verwirrend ist, aber hier geht es nur um die Form für Injektionen.

3.12 Wie sieht die Hormonwertkurve für *Estradiol Valerate* aus?

Estradiol Valerate ist ziemlich vertrackt. Es geht schnell hoch, mit einem Gipfelwert wenige Tage nach der Injektion, geht aber genauso schnell wieder runter. Diese relative Instabilität kann (A.d.U. unter anderem emotional) anstrengend sein, dies lässt sich aber durch die richtige Einstellung von Dosierung und Frequenz teilweise abfedern.




Figure 1: Serum-Östradiol (pg/ml) von Estradiol Valerate im Vergleich zur Zeit (Tage))

3.13 Wie dosiere ich *Estradiol Cypionate*?

Estradiolcypionat kann problemlos wöchentlich angewendet werden. **Eine wöchentliche Dosierung von 5-7mg ist typisch.** Eine niedrigere Frequenz (z.B. alle 10 Tage) wird nicht empfohlen, da sie weniger Effizient ist und für gute Werte höhere Dosierungen verlangt. Jede Verlängerung über 7 Tage hinaus erhöht die Gefahr von Varianz-bedingten Nebenwirkungen (Siehe Frage 7.3).

3.14 Wie sieht die Hormonwertkurve für *Estradiol Cypionate* aus?

Estradiol Cypionate ist weniger extrem als *Estradiol Valerate*. Die Kurve geht nicht so schnell hoch und runter, es kommt aber über eine Woche hinweg immer noch gewissen Schwankungen.




Figure 2: Estradiol-Serumspiegel (pg / ml) von Estradiol Cipionate vs Zeit (Tage)

3.15 Wie dosiere ich *Estradiol Enanthate*?

Estradiol Enanthate kann leicht wöchentlich eingesetzt werden und kann (notfalls) auch eine Frequenz von 10 Tagen ermöglichen. Ein noch längerer Abstand zwischen den Injektionen ist theoretisch möglich, jedoch aufgrund der entstehenden Varianz der Werte nicht zu empfehlen. **Eine wöchentliche Dosierung von 4-6mg ist empfohlen**, bei 10 Tagen wird eher zu 5-7mg geraten. Eine Verlängerung auf 10 Tage hat jedoch keine Vorteile zu bieten, sodass die wöchentliche Anwendung empfohlen wird. (A.d.Ü. Alle 7 Tage ist ein einfacher Rhythmus. Macht es euch nicht unnötig kompliziert.)

3.16 Wie sieht die Hormonwertkurve für *Estradiol Enanthate* aus?

Estradiol Enanthate ist bei injizierbarem Östrogen der Goldstandard. Die Kurve ist über die Dauer der typischen wöchentlichen Anwendung sehr flach (also: wenig Varianz). Dadurch werden sehr stabile Werte ermöglicht, was die Gefahr von Varianz-bedingten Nebenwirkungen sehr gering hält (Siehe Frage 7.3).




Figure 3: Estradiol-Serumspiegel (pg / ml) von Estradiolenanthat vs Zeit (Tage)

3.17 Wie dosiere ich *Estradiol Undecylate*?

Estradiol Undecylate kann die Frequenz potentiell weit über das wöchentliche bis ins monatliche strecken. Die dafür empfohlene Dosierung ist jedoch nicht standardisiert oder erforscht. Anders als bei den anderen Estern sind die Faktoren, welche die Aufnahme des Östrogens bedingen (“Pharmakokinetik”) bei *Estradiol Undecylate* sehr wichtig aber unerforscht. Dementsprechend ist die Anwendung als experimentell zu verstehen und wird in dieser Anleitung nicht besprochen oder empfohlen. Frag am besten mal im Esoterikladen nach dem Mondkalender, um dich bei jedem Vollmond zu injizieren. (A.d.Ü. Steht so im Original.)

3.18 Wie sieht die Hormonwertkurve für *Estradiol Undecylate* aus?

Dazu kann keine Aussage getroffen werden. Es gibt zu wenige Datenpunkte und zu viele Variablen, um ein genaues Bild davon zu haben. Wenn es dich interessiert müsstest du leider an dir selbst experimentieren, sei dir jedoch der Risiken bewusst. Ich empfehle es nicht, wenn Du nicht ohnehin weißt, was du tust.

(A.d.Ü. Wir möchten nochmal ganz deutlich sagen, dass wir keine_r dazu raten, medizinische Experimente an sich selbst durchzuführen. EU ist aber nun einmal in DIY Kreisen verfügbar und diskutiert - die Erwähnung hier dient der Harm Reduction, der Hinweis auf den Mond(kalender) ist als Witz zu verstehen.)



Figure 4: Der Mond

4 BLUTTESTS UND HORMONWERTE

Werte bekommen

4.1 Wie oft sollte ich meine Werte testen?

In der Einstellphase musst du häufiger testen. Nach jeder Veränderung (also in der Dosierung oder Frequenz) solltest Du ein bis zwei Monate warten, damit deine Werte sich stabilisieren, und dann testen.

4.2 Muss ich meine Werte vor Beginn der HRT testen?

Eigentlich nicht, da das Testosteron zu hoch und das Östrogen zu niedrig sein werden, was erwartbar ist, aber ein allgemeiner Blutwerte-Check-Up (Leber, Lipide etc.) kann deiner Gesundheit nicht schaden. Bei Verdacht einer In-

tergeschlechtigkeit, welche die HRT beeinflussen könnte, kann ein vorbereitender Bluttest für den Ausschluss empfehlenswert sein. (A.d.Ü. Es gibt einige Endos die Gentests machen wollen. Die sind langfristig hilfreich, verzögern aber den Beginn der Behandlung meist um 1-3 Monate.)

4.3 Muss ich meine Werte testen, wenn ich über einen längeren Zeitraum nichts verändert habe?

Nicht unbedingt - es ist nicht zu erwarten, dass dein Körper plötzlich ganz anders auf Estradiol reagiert. Es kann aber Sicherheit geben, wenn andere Aspekte deiner Routine sich verändert haben wie wenn du den Hersteller gewechselt hast oder Ärzty oder deine Versicherung das verlangen. Falls du hingegen mit *Estradiol Undecylate* experimentierst solltest Du mindestens vierteljährlich testen.

4.4 Ich bin nicht versichert oder habe keinen Arzt, wie kriege ich ein Bluttest?

Suche nach privaten Labors in deiner Region, je nachdem, ob es legal ist. In vielen Regionen können private Bluttests gekauft werden, diese sind aber oft nicht billig. Online-Angebote sind manchmal billiger, das ist aber regional unterschiedlich (A.d.Ü.: Im deutschsprachigen Raum gibt es viele verschiedene Anbieter für private Bluttests. Google einfach, was es in deiner Region/dein Preissegment gibt. **Mein Direktlabor** ist z.B. ein bekannter überregionaler Anbieter.)

4.5 Ich bekomme keinen Bluttest/kann mir keinen leisten. Kann ich trotzdem HRT machen?

Es ist immer besser, Gewissheit über die Hormonwerte zu haben, aber bei typischen Dosierungen ist eine HRT in der Regel sehr sicher. Entsprechend solltest und musst du dich dann mehr auf dich selbst und deine Beobachtungen deiner selbst verlassen.

(A.d.Ü. Wir wollen niemandem dazu raten einen Blindflug zu machen. Das ganze ist generalisiert zu verstehen und auf absolute Notfälle bezogen.)

4.6 Welche Werte soll ich testen lassen?

Mindestens *Estradiol* (E2) und *Testosteron gesamt* (T) da diese Werte uns am meisten interessieren. *Sexualhormon-bindendes-Globulin* (SHBG), *Dihydrotestosteron* (DHT), *Estrone* (E1), und *Prolaktin* (PRL) zu testen kann auch sinnvoll sein, insbesondere wenn du Schwierigkeiten hast und bei der Klärung helfen. *Follikel stimulierendes Hormon* (FSH) und *luteinisierendes Hormon* (LH) können dir sagen, ob deine Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse deaktiviert ist, was die Basis für Monotherapie bildet (Siehe Frage 2.3).

Aber ich wiederhole: ***Estradiol (E2) und Testosteron gesamt sind das Wichtigste.***

4.7 Zu welchem Zeitpunkt in meinem Hormonzyklus sollte ich testen?

Am Ende des Zyklus (*dem “Talwert”*). Du willst so nah wie möglich am tiefsten Wert messen, da diese Information Vergleichbarkeit bietet. Man könnte sogar meinen, dass dies die einzige relevante Information ist, da gleichmäßige Talwerte das Wichtigste sind. Zum Beispiel: Wenn Du immer Donnerstag Nachmittag injizierst, solltest dein Bluttest am Vormittag oder frühen Nachmittag des nächsten Donnerstags machen. (A.d.Ü. So wird sichergestellt, dass du nie in bedenkliche E2 / T Werte rutschst die deiner HRT und Gesundheit abträglich sind.)

4.8 Mein Arzt sagt, ich soll den Höchstwert / den Mittelwert testen. Soll ich?

Nein. Der Höchstwert sagt gar nichts aus und zeigt nur, welchen Ester Du benutzt. Wohlwollend interpretiert deutet solch eine Vorgehensweise auf Inkompetenz hin, die auf veralteten, konservativen Versorgungsstandards beruht. Etwas weniger wohlwollend interpretiert ist es böswillig, für Östrogenwerte zu sorgen, die zu schlechten Ergebnissen oder gar gesundheitlichen Schäden führen können.
Ich empfehle trotzdem den Talwert zu messen.

Bluttest auswerten

4.9 Welche Östrogenwerte will ich erreichen?

In der Transition ist dies vielleicht die umstrittenste Frage. Die ausführliche Antwort ist: Hoch genug, dass Du dich wohl fühlst und dein Testosteron so weit unterdrückt wird, wie du es brauchst. Hohe Werte sind im besten Fall verschwenderisch, im schlimmsten kontraproduktiv. Das ist jedoch ein breites Spektrum und durch die vielen Variablen gibt es viele individuelle Schwankungen. Einfach gesagt: *Du willst so viel Östrogen, dass du dich wohl fühlst.*

4.10 Führen höhere Östrogen-Werte zu schnelleren oder besseren Ergebnissen?

Nein. Östrogen-Werte, die über das Notwendige hinausgehen, werden von manchen aus persönlichen Gründen bevorzugt, aber sie verbessern die Feminisierung nicht. Tatsächlich können zu hohe Werte zu unerwünschten Nebenwirkungen führen, wie zum Beispiel Stimmungsschwankungen. **Für die Feminisierung ist es viel wichtiger, das Testosteron zu einem ausreichend niedrigen Wert zu unterdrücken und genug Estradiol im Serum zu haben.**

4.11 Okay, aber welche Zahl will ich bei Östrogen auf meinem Befund sehen?

Mit dem Verständnis, dass die genaue Zahl keine Rolle spielt, dass die Zahl immer etwas höher sein wird als das, was beim Talwert gemessen wird, und dass die Zahl in einem Spektrum von Möglichkeiten liegt, die auf einer Reihe von Faktoren basieren, **empfehle ich einen Talwert von mindestens 200 pg/ml (730 pmol/L)**. Diese Empfehlung ist etwas konservativ, da die Unterdrückung der HHN-Achse schon früher erfolgt, aber sie bietet Spielraum. Für die meisten funktioniert es in diesem Bereich ganz gut, aber manche mögen es etwas tiefer oder höher. Ich denke nicht, dass diese Zahl voll im Fokus stehen sollte, da sie immer variabel ist und das wichtigste dein Gefühl ist, **aber Werte von über 300pg/ml (1100 pmol/L) im Talwert ist höher als es sein muss oder sollte**. Es gibt Ausnahmen, aber Du bist wahrscheinlich nicht die Ausnahme. Mach aber einfach, was sich für Dich gut anfühlt. Dariüber hinaus siehe Frage [11.1](#).

4.12 Was für einen Testosteron-Wert will ich?

Die Unterdrückung des Testosterons ist die Bedingung für eine Feminisierung, also reicht meistens ein Wert der geringer 50 ng/dL (1.7 nmol/L) aber über Null ist. **Ein Testosteronwert von (nahe) Null ist nicht gut**. Siehe Sektion [9](#) “TESTOSTERON”.

4.13 Ich habe von Natur aus hohes/niedriges T. Muss ich meine Dosierung anpassen?

Wahrscheinlich nicht. Die Testosteronwerte, die typischerweise vor der HRT bestehen, sind für die Feminisierung sowieso höher als erwünscht (Siehe Frage [2.3](#)). Die Ausnahme wäre irgendeine Form von Intergeschlechtigkeit, welche ein Grund für eine genauere Justierung der Dosierung sein könnte. Dies führt jedoch über die Grenzen dieser Anleitung hinaus. Du musst die Empfehlungen wahrscheinlich nicht anpassen, aber vielleicht fühlst Du dich besser, wenn Du es tust. Letztendlich sollst Du das machen, was sich gut anfühlt. Siehe Frage [9.2](#).

4.14 Ich hatte eine Geschlechtsangleichende Operation (GaOP). Sollen meine Östrogen-Werte anders sein?

Da die Unterdrückung von Testosteron für dich kein Problem mehr ist, könntest Du dich wahrscheinlich mit niedrigeren Östrogen-Werten gut fühlen, **aber Du brauchst immer noch Östrogen**. Da du jetzt keine eigenen Sexualhormone mehr produzierst ist es extrem wichtig, dass Du deinen Körper mit ausreichend Hormonen versorgst. Keine oder zu wenige Hormone führen zu Wechseljahresbeschwerden, wie sie ältere cis Frauen erleben können. Passe es so an, wie es dir passt.

Genauer gesagt: Ein Minimum von ca 100 pg/ml (350 pmol/L) ist notwendig, um Probleme mit der Knochenmineraldichte und anderes zu vermeiden. Wenn deine Feminisierung großenteils schon erfolgt ist, ist dein Hormonprofil in vieler Hinsicht mit dem einer menopausalen cis Frau vergleichbar und relevante Studien können hilfreich sein. (Siehe Frage 11.29). Ein zusätzliche Anwendung von Testosteron kann in Fällen von Antriebslosigkeit oder Müdigkeit sinnvoll sein (Siehe Frage 9.2).

4.15 Kann ein Bluttest ungenau sein?

Je nachdem, wie das Blutserum gemessen wird (*Also je nach Assay*), können Nahrungsergänzungsmittel mit Biotin den *Estradiol* (E2) Wert (und andere, aber uns geht es *Estradiol*) unerwartet hoch erscheinen lassen. Es ist nicht immer möglich zu wissen, welche Methode zur Auswertung angewandt wird und so ist es einfacher, kein Biotin für einige Tage vor dem Test zu nehmen. Es ist auch immer möglich, dass bei der Entnahme Blutprobe für den Test ein Fehler vorkommt, das ist aber sehr unwahrscheinlich.

(A.d.Ü. Da viele in Deutschland Gel einsetzen, könnte das häufiger vorkommen - stell sicher, dass deine Blutabnahmestelle nicht aus versehen mit Gel kontaminiert ist.)

4.16 Ist durch einen Bluttest erkennbar welchen Ester oder Verabreichungsform ich nutze?

Nein. Durch ein Bluttest kann nicht erkannt werden, welche Östrogen-HRT eine Person nutzt. Die verschiedenen HRT Medikamente werden alle im Körper zu *Estradiol* (E2) umgewandelt, genau wie wir es wollen. Man kann nicht unterscheiden ob jemand Pillen, Pflaster, Gel, Sprays oder Injektionen verwendet. Am Ende des Tages ist es alles Estradiol.

5 TECHNIK UND MATERIALIEN

Injektionsstellen & Sicherheit

5.1 Wie führe ich eine Injektion sicher durch?

Ich empfehle diese beiden Videos:

1. *"How to perform an intramuscular (IM) self-injection"* (A.d.Ü. Originaltitel beibehalten!)
2. *"Painless (for me so far) IM Injection Technique"* (A.d.Ü. Hier auch)

(A.d.Ü.: Die deutschsprachigen Videos, die ich zum Thema finden konnte, sind alle recht lang und für Pflegepersonal gedacht und somit für unsere Zwecke mit überwältigenden Infos versehen. Im wesentlichen können die hier im original verlinkten Videos auch ohne Englischkenntnisse verfolgt werden; die wichtigen

Punkte werden weiter unten besprochen. Du kannst dir die deutschen Videos auf YouTube natürlich gern anschauen.)

Mithilfe dieser zwei Videos solltest Du ausreichend vorbereitet sein, um eine schmerzlose Injektion bei dir vorzunehmen. Ich empfehle dir, sie dir aufmerksam anzuschauen und bei Bedarf zu wiederholen. **Um Schmerzen zu verhindern ist ein Punkt besonders wichtig: Den abgeschrägten Teil der Nadelspitze (die Fase) beim einstechen nach oben zu halten.** Anders gesagt: Die Nadel hat eine klar definierte Spitze, und diese soll deine Haut als erste berühren. Du willst schön gerade einstechen. Du kannst dir gern vorstellen, wie deine Hand bzw. dein Handgelenk sich dabei bewegen sollen, wenn es dir hilft, aber am Ende ist es Übungssache, und wird irgendwann intuitiv.

Merke: **Injizieren ist eine Fertigkeit, die gelernt werden will!** Du wirst mit der Zeit besser. Keine Sorge: Bekommste schon hin.

5.2 Muss ich genau so wie in den Videos injizieren?

Nun, Variationen sind erlaubt. Da es am Ende bloß darum geht, dich sicher selbst zu pieksen, gibt es viele Wege, wie man es machen kann. Finde den Weg, der für dich am besten ist. Ein schnelles, direktes Einstechen funktioniert für viele gut, aber wenn Du es langsamer angehen willst ist das auch okay, solange du dich damit wohlfühlst und bei einer Herangehensweise bleibst (um so mit der Zeit sicherer zu werden).

5.3 Wie kann ich die Angst vor dem Injizieren überwinden?

Ich empfehle daraus ein Ritual zu machen. Wenn Du dir eine Routine aufbaust, wird es irgendwann ganz natürlich. Wenn Du dich mit Musik, Gesprächen, Fernsehen oder was immer für dich gut ist ablenken kannst und dann irgendwann dein Muskelgedächtnis übernimmt, toll! Finde heraus, was zu dir hilft. Es kann z.B. helfen, wenn eine befreundete Person oder ein Partner die ersten Injektionen übernimmt, denn für die meisten ist die erste die aufregendste. Die häufigste Reaktion danach ist sowieso ein "Wie, das war's?" Es ist nie so schlimm, wie du es erwartest. Versprochen.

5.4 Ist es wichtig, wo am Körper ich die Injektion mache?

Ja und nein. Es ist wichtig, in sicheren Körperfächern zu injizieren, aber sonst hängt es davon ab, wie gelenkig du bist, was für eine Menge du injizierst, was für eine Spritze du benutzt, und dein eigenes Gefühl. Es ist aber wichtig, **Injektionsstellen abzuwechseln.** Zum Beispiel kannst du jede Woche auf eine andere Körperseite injizieren, z.B. mal ins linke Bein, mal ins rechte Bein. So wird das Risiko einer langfristigen Narbenbildung verringert.

5.5 Welche Körperfälle sind sicher?

Darüber streiten sich die Gelehrten, aber es kommt vor allem auf deinen Körperbau an. Ich persönlich empfehle die Beine, so wie es in den Video(s) zu sehen ist die ich oben verlinkt habe, da es für die meisten gut erreichbar ist und du das gut üben kannst, aber machen bevorzugen die Pobacke oder den Bauch. [Dieses Video auf dieser Webseite](#) zeigt andere Injektionsstellen, die je nach deinem Körperbau in Frage kommen können. (A.d.Ü.: Eine entsprechende Deutsche Version mit einer detaillierten Anleitung als PDF findest Du [hier](#).) Finde raus, was für dich am besten ist.

5.6 Was bedeuten “intramuskulär” (IM) und “subkutan” (SubQ/SC)?

Im Kontext von Injektionen bedeutet *Intramuskulär*, dass in das Muskelgewebe injiziert wird, *subkutan* dass in das Unterhautfettgewebe injiziert wird.

5.7 Was ist der Unterschied zwischen intramuskulären (IM) und subkutanen (SubQ/SC) Injektionen?

Im Kontext von HRT gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen subkutanen und intramuskulären Injektionen. Subkutane Injektionen werden zwar etwas langsamer aufgenommen als intramuskuläre, der Unterschied ist aber generell nicht groß genug um für die Dosierung relevant zu sein. Darüber hinaus wird bei jeder Injektion nicht immer eindeutig *nur* das Unterhautfettgewebe oder *nur* das Muskelgewebe getroffen, sodass der Unterschied in der Praxis weiter verschwimmt.

Kleine Randbemerkung: Pharmazeutische Hersteller von Estradiol-Vials geben in der Regel an, dass diese nur für intramuskuläre Injektionen bestimmt sind. Das liegt daran, dass diese nur für diesen Zweck offiziell zugelassen sind, praktisch ist das aber auch in dem Kontext irrelevant.

5.8 Soll ich intramuskuläre (IM) oder subkutane Injektionen (SubQ/SC) durchführen?

Das ist die falsche Frage. Eine Injektion ist eine Injektion. Subkutane Injektionen werden oft empfohlen, da viele davon aus ausgehen, dass sie weniger schmerhaft sind, es gibt aber keinen wesentlichen Unterschied in der Durchführung. Die Vorteile, von denen ausgegangen wird, haben weniger mit der Art der Injektion zu tun als mit Faktoren, die den möglichen Injektionsschmerz beeinflussen. Die bessere Frage wäre „wie kann ich Injektionsschmerzen minimieren?“, aber zuerst zwei weitere Fragen. (A.d.Ü. Ebenfalls wichtig ist die Frage: Womit fühlst du dich wohler? Bei SubQ sind die Nadeln kürzer weshalb ich mich für SubQ entschieden habe.)

5.9 Spielt mein Injektionswinkel und/oder meine bevorzugte Injektionsmethode eine Rolle?

Nein. Ich wiederhole: Der wichtigste Aspekt einer Injektion ist, dass Du eine Nadel in deinem Körper reinsteckst und eine Flüssigkeit reinspritzt. Solange die Flüssigkeit nicht wieder rauskommt (oder zumindest nicht viel davon) und es nicht weh tut (oder zumindest nicht doll) hast Du einen fantastischen Job gemacht. **Ich kann nicht genug betonen, dass die "Wahl" zwischen subkutaner und intramuskulärer sehr egal ist und für die Wirksamkeit von injizierbaren Estradiol keine Rolle spielt.** Einzig *Estradiol Undecylate* ist der Fall, in dem die Art der Injektion möglicherweise einen Unterschied macht, aber die Details sind noch unklar. Der Punkt ist: Es gibt sinnvollere Dinge um die du dich Sorgen kannst.

5.10 Muss ich beim Injizieren auf die Aspiration achten?

Nein. "Aspiration" meint das kurzzeitige Zurückziehen des Spritzenstempels beim Injizieren um festzustellen, ob versehentlich ein Blutgefäß getroffen wurde. Über die allgemeine Notwendigkeit wird gestritten, aber im Kontext von Hormoninjektionen ist die Gefahr ein Blutgefäß innerhalb der empfohlenen Injektionsareale mit kurzen Nadelspitzen zu treffen ohnehin verschwindend gering, und gibt es keine wesentlichen Vorteile. Bei der Injektion ins Gewebe wird die Aspiration von den meisten medizinischen Fachstellen auch nicht mehr empfohlen.

5.11 Wie kann ich den Schmerz beim Injizieren minimieren?

Du kannst üben und deine Technik verbessern, aber darüber hinaus ist deine Spritze- und Nadelkombination der wichtigste Faktor. **Um Beschwerden zu minimieren, sollte die niedrigst mögliche Nadelstärke ("Gauge", siehe nächste Frage) verwendet werden, die zum Trägeröl in deinem Vial passt, zusammen mit einer passenden Spritze und Nadellänge.** Die richtige Frage ist also "Was ist die geringste Nadelstärke und -länge die ich nutzen kann?". Um das herauszufinden, lass uns darüber reden wie Nadeln bzw. Kanülen funktionieren.

Nadelkunde

5.12 Was bedeutet "Gauge" bei Nadelgrößen?

Gauge ist die Einheit für die Stärke bzw. Dicke der Nadel. Wenig intuitiv ist: Je höher die Zahl, desto dünner die Nadel. (A.d.U. Wir nutzen hier kurzzeitig das Wort "Kanüle" anstatt der umgangssprachlichen "Nadel".) Eine 25G-Kanüle ist dünner als eine 20G-Kanüle. Dünnerne Kanülen sind meist kürzer, da sie sich leichter verbiegen können. Es ist nicht überraschend, dass dünnerne Kanülen weniger Chancen haben weh zu tun. Die Stärke der Kanüle hat wohl bemerk

keinen Einfluss auf die HRT selbst, es geht nur darum, wie angenehm (oder unangenehm) die Injektion wird.

5.13 Was ist der Unterschied zwischen Luer Lock- beziehungsweise Insulin-Spritzen?

Luer lock-Spritzen ermöglichen es, die Nadel zwischen dem Aufziehen und der Injektion zu wechseln. *Insulinspritzen* habe eine feste Nadel, sodass sie sowohl beim Aufziehen als auch beim Injizieren verwendet wird. Wenn möglich werden Insulinspritzen bevorzugt, da sie einfacher sind und einen sehr geringen Hohlraum/Deadspace haben (Siehe Frage 5.26) "Luer slip" Nadel werden nicht empfohlen, da sie fehleranfällig sind.

Sicherheitshinweis: Das Wiederaufsetzen der Schutzkappe auf Nadeln wird generell nicht empfohlen, da die Gefahr besteht, dich zu stechen. Solltest Du es dennoch tun (z. B. beim Auswechseln einer Ziehnadel), drücke NIE mit deiner Hand in Richtung der Nadel. Die Kappe könnte brechen und Du könntest dich verletzen, wenn du sie nicht richtig aufsetzt.

Es wird empfohlen, die Kappe sanft auf einer ebenen Fläche mit der Nadel "aufzufangen". Du kannst sie z.B. gegen eine Wand drücken oder, falls wirklich notwendig, die Kappe mit den Fingern an der Seite halten. Bei Injektionen am eigenen Körper gibt es zumindest keine Gefahr einer Krankheitsübertragung, sodass diese Warnung in diesem Fall nicht so streng genommen werden muss, aber bei Injektionen an anderen Personen ist dies SEHR wichtig. Zur Entsorgung der Spritzen siehe Frage 5.27.

5.14 Welche Nadel-/Kanülenstärke sollte ich beim Aufziehen verwenden?

Bei Luer Lock-Spritzen empfiehlt sich, eine niedrigere Gauge (= eine stärkere Nadel) beim Aufziehen zu verwenden als beim Injizieren. Allerdings kann eine zu niedrige Gauge zum Ausstanzen/Beschädigung, also dem sogenannten "coring" (A.d.U. Wir nutzen "coring" in der Übersetzung, wollten es aber hier wenigstens definieren) deines Stopfens führen (Siehe Frage 5.23), sodass mindestens 21-23G empfohlen wird. Wenn Du geduldig bist und kein großes Injektionsvolumen hast muss wird eine hohe Gauge empfohlen, um die Gefahr des corings zu reduzieren.

Nein, die Nadel wird durch das Einstechen in den Gummistopper nicht stumpf. Diese Frage ist bei Insulinspritzen sowieso nicht relevant, da die Nadel in diesem Fall nicht austauschbar ist.

5.15 Welche Nadel-/Kanülenlänge sollte ich beim Aufziehen verwenden?

Bei Luer Lock-Spritzen ist die Nadellänge beim Aufziehen nicht so wichtig, zu lange Nadeln können jedoch unpraktisch sein. Anders gesagt gibt es keinen Grund wählerisch zu sein. Diese Frage ist bei Insulinspritzen nicht relevant, da die Nadel in diesem Fall ohnehin nicht austauschbar ist.

5.16 Mit welcher Nadelstärke sollte ich injizieren?

Diese Frage ist nicht ganz einfach und eher subjektiv, die Antwort hängt im Wesentlichen von 4 Faktoren: 1) das Trägeröl, was Du injizierst; 2) ob das Vial ein zusätzliches Lösemittel beinhaltet; 3) ob Du die Geduld hast, die Nadel länger in deinem Körper zu haben; and 4) deine Bereitschaft/Fähigkeit, den Spritzenstempel stärker herunterzudrücken. Es ist eine Frage deines Komforts. Dickflüssigere Öle können mit hohen Gauge länger brauchen und mehr Druck benötigen, aber dafür haben sie weniger Risiko schmerzen zu verursachen. **In der Regel ist 25G das Minimum, um keine Schmerzen zu verursachen.** Die meisten Öle gehen bis 27G einfach rein, während MCT-Öl bemerkenswertweise bis 30G gut geht (Siehe Frage 6.16).

5.17 Mit welcher Nadellänge sollte ich injizieren?

Ich empfehle zwischen 12.5mm und 25mm, je nach Gauge. Unter 12.5mm erhöht wird Ausfluss wahrscheinlicher. 6.5mm kann funktionieren, je nach deiner Technik und dem Öl, den Du injizierst, aber 12.5mm ist die sichere Wahl. Alles über 25mm ist unnötig lang, beängstigend und schmerhaft, ohne irgendeinen Mehrwert zu bieten. (A.d.Ü. Auch 8mm funktionieren sehr gut und sind relativ gebräuchlich in Deutschland.)

5.18 Ist die Spritzengröße wichtig?

Ja, die Größe ist wichtig. Dafür gibt es zwei Gründen. 1) Größere Spritzen mit mehr Volumen sind größer skaliert; und 2) größere Spritzen mit mehr Volumen sind rein physikalisch schwieriger zu benutzen. Um genau zu dosieren willst Du eine Spritze benutzen, die nicht viel größer ist als das Volumen was Du injizierst (z.B. sollten für Injektionen von weniger als 0.1ml Spritzen benutzt werden, die kleiner sind als 1ml). **Vermeide 3ml-Spritzen gänzlich, soweit Du kannst.** Du kannst sie natürlich benutzen, wenn du keine anderen Spritzen hast, aber warum diese am häufigsten in Apotheken ausgegeben werden, erschließt sich mir nicht. Vielleicht ein schlechter Scherz. (A.d.Ü. Das bezieht sich auf die Ausgabe im US amerikanischen Raum. Im deutschsprachigen Raum sollte es kein Problem sein entsprechende Spritzen zu bekommen. Nadeln und Spritzen sind frei verkäuflich und in einer breiten Auswahl verfügbar. Beispielsweise nutzt eine der Übersetzerinnen eine 0,3ml 30G Insulinspritze mit einer Nadellänge von 8mm.)

5.19 Wo kaufe ich Spritzen und Nadeln/Kanülen?

Es hängt von deinem Wohnort ab, da der Verkauf von Nadeln und Spritzen mancherorts als Strafe gegen drogenabhängige Personen eingeschränkt ist. Sonst sind medizinische und Veterinär-Versorgungsgeschäfte gute Quellen, oder direkt bei den Herstellern. **Amazon wird nicht empfohlen** da die Qualität dort oft unsicher ist. (A.d.Ü.: Siehe oben. Im deutschsprachigen Raum geht jede Apotheke deiner Wahl, auch online.)

5.20 Ist es okay, Nadeln oder Spritzen wiederzuverwenden?

Nein. Benutze Nadeln und Spritzen nur einmal. Und teile sie auch nicht mit anderen. Das weißt Du wahrscheinlich schon, aber es ist wichtig, dass zu wiederholen.

5.21 Was wenn ich Injektionen machen will, es aber schwierig finde, mich selbst zu injizieren?

Du könntest ein Autoinjektor probieren. Wie es im Name steht führt der Autoinjektor die Injektion für dich durch. Ein Autoinjektor wie der *UnionMedico 45/90 Super Grip* (A.d.Ü.: auf Deutsch hier) kann 1ml-Spritzen aufnehmen und das Injizieren vereinfachen (aber Du musst immer noch selbst draufdrücken), während Autonijklotoren wie der *Owen Mumford Autoject 2* (A.d.Ü.: auf Deutsch hier) die Nadel einer Insulinspritze ganz verstecken und von selbst herunterdrücken. Es gibt auch verschiedene 3D-gedruckte Modelle, die online verfügbar sind. Ich habe keine dieser Produkte getestet und dies ist keine Empfehlung.

Vials: Eine kleine Ampullenkunde

5.22 Worauf sollte ich bei einem Vial achten?

(A.d.Ü. Ja, "Vial" ist kein deutsches Wort - aber eben gängig. Du liest das hier ja auch nicht auf einem Klugtelefon.) Abgesehen von einem klaren Coring (siehe unten) solltest Du auf Anzeichen wie dunkle (Orange bis Braun) Verfärbung beim Öl, Separation der Lösung, Kristallisierung, Brüche im Glas, Staub, Haare oder andere Kontaminierungen innerhalb des Vials achten. Ein gut hergestelltes Vial sollte sich visuell von anderen aus der gleichen Herstellung nicht unterscheiden lassen. **Untersuche dein Vial immer gewissenhaft, bevor Du es benutzt. Injiziere nicht aus einem Vial, das dessen Inhalt nicht gut aussieht.**

5.23 Was ist mit Coring gemeint?

Jedes Vial hat ein Gummistopfen, der oben auf der Ampulle sitzt und die Lösung schützt. Das *Coring* (deutsch: Ausstanzen) passiert, wenn ein Stück vom Gummi herausgeschnitten wird/herausbricht und in die Lösung gelangt. Das kann passieren wenn eine zu große Nadel beim aufziehen verwendet wird, wenn immer wieder an der gleichen Stelle eingestochen wird oder einfach zu häufig in die Vial gestochen wird (z.B. wenn du immer sehr geringen Mengen aus einem recht großen Vial entnehmen würdest). **Ein Vial mit ausgestanzten Core sollte weggeworfen werden.** Mit der *45-90° Technik* kann diese Gefahr verringert werden. (A.d.Ü.: Dies betrifft nur Luer Lock-Spritzen. Insulinspritzen sind meist zu kurz dafür haben aber auch eine geringe Stärke, so das 90° Einstiche weniger bedenklich sind.)

Einfach gesagt: Du willst keine Gummistückchen in deinen Körper injizieren und wenn Du größere Gummistücke in der Lösung siehst, könnte es auch kleinere, unsichtbare Stücke geben. Darüber hinaus soll der Gummistopfen die Lösung vor Luft und Bakterien schützen; wenn es einen Loch gibt erhöht sich die Gefahr einer Kontaminierung und Oxidierung. **Nebenbei: Bitte entferne den mittleren Teil der Metallabdeckung bzw. Plastikkappen oben am Vial, bevor Du es benutzt.** Das mag selbstverständlich erscheinen, aber bei manchen Vials kann das verwirrend sein.

5.24 Wie lang ist eine Vial haltbar?

Ein geschlossenes Vial könnte sich jahrelang halten, wenn es bei stabilen Temperaturen und in Dunkelheit gelagert wird. Bei der Haltbarkeit geht es vor allem um die Gefahr der Oxidierung oder Verlust der Sterilität. Ein angefangenes Vial, das einen Konservierungsstoff beinhaltet (siehe Frage 6.17), sollte mindestens ein Jahr halten, oder wie immer lang es braucht bis es aufgebraucht ist. Oft steht auf Vial "28 Tage haltbar", das ist aber nur das Minimum, was von Herstellern verlangt wird, nicht die tatsächliche maximale Haltbarkeit. (A.d.Ü. Dies ist eigentlich nur der Fall bei pharmazeutisch hergestellten Vials. Diese haben in der Regel auch weniger Konservierungsstoffe (BA), siehe unten, und sollten ggf. kürzer verwendet werden.)

5.25 Wie lagere ich eine Vial richtig?

Bei stabiler Raumtemperatur und dunkel. Hitze und Sonnenlicht können dem Trägeröl schaden, und Kälte kann dazu führen, dass das Estradiol auskristallisiert. Kristalle lösen sich wieder auf, wenn die Lösung erwärmt wird, aber wenn dies nicht vollständig passiert kann es zu Irritationen beim Injizieren führen. Das trifft sowohl auf angefangene und neue Vials zu.

5.26 Was genau meint man mit Hohlraum/Deadspace?

Der *Hohlraum/Deadspace* ist die Menge an Flüssigkeit, die bei einer Injektion verschwendet wird. Diese Flüssigkeit bleibt baubedingt in der Nadel bzw. in der Spritze zurück. Bei einer Luer Lock-Spritze kann dies bis zu 1mL betragen, bei einer Insulinspritze kann es oft viel weniger bis zu nur 0.003mL. Es lohnt sich eine Spritze mit möglichst wenig deadspace zu verwenden, da am Ende ganz schön viel Östrogen dadurch verloren geht. **Dieser Rechner** kann helfen, die verschwendete Menge je nach Spritzenart einzuschätzen.

Wenn Du die Nadel/Kanüle zwischen dem Aufziehen und dem Injizieren wechselst, dann solltest Du den Spritzenstempel leicht zurück ziehen bevor Du die Aufziehnadel abnimmst, damit die darin enthaltene Flüssigkeit nicht verlorengingeht. Es ist zwar nicht viel, aber es kann einen Unterschied machen. **Beachte auch, dass die Markierungen auf der Spritze den Hohlraum schon berücksichtigen, du also bei deiner Injektion nicht manuell**

mehr hinzufügen solltest. Siehe Frage 7.7 für eine andere mögliche Herangehensweise wenn die Verschwendung durch den deadspace ein Problem ist.

5.27 Was mache ich mit meinen benutzten Nadeln und Spritzen?

Werfe sie alle (vorsichtig, mit der Spitze nach unten) in eine Entsorgungsbox (entweder eine richtige medizinische Entsorgungsbox für medizinischen Sondermüll oder einen stich- und bruchfesten Abfallbehälter, z.B. eine Blechdose vom Kaffee). Wenn der Behälter dreiviertel-voll ist, mach ihn fest zu, sodass es sich nicht von selbst öffnen kann. Schreibe "BENUTZTE SPRITZEN" drauf und entsorge es nach den bei dir geltenden Richtlinien. **Du darfst es NICHT in den Restmüll tun.** (A.d.Ü In Deutschland ist dies je nach regionalem Entsorgungsunternehmen unterschiedlich. Am besten ist es, den Behälter in der Apotheke oder bei irgendeinem Arztbesuch abzugeben, damit es fachgerecht und sicher entsorgt werden kann oder lokal nachzufragen.)

6 VIALS BEZIEHEN

6.1 Wo bekomme ich Östrogen-Vials zum Injizieren?

Generell gibt es zwei Möglichkeiten: *pharmazeutische Quellen* und *DIY-Quellen*. Für *pharmazeutische Quellen* brauchst Du meistens ein Rezept vom Arzt, da HRT in den meisten Ländern nicht rezeptfrei ist (oder zumindest nicht in injizierbarer Form). *DIY-Quellen* umfassen alles andere.

A.d.Ü. Während es ein paar Apotheken in Deutschland gibt, die Injektionen herstellen gibt es dafür leider eine Unmenge an Voraussetzungen: Du benötigst eine 1) Indikation 2) einen Arzt der gewillt ist dir Injektionen zu verschreiben und 3) Geld. Während es möglich sein sollte, die Injektionen auf Kassenrezept zu bekommen, stellen sich erfahrungsgemäß die meisten Ärzte quer. Pharmazeutische Bezugsquellen brauchen spezifische Rezepte - diese regulierten Quellen finden sich auf der trans*DB.

6.2 Sollte ich pharmazeutische Quellen benutzen, oder DIY-Quellen?

Theoretisch ist das deine Entscheidung, aber manchmal gibt es gar keine Entscheidungsmöglichkeiten. Es gibt bei jeder Variante Vor- und Nachteile. Es hält dich natürlich nichts davon ab, Östrogen aus verschiedenen Quellen zu beziehen, um die Vorteile beider Varianten zu genießen. In vielen Situationen kann das empfehlenswert sein.

Pharmazeutische Quellen

6.3 Was sind die Vorteile von pharmazeutischen Quellen?

- Vertrauen in der Qualitätskontrolle und Zertifizierung;
- Die Krankenversicherung kann es gänzlich oder teilweise übernehmen;
- Kann praktischer sein, je nachdem wie viel Glück Du mit deinen Ärzten hast;
- Das Produkt wird sehr wahrscheinlich konsistent sein;
- Für die Übernahme von Operationen durch die Krankenkasse kann zumindest der Anschein von einer Benutzung von pharmazeutischen Quellen notwendig sein. (A.d.Ü. Wird in Deutschland nicht benötigt)

6.4 Was sind die Nachteile von pharmazeutischen Quellen?

- Kleiner (oder gar keine) Auswahl zwischen Estern; (A.d.Ü. In Deutschland NUR Estradiol Valerate)
- Möglicherweise lange Wartezeit (Monate oder Jahren);
- Möglicherweise nur auf Rezept (ja nach Land) (A.d.Ü.: So ist es in Deutschland);
- Die Krankenkasse übernimmt es vielleicht nicht ganz oder gar nicht;
- Wird möglicherweise in deinem Land gar nicht verschrieben;
- Dein Arzt kann sich einfach weigern, es dir zu verschreiben;
- Dein Arzt kann sich einfach weigern, dir eine neues Rezept zu geben;
- Lieferengpässe können dein Rezept nutzlos machen;
- Du wirst wahrscheinlich unter den stringenten WPATH-Richtlinien behandelt, oder was schlimmeres;
- Schwierig, ein Vorrat anzulegen;
- Dein Zugang zu HRT hängt stark von der politischen Stimmung deines Landes ab und dein Trans Diagnose wird sehr wahrscheinlich in der medizinischen Akte vermerkt.

DIY-Quellen

6.5 Was sind die Vorteile von DIY-Quellen?

- In den meisten Regionen viel billiger;
- Überall auf der Welt verfügbar;
- Der Zugang kann viel schneller sein (Wartezeit nur für Produktion und Versand);
- Leicht, ein Vorrat anzulegen;
- Volle Auswahl an Estern;
- Keine Notwendigkeit, mit einem Gesundheitssystem umzugehen;
- Es ist wahrscheinlich mit Liebe gemacht.

6.6 Was sind die Nachteile von DIY-Quellen?

- Sehr wahrscheinlich nicht in einem zertifizierten Reinraum hergestellt;
- Produktionsqualität kann je nach Quelle variieren;
- Kann je nach Quelle umständlich sein;
- Setzt Vertrauen in die Quelle voraus;
- Es muss eine Quelle gefunden werden;
- Quellen verschwinden eher als deine lokale Apotheke;
- Versandzeiten können variieren;
- Arbeiten sehr wahrscheinlich mit Kryptowährungen, was nervig ist;
- Wir nicht von der Krankenkasse übernommen.

Darüber hinaus wird, wie bereits erwähnt, für die meisten OPs eine gewisse Zeit mit einer "offiziellen" Hormonbehandlung vorausgesetzt. Je nach deinen Plänen kann das relevant sein. (A.d.U. Irrelevant für Deutschland)

6.7 Welche Formen von injizierbaren Östrogen gibt es nur bei DIY-Quellen?

Vor allem *Estradiol Enanthate* und *Estradiol Undecylate*. Bei pharmazeutischen Quellen gibt es fast immer *Estradiol Valerate*, aber nicht immer mit einer Konzentration von 40 mg/ml. *Estradiol Cypionate* wird manchmal verschrieben, aber selten mit Konzentrationen über 5 mg/ml oder 10 mg/ml, was die Dosierung schwierig macht. Allein die Vorteile von *Estradiol Enanthate* sind ein guter Grund, DIY in Betracht zu ziehen, aber es ist möglich jeden Ester mit einer

Konzentration von 40mg/ml oder mehr aus DIY-Quellen zu beziehen. *Estradiol Undecylate* ist ebenfalls nur als DIY möglich, aber wie bereits erwähnt würde ich es nur experimentierfreudigen Menschen empfehlen.

6.8 Was für Menschen stehen hinter DIY-Quellen *wirklich*?

Kommerzielle Hersteller, solidarische Projekte, deine Freunde, und vielleicht sogar du, wenn du einen unternehmerischen Geist hast!

6.9 Wo kann ich DIY-Vials bekommen?

Bist Du bei der Polizei oder was? Das sage ich dir nicht. Darum geht es in dieser Anleitung nicht. Dafür gibt es andere Quellen. Bleib fokussiert.

6.10 Wie können DIY-Quellen billiger sein als pharmazeutische Quellen?

Der Herstellungspreis für eine Vial ist ca. \$10, inklusive der Personalkosten und den amortisierten Investitionskosten. Das ist wahrscheinlich eine Überschätzung. Für die kommerziellen DIY-Quellen entstehen die meisten Kosten durch die benötigte Anonymität und der Versand. Nicht-kommerzielle DIY-Quellen haben keine solchen Kosten. Pharmazeutische Quellen haben meist keine Motivation, ihre Preise zu senken.

6.11 Ist DIY legal?

In den meisten Ländern, inklusive der USA, wird Östrogen nicht streng reguliert, während Testosteron mehr oder weniger streng reguliert ist. Die USA sind in der Hinsicht eine Ausnahme, da die meisten Länder den Besitz von Testosteron nicht kriminalisieren, aber eine strafrechtliche Verfolgung ist selten. **Dieser Leitfaden stellt keine Rechtsberatung dar.** (A.d.Ü.: Nach dem Verständnis der Übersetzerin bringt man sich in Deutschland rechtlich nicht in Gefahr, wenn man Östrogen zu DIY-Zwecken bestellt. Im schlimmsten Fall kann z.B. Östrogen aus dem Nicht-EU Ausland vom Zoll eingezogen werden. Endverbraucher_innen werden (bisher) nicht verantwortlich gemacht. Der kommerzielle Vertrieb ist wahrscheinlich eine andere Frage, aber darum geht es hier nicht).

6.12 Ist DIY sicher?

“DIY” als Ganzes ist weder sicher noch unsicher, aber nicht alle DIY-Quellen sind gleich. Wenn es darum geht, eine Substanz in deinen Körper zu injizieren, ist die wichtige Frage: Hast Du genug Vertrauen in der Person, die das Vial produziert hat, darin dass sie richtig und sauber gearbeitet hat, dass das Vial steril ist und nur das beinhaltet, was Du brauchst? Bei den pharmazeutischen

Quellen wird dieses Vertrauen aufgrund der geltenden Gesetzen und Regeln angenommen. Bei DIY-Quellen muss dieses Vertrauen erst aufgebaut werden, durch Information zum Herstellungsprozess, unabhängige Prüfungen und Feedback innerhalb der Community.

6.13 Worauf sollte ich aufpassen um rauszufinden, ob eine DIY-Quelle vertrauenswürdig ist?

Verlasse dich auf dein Bauchgefühl und deinen Kopf.

- Reden sie offen über ihren Produktionsprozess oder machen Angaben dazu? (Wird zum Beispiel Staub gefiltert? Die Antwort sollte ja sein!!!)
- Machen sie einen kompetenten Eindruck?
- Haben sie ihr Produkt testen lassen?
- Werden sie in der Community als vertrauenswürdig eingeschätzt?
- Werden sie von anderen, dir vertrauten Menschen aus der Community empfohlen? Gibt es Rezensionen oder Erfahrungsberichte?
- Fehler können passieren, aber wie wird damit umgegangen? Wird offen kommuniziert oder werden negative Berichte unterdrückt?
- Werden bei kommerziellen Quellen Probleme mit Bestellungen aufgeklärt?
- Werden bei kommerziellen Quellen Bestellungen angenommen, obwohl das Produkt noch gar nicht vorliegt? (Du solltest niemals etwas bestellen, was noch nicht produziert wurde!)
- Beinhaltet die Vial ein Konservierungsmittel? (Sollten sie!)
- Wie lange sind produzieren sie schon? (Diese Frage wird aus guten Gründen nicht immer beantwortet!)
- Wie viel produzieren sie? (Diese Frage wird aus guten Gründen nicht immer beantwortet!)
- Fühlt sich irgendwas einfach *falsch* an?

Diese Beispielfragen können dir helfen herauszufinden, ob die Quelle vertrauenswürdig ist, und ob ihr die Qualität des Produkts so wichtig ist wie dir.

6.14 Soll ich bei verschiedenen DIY-Quellen verschiedene Standards anwenden?

Wahrscheinlich ja. Kommerzielle Anbieter, die dein Geld nehmen, sollten hohe Standards erfüllen können, da sie es sich leisten können. Bei Produkten die solidarisch und kostenlos verteilt verteilt werden, kann man nicht ganz so pingelig sein, was aber nicht heißt, dass sie unbedingt besser oder schlechter sind. Bei Freunden oder bei deiner eigenen Produktion kannst nur Du es einschätzen!

Aufbau eines Vials

6.15 Was sollte in einem Vial enthalten sein?

Der Inhalt setzt sich aus einem „aktiven“ Stoff und einem „Träger“ oder Hilfsstoff zusammen. Der *aktive* Stoff ist in unserem Fall das Östrogen-Ester, während der *Träger* und weitere Hilfsstoffe den Rest ausmachen. Es gibt generell insgesamt drei oder vier Inhaltsstoffe im Vial: 1) Das Östrogen-Ester; 2) das Trägeröl; 3) ein Konservierungsmittel; und manchmal 4) weitere Lösemittel. Die Ester haben wir schon in der Sektion 3 „ARTEN UND DOSIERUNGEN“ besprochen. Vial aus pharmazeutischen Quellen beinhalten fast immer alle vier Inhaltsstoffe.

6.16 Welches Trägeröl will ich im Vial haben?

Die Antwort zu dieser Frage ist subjektiv und hängt von der persönlichen Verträglichkeit und von möglichen Allergien ab. **Der wichtigste relevante Aspekt für die Injektion ist die Viskosität des Öls, da die Injektion dadurch bequemer oder praktischer sein kann.** Dünnerne, flüssigere Öle sind, wie bereits besprochen (Siehe Frage 5.16), für das Aufziehen und Injizieren mit dünnen Kanülen von Vorteil. **MCT/MKT-Öl und Rizinusöl werden bei HRT am häufigsten benutzt.** Rizinusöl ist dickflüssiger, führt aber dafür am wenigsten zu Irritationen und wird typischerweise von pharmazeutischen Herstellern benutzt. MCT-Öl ist dünnflüssiger, führt aber bei manchen Menschen zu Irritationen und wird nur von DIY-Quellen benutzt. Baumwollsamenöl und Traubenkernöl werden manchmal eingesetzt, aber meistens nicht für HRT. Andere Öle wie z.B. Sonnenblumenkernöl oder Sesamöl werden manchmal eingesetzt, sind aber nicht empfohlen. Je nach deinen Umständen kann diese Frage irrelevant oder zwingend sein, oder Du kannst gar keine Auswahl haben.

(A.d.Ü. Einige pharmazeutische Hersteller in Deutschland nutzen Sesamöl, eine bekannte DIY Quelle bietet Traubenkernöl an.)

6.17 Welches Konservierungsmittel will ich im Vial haben?

Für Injektionen wird niedrig konzentriertes *Benzylalkohol* (BA) am häufigsten verwendet. Das muss sein und darf nicht fehlen. **Benutze nie ein Vial ohne Konservierungsmittel.** Für Menschen mit der seltenen Allergie dagegen wird meist *Chlorobutanol* als Alternative verwendet, was aber eher selten bei DIY-Quellen der Fall ist, da sie den Stoff dafür extra aufstreben müssten.

6.18 Welche zusätzliche Lösemittel will ich im Vial haben?

Am häufigsten wird *Benzylbenzoat* (BB) verwendet, das die Lösung flüssiger macht. Das ist an sich optional, wird aber manchmal empfohlen und ist bei manchen Trägerölen und Konzentrationen notwendig. Bei manchen Menschen führt es zu Irritationen, bei anderen nicht.

7 HÄUFIGE FEHLER (UND LÖSUNGEN)

Unsicherheit bei der Dosierung

7.1 Meine Hormon-Werte sind nicht so, wie ich es erwartet habe. Warum?

Dafür kann es verschiedene Ursachen geben. Modelle und Simulationen sind nicht in der Lage alle möglichen Faktoren einzubeziehen und deine Werte können dadurch abweichen. Bedenke auch, dass es mehrere Injektionen braucht, bis deine Werte stabil sind. Wenn Du vor kurzem die Dosierung verändert hast, könnte es also daran liegen. Frag am besten eine befreundete Person dir beim Aufziehen zuzuschauen, um sicher zu sein, dass Du tatsächlich so viel injizierst, wie Du denkst. Dieses Problem kommt öfters vor als man denken würde. Bei DIY-Quellen kann auch aufgrund von Unerfahrenheit oder ungenauem Equipment die Konzentration niedriger sein als erwartet. In diesem Fall solltest Du bei diesem Vial etwas mehr injizieren als sonst. **Aber am wichtigsten bleibt immer wie Du dich fühlst, und nicht die Werte an sich!.** Beachte auch, dass sogar in einer Apotheke professionell angemischte Vials manchmal eine niedrigere oder abweichende Konzentration bieten können, auch wenn das (hoffentlich) sehr selten vorkommt!

7.2 Kann ich Hormonwerte von verschiedenen Tests vergleichen wenn ich nicht den Talwert gemessen habe?

Nein. Zumindest nicht genau. Deshalb sollte immer der Talwert gemessen werden. Mehrere Stunden vor dem normalen Zeitpunkt deiner nächsten Injektion; dann willst Du messen. Die Daten werden viel nützlicher, wenn Du so viele Variablen wie möglich ausschließt. Wenn Du dir sonst nichts aus dieser Anleitung merkst, dann bitte das: Messe den Talwert.

7.3 An den Tagen um den Talwert herum fühle ich mich richtig schlecht. Was soll ich tun?

In den meisten Fällen ist entweder die Dosierung zu niedrig oder der Abstand zwischen den Injektionen zu groß. Das ist bei *Estradiol Valerate* und *Estradiol Cypionate* besonders relevant. Passe die Dosierung (innerhalb der empfohlenen Werten) oder deinen Rhythmus an. Lass dir Zeit und finde heraus, was sich für dich gut anfühlt. Insbesondere bei *Estradiol Valerate* kann es sein, dass deine Dosierung tatsächlich zu *hoch* ist und nicht zu tief, da die großen Schwankungen innerhalb des Zyklus die Verstimmung auslösen können. Kurz gesagt: wechsle zu *Estradiol Enanthate*, wenn Du kannst.

Injektionsprobleme

7.4 Die Injektion ist schwieriger, wenn es kalt ist. Was soll ich tun?

Erwärme das Vial vor dem Aufziehen, und erwärme die Spritze vor dem Injizieren. Beides kannst Du machen, indem Du das Vial oder die Spritze zwischen den Handflächen rollst oder hältst. Mach dir das zur Gewohnheit, um deine Injektionsroutine zu erleichtern.

7.5 Die Injektion schmerzt mehr, wenn es kalt ist. Was soll ich tun?

Wärme deine Injektionsstelle vorher auf. Du kannst die Muskeln mit einer Massage oder einer warmen Dusche vor dem Injizieren entspannen (zum Beispiel indem Du, wenn Du am Bein injizierst, mit dem heißen Wasserstrahl gezielt die Stelle aufwärmst).

7.6 Ich habe nach der Injektion geblutet. Werde ich sterben?

Nein. Das bedeutet nur, dass Du ein kleines Blutgefäß getroffen hast, das kann passieren. Vielleicht kriegst Du einen blauen Fleck oder es tut später etwas weh. Wenn Du ein süßes Dino-Pflaster drauf klebst, wird es schneller heilen. (A.d.Ü. Einhornpflaster helfen auch!)

7.7 Es gab etwas Luft in meiner Spritze. Werde ich sterben?

Nein. Du willst natürlich nicht nur Luft injizieren, und zu viel Luft kann die Dosierung beeinflussen, aber alles unter 0.1ml ist sehr wahrscheinlich egal. Bei manchen Substanzen kann es sogar empfohlen sein. Zum Beispiel wird bei der "Air-Lock-Technik" (eine Standardtechnik zum Spritzen von Flüssigkeiten, die reizen oder Flecken hinterlassen können; kein wichtiges Wissen für die HRT) normalerweise 0,1–0,3 ml Luft gespritzt) also musst du dir keine Sorgen machen. Du machst ja keine intravenösen Injektionen, ist also für deine HRT nicht relevant.

7.8 Ein Teil der Flüssigkeit ist aus der Injektionsstelle ausgelaufen. Habe ich meine Injektion verschwendet und/oder werde ich sterben?

Nein. Es kann aus vielen Gründen dazu kommen, dass ein Bisschen ausläuft, und es ist nur selten genug, um einen Unterschied zu machen. Die Injektion musst Du nicht wiederholen. Versuche in der Zukunft, die Nadel 5-10 Sekunden drin zu lassen und danach auf die Stelle zu drücken. Wenn Du dir besonders viele

Sorgen um das Auslaufen machst, kannst Du versuchen, die vorher erwähnte Air-lock-technik oder [die Z-Track-Methode](#) (A.d.Ü. Englischer Link) anzuwenden.

7.9 Manchmal tut es nach einer Injektion richtig weh. Werde ich sterben?

Nein. Auch wenn Du alle Anweisungen hier sonst gefolgt hast, kann es trotzdem vorkommen, dass die Flüssigkeit sich an einer besonders unangenehmen Stelle sammelt. Das wird beim nächsten mal besser! **Pass auf, deine Injektionsstellen zu durchzuwechseln / zu rotieren!** Du willst nicht, dass sich durch das wiederholte injizieren an der gleichen Stelle eine Narbe bildet. Wenn eine Injektionsstelle bereits weh tut, willst Du sie nicht noch schmerzhafter machen.

7.10 Ich hab nach der Injektion echt starken Juckreiz und Reizungen an der Stelle. Werde ich sterben?

Wahrscheinlich nicht. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Am schlimmsten wäre eine Infektion, aber das ist in den meisten Fällen sehr unwahrscheinlich. **Geh sofort zu einem Arzt wenn Du Fieber oder starke Schmerzen hast oder Muskelschmerzen, Eiter, sich ausbreitende Rötungen oder andere Zeichen einer Infektion bemerkst.** Jucken, leichte Rötungen, leichtes Anschwellen oder Wärme an der Injektionsstelle gehen jedoch meistens darauf zurück, dass das Östrogen und das Trägeröl sich in der Lösung getrennt haben. Siehe unten. Es ist auch möglich, dass Du eine allergische Reaktion auf das Trägeröl (oder einen anderen Inhaltsstoff) erlebst, aber wenn dies plötzlich auftaucht und die vorigen Injektionen ohne problemlos waren, wird es eher an einer Separation der Lösung liegen.

7.11 In meinem Vial sind Kristalle. Kann ich es trotzdem benutzen?

Sehr wahrscheinlich liegt es daran, dass es zu kalt geworden ist. Wärme es leicht auf und schüttel es, um die Lösung wieder zu mischen. Wenn die Kristalle nicht verschwinden kann es sein, dass die Lösung sich gänzlich getrennt hat. Mit viel mehr Wärme und Durchmischung könnten die Kristalle vielleicht wieder verschwinden, aber, wenn es möglich ist, solltest du einfach auf ein neues Vial ausweichen.

8 PROGESTERON

8.1 Will ich Progesteron nehmen?

Wahrscheinlich. Aus was für einem Grund auch immer ist diese Frage kontrovers. (A.d.Ü. Die Gründe sind hauptsächlich historischer Natur und auf eine

alte WPATH Studie zurück zu führen, die jedoch kein bioidentisches Progesteron untersucht hat; siehe unten) Gegner (vor allem Ärzte) argumentieren, dass eine feminisierende Wirkung durch keine Studien belegt werden und es dementsprechend nicht genommen werden sollte. Abgesehen davon, dass transfeminine Themen chronisch nicht erforscht sind, ist Progesteron heuristisch gesehen ein zentrales weibliches sexuelles Hormon, das viele wichtige Funktionen im Körper und im Gehirn erfüllt. Ungeachtet der äußerlichen Feminisierung ist ein wichtiges Hormon eine gute körperliche und mentale Gesundheit sicherstellt und sollte nicht leichtfertig übergangen werden.

8.2 Was ist der Unterschied zwischen “Progesteron” und “Progestine” / ”Progesterone“?

Die Hormone, welche auf die Progesteron-Rezeptoren wirken, heißen “Gestagene” und können sowohl bioidentisch/natürlich als auch synthetisch sein. Das wichtigste, natürliche und bioidentische Hormon darunter ist “Progesteron”. Synthetische Gestagene werden manchmal als “Progestine” bezeichnet. Die Bezeichnung sind sich alle recht ähnlich und werden oft untereinander verwechselt, obwohl sie **nicht** gleichwertig sind. (A.d.Ü.: Die deutsche Nomenklatur weicht in diesem Kontext relativ stark von der englischen ab, das Problem bleibt aber ein Stück weit bestehen.)

8.3 Will ich Progesteron oder ein Progestin/Gestagen?

Progesteron. Du willst NUR bioidentisches Progesteron.

8.4 Was ist das Problem mit Progestine/Gestagene?

Progestine, darunter typischerweise *Medroxyprogesteron*, *Medroxyprogesteronacetat*, oder *Levonorgestrel*, sind oft mit den schädlichen Nebeneffekten (Brustkrebs, Blutgerinnsel, Depression, etc.) verbunden, die fälschlicherweise Progesteron zugeschrieben werden. Sie sind nicht bioidentisch und verhalten sich deshalb nicht wie Progesteron, und können nicht direkt damit verglichen werden.

8.5 Wie trägt Progesteron zur Feminisierung bei?

Es wird angenommen, dass Progesteron vor allem eine wichtige Rolle beim Brustwachstum und bei der Libido spielt, aber es ist wie gesagt auch davon abgesehen ein wichtiges Hormon. Es ist auch ein Antigonadotropin (das heißt, es trägt zur Unterdrückung von Testosteron bei) was manchmal relevant sein kann.

8.6 Ist es relevant, wann ich mit Progesteron anfange?

Das wissen wir nicht. Es wird manchmal behauptet, dass eine frühe Einnahme das langfristige Brustwachstum stören kann, aber das ist rein theoretisch und

es gibt anekdotische, gegenteilige Berichte. Somit ist die Antwort unklar. Eine konservative Empfehlung wäre, ca. bis ein Jahr nach Anfang der HRT (also bis Tanner Stadium 3 oder 4) zu warten, für den Fall, dass es einen Unterschied macht.

8.7 Wie wird Progesteron normalerweise eingenommen?

Abgesehen von örtlichen Anwendungen wird es meist als Pille verabreicht. Es wird als Pille verschrieben, ist aber als Zäpfchen effektiver. Sprays und Salben zur örtlichen Anwendung funktionieren auch gut.

8.8 Meinst Du es ernst, dass das Progesteron als Zäpfchen, also rektal, eingenommen werden soll?

Progesteron wird rektal ganz anders metabolisiert als oral, da es oral erstmal durch die Leber geht. Oral eingenommenes Progesteron wird primär zu *Allopregnanolon* verarbeitet, das zu schwerer Müdigkeit führen kann, während rektales Progesteron primär zu Progesteron selbst verarbeitet wird, was wir wollen (ein wenig davon wird trotzdem zu anderen Stoffen verstoffwechselt). Manche Menschen nehmen extra orales Progesteron ein, um besser schlafen zu können, aber zu viel *Allopregnanolon* kann manchmal auch zu negativen psychischen Nebenwirkungen führen.

8.9 Wie nehme ich Progesteron als Zäpfchen ein?

Etwas Wasser auf der Pille sollte reichen, dann trocknen und Hände Waschen. Offensichtlich solltest Du innerhalb der nächsten Stunde oder so nicht auf Klo gehen, daher empfiehlt es sich vor dem Schlafen. Falls Du Probleme damit hast, dass es sich nicht auflöst, kannst du es probieren, die Kapsel vorher anzupicken, aber das sollte meistens keine Problem sein. Bei großen, hausgemachten Zäpfchen mit Kokosöl solltest Du dir bewusst sein, dass das Öl nicht in dir bleiben will. (A.d.U. Gleitgel hilft ebenfalls sehr gut.)

8.10 Wie viel Progesteron sollte ich nehmen?

Bei Pillen ist eine tägliche 100-200mg vor dem Schlafen gehen Standard. Das ist eine etwas arbiträre Dosis; 200mg ist das Maximum, das von den meisten Ärzten verschrieben wird. Manche Menschen nehmen mehr als 200mg, aber eine kurzfristige Erhöhung der Werte kann zu einem unangenehmen Crash führen, siehe die nächste Frage.

Bei örtlicher Anwendung auf der Haut weiß es niemand, da diese Verabreicherungsform sehr variabel ist und es keine Leitlinien zu den gewünschten Werten oder zur Frequenz (wahrscheinlich täglich) gibt, da Progesteron in der trans HRT nicht genug untersucht ist. Deshalb würde ich empfehlen, deine Dosis langsam anzupassen um zu verstehen, wie Progesteron bei dir wirkt.

8.11 Bringt es Vorteile, Progesteron "zyklisch" einzunehmen?

Nein. Manche Menschen tun es, um den Zyklus einer cis Frau zu imitieren, aber es gibt keine Gründe, positive Effekte zu erwarten. Es kann sogar eher zu PMS-ähnlichen negativen Symptomen führen. Die einzige Ausnahme wäre beim Verdacht einer Intergeschlechtigkeit. Sonst empfehle ich es nicht. Siehe Frage 11.10.

8.12 Wie lange soll ich Progesteron einnehmen?

So lange wie Du Östrogen einnimmst und so lange wie Du willst. Also wahrscheinlich für immer.

Manchmal sagen Leute (oder Ärzte), man sollte Progesteron nur für X Jahren einnehmen. Es gibt null theoretische oder empirische Gründe für diese arbiträre Empfehlung. Es macht genauso viel Sinn wie wenn eine cis Person (oder, spezifischer: ein Ärtsy) eine trans Person fragen würde, wie lange sie vorhat, HRT zu nehmen—oh nee warte das fragen die echt!

8.13 Kann Progesteron in *Dihydrotestosteron* (DHT) umgewandelt werden?

Nein. Naja, ganz genau gesehen schon, aber auch wieder nicht. Es handelt sich dabei größtenteils um einen Mythos [wie von alix in diesem Artikel ausführlich dargelegt](#), jedoch kann es bei Menschen mit *nicht-klassischem adrenogenitalen Syndrom* zu negativen Nebeneffekten durch erhöhte Androgenaktivität aufgrund der Einnahme von Progesteron kommen. In solchen Fällen sollte Progesteron nicht eingenommen und eine passende Diagnose und Therapie für Nebennieren-erkrankungen gesucht werden.

8.14 Gibt es neben der Einnahme von Tabletten noch weitere Vorteile bei der topischen Anwendung von Progesteron?

Vielleicht. Es ist eine Alternative zu den Pillen, insbesondere im Falle einer Erdnuss-Allergie (die meisten Pillen beinhalten Erdnussöl), aber auch hier ist die Dosierung unklar. Manche Menschen finden mehr Progesteron besser. Pass auf dich auf und hab Spaß.

Zur Klarheit: Salben können auf den Schenkelinnenseiten (oder anderswo falls so angewiesen) aufgetragen werden, oder optional skrotal (dort ist die Haut dünn und besonders gut durchblutet), insbesondere bei Sprays. Und nein, das Progesteron direkt auf den Brüsten aufzutragen wird sie nicht größer oder schneller wachsen lassen.

8.15 Kann ich Progesteronpulver schnupfen?

Bitte nicht. Es ist ziemlich schlecht für die Nebenhöhlen. Es ist nicht schwer, ein Spray selbst herzustellen, dazu gibt es Anleitungen. Mach das lieber. Es ist viel effektiver, konsistenter und sicherer.

8.16 Wo bekomme ich Progesteron?

Progesteron ist bei DIY-Quellen oft teurer, da größere Mengen an Hormonen benötigt werden, daher solltest Du es idealerweise von pharmazeutischen Quellen über die Krankenversicherung beziehen. Es gibt auch sogenannte "graue" Apotheken aus dem Ausland, aber dort zu bestellen ist oft schwieriger. Salben zur örtlichen Anwendung sind in manchen Ländern auch rezeptfrei erhältlich, aber je nach Konzentration machen sie vielleicht wirtschaftlich keinen Sinn. (A.d.U. Ärztliche Verordnung braucht eine Indikation; gängige, rektal verwendbare Markennamen sind Utrogest, Famentia und Progestan.)

8.17 Ich würde gern mehr zu Progesteron im Kontext von HRT lesen. Welche Quellen bieten sich an?

Ursprünglich war hier ein Dokument verlinkt, das ich aber entfernt habe, da es teilweise irreführend war. Das Problem mit Progesteron ist, dass sich niemand über einen einzigen Aspekt davon einig ist. Ich kenne keine einzige Quelle, die von allen als gut akzeptiert wird. Ich sag's dir, es können sich nicht mal alle darüber einigen, dass es mit "P" beginnt. **Das wichtigste ist, dass Progesteron für die volle Feminisierung oder für Brustwachstum nicht zwingend notwendig ist. Wenn es keine Kontraindikationen gibt, lohnt es sich wahrscheinlich jedoch, es einzunehmen.**

Es ist anzumerken, dass es im Zusammenhang mit Gestagenen unzählige Mythen und Lügen gibt, die von Befürwortern wie Kritikern gleichermaßen erfunden wurden. Dies erschwert es zusätzlich, die Wahrheit aus der ohnehin lückenhaften Forschung herauszufiltern. Fantastische Behauptungen über magische Vorteile und die Panikmache über angebliche, haltlose Risiken sind gleichermaßen kontraproduktiv, wobei Letzteres meiner Meinung nach noch schlimmer ist, wenn es von einer medizinischen Autorität stammt, sei es aus Nachlässigkeit oder böswilliger Absicht.

8.18 Interagiert Progesteron mit anderen HRT-bezogenen Medikamenten?

Wenn Du 5-Alpha-Reduktasehemmer wie *Finasterid* und *Dutasterid* einnimmst (Siehe Sektion 10 "ANTIANDROGENE", oder les weiter) können diese die Verarbeitung von Progesteron in *Allopregnanolon* beeinflussen, was wiederum in manchen Menschen zu depressiven Verstimmungen führen kann, egal wie sie das Progesteron einnehmen. Es ist nicht ganz klar, inwieweit die Art der Einnahme der 5-Alpha-Reduktasehemmer (örtlich oder oral) eine Rolle spielt,

aber eine niedrigere systemische Absorption durch örtliche Anwendung könnte diese negativen Nebeneffekte reduzieren. Es wird empfohlen, die Hemmer nicht einzunehmen, wenn diese Nebeneffekte bei dir auftreten, aber sie treten nicht in allen Fällen auf. Merke, dass diese deprimierenden Verstimmungen bis zu einem Monat nach der Unterbrechung der Einnahme anhalten können.

9 TESTOSTERON

9.1 Warum wollen nicht gar kein Testosteron?

Testosteron ist ein lebenswichtiges Hormon, das eine Schlüsselrolle in deiner Gesundheit und deinem Wohlbefinden spielt. Wir wollen es für die Feminisierung unterdrücken, aber extrem niedriges Testosteron (weniger als 10 ng/dl, oder 0.35 nmol/L) kann sich negativ auswirken: Verlust der Libido, Antriebslosigkeit, körperliche Schwäche (über den Muskelverlust aufgrund der HRT hinaus), Konzentrationsschwierigkeiten, Schlaflosigkeit, etc. Diese Symptome ähneln wahrgenommenen von cis Frauen in den Wechseljahren. Cis Frauen haben auch Testosteron in ihrem Körper, das braucht also nicht deine Sorge sein. **Gute Hormonwerte sind wichtig!**

9.2 Gibt es Situationen, in denen ich Testosteron zusätzlich einnehmen möchte?

Ja. Wenn Du die eben beschriebenen Symptome spürst und deine Östrogenwerte sonst gut sind, könnten Du überlegen, eine Mikrodosis Testosteron zusätzlich einzunehmen. Vielleicht willst Du deine Fähigkeit, Erektionen zu bekommen, verbessern, oder die Atrophie deiner Geschlechtsteile im Vorfeld einer OP entgegenwirken, oder einfach experimentieren, welche Hormon-Kombination sich für dich am besten anfühlt. Alles gute Gründe, Testosteron in einem anderen Kontext als vor der HRT zu erkunden.

9.3 Falls ich Testosteron zusätzlich einnehmen will, wie könnte ich es tun?

Es gibt einige Möglichkeiten. Testosteron gibt es entweder als Injektionslösungen oder als Sprays/Gels, wie beim Östrogen. Eine örtliche Verabreichungsform wie Gel wird am ehesten verschrieben. Örtliche Verabreichungsformen haben die gleichen Nachteile, die wir schon bei Östrogen besprochen haben, aber in diesem Fall ist eine genaue Dosierung weniger wichtig.

9.4 Was sind die örtlichen Verabreichungsformen für Testosteron?

Es gibt Gel und Salben. Meistens wird Gel verschrieben, aber manche Apotheken können eine Salbe mit geringer Penetrationsrate herstellen, falls es nur um eine

örtliche Anwendung auf den Genitalien geht. Das ist aber schwierig zu bekommen und oft teurer.

9.5 Ist bei Testosteron der Ort der Anwendung wichtig?

Es hängt davon ab, ob es ein Gel oder eine Salbe ist. Bei einer örtlichen Salbe wie oben beschrieben sollte sie direkt auf den Genitalien aufgetragen werden. Gel wird auf den Oberarmen oder Schultern aufgetragen. Pass auf, nichts anzufassen, bis es wirtlich ganz trocken ist!

9.6 Wie viel und wie oft sollte ich Testosteron anwenden?

Je nach Geschmack. Es hängt vor allem davon ab, wie Du dich fühlst. Falls Du zu viel nimmst, können Testosteron-Nebeneffekte auftreten (z.B. ölige Haut oder Körperbehaarung), aber nur Du weißt, was sich gut für dich anfühlt. Eine wöchentliche Injektion von 5 bis 10mg *Testosteroncypionate* könnte für dich funktionieren, aber die 1-prozentige Gels, die oft in 25/50mg Packungen kommen, können mehr Variation herbeiführen. Ein halbe Packung ist fast immer zu viel, vor allem nicht täglich. Ich würde dir raten, mit viel weniger anzufangen, als Du denkst zu brauchen, und dich so heran zu tasten um zu sehen wie es sich anfühlt.

9.7 Wo kann ich Testosteron bekommen?

Du könntest in deinem lokalen Fitnessstudio nach den muskulösesten Bodybuilder Ausschau halten und dann höflich fragen. Achtung: Das war ein Witz. Siehe Frage 6.11 "Ist DIY legal?"

9.8 Können andere Steroide Testosteron ersetzen, im HRT-Kontext?

Anabol-androgene Steroide, also Stoffe, die in ihrer Struktur Testosteron ähneln, sind nicht alle gleichwertig. Oft benutzte Schwarzmarkt-Steroide wie *Trenboloneazetat* haben viele negative Nebeneffekte, aber Steroide wie *Nandrolondecanoat* werden manchmal bei postmenopausalen cis Frauen eingesetzt, da sie relativ niedrige androgene Eigenschaften haben. Das macht sie für transfeminine Menschen auch interessant. Nichtsdestotrotz ist es unwahrscheinlich, dass dir etwas anderes als Testosteron verschrieben wird. (A.d.U. Im Original wird hier explizit auf die US-Lage hingewiesen. Wie es im deutschsprachigen Raum läuft und inwiefern hierzulande Alternativen verschrieben werden, wissen wir nicht. Schreib uns, wenn Du es weißt!)

9.9 Was ist die Beziehung zwischen Testosteron und *Dihydrotestosteron* (DHT)?

Dihydrotestosteron wird im Körper auf der Basis von Testosteron durch das Enzym *5alpha*-Reduktase gebildet, dabei wird ca. 5% des Testosterons im Körper umgewandelt. Grob gesagt, wenn der Testosteronwert richtig unterdrückt ist (oder wenn Du eine geschlechtsangleichende OP hattest), dann sollte es nicht viel Testosteron zum Umwandeln geben, der Wert wird aber nicht null sein, da einiges immer noch lokal produziert wird. Je nachdem, wie es bei deinem Körper läuft, könnte dies ein Grund sein, ein *5α*-Reduktase-Hemmer zu supplementieren, wie in der nächsten Sektion besprochen wird. Zur Erinnerung, *Dihydrotestosteron* sorgt für Körperbehaarung und androgenen Haarverlust.

Für die Transmascas, die hier mitlesen Ich will hier kurz besprechen, dass es bisher nicht bekannt ist, inwieweit dieses Hormon beim bottom growth eine Rolle spielt, sei es bei der Geschwindigkeit oder Größe, im Kontext der Unterdrückung von *5α*-Reduktase. Das heißt: bekannt ist, dass *Dihydrotestosteron* eine primäre Rolle bei der Penis-Entwicklung spielt, aber es ist unklar, inwieweit die Abwesenheit davon eine transmaskuline Person treffen könnte. Wenn wir das Wissen zur Behandlung von Mikropenissen anwenden, wissen wir, dass eine lokal angewandte Salbe effektiver ist als Injektionen, insbesondere wie *Dihydrotestosteron*-Salbe bei Patienten sinnvoll ist, die auf Testosteron nicht reagieren (wie bei *5α*-Reduktase-Defizienz). Etwas zum Nachdenken. Oliver Longdick soll sich darum kümmern!

10 ANTIANDROGENE

10.1 Was sind "Antiandrogene"?

Antiandrogene, oft "Testoblocker" oder nur "Blocker" genannt, verhindern die Wirkung von Androgenen (also Testosteron) im Körper, und deshalb heißen sie auch so. Es gibt viele verschiedene Antiandrogene und sie werden oft als Teil der HRT verschrieben. Sie werden gebraucht, wenn die Person noch Testosteron produziert und eine Form der HRT macht, die sich für Monotherapie nicht eignet, aber an sich sind sie nicht wünschenswert. Es muss auch bemerkt werden, dass (die meisten) Antiandrogene die tatsächlichen Testosteronwerte nicht bedeutend unterdrücken, sondern die Effekte vom Testosteron im Körper reduzieren/vermeiden. Das ist bei der Auswertung von Blutwerten und so weiter wichtig.

10.2 Warum würde ich keine Antiandrogene wollen?

Das größte Problem mit den meisten Antiandrogenen ist, dass sie oft unerwünschte Nebenwirkungen haben und gar nicht notwendig wären, wenn das Testosteron durch genug Östrogen unterdrückt wird. Diese Nebenwirkungen könnten also (in den meisten Fällen) durch eine wohldosierte Monotherapie prinzipiell ver-

mieden werden. Eine geschlechtsangleichende OP macht sie ebenfalls (in den meisten Fällen) überflüssig.

10.3 Wann könnte ich Antiandrogene wollen?

Wenn Du nicht "die meisten Fälle" bist, wenn es dir einen inneren Frieden bringen würde, oder wenn deine Krankenversicherung das zur Voraussetzung für andere Prozeduren machst, dann könntest Du Antiandrogene gebrauchen. Die Stoffe, die als Antiandrogene verwendet werden, können auch andere Effekte haben, die für deine Gesundheit hilfreich sein können. Und falls Du Androgene supplementierst, kannst Du dir einen *Dihydrotestosteron*-Blocker wünschen, um die Nebeneffekte (Körperbehaarung und Haarverlust) zu minimieren. Das hängt aber auch davon ab, ob Du bioidentisches Testosteron einnimmst (z.B. *Nandrolondecanoat*), da nicht alle Androgene sich gleich verhalten.

Es muss angemerkt werden, dass die Anwendung von Antiandroge-nen am Beginn einer geplanten Monotherapie weder notwendig noch empfohlen ist. So oder so kommt es zu einer Anpassungszeit, wenn der Körper sich auf die neuen Hormone einstellt. Es gibt also keinen Grund, die Sache komplizierter zu machen. Mach dir keine Sorgen.

10.4 Was für Antiandrogene gibt es?

Im Kontext von HRT werden *Spironolacton*, *Bicalutamid* und *Cyproteronacetat* zur Unterdrückung von Testosteron verwendet. Die Medikamente zur Unterdrückung der Umwandlung von Testosteron in *Dihydrotestosteron* (DHT), die "5α-Reduktase-Hemmer", sind *Finasterid* und *Dutasterid*. GnRH-Analoga wie *Leuprorelin* und *Triptorelin* werden als Pubertätsblocker verwendet, aber in manchen europäischen Ländern werden sie auch bei Erwachsenen angewendet.

10.5 Wann sollte ich *Spironolacton* in Betracht ziehen?

Da für die antiandrogene Wirkung sehr hohe Dosen mit signifikanten Nebeneffekten erforderlich sind, würde ich *Spironolacton* nur dann empfehlen, wenn Du von den anderen Effekten etwas hättest, z.B. der Wirkung als Aldosteron-Antagonist im Kontext von Blutdruckproblemen oder Schwellungen. **Wenn Du darauf bestehst, *Spironolacton* einzunehmen, dann bitte nicht mehr als 100mg täglich.** Der schlechte Ruf ist begründet. Es ist sozusagen der Teufel.

Falls du nicht weißt, was die Nebenwirkungen sind: Gehirnnebel, Lethargie, schlechtes Gedächtnis, häufiger Harndrang, niedriger Blutdruck, niedriger Natriumspiegel/Elektrolytungleichgewicht usw. Mit anderen Worten: *Spironolacton* ist ein blutdrucksenkendes Diuretikum, das ein mittelmäßiges Antiandrogen ist und normalerweise in hohen Dosen bei ansonsten gesunden Leuten für eine fragwürdige Off-Label-Anwendung verschrieben wird. In jedem anderen medizinischen Kontext wäre das Verschreiben (oder SOLLTE es zumindest!) angesichts der unerwünschten Nebenwirkungen und der bereits verfügbaren,

vorzuziehenden Alternativen höchst unratsam sein, aber so sieht es nun mal im Bereich der Trans-Gesundheitsversorgung aus.

10.6 Wann sollte ich *Bicalutamid* in Betracht ziehen?

Wenn du ein Antiandrogen nehmen willst, ist *Bicalutamid* wahrscheinlich das Mittel der Wahl für dich. Es wird im Allgemeinen gut vertragen, abgesehen von 1% der Fälle, in denen abnormale Leberwerte und Symptome einer Leberfunktionsstörung auftreten, aber ansonsten wirkt es mit relativ geringen Nebenwirkungen. Wenn du Bicalutamid nimmst, solltest du regelmäßig deine Leberwerte überprüfen lassen, um sicherzustellen, dass sie im Normbereich liegen. Die Risiken für die Leber hängen eher von deinem Körper ab als von der kumulativen Wirkung, sodass sich eventuelle Probleme wahrscheinlich innerhalb des ersten Jahres zeigen würden. Ansonsten sollte es keine Probleme geben.

10.7 Wann sollte ich *Cyproteronacetat* in Betracht ziehen?

Wahrscheinlich nie. Nimm lieber *Bicalutamid*.

Das langfristige Risikoprofil ist schlecht, und ich kann mir keine Situation vorstellen, in der ich das einer anderen Lösung vorziehen würde. Du kannst alles erreichen, was *Cyproteronacetat* kann, indem du einfach mehr Östrogen nimmst und Progesteron zu deiner Behandlung hinzufügst. (A.d.Ü. Ein besonderes "yea!" für die deutsche Trans-Gesundheitsversorgung in der CPA regulär verschrieben wird.)

10.8 Wann sollte ich *Dutasterid* in Betracht ziehen?

Wenn du dir große Sorgen wegen Haarausfall machst und/oder deine Chancen auf Haarwachstum maximieren willst, solltest du vielleicht *Dutasterid* nehmen. Wenn dein Testosteronspiegel ansonsten unterdrückt ist, sollte es theoretisch nicht viel bringen, da dein *Dihydrotestosteronspiegel* (DHT) relativ niedrig sein sollte, aber der Körper kann kompliziert sein, sodass es für dich vielleicht trotzdem interessant sein könnte. Siehe auch Frage 11.14.

Es ist zu beachten, dass *Dutasterid* bei manchen Menschen unerwünschte Auswirkungen auf die Stimmung haben kann. (A.d.Ü. Bis hin zu starken Depressionen.) In diesem Fall wird dringend empfohlen, die Einnahme abzubrechen. Beachte auch, dass diese depressiven Wirkungen bis zu einem Monat nach Absetzen des Medikaments spürbar sein können.

10.9 Wann sollte ich *Finasterid* in Betracht ziehen?

Wenn dir *Dutasterid* nicht verschrieben wird oder deine Versicherung speziell *Finasterid* für die Haarbehandlung vorschreibt, ist *Dutasterid* die bessere Wahl, weil es besser wirkt und verträglicher ist.

Beachte, dass Finasterid bei manchen Leuten depressive Verstimmungen auslösen kann. In diesem Fall solltest du es besser absetzen. Denk auch daran,

dass diese depressiven Effekte bis zu einem Monat nach dem Absetzen noch spürbar sein können.

(A.d.Ü. Das deutsche Gesundheitsministerium hat zu Finstarid und Dutasterid einen <https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/DE/RHB/2025/rhb-finasterid.pdf>Rote-Hand-Brief im September 2025 herausgegeben und rät die Verwendung der Medizin abzubrechen wenn es zu Suizidgefährdungen kommt.)

10.10 Wo kann ich Antiandrogene bekommen?

Abgesehen davon, dass sie dir von deinem Arzt verschrieben werden oder vielleicht rezeptfrei erhältlich sind, gibt es auch die Möglichkeit, sie über ausländische Apotheken auf dem Graumarkt zu kaufen. Das sind einfach Apotheken in einem anderen Land, wobei der Kauf dort oft mit einigen Hürden verbunden ist. *Dutasterid* und *Finasterid* sind aufgrund ihrer Verbreitung als Medikamente gegen Haarausfall in der Regel am einfachsten rezeptfrei zu bekommen.

11 FAQ, MYTHEN UND IRRTÜMER

Häufig gestellte Fragen

11.1 Sollte ich mir wegen Blutgerinnseln Sorgen machen?

Ja und nein. Es stimmt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Östrogendosis/-konzentration und dem Risiko für Blutgerinnung gibt, aber das hängt vor allem davon ab, wie das Östrogen verabreicht wird und um welche Art von Östrogen es geht. Synthetische Östrogene sind echt ein Grund zur Sorge und erhöhen das Risiko für Blutgerinnung deutlich, aber bioidentische Östrogene sind nicht so bedenklich. Vor allem die Art der Verabreichung macht einen großen Unterschied. Oral eingenommenes, bioidentisches Östrogen passiert die Leber, was das erhöhte Risiko für Blutgerinnung verursacht. Injektionen umgehen die Leber, und es gibt keine Hinweise oder Gründe zu der Annahme, dass Injektionen von bioidentischem Östrogen ein signifikant erhöhtes Risiko darstellen, das über die natürlichen Unterschiede zwischen Testosteron und Östrogen hinausgeht. Trotz dieser Unterschiede hält sich die weit verbreitete Panikmache gegenüber allen Östrogenen seit Jahrzehnten hartnäckig.

Wenn du dich einer Operation unterziehst, solltest du wissen, dass WPATH es nicht mehr empfiehlt, die HRT wegen der Gefahr von Blutgerinnseln zu unterbrechen. Viele Chirurgen schreiben es immer noch in ihre Vorbereitungsrichtlinien, weil sie sich Sorgen wegen Blutgerinnseln machen, aber das ist Quälerei, die widerlegt wurde, und sogar die WPATH empfiehlt es nicht mehr. Echt krass, ich weiß. Per **WPATH SOC 8 Statement 12.19:**

Nach genauer Untersuchung haben die Forscher keinen perioperativen Anstieg der VTE-Rate [KT: *venöse Thromboembolie*, also ein Blutgerinnung] bei Transgender-Personen festgestellt, die sich einer

Operation unterzogen haben und währenddessen die Sexualhormonbehandlung weitergemacht haben, im Vergleich zu Patienten, bei denen die Sexualhormonbehandlung vor der Operation abgebrochen wurde.(Gaither et al., 2018; Hembree et al., 2009; Kozato et al., 2021; Prince & Safer, 2020).

Ich sollte das eigentlich in einer separaten Frage beantworten, aber um die Links nicht zu zerstören, müsste das am Ende eines Abschnitts stehen, und ich finde, das ist zu wichtig dafür, also schreibe ich es hier rein. Eine echt wichtige Klarstellung, die ich schon früher hätte machen sollen.

11.2 Ist es okay, während der HRT Nikotin zu konsumieren?

Das hängt mit der Frage oben zusammen. **Nikotinkonsum während der HRT, vor allem wenn du Pillen nimmst, erhöht zusätzlich zu all den anderen Gründen, warum Nikotin nicht gut ist, das Risiko für Blutgerinnung.** Das gilt für alle Arten von Nikotinkonsum, aber Rauchen ist natürlich mit Abstand das Schlimmste. Du willst echt kein Blutgerinnung. Selbst wenn du keine Pille nimmst, stört Nikotin den Östrogenstoffwechsel und kann zu einer deutlichen Verringerung der Feminisierungseffekte führen. Dieser Aspekt ist noch nicht ausreichend erforscht, aber es gibt viele Erfahrungsberichte aus der Community. Es ist nicht einfach, aufzuhören, aber ich glaube an dich. Es gibt gute Hilfsmittel und Strategien wie die schrittweise Reduzierung mit Nikotinpflastern, die echt funktionieren. Du schaffst das.

Nur um das klar zu sagen: **Das heißt nicht, dass du kein Östrogen nehmen kannst oder solltest. Die Nachteile, wenn du gar kein Östrogen nimmst, sind viel schlimmer als keine wegen Nikotin zu nehmen.** Dieser Abschnitt soll dich nur auf die erhöhten Risiken und die möglicherweise langsamere Transition aufmerksam machen, um klar zu Empfehlen (und dich zu ermutigen), aufzuhören. Aber: Ein Schritt nach dem anderen.

11.3 Ist es besser, mit einer niedrigen Dosis anzufangen oder mit einer hohen?

Soweit ich weiß, nein. Sexhormone sind nicht wie andere Medikamente, bei denen man die Dosis anpassen muss, um Nebenwirkungen zu vermeiden, weil wir die Dosierungen kennen, die bei den meisten Leuten funktionieren. Deshalb finde ich persönlich “Anfangsdosen” und “Antiandrogen zuerst”-Behandlungen als medizinische Folter. Manche Leute denken, dass es am besten ist, den langsamen Verlauf der Pubertät nachzuahmen (auch wenn bei der viel mehr passiert als nur der Anstieg des Östrogenspiegels), aber dafür gibt's keine Beweise. Eine Orchiektomie am ersten Tag wäre vermutlich das Beste, aber wer macht das schon, sobald man versteht trans zu sein bzw. sich entscheidet, mit der Hormonersatztherapie anzufangen?

Anders gesagt: **Es gibt keinen Grund zu glauben, dass es für die Feminisierung besser ist, mit einer Dosis unter dem normalen Bereich „langsam anzufangen“.** Man muss sich keine Sorgen machen, dass man „zu schnell“ vorgeht oder so. Sowohl Ärzte als auch andere Transfrauen erfinden anscheinend jeden Tag neue Mythen.

11.4 Hat das Körpergewicht einen Einfluss auf die Dosierung?

Nein. Weil es keinen „optimalen“ Blutspiegel für Östrogen gibt und weil der therapeutische Bereich akzeptabler Werte so breit ist, hat das Körpergewicht keinen nennenswerten Einfluss auf die Dosierung der Hormonersatztherapie. Aus dem gleichen Grund ist es unwahrscheinlich, dass geringfügige Abweichungen in der Dosierung dein Befinden beeinflussen. Es gibt kein „zu leicht“ oder „zu schwer“ für die HRT.

Die Anpassung deiner Dosis in Schritten von 0,1 mg (Milligramm, nicht Milliliter!) wäre ein Unterschied, den du wahrscheinlich nicht spüren könntest, weil unser Körper einfach nicht empfindlich genug für so differenzierte Wahrnehmung ist, ganz zu schweigen von der hohen Wahrscheinlichkeit von Ungenauigkeiten bei der Injektion, die eine so genaue Abmessung der Dosierung nahezu unmöglich macht. Mit anderen Worten: Eine solche Genauigkeit der Injektionen ist zu viel geforderte Präzision und nicht sonderlich hilfreich.

11.5 Kann man mit Östrogen zu spät anfangen?

Nein. Egal, wann du anfängst, Östrogen kann echt viel bewirken und mit der richtigen Behandlung kannst du super Ergebnisse erzielen. Sexualhormone gehören zu den stärksten Hormonen in unserem Körper, wenn es um unser Aussehen geht. Wir wünschen uns alle, das wir früher angefangen hätten, aber das ist kein Grund, nicht jetzt anzufangen. Selbst wenn du schon seit Jahren Östrogen nimmst, lohnt es sich trotzdem, die Qualität deiner Behandlung zu verbessern.

11.6 Hört die Feminisierung/Brustentwicklung nach X Jahren auf?

Nein. Es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt, an dem Östrogen plötzlich nicht mehr wirkt. Es werden verschiedene Zahlen genannt, die meistens entweder 1) komplett erfunden sind oder 2) auf eine Studie verweisen, die nur X Jahre lang lief. Vor allem Ärzte sagen Transfrauen gerne, dass sie nicht mehr als Körbchengröße B erwarten sollen (was nicht mal so ist, wie Brustgrößen funktionieren, aber ich schweife ab) oder dass nach zwei Jahren kein Wachstum mehr zu erwarten ist, aber das stimmt einfach nicht. Es gibt Fälle, in denen Leute nach einer mehrjährigen Pause wieder mit Östrogen angefangen haben und trotzdem noch neues Wachstum hatten.

11.7 Ich hab seit Jahren keine Veränderungen durch Injektionen bemerkt. Würde es was bringen, wieder auf Tabletten umzusteigen?

Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Es gibt ein paar Anekdoten von Leuten, die von Injektionen wieder zu Pillen gewechselt haben (oder zusätzlich zu den Injektionen Pillen genommen haben) und nach einer “Stagnationsphase” ein stärkeres Brustwachstum festgestellt haben, aber der Mechanismus dahinter ist nicht klar. Es gibt Spekulationen, dass das E1:E2-Verhältnis (*Estron : Estradiol*) bei oralen Pillen im Vergleich zu E2 bei Injektionen stark in Richtung E1 verschoben ist, was bei manchen Menschen einen Unterschied machen könnte, obwohl *Estron* normalerweise nicht mit Feminisierung in Verbindung gebracht wird. Wahrscheinlich spielen noch andere Faktoren eine Rolle, aber du kannst gerne experimentieren, wenn du möchtest. Die Datenlage ist begrenzt.

11.8 Ist es normal, dass man sich bei einer HRT schlapp fühlt und wenig Lust auf Sex hat?

Im Allgemeinen: Nein. Wie sich die Libido äußert, ändert sich am Anfang, aber wenn jemand eine ungewöhnlich geringe Libido hat, liegt das meistens daran, dass die Hormone nicht im Gleichgewicht sind. Das Gleiche gilt für Energierlosigkeit. Bring deine Hormone in Ordnung und schau dir als Nächstes deine Ernährung/Vitamine an. Stell sicher, dass du nicht zufällig einen kritisch niedrigen Vitamin-D-Spiegel oder ähnliches hast. Das kommt öfter vor, als du denkst.

11.9 Ich hab von [Mystery Medikament/einer Strategie] gehört, von dem eine befreundete Person sagt, dass es bei der Feminisierung hilft. Stimmt das wirklich?

Vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Es gibt viele wilde Spekulationen darüber, wie man Feminisierungsziele erreichen kann, aber viele davon sind eher Schlangenöl oder haben sogar potenziell ernsthafte Risiken, die weit über die HRT selbst hinausgehen. Du hast das Recht auf körperliche Selbstbestimmung, und ich kann dich nicht davon abhalten, aber ich kann dich ermutigen, klug zu handeln. Je mehr du dich mit den biologischen Details der Geschlechtsangleichung beschäftigst, desto unsicherer wird der Boden, da immer weniger verlässliche Daten verfügbar sind. Verzweiflung kann zu vielen unklugen und gefährlichen Entscheidungen führen. Sei also klug und gehe auf Nummer sicher.

11.10 Sollten wir den Östrogenzyklus von cis Frauen nachahmen?

Wahrscheinlich nicht. Das ist zwar umstritten, aber ich denke, da wir (naja, die meisten von uns) keine Gebärmutter haben und keinen Menstruationszyklus, der mit unseren Hormonen zusammenhängt, gibt es keinen Grund, warum

wir versuchen sollten, dieses Verhalten nachzuahmen. Meiner Meinung nach ist das eine *Sein-Sollen-Dichotomie*. Das größte hormonelle Problem für die meisten Transfrauen ist die Testosteronunterdrückung, die einen konstant hohen Spiegel erfordert (außer nach einer GaOP, nach der kein Testosteron mehr zu unterdrücken ist), sodass starke Schwankungen und/oder relativ niedrige Spiegel wahrscheinlich unnötiges Leid verursachen. Du kannst natürlich gerne experimentieren. Vor allem, wenn die Unterdrückung von Testosteron für dich kein Problem mehr ist. Siehe Frage [8.11](#) und folgend.

11.11 Haben Transfrauen ihre Periode?

Ähnlich wie bei der letzten Frage ist es wichtig zu verstehen, was da eigentlich passiert. Die einzigartige Hormonschwankung, die durch deinen speziellen Ester, deine Dosierung und deine Häufigkeit entsteht, kann zu Stimmungsschwankungen führen, wenn dein Östrogenspiegel zwischen den Injektionen schwankt. Manche Transfrauen vergleichen dieses Phänomen mit einer Periode, aber die Ursache für diese körperlichen Veränderungen ist eine andere und meistens ein Zeichen dafür, dass deine Behandlung angepasst werden muss, damit du dich so gut wie möglich fühlst, denn Leiden ist nicht unbedingt weiblich. Schmerzen und Unwohlsein sind keine Voraussetzungen für Weiblichkeit, und wir sollten uns nicht auf bioessentialistische Argumente stützen. Eine Ausnahme bilden hier intersexuelle Transfrauen, die eine Gebärmutter haben und tatsächlich ihre Periode bekommen. In diesem Fall: Ja, klar. Siehe Frage [11.35](#).

11.12 Kann zu viel Östrogen in Testosteron umgewandelt werden?

Nein. Aromatase ist das Enzym, das Testosteron in Östrogen umwandelt, aber es gibt keinen Mechanismus, der Östrogen in Testosteron umwandelt. Das kann nicht passieren. Das ist ein total falscher Mythos, und du solltest sofort misstrauisch werden, wenn jemand so was behauptet. Leider sind es gerade Ärzte, die diesen Mythos am häufigsten verbreiten.

11.13 Führt eine GaOP zu einem Anstieg des Testosteronspiegels?

Nein. Das stimmt nicht. Es gibt keinen magischen Mechanismus, der plötzlich dafür sorgt, dass der Testosteronspiegel steigt, sobald die Hoden entfernt werden. Selbst wenn die Eier magische Kräfte hätten, funktioniert die Hormonproduktion einfach nicht so. „Also, deine Nebennieren...“ So funktioniert das auch nicht. Die einzige mögliche Ausnahme wären nicht diagnostizierte Fälle von Nebennierenhyperandrogenismus, (A.d.Ü. Sag das drei mal schnell!) die vor der Operation mit einem Antiandrogen wie *Spironolacton* behandelt wurden und nach Absetzen des Antiandrogener wieder auftreten könnten. Bitte hör auf, diesen Mythos zu verbreiten.

11.14 Wie kann ich Haarausfall verhindern/rückgängig machen?

Mechanisch gesehen ist das ziemlich einfach. Eine Standard-HRT-Therapie allein ist in dieser Hinsicht schon fast wie Magie (frag nicht, wo die Magie steckt), aber die Einbeziehung von 5α -Reduktasehemmer (5-ARI) wie in Abschnitt 10 "ANTIANDROGENE" besprochen wird in krassen Fällen empfohlen, um den Verlust komplett zu stoppen. Topisches Minoxidil 5% ist das Einzige, was neben Hormonen allein hilft, deinen Haarsatz zu festigen. Aber denk dran, dass du außer in Ausnahmefällen nur sterbende/ruhende Haarfollikel retten kannst. Tote Follikel kommen nicht zurück.

Wenn dir das allein nicht reicht, solltest du wissen, dass sich die Haartransplantationstechnologie stark verbessert hat. Das FUE-Verfahren (Follicular Unit Extraction) ist genau das, was du dir anschauen solltest. Hier werde ich in Zukunft einen Leitfaden verlinken, den eine Expertin zum Thema der Kostenübernahme durch die Krankenkasse für diese Behandlung geschrieben hat, sobald er fertig ist. Das ist Gruppenzwang. Schau hier regelmäßig vorbei.

11.15 Beeinflusst Sport die Feminisierung?

Wahrscheinlich. Die Hormonersatztherapie verändert langsam deinen Körper, also kannst du mit Sport dazu beitragen, dass sich dein Körper verändert. Denk dran, dass dieser Prozess SEHR LANGSAM ist, also ist es wichtig, dass du genug isst, um die nötige Energie zu haben und geduldig zu bleiben. Die Wachstumshormone, die durch die Muskelstimulation beim Krafttraining freigesetzt werden, spielen auch eine Rolle bei der Brustentwicklung, also ist das wahrscheinlich eine gute Sache, abgesehen von den anderen offensichtlichen gesundheitlichen Vorteilen von Sport.

Das ist NICHT nur der kaum verhüllte Fetisch der Autorin; Krafttraining ist wichtig für deine Gesundheit! Ich erwähne das, weil viele Transfrauen denken, dass sie wie der Hulk aussehen werden, wenn sie eine Hantel auch nur anfassen. Ich verstehe das, aber wenn du kein Testosteron hast und keine Steroide nimmst, wirst du nicht so aussehen. Ganz zu schweigen von der Zeit, Mühe und Disziplin, die nötig sind, um auch nur annähernd so auszusehen.

11.16 Was soll ich denn trainieren?

Cardio ist wichtig fürs Leben, das ist echt wichtig. Übungen für den Unterkörper machen deine Hüften und Gesäßmuskeln fester und betonen deine Figur. Übungen für den Oberkörper verbessern deine Haltung und stützen deine Brüste, sodass sie größer aussehen. Mit anderen Worten: alles. Du nimmst Östrogen. Hast du schon mal cis Sportler_innen gesehen? Sport macht dich weiblicher.

Dieser Leitfaden wurde mir gelinkt (Warnung: Google Docs) (A.d.Ü. Auf Englisch!) und scheint ein guter Ausgangspunkt zu sein. Ich möchte darauf hinweisen, dass es keine speziellen Übungen gibt, die den Körper feminisieren oder maskulinisieren, da der Körper so nicht funktioniert. Du solltest dich

jedoch vielleicht mehr auf Übungen für den Unterkörper und auf Flexibilität konzentrieren als typische Kraftsportler.

11.17 Kann Östrogen wirklich dazu führen, dass man kleiner wird?

Ja. Es könnte sein, dass es mit Veränderungen des Wassergehalts in Sehnen und Bändern zusammenhängt, aber das wurde noch nicht untersucht, also ist die Ursache reine Spekulation. Wissenschaftler: eine coole Idee für eine Studie!

11.18 Kann Östrogen wirklich dazu führen, dass die Füße schrumpfen?

Ja. Siehe oben.

11.19 Kann Östrogen wirklich andere Arten von Schrumpfung verursachen?

Naja, wie man so schön sagt: “Use it or lose it” – nutze es oder verliere es.

Sexuelle Gesundheit

11.20 Wie kann ich bei einer Hormonersatztherapie meine Erektionsfähigkeit verbessern?

Neben der regelmäßigen Nutzung gibt's noch andere Möglichkeiten, die Erektionsfähigkeit zu verbessern: 1) Verbessere deine Fitness und körperliche Gesundheit, vor allem deine Herz-Kreislauf-Fähigkeiten; 2) denk über Medikamente wie *Tadalafil* oder *Sildenafil* nach; und 3) überleg dir, ob du Testosteron-Ergänzungsmittel nehmen willst (siehe Abschnitt 9 “TESTOSTERON”).

Wenn du mehr darüber wissen willst, wie die Erektion funktioniert, findest du in [diesem \(A.d.Ü. Englischen\) Substack-Artikel](#) einen guten Überblick über das Thema.

11.21 Wie kann während meiner HRT die Menge an Sperma/Vorflüssigkeit erhöhen?

Mach dir keine Sorgen, das ist eine ganz normale Frage. Sonnenblumenlecithin und Pygeum können da helfen, zusätzlich zur oben erwähnten Testosteron-Supplementierung. Es scheint auch bei der vaginalen Feuchtigkeit und Erregung bei Frauen, die eine GaOP hatten, einen Unterschied zu machen, aber es gibt noch nicht genug Daten und Erfahrungsberichte, um das sicher zu sagen. Ansonsten solltest du einfach genug Wasser trinken und auf eine ausgewogene Ernährung achten.

11.22 Kann ich durch die HRT laktieren?

Ja. Domperidon, Bockshornklee, Sonnenblumenlecithin, reichlich Östrogen und reichlich Progesteron. Hol dir eine Pumpe. Hau rein.

Man sollte wissen, dass Domperidon Nebenwirkungen und Risiken hat und dass die Fähigkeit zu laktieren keinen Einfluss auf die Entwicklung der Brust hat. Die Newman-Goldfarb-Protokolle sind das, was du dir mal anschauen solltest.

11.23 Kann die HRT deine Sinne und deine Wahrnehmung, z. B. den Geruchssinn, verändern?

Du hast vermutlich die Jahre vor Beginn der Hormonersatztherapie unter Dissoziation und Depressionen gelitten. Die Welt ist jetzt lebendiger, weil du nicht mehr rund um die Uhr dissoziierst. Die Wunder der modernen Medizin!

Es kann aber deine Sehstärke direkt verändern. Das kann auf jeden Fall passieren.

11.24 Kann die HRT meine Sexualität verändern?

Ähnlich wie bei der oben beschriebenen Dissoziation führt die Hormonersatztherapie oft zu mehr Offenheit und Akzeptanz gegenüber sich selbst, was eine Veränderung in der Ausprägung der eigenen Sexualität bewirken kann. Ob es sich dabei um einen chemischen oder einen verhaltensbedingten Effekt handelt, ist weitgehend eine Frage der Semantik oder der Perspektive.

11.25 Sollte ich eine PrEP machen?

Ja. *Präexpositionsprophylaxe zur HIV-Prävention* (PrEP) ist eine Kategorie von antiviralen Medikamenten, die HIV/AIDS vorbeugen sollen. Das hat zwar nicht direkt mit HRT zu tun, aber Transfrauen haben oft ein erhöhtes Risiko, sich mit HIV/AIDS anzustecken. Angesichts der Geschichte der AIDS-Pandemie ist PrEP ein Wunder der modernen Medizin, das für dich interessant sein sollte. **Hinweis:** PrEP-Medikamente haben keinen Einfluss auf HRT, daher kannst du PrEP bedenkenlos nehmen.

Wenn du sexuell aktiv bist, solltest du ernsthaft darüber nachdenken, PrEP zu nehmen. Auch wenn du nicht sexuell aktiv bist, haben Transfrauen ein deutlich höheres Risiko, Opfer sexueller Gewalt zu werden, daher solltest du trotzdem ernsthaft darüber nachdenken, PrEP zu nehmen. In den meisten Fällen wird dir wahrscheinlich *Truvada* als einmal täglich einzunehmende Tablette verschrieben, aber wenn du unter Übelkeit als Nebenwirkung leidest, kannst du wahrscheinlich ohne Verlust der Wirksamkeit auf *Descovy* umsteigen. In den USA übernimmt die Krankenversicherung Descovy normalerweise nicht, es sei denn, du hast Truvada ausprobiert oder sagst, dass du es ausprobiert hast. Das neue Medikament *Lenacapavir*, das zweimal jährlich gespritzt wird, soll die PrEP deutlich einfacher machen, da es immer leichter erhältlich ist, falls die aktuellen Optionen für dich zu teuer sind.

(A.d.Ü. Truvada und Descovy sollten von der Krankenkasse bezahlt werden.
[Mehr Informationen gibt es bei der deutschen AIDS-Hilfe.](#))

Behandlungsfehler

11.26 Ich hab gehört, dass Injektionen eigentlich weniger stabil sind, weil man sie seltener macht. Stimmt das?

Nur wenn du dich an die bescheuerten WPATH SOC 8-Richtlinien hältst, die eine empfohlene Dosierung von *Estradiol Valerate* oder *Estradiol Cypionate* im Bereich von 5-30 mg alle zwei Wochen vorschreiben, was du, um es ganz klar zu sagen, auf keinen Fall tun solltest. "Keinen Schaden anrichten", my ass.

11.27 Aber mein Arzt meinte doch...?

Der durchschnittliche Arzt hat im Grunde keine Ausbildung in Sachen Trans-Gesundheitsversorgung, und [4 von 5 Endokrinologen haben auch nie eine richtige Ausbildung in Trans-Gesundheitsversorgung gemacht](#). (A.d.Ü. Die Statistiken lassen sich natürlich nicht direkt auf Deutschland übertragen aber viel besser sieht es hier auch nicht aus.) Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass du ihr erster Transpatient bist und dass sie keine vorherigen Erfahrungen mit den praktischen Aspekten der Behandlung von Transpatienten haben. Selbst Ärzte, die sich sehr engagieren, sind oft durch konservative Behandlungsstandards eingeschränkt, die sie befolgen müssen und die nicht immer mit der für dich besten Behandlung übereinstimmen. Siehe oben.

Pass auch auf das "Trans-Armbruch-Syndrom" auf, also die Tendenz von Ärzten, alles auf die Hormonersatztherapie zu schieben. Wenn dein Arm gebrochen ist, liegt das wahrscheinlich nicht "an diesen Hormonen"

Ich sollte das eigentlich als separate Frage stellen, aber ich will das Layout nicht durcheinanderbringen: Es gibt's keine Situation, in der es okay ist, dass ein Arzt deine Brüste anschauen oder anfassen will, um "das Wachstum zu beobachten" oder aus irgendeinem anderen Grund. Zum Glück kommt das heutzutage viel seltener vor, aber es ist sexuelle Belästigung und total inakzeptabel.

11.28 Mein Arzt will mir keine Injektionen verschreiben. Was soll ich machen?

Versuch, die Ärztin zu überzeugen, zu einer anderen Ärztin-Person zu wechseln oder such nach DIY-Quellen. Lass dich nicht von einer medizinischen Einrichtung, die als Torwächter fungiert, davon abhalten, die angemessene Versorgung zu bekommen, die du verdienst. **Der wichtigste Aspekt bei der Interaktion mit dem medizinischen System als Transperson ist, dass du dich für dich selbst einsetzen musst.** Wenn dazu noch Behinderungen, ethnische Zugehörigkeit und andere Probleme kommen, die auf Ärzte ebenso

abschreckend wie Weiblichkeit wirken, viel Glück. (A.d.Ü. Der Sarkasmus ist in der englischen Version viel deutlicher - aber seid versichert: Dies ist sarkastisch gemeint.)

11.29 Wie verhält sich die HRT für cis Frauen in den Wechseljahren zur HRT für Transfrauen?

Auch wenn wir meistens unterschiedliche Ziele haben und vor allem ganz unterschiedliche Dosierungsanforderungen, gibt es doch viele Gemeinsamkeiten in den Erfahrungen von Transfrauen und cis-Frauen in den Wechseljahren. Medizinische Frauenfeindlichkeit in Form von Inkompotenz, Abweisungen, Feindseligkeit und/oder Fehlinformationen ist leider etwas, das wir beide erleben. Deshalb ist es super wichtig, Solidarität in dieser Frage aufzubauen. Um zu zeigen, was ich meine: **die ersten 30–40 Minuten dieses Interviews** werden dir wahrscheinlich sehr bekannt vorkommen, und sind nützlich wenn du deinen Blutdruck in die Höhe treiben möchtest. Die Interviewte selbst weist auch auf diesen Zusammenhang hin! Die WHI hat das Leben unzähliger Frauen ruiniert.

Intersexualität und Begleiterkrankungen

11.30 Was ist denn mit dem Ehlers-Danlos-Syndrom los?

Diese Bindegewebsstörung hat eigentlich nichts mit der Hormonersatztherapie zu tun, aber viele Transmenschen haben sie. Also, herzlichen Glückwunsch, falls du dadurch erfahren hast, dass du auch davon betroffen bist. Abgesehen von den allgemeinen langfristigen Herz-Kreislauf-Problemen, die du vielleicht im Auge behalten solltest, mach weiter mit Krafttraining, damit deine Gelenke funktionieren. Informiere dich dazu aber lieber woanders. Siehe Frage [11.16](#).

11.31 Was sollte ich bei Intersexualität beachten?

In diesem Leitfaden habe ich Intersexualität nur am Rande erwähnt. Hier ist eine kurze Liste mit Sachen, die du auf deinen Reisen für dich selbst oder für einen Freund wissen solltest.

11.32 Was ist eigentlich das Klinefelter-Syndrom?

Das ist eine relativ häufige (wenn man Chromosomenmutationen überhaupt dieses Wort nutzen will) intersexuelle Erkrankung, von der manche Transfrauen vielleicht nicht wissen, dass sie sie haben, weil sich die beiden Zustände überschneiden können. Es zeigt sich normalerweise durch einen niedrigen Testosteronspiegel zu Beginn der (ersten) Pubertät. Es ist gut, den Namen zu kennen, nur für den Fall.

11.33 Was ist das Müller-Gang-Persistenzsyndrom (PMDS)?

Noch eine “Ich schreib das mal mit hier rein, weil du vielleicht zum ersten Mal davon hörst”-Intersex-Erkrankung, die manche Transfrauen betreffen kann, auch wenn wir nicht wissen wie viele/wenige es tatsächlich sind, weil wir keine Zahlen haben. Die Möglichkeit einer unterentwickelten Gebärmutter, kann das zu Komplikationen und Besonderheiten führen. Du solltest wahrscheinlich extra Progesteron nehmen, um das Risiko für Gebärmutterkrebs zu vermeiden.

11.34 Was ist denn mit dem ovotestikulären Syndrom los?

Insbesondere diese intersexuelle Kondition kann zu verwirrenden Schwankungen in den Hormonwerten führen. Dies geschieht aufgrund des Vorhandenseins von sowohl Eierstock- als auch Hodengewebe, das entweder getrennt oder kombiniert in einem *Ovotestis* existiert. Dies äußert sich auf viele verschiedene Arten, die mit deiner HRT interagieren kann, wenn du mit der Unterdrückung des *luteinisierenden Hormons* (LH) beginnst. Es kann vorkommen das eine Gebärmutter existiert (oder auch nicht), es können mehrere Gonaden vorhanden sein und/oder es kann äußerlich völlig typisch aussehen.

11.35 Was ist der Unterschied zwischen Darmkrämpfen und Gebärmutterkrämpfen?

Diese werden in der frühen Transition häufig fälschlicherweise als Symptom einer Intersexualität angesehen. Darmkrämpfe sind weit verbreitet und betreffen den gesamten Bauchraum, während Gebärmutterkrämpfe stark auf einen Bereich unterhalb des Bauchnabels konzentriert sind und eher als scharfe Stiche/Kontraktionen in schneller Folge auftreten. Es fühlt sich an, als würde das Innere deines Körpers als Stressball benutzt werden. Ein großer Unterschied!

11.36 Was ist mit anderen Intersex-Konditionen?

Ich habe ein paar wichtige Beispiele aufgelistet, aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, die weit über den Rahmen dieses Leitfadens hinausgehen. Anekdotisch heißt es, dass diese Anomalien bei Trans-Personen häufiger auftreten als bei cis Menschen, daher ist es gut, sich damit ein bisschen auszukennen.

Ausgefallene Fragen

11.37 Viele DIY-Quellen akzeptieren nur Kryptowährungen. Ist das ein Muss? Wie läuft das ab?

Es gibt andere Anleitungen, die das Thema der sicheren Nutzung von Kryptowährungen besser abdecken als ich es kann, darunter auch einige Anbieter, die ihre eigenen Anleitungen haben. Aber ja, Kryptowährungen sind oft aus vielen Gründen erforderlich. “Kryptowährung“ ist auch eben ein diffuser Begriff der vieles bedeuten kann, aber die Verwendung als Währung war schließlich

der ursprüngliche Sinn. Meistens ist es einfach nur nervig. Monero (XMR) ist gut. (A.d.Ü. Für das Handeln mit Krypto)

11.38 Was ist mit SERM-Medikamenten (selektive Östrogenrezeptormodulatoren für nicht binäre HRT?

Manche Leute nehmen SERMs als Teil einer Transition, bei der es nicht so sehr um Feminisierung geht, sondern eher um einen androgynen Look, aber das ist noch ziemlich Neuland, weshalb ich in diesem Leitfaden nicht weiter darauf eingehere. Wenn du das ausprobieren willst, musst du das auf eigene Faust machen, also sei bitte vorsichtig. Ich persönlich halte nicht viel von ihnen, da ich nicht viele Hinweise darauf gesehen habe, dass sie so gut funktionieren, wie die Leute normalerweise denken oder wollen, dass sie funktionieren, zumindest nicht ohne viele weitere Vorbehalte, aber offensichtlich gibt es Leute, die sie mögen. Es ist einfach nichts, wofür ich gerne Empfehlungen aussprechen würde.

Die verschiedenen vorgeschlagenen nicht-binären Therapieformen sind oft sehr individuell, weil sie auf die speziellen Ziele einer Person zugeschnitten sind. Jede HRT sollte bis zu einem gewissen Grad individuell angepasst werden, aber oft gibt es größere Unterschiede bei den gewünschten Ergebnissen, wenn Menschen nach Androgynität suchen. Hormonell gesehen ist das nicht trivial. Alles, was in diesem Leitfaden steht, sollte nur als Ausgangspunkt betrachtet werden, wenn du mit etwas Komplizierterem experimentieren möchtest, aber denk daran, dass es viel mehr braucht, um Transitionsziele zu erreichen, als nur Hormone allein.

11.39 Sind Sachen wie “pflanzliche Hormonersatztherapie“ oder “Phytoöstrogene“ echt?

Nein. Wenn dir jemand erzählt, er hätte “pflanzliche Hormonersatztherapie“, dann verkauft er dir nur Bullshit. Das Einzige, was dich weiblicher macht, ist Östrogen, nicht pflanzliche Östrogene. Kein “natürliches” Produkt kann Östrogen ersetzen. Glücklicherweise ist das kein weitverbreiteter Scam und du wusstest vermutlich schon, das es einer ist, aber falls nicht und du jetzt bei einer Recherche darauf triffst, weißt du jetzt Bescheid. Wenn es nach Bullshit riecht, ist es wahrscheinlich auch Bullshit. Außer wir reden über Insektensteroide, die sind echt cool. Aber sie machen dich nicht weiblicher.

11.40 Ist der Reddit-Arzt, über den alle reden, gut?

Nein.

11.41 Ich hab gehört, dass man Östrogen selbst in der Badewanne machen kann. Stimmt das?

Nein. Ich hab echt keine Ahnung, woher dieser Witz kommt, der jetzt von vielen ernst genommen wird, aber es gibt keinen Schritt in irgendeinem Prozess, bei

dem eine Badewanne überhaupt in Betracht gezogen werden könnte. Glaub nicht alles, was du online liest. Ich weiß nicht mal, was man theoretisch mit einer Badewanne machen könnte, es sei denn, du denkst, dass Östrogen-Vials mit dem Badewasser von Transfrauen gefüllt sind. Ich weiß allerdings nicht, warum du das denken solltest. Es ist offensichtlich Sperma.

11.42 Wie wirkt sich die HRT auf die Fortpflanzungsfähigkeit aus?

Es ist wichtig zu wissen, dass das Thema noch nicht ausreichend erforscht ist, sodass genaue Zahlen nicht genannt werden können. Angesichts der Ernährungsfähigkeit einer Schwangerschaft rate ich dir dringend, auf Safer Sex zu achten und wo immer möglich Vorsicht walten zu lassen. Die HRT selbst kann und wird wahrscheinlich irgendwann zu Unfruchtbarkeit führen, allerdings nur durch eine vollständige Unterdrückung der HHN-Achse (siehe Frage 2.3) über einen langen Zeitraum hinweg. Mit anderen Worten: Wenn du noch keine GaOP hattest und eine HRT-Behandlung machst, die die HHN-Achse weniger stark unterdrückt (wie Pillen), dann solltest du das eher bedenken.

Wenn die HHN-Achse nicht unterdrückt wird, kann man jemanden durchaus schwängern, und die Zeit, die Spermien brauchen, um zu reifen, ist lang genug, dass das sogar noch gilt, **nachdem die HHN-Achse schon mehrere Monate lang unterdrückt wurde**. Nimm das bitte echt ernst. Es wird empfohlen, die HHN-Achse mindestens sechs Monate lang komplett zu unterdrücken, vielleicht sogar eher ein Jahr lang, nur um ganz sicher zu gehen.

11.43 Ist Unfruchtbarkeit durch HRT umkehrbar?

Theoretisch kann man die durch die HRT verursachte Unfruchtbarkeit rückgängig machen, vorausgesetzt, man war vor der HRT nicht bereits unfruchtbar (eine gewagte Annahme!), aber es gibt nicht viele dokumentierte Fälle, sodass die volle Wirksamkeit der Wiederherstellung der Fruchtbarkeit nach einer langfristigen HRT unbekannt ist. Der Prozess würde die Wiederaufnahme der Funktion der HHN-Achse mit verschiedenen Medikamenten sowie die vollständige Absetzung der HRT beinhalten, was im Wesentlichen eine hormonelle Detransition von mindestens sechs Monaten erfordern würde, und selbst dann ist die Spermienqualität nicht sicher oder garantiert. Es ist, ehrlich gesagt, nichts, was man so planen sollte, daher wäre es klug, sich darauf einzustellen unfruchtbar zu sein. Eine Samenbank wäre vor oder frühzeitig zu Beginn der HRT empfehlenswert, sofern es finanziell möglich ist, wenn potenzielle leibliche Kinder Priorität haben und wenn eine zukünftige Beziehung, in der dies möglich/erwünscht ist, wahrscheinlich ist.

12 KREATIN

12.1 Was ist Kreatin?

Kreatin ist eine organische Verbindung, die in deinen Muskeln und deinem Gehirn vorkommt. Es wandelt ADP wieder in ATP um, was für die Energieproduktion in deinem Körper wichtig ist, vor allem bei anfänglichen hohen Belastungen, bevor andere Energiesysteme übernehmen.

12.2 Ist das nicht so was wie Steroide oder so, die Bodybuilder nehmen?

Nein. Bodybuilder und Sportler mögen es, weil mehr Energie bedeutet, dass sie länger aktiv sein können, bevor sie müde werden. Sie sind aber nicht die Einzigen, die es nehmen, denn es ist im Grunde das beliebteste Nahrungsergänzungsmittel, wenn es um Sachen geht, die echt nützlich sind und auch erforscht wurden.

12.3 Was hat Kreatin mit HRT zu tun?

Nichts! Aber ich rede darüber, weil ich es für gut halte und es leid bin, mich ständig zu wiederholen, weil die Leute immer wieder danach fragen und du das hier sowieso liest, oder? Ich liebe ein gefesseltes Publikum. Meine Stand-up-Routine findest du unten.

12.4 Okay, warum sollte ich dann Kreatin nehmen?

Was für eine tolle Frage! Es ist gut für dein Gehirn und deine Muskeln. Kreatin ist bei vielen Leuten, je nach ihrer Ernährung, oft in relativ geringen Mengen vorhanden, vor allem bei Leuten, die kein Fleisch essen. Es gibt überzeugende Forschungsergebnisse, die zeigen, dass verschiedene chronische Erschöpfungszustände und postvirale Erkrankungen (insbesondere Long COVID) mit erschöpften Kreatinreserven im Gehirn zusammenhängen, sodass manche Leute durch die Einnahme von Kreatin-Präparaten kognitive Vorteile feststellen. Es ist keine Zauberei, aber es ist spottbillig, sodass es meiner Meinung nach einen Versuch wert ist.

12.5 Was für Arten von Kreatin gibt es?

Du brauchst einfach nur *Kreatinmonohydrat-Pulver*. Tabletten haben meistens eine niedrige Dosierung und sind trotzdem teuer, während bei Gummibärchen das Kreatin im Herstellungsprozess oft zerstört wird. Viele Marken packen Kreatin auch in irgendwelche Mischungen, aber das reine Zeug ist meistens billiger.

12.6 Wie soll ich es denn nehmen?

Die allgemeine Empfehlung ist 5-10g täglich, aufgelöst in irgendeiner Flüssigkeit. Es löst sich am besten in Sachen auf, die nicht nur Wasser sind. Es ist meistens geschmacksneutral, also einfach ein oder zwei Messlöffel in deinen Kaffee oder Smoothie geben und fertig. Je nach Menge und Flüssigkeit kann es ein bisschen kreidig oder körnig sein.

12.7 Spielt es eine Rolle, wann ich es nehme?

Nicht wirklich. Es hat keine sofortige Wirkung, deshalb ist es albern, es in Mikrodosen in Pre-Workout-Mixes zu geben. Nimm es einfach, wann immer es dir passt.

12.8 Was genau macht es denn dann?

Es sammelt sich in deinem Körper über ein oder zwei Wochen bis zu einem maximalen Sättigungsgrad an. Dann musst du nur noch diesen Stand halten und kannst die Vorteile genießen (vielleicht fühlst du dich besser).

12.9 Sollte ich eine "Startphase" haben in der ich mehr nehme?

Eher nicht. Wenn du nicht gerade unter großem Zeitdruck stehst oder so, ist das wahrscheinlich total egal. Nimm einfach regelmäßig das, was dir am besten passt.

12.10 Gibt es Nebenwirkungen?

Eine leichte Gewichtszunahme kann durch mehr Wasser in deinen Muskeln passieren (was echt gut ist, also mach dir keine Sorgen). Wenn du es nicht mit Wasser nimmst oder zu viel auf einmal nimmst, kannst du Bauchschmerzen kriegen. Autsch.

12.11 Gibt es Menschen die keins nehmen sollten?

Leute mit Nierenproblemen. Nicht, weil es die Probleme verursacht, sondern weil Kreatinin (andere Schreibweise! Kreatin wird zu Kreatinin) in Labortests als Marker für verschiedene Nierenprobleme verwendet wird und eine Ergänzung zu einem falsch positiven Ergebnis führen könnte. Denk einfach daran.

12.12 Hast du irgendwelche Marken-Empfehlungen?

Nein. Das sollte auch eigentlich egal sein. Nimm einfach das, was seriös wirkt und einen vernünftigen Preis hat. Ich würde ja das Produkt empfehlen, das mir gefällt, aber als ich die Marke um einen Affiliate-Link gebeten habe, haben sie abgelehnt – ihr Pech! Keine kostenlose Werbung.

12.13 Du hast echt Kreatin in dieses Dokument mit reingeschrieben, was?

Ja, das ist echt witzig. Ich kann nichts dafür, dass ich darüber Witze gemacht habe und die Leute mir gesagt haben, dass es ihnen echt geholfen hat, denn jetzt fühle ich mich verpflichtet, weiter darüber zu reden!!!

13 ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

Wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:

- du bist sauer auf mich, obwohl ich dich gewarnt habe;
- du hast einen inhaltlichen Fehler oder Tippfehler entdeckt;
- du hast eine klärende Frage, die in den Text aufgenommen werden sollte;
- du hast einen Einwand, der hoffentlich kein “Ähm, eigentlich...“ ist;
- du möchtest mich lobpreisen;
- du möchtest mir deine Treue schwören;
- du möchtest mir einen Obolus entrichten.;

Dann melde dich einfach bei mir und ich schaue, was wir machen können. Bluesky ist der einfachste Kontaktweg, und du kannst mir eine Direktnachricht schicken, um meine Signal-ID zu bekommen. Ansonsten danke fürs Lesen und ich hoffe, es hilft dir weiter.

Wenn Du dieses Projekt durch eine Spende unterstützen möchtest, CashApp, Ko-Fi, und Venmo gehen alle. Vielen Dank!

Und zum Schluss: **Das Allerwichtigste, was du als Transperson tun kannst, ist einfach zu leben.** Dieses Dokument ist zwar eine Anleitung, aber genauso eine Botschaft an dich als Transperson, dass deine Existenz ein Geschenk für die Welt ist, deine Anwesenheit ein Segen für die Menschen um dich herum und dass du es verdienst, mit Respekt behandelt zu werden. Selbst wenn du sonst nichts tust, ist dein Leben eine Leistung, die es wert ist, gewürdigt zu werden. Danke.

FREUNDE VON PGHRT

In diesem Dokument findest du hier und da Links zu anderen Anleitungen und Ressourcen. Unten findest du eine Zusammenfassung davon, die im Laufe der Zeit auch mehr Links zu externen Ressourcen enthalten wird, idealerweise von anderen Trans-Personen. Für alle, die auf Datenschutz achten oder sich darüber Gedanken machen: Einige dieser Links sind Google Docs-Links.

(A.d.Ü. Die Links sind alle auf Englisch)

1. [SW4EEWATAOTTM](#) - TL;DR von PGHRT
2. [HRT Cafe](#) - HRT-Ressourcen-Aggregator (A.d.Ü. Derzeit im Relaunch begriffen (Jan 2026))
3. [Transfeminine Science](#) - Infos zu medizinischer Literatur für Transmenschen
4. [Estrannai.se](#) - Estradiol-Pharmakokinetik-Spielplatz
5. [Globoho.moe](#) - Reiseführer für die Orchietomie in Thailand im Rahmen des Medizintourismus
6. [Julias FUE-Ratgeber – KOMMT BALD, ICH DRÄNGLE SIE, SCHNELLER ZU SCHREIBEN](#)
7. [Sky's Feminine Figure Beginner Program](#) – Ein Trainingsprogramm speziell für Transfrauen
8. [Sky's Diät 101](#) – Ein Leitfaden für eine gesunde Gewichtsregulierung
9. [Wie man die Erektionsfähigkeit bei HRT aufrechterhält](#) – Eine ausführlichere Erklärung zum Phänomen “Use it or lose it“ (Nutze es oder verliere es)
10. [Biohax-Anleitung Googleslop Edition](#) – Trans-Masc-DIY-Anleitung

ÜBER DIE AUTORIN

Katie Tightpussy ist eine preisgekrönte Autorin und professionelle Transfrau mit fast zehn Jahren Erfahrung im Bereich Transgender. Zu ihren Errungenchaften gehören die Umwandlung ihres Geschlechts durch die neuartige Technik der Cross-Sex-Hormoninjektionen, die physische Unfähigkeit, den Mund zu halten, und die Nutzung einer Reihe sehr glücklicher Hyperfixierungen im Zusammenhang mit der transbobulären Humoralmedizin. Sie verbringt ihre Tage in der idyllischen ländlichen Umgebung von Los Angeles, wo sie neue Wege zur Weltherrschaft ausheckt und gerne Fahrrad fährt. Medienanfragen können an ihren Agenten unter katietightpussy.com gerichtet werden.

OFFENLEGUNGEN

Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden keine Roboter-Mädchen verletzt, auch nicht durch die Verwendung generativer Sprachmodelle. Die Autorin will nicht, dass dieses Werk ohne Quellenangabe kopiert oder gescrappt wird. Lasst die armen Roboter-Mädchen in Ruhe.

Die Autorin sagt ausdrücklich, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt und dass es einen möglichen Interessenkonflikt gibt, weil es durch diesen Guide auf der Welt noch mehr schöne Transfrauen gibt.

DANKSAGUNGEN

Auch wenn der Text hauptsächlich von mir stammt, wäre dieses Dokument ohne die Beiträge, Rückmeldungen und Vorschläge von anderen, die an jedem Schritt beteiligt waren, nicht mal halb so gut geworden. Das zeigt mal wieder, dass man eine Transition am besten nicht alleine angeht.

Vielen Dank an Q, R, RM und S (in alphabetischer Reihung) für die gründliche Überprüfung und die unterhaltsamen Nerd-Gespräche; ich liebe euch alle. Besonderer Dank geht an CB und J für die gründliche Überprüfung, die auch zu einigen sehr guten Ideen geführt hat. Danke an KG für zusätzliche Infos zum Thema Intersexualität. Danke an w [sic] für zusätzliche Ressourcen zum Thema Injektionen. Danke an BIR insgesamt für eine Fülle wichtiger Nerd-Kleinigkeiten. Vielen Dank an c [sic], JTP, K, S und V für die allgemeine Überprüfung. Danke E und S für die Hilfe bei der Webentwicklung. Danke an an alle bei Bluesky, die mich überhaupt dazu ermutigt haben, das hier zu schreiben, und an alle, die über die Jahre ihr Wissen geteilt haben. Und natürlich: ein großes Dankeschön an alle HRT-Nerds, auch wenn wir mal nicht einer Meinung sind, denn wir versuchen alle, das Beste für unsere Community zu tun, wo wir sonst im Stich gelassen wurden. Macht weiter so, Leute.

Ein großes Dankeschön an meinen IB-Chemie-Lehrer von vor vielen Jahren, der meine Lernbereitschaft ziemlich zu Recht angezweifelt hat, obwohl ich jetzt einen Großteil dieses Wissens für die Kunst der Transsexualität nutze; wer hätte das gedacht.

Camille dankt: Antonia, Lina, Jessica, Anahita, Tessa, Krisho, Cassiopeia und Betty, in einer nur ihr bekannten Reihenfolge, sowie dem französischen Schulsystem, der HU-Berlin und foobar2000.

Lina dankt in alphabetischer Reihung: Ani, Camille, Cris, Deena, Emilia, Evelyn, Katie, Kim, Laura, Lilith, Mars, Melina, Nessa, Nia, Pasha, Sasha, Solstng, Zoopy. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. ♡ Ruhe in Frieden, James. Ich vermisste dich jeden Tag.

ÄNDERUNGSPROTOKOLL

Der Quellcode ist hier auf GitHub verfügbar. (A.d.Ü. Englische Version)

Der Quellcode der deutschen Version ist hier.

Vollständige Zusammenstellung Datum/Uhrzeit: 2026-01-03T17:25:54+01:00
(Es gibt keine LaTeXML-Bindungen für `datetime2`, `hanging` oder `hyphenat`, daher sieht die Formatierung etwas komisch aus. Wenn du mir wirklich helfen willst, schreib bitte diese Bindungen!!!) (A.d.Ü. Wenn ihr das macht bitte direkt an Katie wenden!)

2025-08-20: Erste Veröffentlichung. 15,9 Tausend Wörter.

2025-08-20: Viele Tippfehler und kleinere Änderungen am Wortlaut. Frage hinzugefügt. [8.18](#).

2025-08-21: Tippfehler sind echt nervig. Frage hinzugefügt [5.27](#).

2025-08-21: Noch ein paar Änderungen. Ich hab mich entschieden, "WARUM PROG" aus der Frage zu streichen. [8.17](#). 17.0k Wörter.

2025-08-22: Kleinigkeiten, Klarstellungen und Tippfehler. 17,2 Tausend Wörter.

2025-08-24: Noch ein paar kleine Änderungen, sorry. 17,3 Tausend Wörter.

2025-08-27: Wie lange dauert es noch, bis die restlichen Tippfehler peinlich werden? 17,3 Tausend Wörter.

2025-08-28: Ein paar Sachen sind jetzt klarer. 17.400 Wörter.

2025-08-29: Mehr Klarheit bei den Häufigkeiten in Abschnitt [3](#). 17,5 Tausend Wörter.

2025-09-01: Sisyphus-Felsbrocken-Meme mit dem Titel "Tippfehler korrigieren" dot png. 17,5k Wörter.

2025-09-07: Spendenlinks auf Anfrage hinzugefügt. Das ist echt nett. 17,5 Tausend Wörter.

2025-09-07: Noch ein paar kleine Änderungen. Ein weiteres gängiges Gestagen wurde genauer erklärt. 17,6 Tausend Wörter.

2025-09-19: Frage [4.16](#) hinzugefügt und ein paar Änderungen gemacht. 17,7k Wörter.

2025-09-23: Viele verschiedene Erklärungen überall. 18,1 Tausend Wörter.

2025-09-24: Ich hab 'ne wichtige Info über Operationen zu Frage [11.1](#) hinzugefügt. 18,3k Wörter.

2025-09-24: "Katie, mein Arzt hat mir gesagt ..." Es hört einfach nicht auf. 18,5 Tausend Wörter.

2025-09-26: Noch mal ein Durchgang mit Klarstellungen. Ja, ich sollte eigentlich ein Git-Diff haben. Tut mir leid, dass ich keins habe. Ich dachte, ich wäre jetzt schon fertig! 18,7 Tausend Wörter.

2025-09-30: Ein paar Querverweise für mehr Klarheit eingefügt. 18,7k Wörter.

2025-10-02: Mehr Querverweise. Ich werde wahrscheinlich noch mal drübergehen. 18,8 Tausend Wörter.

2025-10-02: Hab 'ne fette Warnung über die Zusammenfassung zu Frage [5.13](#) reingepackt, weil IRGENDJEMAND das Video nicht angeschaut hat, smh. 18,9k Wörter.

2025-10-10: Frage [11.42](#) und Frage [11.43](#) wie gewünscht hinzugefügt. Ehrlich gesagt hatte ich einfach vergessen, dass Fruchtbarkeit ein Thema ist, lol. Außerdem den Abschnitt "Friends Of PGHRT" am Ende hinzugefügt. 19,5k Wörter.

2025-10-10: Gretchens Version (.txt) hinzugefügt und Formatierung korrigiert. 19,5k Wörter.

2025-10-11: Ich hab überall Permalinks reingepackt, juhu! Und endlich ein Git-Repo erstellt. Ich bin jetzt echt erwachsen, wow. 19,5 Tausend Wörter.

2025-10-11: Ich hab einen externen Link zu Frage [11.20](#) hinzugefügt. 19,6k Wörter.

2025-10-14: Reduced the pithiness and expanded the usefulness of Question [11.25](#) per repeat request because I *guess* there is public health utility to doing so. 19.8k words.

2025-10-17: Dunkler Modus! Und eine Schriftart-Umschaltungsfunktion. Plus ein paar Links. 19,8 Tausend Wörter.

2025-10-25: Ein paar kleine Änderungen und die Frage [1.12](#) wurde hinzugefügt.
20,2k Wörter