
A windows, 20%
competitor change (%)
10
0
−10
−20
−30
−40
handover (first order)
hazard (first order)
dose (first order)
0-
.25
.25-
.5
.5-
.75
.75-
1
late
window (T from episode start)
B Chong timing, 10%
competitor change (%)
10
5
0
−5
−10
−15
−20
observed
handover
hazard
dose
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
hold after report (T)
C adaptation
no latency
100 ms
report
Chong, 10%
+7.7
+16.4
+25.6
+22.7
+9.8
+15.6
+18.9
+17.9
+14.7
+8.5
+6.4
+0.2
+8.7
+6.2
+5.2
+2.2
observer
merged
first test
absolute
D no adaptation
-21.4
-7.1
+2.0
+1.6
-14.9
+1.9
+1.2
+1.5
+0.6
-12.2
-9.4
-9.9
-3.8
-8.3
-7.1
-6.4
observer
merged
first test
absolute
E adapt., high noise
-14.6
-0.3
+11.5
+7.8
-9.9
+9.0
+7.5
+6.6
+16.1
-0.3
+0.2
-0.1
+3.7
-2.5
-1.9
-1.2
observer
merged
first test
absolute