

TEAM Zeteo · PROJECT PLAN

회의록·채널 요약 자동화 시스템

Discord 대화 → 실명 매핑 → 회의록/요약 자동 생성 → GitHub 반영까지, 팀 협업 기록을 자동화한 Claude Code Skill 확장 프로젝트



channel-summarize · meeting-minutes

Hermes2 Bot · Team Zeteo Discord Server

2026. 07. 29

TEAM

팀 소개



TEAM NAME

Zeteo

박진 팀장	김정현 조원1	유민성 조원2	이현우 조원3
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

01 OVERVIEW

프로젝트 개요

팀 프로젝트 진행 중 여러 채널·스레드에 흩어지던 논의를, 요청 한 줄로 요약·회의록까지 자동 정리하는 시스템



아이템

Discord 채널 요약 +
회의록 자동 작성



배경

채널·스레드에 흩어지는
논의,
수작업 정리의 반복



형태

별도 서비스가 아닌
Claude Code Skill 확장



과업 연계

회의록 시스템 개발
기획서 제출 과업 겸함

02 PROBLEM

왜 자동화가 필요했나

논의는 이미 Discord 안에 있었지만, 그것을 “기록”으로 남기는 일은 여전히 사람의 몫이었다

BEFORE

수작업 정리

- 여러 채널·스레드에 논의가 흩어져 맥락 파악이 오래 걸림
- 회의록·요약을 팀원이 직접 다시 읽고 정리
- 참여자는 Discord 핸들로만 남아 실명 확인 어려움
- 새 채널·스레드가 생길 때마다 봇 접근 권한을 수동 등록

AFTER

한 줄 요청으로 자동 처리

- “@Hermes2 회의록 작성해줘” 한 줄로 전 과정 자동 실행
- 채널·회의록 요약이 즉시 정리된 형태로 도착
- team-map.json 매핑으로 참여자 실명 자동 표시
- 서버 단위 확장으로 새 채널도 별도 설정 없이 즉시 반응

핵심 작업 — 채널 단위 → 서버 단위 확장

Discord 플러그인 원본 코드(server.ts)를 수정해, 새 채널·스레드도 등록 없이 자동으로 커버되도록 구조를 바꿈

기존: 채널 단위 등록 (groups)

PT 채널

등록됨 ✓

새-프로젝트 (신규 채널)

미등록 → 무반응

→ 매번 수동으로 봇 접근 권한을 새로 등록해야 함

스레드는 부모 채널 정책 상속 구조를 그대로 활용

메시지 조회 등 아웃바운드 검증에도 동일 폴백 반영

원본 코드 수정 전 항상 백업 파일 보존

변경: 서버 단위 폴백 (guilds)

Team Zeteo 서버 (guild) 등록

PT

이현우

박진

+ 신규 채널

+ 신규 스레드

등록 안 된 채널도 “서버에 속해 있으면” 자동 허용 → 신규 채널·스레드 즉시 커버

전체 처리 흐름

팀원의 요청 한 번이 대화 수집 → 실명 매핑 → 문서 생성 → 저장소 반영 → 알림까지 자동으로 이어짐



예상과 다른 상황(충돌·거부·다른 변경사항 존재 등)이 발생하면 즉시 중단하고 사람에게 보고

핵심 기능



채널 요약

`channel-summarize`

최근 대화를 화자별로 정리하고 결론을 붙여 그 자리에 바로 답장. Discord 마크다운으로 가독성 있게 구성



회의록 자동 작성

`meeting-minutes`

대화를 현재 주제/논의 내용/다음 목표 구조로 정리해 파일로 저장하고 팀 저장소에 커밋·푸시까지 자동 처리



팀원 매핑 인프라

`team-map.json`

Discord 핸들·사용자ID·실명, 채널명·채널ID를 매핑해 회의록·요약에 실명이 표시되도록 함



참여자 리콜 알람

완료 후 @멘션

회의록 작성이 끝나면 실제 논의에 참여했던 팀원 전원을 태그해, 결과물을 놓치지 않고 확인하게 함

회의록을 놓치지 않고 남기고 싶은 순간

PERSONA

김정현 — PT팀 논의를 막 마친 팀원

- 1 PT 채널에서 박진과 기능 우선순위를 30분간 논의. 결론은 났지만 아무도 정리해 문서로 남기지 않음.
- 2 채널에 “@Hermes2 회의록 작성해줘 PT” 한 줄만 입력. 채널 ID는 메시지에 자동 포함되어 별도 입력 불필요.
- 3 봇이 최근 대화를 가져와 현재 주제·논의 내용·다음 목표로 정리하고, 참여자를 실명(박진, 김정현)으로 표기.
- 4 안전장치 통과 후 GitHub 회의록 폴더에 자동 반영, 완료 즉시 참여자 전원이 @멘션으로 알림을 받음.

박진

김정현

1:59 PM

@Hermes2 회의록 작성해줘 PT

Hermes2

2:01 PM

@박진 @김정현 회의록 작성 완료했어요 🎉

2026-07-29_PT_2차_회의록.md

github.com/Scalmia/Team_Zeteo/blob/main/
회의록/2026-07-29_PT_2차_회의록.md

잠깐 자리를 비운 사이의 논의를 따라잡고 싶을 때

PERSONA

김정현 — 다른 팀원의 채널 논의를 확인해야 하는 팀원

- 1 이현우 채널에서 새 기획안 관련 논의가 오갔지만, 다시 스크롤하며 읽기엔 메시지가 너무 많음.
- 2 해당 채널에 “@Hermes2 여기 요약해줘”라고 요청 — 회의록과 달리 파일 저장 없이 즉시 답장만 받으면 됨.
- 3 봇이 최근 대화를 화자별로 정리하고, 결론과 남은 논의 필요 사항까지 한 번에 정리해 답장.
- 4 회의에 직접 참여하지 않았어도, 결론 위주로 30초 만에 맥락을 따라잡고 다음 회의에 바로 참여 가능.

이현우

김정현

3:29 PM

@Hermes2 여기 요약해줘

Hermes2

3:30 PM

이현우

- 새 기획안 "봇 프롬프팅 아레나" 제안
- 4주 일정, 4인 역할 구조 제시
- 리스크: DSL 폭이 좁으면 프롬프트 차이가 승률에 안 드러날 수 있음

결론: 5번째 기획안 검토 필요 · 오늘 목표
"기획안 1개 선정" 포함 여부 논의 필요

결과물 — 파일 구조와 회의록 포맷

Team Zeteo/ 저장소 구조

README.md

회의록_자동화_시스템_기획.md

시스템/

└ 와이어프레임.md

회의록/

└ 2026-07-29_PT_1차_회의록.md

└ 2026-07-29_PT_2차_회의록.md

└ ... (회차·주제별 누적)

회의록 파일 내부 구조

FRONT MATTER

날짜: 2026-07-29

회차: 2 (주제 태그별 자동 증가)

채널: PT (1531546896525430915)

참여자: [박진, 김정현] ← 실명 변환

제목: PT 서비스 기능 우선순위 논의

현재 주제

그 시점 채널에서 다루던 주제를 한두 문장으로 압축

논의 내용

원문 그대로가 아닌, 핵심 논점만 불릿으로 정리

다음 목표

다음 논의에서 이어갈 결정사항·할 일

Git 작업 안전장치 5원칙

“정상 상황에서는 끝까지 자동으로, 조금이라도 예상과 다르면 반드시 멈추고 사람에게 알린다”

1 새 회의록 파일 외 다른 변경 사항이 있으면 즉시 중단 — 다른 팀원 작업물을 임의로 커밋하지 않음

2 main 브랜치가 아니면 중단

3 반영 전 최신 이력을 먼저 받아오되, 충돌 시 자동 병합을 시도하지 않고 중단

4 새로 생성한 회의록 파일 한 개만 선택적으로 반영 — 전체 변경사항 일괄 반영 금지

5 원격 저장소 반영이 거부·실패하면 강제로 밀어붙이지 않고, 정확한 오류와 함께 중단 후 보고

10 ITERATION

개발 과정 — 실사용 테스트 기반 반복 개선

1차 구현 후 실제 팀 서버에서 시험 사용 → 확인된 문제를 우선순위로 순차 반영

STEP 1



가독성 문제

채널 요약이 한 문단에 몰려 가독성 저하

→ **Discord** 마크다운 기반 구조화 형식으로 개선



STEP 2



핸들 노출

회의록 참여자가 **Discord** 핸들로만 표시

→ 실명 매핑 인프라(**team-map.json**) 구축



STEP 3



실명 미반영

매핑 인프라는 있었지만 반영 전

→ 회의록 참여자 필드에 실명 표시 적용



STEP 4



확인 누락

완료돼도 결과물을 놓치기 쉬움

→ 완료 후 참여자 전원 **@멘션** 리콜 알림 추가

안전 관련 추가 고려사항



원본 코드 보존

플러그인 원본 코드를 직접 수정하는 작업 특성상, 수정 전 항상 별도 백업 파일을 남겨 언제든지 이전 상태로 되돌릴 수 있도록 함



프롬프트 인젝션 방어

채널 메시지 내용에 지시문처럼 보이는 텍스트가 포함돼도, 이는 요약 대상 데이터로만 취급하고 실행하지 않도록 각 Skill에 명시함

NEXT STEPS

향후 확장 여지



동적 매핑 조회

채널/팀원 매핑을 수작업 대신 실시간 조회로 대체



예외 채널 처리

특정 채널을 서버 단위 허용 범위에서 예외 처리



주기적 자동 실행

회의록 작성을 매일 정해진 시각에 자동 실행 (현재는 명령 시에만 동작)

최종 산출물

- ✓ channel-summarize / meeting-minutes Skill 문서 2종
- ✓ 팀원·채널 매핑 데이터 (team-map.json)
- ✓ Discord 연동 플러그인 확장 코드 (서버 단위 접근, 참여자ID 노출)
- ✓ 회의록 결과물 — 회의록/폴더에 누적 저장