
## BRANDO AGENCY 폼전송 AJAX - MEMBER.PHP 전송

- 입력폼 모든 조건 이상 없을 때 전송 -



## Javascript & jQuery 코딩

## jQuery(function(){

```
//폼 전송 버튼을 클릭하면 submitBt
//유효성검사를 수행한다.
//폼 요소( irum, mail, message ) 빈값 체크
//만약 빈값이 발생하면 오류 메시지 하단에 보이고
//빈값이 있는 입력상자 요소에 빨간 테두리가 나오는 addClass 메소드 실행
//빈값이 없다면
//메일 입력상자의 @ 유무 체크 . 유무체크
//모두 이상없으면 전송
//전송 성공 메시지 하단에 표시(청색 메시지 박스)
//입력제한 한글만 제외
$('#maile').on({
      keyup: function(){
           var hangulCheck = /[¬-ㅎ|}-||가-힣]/; //정규형 표현식 한글
           if( hangulCheck.test( $(this).val() )){ //한글이 포함되어 있으면 삭제
      $(this).val('');
});
```

```
//전송버튼
$('.submitBt').on({
       click: function(){
               var txtIrum = $('#irum').val();
               var txtMaile = $('#maile').val();
               var txtInterested = $('#interested').val();
               var txtMessage = $('#message').val();
               var _n = $('#maile').val().indexOf('@');
               var txt = ('#maile').val().slice(0,_n);
                                                               //처음부터 @위치전까지 문자 추출(@ 앞글자)
               var _n2 = $('#maile').val().indexOf('.');
               var txt2 = ('#maile').val().slice(_n+1,_n2);
                                                               //@다음 위치 ~ .전까지 문자 추출(. 앞글자 )
               var txt3 = ('#maile').val().slice(_n2+1);
                                                               //.위치다음 ~ 끝까지(. 뒷글자)
               //모든 조건 검색 비교 판단
               if( $('#irum').val()!='' &&
                       $('#maile').val()!='' &&
                       $('#message').val()!='' &&
                       $('#maile').val().indexOf('@')!=-1 &&
                       $('#maile').val().indexOf('.')!=-1 &&
                       txt.length>=2 &&
                       txt2.length>=2 &&
                       txt3.length>=2 ){
                       $('.error').removeClass('error-message');
                       $.ajax({
                               url: 'member.php',
                               type: 'POST',
                               data:{
                                       irum: txtIrum,
                                       maile: txtMaile,
                                       interested: txtInterested,
                                       message: txtMessage
```

```
},
              success:function(data){
                     $('.ajax-loader').addClass('submit');
                     setTimeout(function(){
                            $('.ajax-loader').removeClass('submit');
                            console.log( data );
                            $('.success-text').addClass('success-message');
                            //폼 요소 내용 삭제 정리 초기화 재입력 대기
                            $('#irum').val('');
                            $('#maile').val('');
                            //$('#interested').find('option').eq(0).prop('selected', true);
                            $('#interested option').eq(0).prop('selected', true);
                            $('#message').val('');
                            $('#irum').focus(); //재입력 대기로 전환 커서 입력 대기상태로 깜빡인다
                     },2000);
              },
              error:function(){
                     console.log('AJAX ERROR!!!');
       });
else{ //조건이 한개라도 틀리면
       //오류가 뜨면 바로 로더 대기상태의 애니메이션 이미지가 돈다. 2초간
       $('.ajax-loader').addClass('submit');
       //그리고
       //모든 에러에 추가되는 addClass() 테두리 배경 노랑 모두가 2초후에 실행한다.
       setId = setTimeout(errorMessageFn,1000);
              //테두리 빨강 오류 메시지 이름, 메일, 메시지 li에 클래스 추가 addClass('error-message')
              function errorMessageFn(){
```

```
clearTimeout( setId );
$('.ajax-loader').removeClass('submit');
//이름박스
if( $('#irum').val()=='' ){ //이름이 빈칸이면
        $('.error').eq(0).addClass('error-message');
else{
        $('.error').eq(0).removeClass('error-message');
//메일박스
if( $('#maile').val()=='' ||
    $('#maile').val().indexOf('@')==-1 ||
        $('#maile').val().indexOf('.')==-1 ||
       txt.length<2 |
       txt2.length<2 ||
       txt3.length<2 ){
        $('.error').eq(1).addClass('error-message');
else{
        $('.error').eq(1).removeClass('error-message');
//메시지박스
if( $('#message').val()=='' ){
        $('.error').eq(2).addClass('error-message');
else{
        $('.error').eq(2).removeClass('error-message');
//전체 노랑 박스 배경 에러메시지 문장 박스 모든 조건이 맞아야 노랑색 안나온다.
if( $('#irum').val()=='' || $('#maile').val()=='' || $('#message').val()=='' || $('#maile').val().indexOf('@')==-1 ||
   $('#maile').val().indexOf('.')==-1 || txt.length<2 || txt2.length<2 || txt3.length<2 ){
        $('.error').eq(3).addClass('error-message');
```