

[illegible]

Az oktatás oka:	Munkaterület / tevékenység:
☐ Első oktatás ☐ Áthelyezés vagy a feladatkör módosítása ☐ Munkaeszközök bevezetése vagy módosítása ☐ Új munkaanyagok bevezetése ☐ Munkafolyamatok bevezetése vagy módosítása ☐ balesetek vagy majdnem-balesetek után ☐ ismétlődő oktatás	Általános

Munkabiztonság és felelősség

Minden munkavállaló felelős a saját feladatköréért! Felelős saját maga és a többi munkatárs munkabiztonságáért az üzemben. Jogszabályi kötelezettsége az adott munkához meghatározott EVE viselése és a biztonsági előírások betartása; más munkavállalókat nem veszélyeztethet!

Aki a felelősségi körében megszegi a munkavédelmi előírásokat, számíthat arra, hogy felelősségre vonják.

Az üzemben a biztonságos munkavégzésről az alábbi személyek gondoskodnak:

- A felügyeletet ellátó személy [MMGT-csapat, területvezetők, csoportvezetők és szakemberek (EH, BSW, SFK, S)] az utasítási jogkörében és az általa vállalt feladatok tekintetében
- munkavédelmi képviselő, üzemi tanács, elsősegélynyújtó
- vállalkozó (a teljes vállalatért átfogó felelősséggel tartozik)
- munkavédelmi szakember, foglalkozás-egészségügyi orvos

Különösen az alábbi pontokra hívták fel a figyelmet:

Előírások és tilalmak

Alkohol



Alkohol és kábítószer használata az üzem teljes területén **tilos**! Gyógyszerszedés esetén figyelembe kell venni a használati utasítást (mellékhatásokat).
Munkaidő alatt alkoholos ital fogyasztása tilos!

Különösen az alábbi pontokra hívták fel a figyelmet:

Étkezés és ivás



Az **étkezés** és **ivás** higiéniai okokból a termelési munkahelyeken **nem megengedett**.

Az italos palackokra vonatkozó szabályok

2019. 08. 16-tól az alábbi szabályozás érvényes

Mivel a termelési területen egészségkárosító munkaanyagokat használnak, csak olyan ivópalackok és (kávé)s poharak használhatók, amelyek megfelelően védik az ivónylást.

Példa: megengedett



Példa: nem megengedett



Dohányzás



A gyártásban használt éghető, illetve gyúlékony anyagok miatt az üzemépületen belül általános **dohányzási tilalom** van érvényben.

A **dohányzás** a szünetekben az épületen kívül, a kijelölt területeken engedélyezett!

Fiatalkorú munkavállalók számára a dohányzás a felső-ausztriai 2001. évi ifjúságvédelmi törvény szerint általánosan tilos!

Különösen az alábbi pontokra hívták fel a figyelmet:

Polcok és tárolás / létrák és fellépők

- A raktározási rend betartása
- A tárolt áruk biztosítása (felborulás és leesés ellen)
- A polcokat tilos túlterhelni (lásd a teherbírési jelölést)
- ÖNORM szerint bevizsgált létrák használata
- A sérülések bejelentése

Veszélyes anyagok a munkahelyen



A tűzgátló kaput szabadon kell tartani
Útmutatásért lásd a biztonsági adatlapokat
Egyéni védőeszköz viselése kötelező!
További információ: lásd az adatlapot (az irodában).



A menekülési és közlekedési utakat mindig szabadon kell tartani!



Ha az oltás nem biztonságos, hagyja el az épületet, és menjen a gyülekezési helyre.

Előzetesen egyeztetni kell a kezelőorvossal, hogy mely gyógyszerek befolyásolják az észlelést és a reakcióképességet

A tiltó, rendelkező, figyelmeztető, mentési és tájékoztató jelzéseket figyelembe kell venni

Csak olyan munkát szabad végezni, amelyre oktatás történt (a szakmunkásokat saját szakterületükön nem kell külön oktatni)

A targoncát csak 18. életévüket betöltött személyek használhatják, akik rendelkeznek targoncavezetői jogosítvánnyal, belső üzemi vezetési engedéllyel, és a targonca használatára **oktatásban részesültek**.



Személyeket targoncával vagy hasonló szállítóeszközzel emelni, szállítani, illetve azon utaztatni tilos! (lásd: Targoncaoktatás)

Az 5 t teherbírású darut csak belső üzemi oktatásban részesült személy kezelheti.

A 16 t teherbírású darut csak belső üzemi oktatásban részesült és érvényes darukezelői jogosítvánnyal rendelkező személy kezelheti (lásd: Daruoktatás)

Különösen az alábbi pontokra hívták fel a figyelmet:

Berendezések és gépek / megmunkálóközpont / hegesztő munkahely / villamos berendezések

- A gépeket csak akkor szabad üzembe helyezni, ha valamennyi előírt **védőberendezés** működőképes (prések – stancológépek / gépvédő burkolatok, fedések stb.).
- **Biztonsági berendezéseket** nem szabad kikapcsolni vagy megkerülni (pl. kétkezes vezérlés, végálláskapcsoló stb.). A **biztonságot szolgáló berendezéseket** használni kell.



Figyelem! Veszélyes hely



Figyelem! Kéz sérülés veszélye

Munka- és szünetidők be kell tartani

RÉSZLEGEK:

Termelés és raktár

F... Délelőtti műszak 6:00–14:30

A délelőtti műszak munka- és szünetideje:

06:00–08:00	
08:00–08:11	00:11 szünet
08:11–10:14	
10:14–10:40	00:26 szünet
10:40–12:30	
12:30–12:41	00:11 szünet
12:41–14:30	

Szünet (dohányzás / kávé / stb.) túlóra esetén 14:30 és 14:35 között

S ... Délutáni műszak 14:30–23:00

A délutáni műszak munka- és szünetideje:

14:30–16:30	
16:30–16:41	00:11 szünet
16:41–18:44	
18:44–19:10	00:26 szünet
19:10–21:00	
21:00–21:11	00:11 szünet
21:11–23:00	

Szünet (dohányzás / kávé / stb.) túlóra esetén 23:00 és 23:05 között

Irodai dolgozók:

Munkaidő: H–Cs: 7:00–16:00

P: 7:00–12:00 – csak 18 perc szünet 09:00-kor

Rugalmas munkaidő: 6:00–16:00

Munka- és szünetidők:

07:00–09:00	
09:00–09:18	00:18 szünet
09:18–12:00	
12:00–12:15	00:15 szünet
12:15–16:00	

A pék kb. 10:25-kor érkezik az északi irodához – élelmiszer-vásárlás természetesen megengedett

A szünetek szabályai:

- Szünetek (kávészünet, dohányzási szünet, ima ideje stb.) kizárólag a meghatározott szünetidőkben tarthatók.
- Munkaidő alatt szünet (kávészünet, dohányzási szünet, ima ideje stb.) céljából már nem lehet kijelentkezni.

A távollét bejelentésének folyamata

Hatály:

Minden részleg

1. Általános tudnivalók

Távollét esetén ezt a szabályozott eljárást kötelező alkalmazni.

1.1. Mindenki

Minden munkavállaló köteles távollétét az ismertté válást követően bejelenteni az üzemben. A nem tervezett távollétet, például betegséget vagy balesetet, haladéktalanul írásban, e-mailben vagy SMS-ben a részlegvezetőnek, a termelési vezetőnek és a személyzeti osztálynak be kell jelenteni.

1.2. Kapcsolatok

1. termelési terület vezetője

Alen Bartulovic
alen.bartulovic@s7-mt.com

T: +43 7613 20402 230
M: +43 664 841 251 230

2. termelési terület vezetője

Darko Ruzic
darko.ruzic@s7-mt.com

T: +43 7613 20402 262
M: +43 664 884 326 32

Raktár- és logisztikai vezető

Amir Ilic
amir.ilic@s7-mt.com

T: +43 7613 20402 253
M: +43 664 882 663 06

Iroda

Helmut Renetzeder
helmut.renetzeder@s7-mt.com

T: +43 7613 20402 228
M: +43 664 884 332 23

Általános

Stefan Sperr

stefan.sperr@s7-mt.com

T: +43 7613 20402 215
M: +43 676 841 251 215

Andrea Jungwirth

andrea.jungwirth@s7-group.com

T: +43 7613 20402 214
M: +43 664 887 262 36

Különösen az alábbi pontokra hívták fel a figyelmet:

Védőoltások

Az alábbi védőoltások ajánlottak:

- Tetanusz (a védőoltás diftéria elleni kombinációban érhető el)

Egyéni védőeszközök (EVE)

- A védőeszközök szabályos használata, karbantartása és tárolása
- Biztonsági cipő és megfelelő munkaruházat (munkakesztyű, bőrkötény, sapka stb.) viselése a gyártásban és a gyalogos útvonalakon kívül.
- Védőszemüveg és hallásvédő használata (részlegenkénti oktatás szükséges)
- Részlegfüggő oktatás a termelési vezető vagy a területvezető által

Tisztítási és fertőtlenítési munkák

EVE a biztonsági adatlap szerint

Elsősegély

- Tájékoztatás az elsősegélydobozok elhelyezéséről
- Az elsősegélynyújtók nevei minden részleg hirdetőabláján láthatók!

Elsősegély



Baleset vagy majdnem-baleset esetén azonnal értesíteni kell a termelési vezetőt, a területvezetőt, a csoportvezetőt, sérülés esetén pedig az elsősegélynyújtót. Az elsősegély-utasítások az elsősegélydobozban találhatóak. Minden munkába járási balesetet jelenteni kell a munkáltatónak.

Ergonómia

A munkát kell az emberhez igazítani, nem pedig fordítva!

Különösen az alábbi pontokra hívták fel a figyelmet:

A munkakörnyezet fő problémái:

- 1) Állómunka
- 2) Nehéz terhek emelése és szállítása
- 3) Huzat
- 4) Kényszertartások (törzshajlítás, túlnyújtózás, testfordítások stb.)

Lehetséges következmények:

A következmények közé tartozhatnak például az izom- és ízületi fájdalmak, hátfájás, az ízületek vagy a gerinc kopása, idő előtti fáradtság, valamint a csökkent vagy hibás munkateljesítmény.

Megelőző intézkedések:

1. ponthoz) Munkaszünetek, állást segítő eszközök (ahol lehetséges), a munkafolyamatok módosítása (ahol lehetséges), személy- és feladatcsere (jobrotáció), kompenzáló torna.
2. ponthoz) A terhek tömegének csökkentése, emelőeszközök, munkalépések automatizálása
3. ponthoz) Védőruházat, megfelelő tartózkodóhelyek, a maximális expozíciós idők betartása.
4. ponthoz) A munkafolyamatok átgondolása, fellépők, „hely biztosítása a munkahelyen”, kompenzáló torna, a megfelelő munkamagasság betartása stb.

Teendők tűz esetén

- Tűzoltóság riasztása – SEGÉLYHÍVÓ 122
- A termelési vezető / területvezető / csoportvezető értesítése
- A veszélyeztetett személy(ek) mentése
- Az ablakok és ajtók bezárása a veszélyeztetett területen és annak irányában
- Kézi tűzoltó készülék használata a tűz oltására (lásd a helyszínrajzot)
- szükség esetén a mentők riasztása – SEGÉLYHÍVÓ 144



Megelőző tűzvédelem: a tűzvédelmi szabályzat betartása



A kézi tűzoltó készülékeket mindig szabadon hozzáférhetően kell tartani

Különösen az alábbi pontokra hívták fel a figyelmet:

EisbAV 14. § – Általános rendelkezések a vasúti vágányok veszélyes területén követendő magatartásról

§ 14. (1) A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállalók a vágányok veszélyes területén csak a feladat végzéséhez szükséges ideig tartózkodjanak.

(2) A munkáltatónak biztosítaniuk kell, hogy a munkavállalók

1. ne lépjenek a sínfejekre, váltócsúcsokra, kerékvezetőkre, vezetősínekre, illetve a vágányberendezés más olyan részeire, amelyek nem teszik lehetővé a biztonságos járást vagy állást,
2. ne tartózkodjanak közvetlenül olyan vasúti járművek előtt, mögött vagy alatt, amelyek számukra váratlanul mozgásba lendülhetnek,
3. vasúti járműveken csak az erre kijelölt helyeken tartózkodjanak,
4. vasúti járműveket csak az erre kijelölt helyeken másszanak át, és
5. ne másszanak át vasúti járművek alatt.

Környezetirányítás

Hulladékválogatás – hulladékmegelőzés

Minden részlegben van egy UMM (környezetirányítási vezető)

Minden részlegen hulladékgyűjtők (= hulladékszigetek) vannak elhelyezve; ezekben a hulladékot külön kell gyűjteni (papír, műanyag, vegyes hulladék).

Minden egyéb hulladékot a részleg saját, erre kijelölt és feliratozott

tárolóedényeiben kell elhelyezni (bizonytalanság esetén az UMM-et be kell vonni)

Titoktartás

Kifejezetten felhívjuk a figyelmet a titoktartási kötelezettségre

Egyéb

- **Irodaszer-kiadás:** a megrendelés-adminisztráción történik
- **Kávékulcs és chip kiadása:** a könyvelésen történik
- **Mérőeszközök kiadása:** a QS-en történik
- **Munkaruházat kiadása:** karbantartási vezető

Az intraneten (minden terminálon és számítógépes munkahelyen): az „IMS system7” hivatkozás érhető el. Itt megtekinthető minden folyamat és minden biztonsági adatlap.

Az oktatást a **QM végzi**

Dok. sz.: mt-03-00101	Készítette:	dobmar	12.04.2023
Verzió 04	Ellenőrizte:	speste	12.04.2023
Oldal 11/ 11	Jóváhagyta:	dobmar	12.04.2023
Csak az elektronikus dokumentumok érvényesek; minden más példány ellenőrzetlen és érvénytelen!			

A dokumentum célja, hogy új munkavállalóként tájékoztassa Önt jogairól és kötelezettségeiről.

Aláírássommal kijelentem:

A munkakörömrre vonatkozó oktatást megkaptam és megértettem, és a vállalatvezetés utasításait ennek megfelelően követem és betartom.

A munkakörömhöz szükséges egyéni védőeszközöket megkaptam, és azokat az utasításoknak megfelelően használom. Az elvesztést vagy sérülést azonnal jelentem, és gondoskodom a pótlásról.

Az oktatást végző személy neve:

[illegible]