



SYRIAN
ZONE

الدليل الإرشادي لاستخدام
علم الجمهورية العربية السورية





المحتويات

06	01		التأصيل البصري
11	02		الضبط الفتّي
18	03		ضوابط الاستخدام



مُقَدِّمَةٌ

يُمَثِّلُ العلم السوري رمزاً جامعاً لسيادة الدولة وعنواناً لتاريخها وتجسيداََ حياً لتضحيات شعبها وتطلعات أبنائها وقيمهم المشتركة. ومع الانتقال إلى عهد الجمهورية الجديدة، برزت حاجة ملحة لضبط المظهر البصري لهذا الرمز بالشكل الذي يليق بمكانته الفلسفية والتاريخية الثورية. وذلك بعد التباين الملحوظ والعشوائية التي شهدتها درجات ألوان العلم وتفصيله الهندسية في مختلف الاستخدامات الرقمية، والمطبوعات، والرايات القماشية، والهدايا والكماليّات، مما أثار على وحدة الاتساق البصري للهوية الوطنية.

من هنا، يأتي هذا الدليل الإرشادي كأداة تنظيميّة وفنية تهدف إلى معالجة هذا التباين وتوحيد معايير تصميم واستخدام العلم السوريّ الوطني، بدءاً من ضبط المقاييس الهندسية الدقيقة للنجوم والأبعاد، وصولاً إلى معايرة درجات الألوان رقمياً وعملياً، لضمان ظهور الراية الوطنية بهيبة ووحدة بصرية كاملة في كافة المحافل.

أودُّ التنويه بأن هذا العمل هو مبادرة تطوعية ووجهد مستقل وجزء من مشروع المساحة السورية، أي أنه غير رسمي غير حكومي وغير ملزم، مبادرة نابعة من المسؤولية الوطنية في بناء سوريا الجديدة. وقد تم بناء هذه المعايير الفنية استناداً إلى المحددات الدستورية التاريخية الواردة في دستور عام 1950، وبناءً على رصد وتحليل واقع الاستخدام الحالي للعلم، بالإضافة إلى البحث العميق والمقارنة التحليلية مع أفضل الممارسات العالمية في إعداد أدلة الأعلام الدولية (مثل الأدلة الرسمية لأعلام كندا، والمملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة، وغيرها).

عبد الرحمن حداد،

جزء من مشروع المساحة السورية SyrainZone،

جهد مستقل مفتوح المصدر

مَن المستفيد من هذا الدليل؟

يأتي هذا الدليل ليشكل مرجعاً قياسيًّا مكملًا وموجهًا بشكل أساسي للفضاء العام، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. ومع المعرفة التامة بأن الجهات السيادية والحكومية تمتلك بروتوكولاتها الخاصة ومحدداتها الرسمية المعتمدة داخلياً لإدارة شؤون الرمز الوطني، فإن هذا الجهد الشخصي يسعى لسد الفجوة البصرية في الاستخدامات اليومية والشعبية، ويلبي احتياجات الفئات التالية:

المصممون المستقلون والوكالات الإبداعية:

يوفر هذا الدليل الأكواد الرقمية الدقيقة (Hex, RGB)، ومعادلات الهوامش الآمنة، والشبكات الهندسية، مما يضمن دقة التنفيذ في التصميم الرقمي، ومواقع الويب، والواجهات، وحملات التواصل الاجتماعي.

الشركات والقطاع الخاص والمؤسسات:

لتطبيق الإرشادات الصحيحة وضمان المظهر الاحترافي عند رفع العلم أو استخدامه في المؤتمرات، الفعاليات، المعارض التجارية، أو كجزء من الممارسات الوطنية للمؤسسات والشركات.

المطابع ومصانع النسيج والأعلام:

يوفر الدليل أيضاً درجات الألوان القياسية المخصصة للطباعة (Pantone, CMYK) والأبعاد المنطقية المتناسبة جمالياً للأقمشة والمطبوعات الورقية، مما يمنع التباين وعشوائية الإنتاج التجاري في الأسواق.

صنّاع المحتوى ووسائل الإعلام المستقلة:

ضبط ظهور العلم في البث الرقمي، والتغطيات الإعلامية، والمنشورات، وضمان عدم الوقوع في حالات الاستخدام الخاطئ أو التشويه البصري للرمز الوطني.



أولاً: التأصيل البصري للعلم

١.١ التسلسل التاريخي للعلم السوري

يمتدُّ تاريخ علم الجمهورية السورية الأولى (الأخضر ذو النجمات الثلاث) عبر محطّات مفصلية شكلت الوجدان السياسي والبصري للدولة السورية، وتتلخّص هذه الراية في المحطات التاريخية التالية:

١٩٢٨ | التأسيس وصياغة الهوية:

تعود الجذور الأولى لتصميم العلم إلى مسودة الدستور الأول للجمهورية السورية عام ١٩٢٨، والذي وضعته الجمعية التأسيسية الوطنية ليكون رمزاً لسيادة البلاد وهوية الدولة الناشئة إبان فترة الانتداب الفرنسي.

١٩٤٦ | راية الجلاء والاستقلال:

مع نيل سوريا استقلالها التام وجلاء آخر جندي فرنسيٍّ عن أراضيها في ١٧ نيسان ١٩٤٦، اعتُمدت هذه الراية رسمياً كعلم وطني وحيد وشاهد على سيادة سورية الحرة، واستمر رفعه بفخر حتى الوحدة بين سوريا ومصر عام ١٩٥٨.

١٩٨٠ - ١٩٦٣ | مرحلة التجاذبات السياسيّة:

أزبح العلم الأخضر مؤقتاً لصالح علم "الجمهورية العربية المتحدة" خلال سنوات الوحدة، وعاد ليُرفع مجدداً كرمز للشرعية الدستورية بعد انفصال الدولتين عام ١٩٦١. واستمر حضور العلم حتى الانقلاب العسكري في ٨ آذار ١٩٦٣، حيث عُطل العمل بالشرعية المدنية المتمثلة برئيس الجمهورية ناظم القدسي والحكومة المنتخبة برئاسة خالد العظم، واستُبدل الرمز الوطني براية جديدة (العلم الأحمر ذو النجمات الثلاث). قبل أن يتم التغيير الأخير عام ١٩٨٠ بالعودة إلى علم النجمتين (علم الوحدة السابق) ليكون الرمز البصري المعتمد طوال عقود حكم عائلة الأسد المجرمة.

٢٠١١ - الحاضر | الثورة، الإحياء، والاعتماد الرسمي:

مع انطلاقة الثورة السورية في آذار ٢٠١١، استعاد الشعب السوري رايته التاريخية الأولى كرمز للحرية، والكرامة، والتحرر. ومع انتصار إرادة الشعب وتأسيس الجمهورية الجديدة، ثبّت هذا العلم رسمياً ليكون الراية الوطنية العليا والوحيدة للبلاد، مجسداً امتداد الشرعية التاريخية وتطلعات المستقبل الحر.

تغيُّر العلم السوري عبر السنوات:



علم الدولة السورية تحت الاحتلال الفرنسي (١٩٢٥-١٩٣٠).



علم المملكة السورية (١٩١٨-١٩٢٠).



علم الثورة العربية الكبرى (١٩١٧-١٩١٨).



علم الوحدة الثلاثية بين سوريا والعراق ومصر (١٩٦٣-١٩٧٢).



الجمهورية العربية المتحدة (١٩٥٨-١٩٦١).



الجمهورية السورية الأولى (١٩٣٢-١٩٦٣).



علم الجمهورية العربية السورية الثالثة منذ انطلاقة الثورة السورية (٢٠١١).



علم الجمهورية العربية السورية الثاني، في ظل حكم نظام الأسد المجرم (١٩٨٠-٢٠١١).



علم اتحاد جمهوريات سوريا ومصر وليبيا (١٩٧٢-١٩٨٠).


1.2 المواصفات القياسية

فيما يلي الوصف القانوني والدستوري المعتمد لعلم الجمهورية السورية الأولى، مُقتبساً بشكل مباشر من المحددات التاريخية التي وضعتها الجمعية التأسيسية عام 1928، والدستور السوري الأول عام 1950، ومترجماً إلى الأبعاد الهندسية القياسية المعاصرة:


«يكون العلم السوري على الشكل التالي:

طوله ضعفاً عرضه، وهو ذو ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خطٍّ مستقيم على ثلاثة كواكب حمرة خماسية الأشعة».

النسب المعيارية المعتمدة للعلم:



نسبة العرض إلى الارتفاع 2:1
أي أن العرض الكلي هو ضعف الارتفاع الكلي



نسبة العرض إلى الارتفاع 3:2
أي أن العرض الكلي يعادل مرة ونصف من الارتفاع الكلي

شهدت الأبعاد القياسية للعلم السوري تاريخياً تبايناً في التطبيق الفعلي. حيث نصّ دستور عام 1930 وعام 1950 صراحةً على أن طول العلم يجب أن يكون "ضعف عرضه" (أي نسبة 2:1)، وهي النسبة الرسمية المعتمدة لتمثيل البلاد دولياً وفي الهيئات والبعثات والمركبات الدبلوماسية. ومع ذلك، جرى العرف عملياً وشعبياً على إنتاج واستخدام العلم بنسبة (3:2) منذ اعتماده شعبياً في 2011، نظراً لكونها النسبة الأكثر شيوعاً وتناسقاً عند تصنيع الأعلام القماشية المخصصة للمباني والسواري الخارجية. لذا قررنا إيراد كلا النسبتين المعياريتين. وعليه، يقع الاختيار بحسب التفضيل الشخصي.

كما أودّ التنويه إلى غياب أي وثيقة قانونية أو مرجع رسمي متاح للعموم يُحدّد بدقة حجم النجوم بالنسبة للمستطيل ومقدار زواياه وعمقها. لذا يُنصح دائماً بتحميل واستخدام ملفات العلم الرسمية المعيارية المرفقة مع هذا الدليل كما هي دون تعديل. ومع ذلك، وبناءً على الرؤية الفنية المعاصرة، فإن مهمتنا الأساسية في هذا المستند هي ضبط هذه الفوضى البصرية ووضع قوانين ونسب هندسية صارمة في الصفحات التالية لضبطها، ولكن كان لزاماً علينا أولاً استعراض شكل العلم المعياري وأبعاده العامة قبل البدء في تفكيك شبكته الهندسية وضبط وزنه البصري.



1.3 رمزيّة الألوان

الألوان في العلم مستوحاة من بيتٍ شعريٍّ مأثور، للشاعر من العهد المملوكي صفي الدين الحلي:

«بيضُ صنائعنا سودٌ وقائعنا .. خضرُ مراتبنا حمزُ مواضعنا».

ومع غياب نص دستوري قطعي وموحّد يفسر المعاني السياسية الدقيقة لهذه الألوان والرموز، فقد تضاربت القراءات التاريخية والشعبية لتقدم تفسيرين متوازنين يحملان ذات القيمة الوطنية. الأول يستند إلى العمق التاريخي وحقبات الحكم الإسلامي التي مرّت على البلاد، والثاني يرتبط بـ الواقع الجغرافي والسياسي لشكل الجمهورية إبان نشأتها وتأسيسها.

الفلسفة اللونية:

العمق التاريخي والإسلامي:

دولة الخلافة الراشدة.



البُعد الجغرافي والسياسي:

المرباع الخضراء، النمو، الأمل، العهد الجديد.



الدولة الأموية.



الصنائع البيضاء، النقاء، السلام، الشرعية المدنية.



الدولة العباسية.



الوقائع السوداء، الصبر والصمود في الأيام الشّداد.



الأقاليم التاريخية الثلاث.



المواضع الحمراء، دماء الشهداء.



1.4 درجات الألوان


لضمان الحفاظ على هيبة العلم ومنع التباين البصري الناتج عن عشوائية الإنتاج التجاري أو التعدد غير المدروس في بيئات العرض الرقمية والمطبوعة، ينصح بشدّة اعتماد الدرجات اللونية الواردة.

اختيرت وحُدِّدت هذه الأكواد بناءً على المقاييس العالمية المعتمدة في علم الرايات وأفضل الممارسات فيها، لتضمن ثبات الألوان ونصوعها.

فمثلاً نجد أن نظام الـ Pantone مناسب لأغلب المعايير اللونية حول العالم، كما أنه مناسب لإنتاج الأعلام القماشية والنسيج ومقاومة العوامل الجوية، ويمكن مطابقته مع أغلب الأنظمة اللونية حول العالم.

وَصُبِّطت الألوان أيضاً على درجات الألوان المعتمدة من شركة الدهانات العالمية Lotun لضمان مطابقة الهوية البصرية ومقاومة العوامل الجوية الخارجية.

ونظام CMYK مناسب للمطبوعات الورقية كافة والبوسترات. وَصُبِّطت الألوان أيضاً على نظامي RGB و HEX لتوفير درجات ألوان عميقة ومريحة للعين عبر الشاشات الحديثة والمنصات الرقمية دون مبالغة في السطوع.




Pantone 348 C

HEX #00843D
RGB 0, 132, 61
HSB 148, 100%, 52%
CMYK 88, 24, 100, 10
INKTYPE Process




Pantone 186 C

HEX #DC202C
RGB 220, 32, 44
HSB 356, 85%, 86%
CMYK 7, 99, 94, 1
INKTYPE Process



Pantone Black C

HEX #000000
RGB 0, 0, 0
HSB 0, 0%, 0%
CMYK 0, 0, 0, 100
INKTYPE Process



Pantone White

HEX #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
HSB 0, 0%, 100%
CMYK 0, 0, 0, 0
INKTYPE Process

اضغط لتحميل
مجموعة الألوان





ثانيًا: الضبط الفني للعلم

2.1 المُخَمَّس النجمي المنتظم

النجمات الثلاث التي تتوسط العلم تُسمى رياضياً بالنجمة الخماسية المنتظمة. وهي شكل هندسي ناتئ ونجمي ذو خمسة رؤوس متناظرة بشكل مطلق، ومحكومة بالكامل بقوانين النسبة الذهبية المعروفة (التي تساوي تقريباً 1.618)، وهي النسبة الفلسفية والرياضية التي تمنح النجمة توازنها البصري المثالي وتضمن خروجها من عشوائية التقدير اليدوي عند التكبير والإنتاج.

عند تفكيك النجمة الخماسية المنتظمة إلى عناصرها الأولية، نجد أنها تتكون هندسياً من دمج وتلاحم أربع مثلثات منفردة الزوايا. وهي مثلثات متساوية السيقان تمتلك خصائص رياضية ثابتة لا تتغير أبداً مهما كبر حجم النجمة أو تغيرت مقاسات أضلاعها، لنصل لذلك لأسهل طريقة لرسم النجمة في حال الرسم اليدوي أو عدم دعم التطبيق للنجمة بشكل جاهز.

ثوابت الزوايا الهندسية:

- زاوية الرأس المُنفردة: تبلغ 108 درجة دائماً، وهي الزاوية المسؤولة عن تشكيل التلاقي الداخلي لعمق النجمة.
- زوايا القاعدة الحادة: تبلغ 36 درجة لكل جانب، وهي التي تضمن الامتداد الانسيابي لرؤوس النجمة نحو الخارج.

إذا حددنا القطر الكلي للدائرة المحيطة بالنجمة بالرمز B، فإن أبعاد المثلث التأسيسي تُحسب رياضياً كالتالي:

- طول الساق المتساوية (S): $S = B \times 0.618$
- طول القاعدة الأفقية (W): $W = B \times 1.000$
- النسبة الذهبية الثابتة: $W/S = 1.618$


تفكيك النجمة لعناصرها الأولية:



أبعاد النجمة المُخَمَّسة الهندسية:

خطوات البناء الهندسي للنجمة بدلالة المركز:

- تحديد دائرة الاحتواء: يتم رسم دائرة وهمية محيطة بنصف قطر (R)، حيث تحدد هذه الدائرة الحجم الأقصى لامتداد رؤوس النجمة الخماسية.
- مصفوفة الدوران الدائرية: انطلاقاً من نقطة الارتكاز، يتم توزيع رؤوس النجمة الخمسة (من A1 إلى A5) بزاوية دوران مركزية ثابتة ومقدارها 72 درجة تماماً بين كل رأس وآخر لضمان التناظر المطلق.
- ضبط حدة الرؤوس: تلتقي أضلاع الرؤوس الخارجية لتشكيل زاوية حادة قيمتها 36 درجة عند كل رأس، تلتقي داخلياً بزاوية دوران قدرها 72 درجة عند الزوايا الداخلية للنجمة.




2.2 الضبط البصري للنجمة

بناءً على تجارب المحاكاة البصرية وضبط الكتل، خرجنا بالمعادلة الرياضية المثالية لتحديد الارتفاع الكلي للنجمة الخماسية لضمان تأمين مساحة تنفس آمنة تحمي أطراف النجمة من الالتصاق بحواف المستطيل الأبيض. حيث يتم حساب القطر أو الارتفاع الرأسي للنجمة (B) بناءً على المعادلة التالية:

$$B = \frac{\text{ارتفاع المستطيل الأبيض}}{1.5}$$

بالتالي، أيًا كان حجم العلم أو وحدة القياس المستخدمة، فإنه عند تقسيم ارتفاع الشريط الأبيض على معامل الوزن البصري (1.5)، نحصل فوراً على الارتفاع الأفضل للنجمة، وهو الحجم الأنسب الذي يحقق شبه التطابق البصري مع المعايير التاريخية دون أي اختلاف ملحوظ.

مثال لحساب النسبة المعيارية لحجم النجمة:



الحجم بعد الضبط



الحجم القياسي قبل الضبط

2.3 ضبط التموضع


لضمان التطابق الرقمي والميداني المطلق ومنع أي تباين عند إنتاج العلم، اعتمدنا على حساب المركز المبني على نظام صندوق الحدود الوهمي. وهو النظام القياسي الذي تقرأه برامج التصميم بشكل تلقائي مثل برنامج Adobe Illustrator تلقائياً كمركز للنجمة الخماسية المنتظمة.

ويعود السبب التقني في اعتماد هذه النقطة (والتي تظهر مرتفعة قليلاً عن تقاطعات خطوط المحاور الداخلية) إلى هندسة توزيع الكتل. حيث يعادل هذا المركز تماماً مركز الدائرة المحيطة برؤوس النجمة الخمسة الخارجية، مما يضمن ثبات النجمة وتوازنها البصري عند الدوران أو التكبير.

قواعد التطبيق والمحاذاة:

- المحاذاة العمودية الصارمة: يتم إسقاط مراكز النجوم الثلاثة لتتطابق مع الخط الأفقي الوهمي الذي ينصف المستطيل الأبيض تماماً.
- منع الاجتهاد البصري: يُمنع إزاحة النجمة يدوياً نحو الأسفل أو الأعلى بناءً على التقدير بالعين المجردة، ويُعد مركز صندوق الحدود التلقائي هو المرجعية القياسية الوحيدة والمعتمدة.

تموضع النجوم:



2.4 العلم بالنسب القياسية

تستعرض هذه الصفحة الشكل النهائي والأمثل للعلم الوطني بعد تطبيق معايير الضبط الرياضي الجديدة للنجوم، وذلك ضمن النسبتين القياسيتين الأكثر استخداماً واعتماداً في تاريخ الجمهورية.



3:2



2:1

اضغط لتحميل
المقاسين




2.5 النِسْب المتعدّدة والرقمية

لتلبية متطلبات بيئات العرض الرقمية والإنتاجية كشاشات العرض والمنصات الرقمية والمطبوعات التجارية دون المساس بالهوية البصرية للعلَم، تم بناء عدّة نُسخ تُناسِب أغلب الاحتمالات وتتقاطع مع أغلب النِسب العالمية.

يرجى ملاحظة أنّه ولتفادي التكدّس البصري وخنق النجوم في مساحة العرض الضيقة في مقياس 1:1 والمقاسات الأقرب للمربع منها للمستطيل. وضعنا استثناء للقاعدة.

وعليه، أصغر نسبة لضبط تموضع النجوم هي 4:3 وعلى أساسها تُطبّق النِسب الأصغر مثل 5:4 و 1:1 وذلك بقصّ الأطراف الزائدة كما يوضح الشكل.



4:3

1:1

5:4



16:9



5:3



7:5



32:9



21:9

اضغط على كل
نسبة للتحميل



2.6 ضوابط العرض العمودي

إن استخدام العلم بالوضع الطولي يُعد حالة استثنائية ويُنفذ ضمن ضوابط بروتوكولية. حيث يُمنع منعاً باتاً مجرد تدوير العلم الأفقي دون تعديل كتلته الداخلية. في حال الاضطرار لإنتاج علم عمودي لوضعه على واجهة مبنى مثلاً، يجب الالتزام بالقوانين الهندسية التالية:

- إعادة توجيه الأشرطة اللونية: يُدار العلم بدرجة 90 باتجاه عقارب الساعة ليكون اللون الأخضر على يمين المشاهد دائماً.
- تصحيح اتجاه النجوم: تُعدّل النجوم الثلاثة يدوياً بحيث يظل الرأس المدبب المفرد لكل نجمة متجهاً إلى الأعلى تماماً، ويُمنع ترك النجوم مائلة أو متجهة نحو الجوانب.



9:32



9:21



3:5



9:16



3:4

1:1

4:5



5:7

اضغط على كل
نسبة للتحميل







ثالثاً: ضوابط الاستخدام

3.1 ضوابط العناية بالعلم

ينطلق هذا الدليل من مبدأ أساسه أن العناية المادية بالقماش المطبوع ونظافته هي أولى خطوات الحفاظ على هيبة الرمز الوطني. يهدف هذا القسم إلى تزويد المصممين والمطابع والجهات التنفيذية بالمعايير الفنية اللازمة لفحص الراية وصيانتها بشكل دوري، بما يضمن ظهورها دوماً بأعلى درجات الأناقة والوقار البصري في شتى المحافل والبيئات الميدانية.




يُراعى فحص العلم والتأكد من سلامة حركته فور هبوب العواصف القوية أو التقلبات المناخية المفاجئة، وذلك للتحقق من عدم إعاقته من الرفرفة بحرية في الهواء.



ينبغي الحرص على استبدال العلم بشكل دوري لضمان احتفاظه بألوانه القياسية الزاهية ورونقه.




يُوصى أن يكون العلم نظيفاً ومكويماً بعناية فائقة في كافة الأوقات، وفحصه بدقة قبل كل مرة يُرفع فيها للتأكد من خلوه من أي بقع أو تجاعيد قد تشوه مظهره العام.



يجب اختيار أنواع أقمشة عالية الجودة عند طباعة العلم، مثل البوليستر الثقيل المقاوم للرياح والرطوبة للسواري الخارجية، أو الساتان والحرير الفخم للأعلام المكتبية الداخلية، بما يضمن صمود النسيج لفترات طويلة دون تآكل.



عند استبدال العلم التالف أو الذي بهت لونه، يجب عدم رميه في النفايات. بل يتم إنزاله ببطء وطيّه، ثم إتلافه بوقار من خلال قصه وتجزئته بالكامل لأجزاء صغيرة تفقد ملامح العلم تماماً بحيث لا تدل على شكله أبداً.




يجب تنظيف السواري وجوامل الأعلام بشكل دوري ومستمر لإزالة أي أوساخ أو أتربة، أو صمغ متراكم قد يشوه المظهر العام للهيكل، أو يتسبب بتلخخ نسيج العلم بالألوان الداكنة أثناء عملية الرفع والإنزال اليومية.

3.2 مواضع العرض ومكان الشرف

يُحدد هذا القسم القواعد البصرية والبروتوكولية وأفضل الممارسات لتحديد الموضع الهندسي الصحيح للعلم الوطني عند رفعه في المنصات، القاعات، والمكاتب، أو عند عرضه إلى جانب رايات أخرى.


تهدف هذه التوصيات إلى الحفاظ على صدارة العلم كرمز سيادي أول، ومساعدة مصممي الميدان ومنظمي الفعاليات على ضبط أبعاد السواري والكتل البصرية بالتناظر الكامل الذي يضمن وقار المشهد العام واتزانه.




عند رفع العلم السوري مع أعلام أخرى بعدد فردي، يجب أن يكون في منتصف باقي الأعلام. ولا ينبغي أن أعلام الدول الأخرى أكبر حجماً أو أعلى ارتفاعاً.



إذا لم يكن أمام العلم السوري سوى علم واحدة، فالأفضل رفعه في مكان الشرف على يمين المبنى.



عند رفع أعلام أخرى بجانب العلم الوطني، ترفع الأعلام بجانب العلم على سواري منفصلة لسارية العلم السوري، وتكون بذات حجم العلم السوري.



يُوصى دائماً بتثبيت العلم على يمين المتحدث أو الخطيب الجالس خلف منصته، مما يعني ظهوره على يسار الناظر أو المشاهد المقابل للشاشة، مع تعليقه بارتفاع رأسي يكون أعلى من مستوى الحضور أو الصورة مع إبراز أهمية إبراز ألوانه ونجومه قدر الإمكان.



في حال رفع العلم مع الأعلام والريات المحلية أو التجارية، يجب رفع العلم السوري على السارية الأعلى.



يُرفع العلم السوري على السارية الأقرب للمبنى في حال كانت السواري موزعة من الأقرب فالأبعد.

3.3 إساءة استخدام العلم

يهدف هذا القسم إلى تقديم دليل استرشادي وتوعوي للمصممين والجهات الإبداعية، لضمان التعامل مع العلم الوطني بأعلى درجات الوقار وبما يتوافق مع الأعراف والبروتوكولات الشائعة.

نستعرض في هذا السلايد مجموعة من الممارسات والمحاذير البصرية التي يُوصى بتجنبها، حمايةً للهوية البصرية للراية ومنعاً لأي استخدام قد يقلل من قيمتها الرمزية في المواد الإعلانية والتطبيقات التجارية.



تجنب إهانة العلم بكافة أشكالها المادية، كأن يُوضع أو يُفرش على الأرض، أو يُطبع ويُرسم على أجساد الحيوانات، أو يُوظف في سياق يقلل من وقاره وقيمه الرمزية.



يجب تجنب طباعة أو كتابة أي عبارات أو شعارات أو رسومات فوق متن العلم وبالاتحاد تماماً عن وضع أو دمج صور الأشخاص والرموز فوق الأشرطة اللونية للراية.



يُحظر استخدام العلم كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو بأي صورة قد تهينه أو تعرّضه للتلف، بما في ذلك طباعته على المواد التي ينوى التخلص منها.



الانتباه لعدم استخدام نسب غير معيارية أو عشوائية تؤدي إلى حشر النجوم وضياح ملامحها، والالتزام بقوانين الرسم كما شُرح في الفصل السابق.



تجنب ترك العلم مرفوعاً على سوارى مكسورة، أو تالفة، أو مائلة بشكل يخل بهيئته البصرية، وفي حالة تمرّقه يجب تغييره مهما كانت نسبة هذا التمرّق.



يجب أن لا يُحفظ العلم في أماكن سيئة أو مستودعات غير مهيأة قد تسبب تلفه أو اتساخه، وتجنب تركه مهملاً في بيئات معرضة للغبار والرطوبة العالية.



تجنب عرض أو رفع العلم إذا كان باهت اللون، أو قديماً، أو ممزقاً وتالفاً بفعل العوامل الجوية، ويُفضل استبداله بشكل دوري لضمان بقاءه بألوانه القياسية الزاهية.



يُفضل عدم شد أو تثبيت حواف العلم على السوارى بطريقة خاطئة تقيد حركته الانسيابية، والحرص على أن يظل دائماً واقفاً وحر الحركة ليرفرف بشكل طبيعي بفعل الرياح.



الانتباه لعدم عرض أو رفع العلم بشكل مقلوب أفقياً في أي منصة رقمية أو محفل ميداني، الأخضر دائماً للأعلى.



 **Haddad**
Studio

SYRIAN
.ZONE

شكراً!

✕     **Bē in**
HaddaddStudio

إعداد: عبد الرحمن حداد

جزء من مشروع المساحة السورية SyrainZone، جهد مستقل مفتوح المصدر