開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ・

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept

状態	'('	']'	')'	#	S	X	E	F	A
0	s1	r8	r8	・	5	・	3	4	2
1	・	r8	r8	・	・	8	6	7	2
2	・	r6 / r7	r7 / r6	・	・	・	・	・	・
3	・	s9	・	・	・	・	・	・	・
4	・	・	s10	・	・	・	・	・	・
5	・	・	・	acc	・	・	・	・	・
6	・	・	s11	・	・	・	・	・	・
7	・	s12	・	・	・	・	・	・	・
8	・	・	・	r1	・	・	・	・	・
9	・	・	・	r2	・	・	・	・	・
10	・	・	・	r3	・	・	・	・	・
11	・	・	・	r4	・	・	・	・	・
12	・	・	・	r5	・	・	・	・	・

競合:
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
  ACTION[2, ')'] = r7 / r6
この文法は LALR(1) ではありません。