開始記号: S

生成規則:
```
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε
```

```
FIRST(1):
  FIRST(S) = { '(', ']', ')' }
  FIRST(X) = { ']', ')' }
  FIRST(E) = { ε }
  FIRST(F) = { ε }
  FIRST(A) = { ε }
```

```
FOLLOW(1):
  FOLLOW(S) = { $ }
  FOLLOW(X) = { $ }
  FOLLOW(E) = { ']', ')' }
  FOLLOW(F) = { ']', ')' }
  FOLLOW(A) = { ']', ')' }
```

LL(1) 構文解析表:
```
  | '(' | ']' | ')' | $
--+-----+-----+-----+--
S | [1] | [2] | [3] | ·
X | ·   | [5] | [4] | ·
E | ·   | [6] | [6] | ·
F | ·   | [7] | [7] | ·
A | ·   | [8] | [8] | ·
```

競合はありません。この文法は LL(1) です。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε

FIRST(1):
  FIRST(S) = { '(', ']', ')' }
  FIRST(X) = { ']', ')' }
  FIRST(E) = { ε }
  FIRST(F) = { ε }
  FIRST(A) = { ε }

FOLLOW(1):
  FOLLOW(S) = { $ }
  FOLLOW(X) = { $ }
  FOLLOW(E) = { ']', ')' }
  FOLLOW(F) = { ']', ')' }
  FOLLOW(A) = { ']', ')' }

LL(1) 構文解析表:
  | '(' | ']' | ')' | $
--+-----+-----+-----+--
S | [1] | [2] | [3] | ·
X | · | [5] | [4] | ·
E | · | [6] | [6] | ·
F | · | [7] | [7] | ·
A | · | [8] | [8] | ·

競合はありません。この文法は LL(1) です。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε

FIRST(1):
  FIRST(S) = { '(', ']', ')' }
  FIRST(X) = { ']', ')' }
  FIRST(E) = { ε }
  FIRST(F) = { ε }
  FIRST(A) = { ε }

FOLLOW(1):
  FOLLOW(S) = { $ }
  FOLLOW(X) = { $ }
  FOLLOW(E) = { ']', ')' }
  FOLLOW(F) = { ']', ')' }
  FOLLOW(A) = { ']', ')' }

LL(1) 構文解析表:
  | '(' | ']' | ')' | $
--+-----+-----+-----+--
S | [1] | [2] | [3] | ·
X | · | [5] | [4] | ·
E | · | [6] | [6] | ·
F | · | [7] | [7] | ·
A | · | [8] | [8] | ·

競合はありません。この文法は LL(1) です。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε

FIRST(1):
  FIRST(S) = { '(', ']', ')' }
  FIRST(X) = { ']', ')' }
  FIRST(E) = { ε }
  FIRST(F) = { ε }
  FIRST(A) = { ε }

FOLLOW(1):
  FOLLOW(S) = { $ }
  FOLLOW(X) = { $ }
  FOLLOW(E) = { ']', ')' }
  FOLLOW(F) = { ']', ')' }
  FOLLOW(A) = { ']', ')' }

LL(1) 構文解析表:
  | '(' | ']' | ')' | $
--+-----+-----+-----+--
S | [1] | [2] | [3] | ·
X | · | [5] | [4] | ·
E | · | [6] | [6] | ·
F | · | [7] | [7] | ·
A | · | [8] | [8] | ·

競合はありません。この文法は LL(1) です。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε

FIRST(1):
  FIRST(S) = { '(', ']', ')' }
  FIRST(X) = { ']', ')' }
  FIRST(E) = { ε }
  FIRST(F) = { ε }
  FIRST(A) = { ε }

FOLLOW(1):
  FOLLOW(S) = { $ }
  FOLLOW(X) = { $ }
  FOLLOW(E) = { ']', ')' }
  FOLLOW(F) = { ']', ')' }
  FOLLOW(A) = { ']', ')' }

LL(1) 構文解析表:
  | '(' | ']' | ')' | $
--+-----+-----+-----+--
S | [1] | [2] | [3] | ·
X | · | [5] | [4] | ·
E | · | [6] | [6] | ·
F | · | [7] | [7] | ·
A | · | [8] | [8] | ·

競合はありません。この文法は LL(1) です。

開始記号: S

生成規則:
```
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε
```

```
FIRST(1):
  FIRST(S) = { '(', ']', ')' }
  FIRST(X) = { ']', ')' }
  FIRST(E) = { ε }
  FIRST(F) = { ε }
  FIRST(A) = { ε }
```

```
FOLLOW(1):
  FOLLOW(S) = { $ }
  FOLLOW(X) = { $ }
  FOLLOW(E) = { ']', ')' }
  FOLLOW(F) = { ']', ')' }
  FOLLOW(A) = { ']', ')' }
```

LL(1) 構文解析表:
```
  | '(' | ']' | ')' | $
--+-----+-----+-----+--
S | [1] | [2] | [3] | ·
X | ·   | [5] | [4] | ·
E | ·   | [6] | [6] | ·
F | ·   | [7] | [7] | ·
A | ·   | [8] | [8] | ·
```

競合はありません。この文法は LL(1) です。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε

FIRST(1):
  FIRST(S) = { '(', ']', ')' }
  FIRST(X) = { ']', ')' }
  FIRST(E) = { ε }
  FIRST(F) = { ε }
  FIRST(A) = { ε }

FOLLOW(1):
  FOLLOW(S) = { $ }
  FOLLOW(X) = { $ }
  FOLLOW(E) = { ']', ')' }
  FOLLOW(F) = { ']', ')' }
  FOLLOW(A) = { ']', ')' }

LL(1) 構文解析表:
  | '(' | ']' | ')' | $
--+-----+-----+-----+--
S | [1] | [2] | [3] | ·
X | · | [5] | [4] | ·
E | · | [6] | [6] | ·
F | · | [7] | [7] | ·
A | · | [8] | [8] | ·

競合はありません。この文法は LL(1) です。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε

FIRST(1):
  FIRST(S) = { '(', ']', ')' }
  FIRST(X) = { ']', ')' }
  FIRST(E) = { ε }
  FIRST(F) = { ε }
  FIRST(A) = { ε }

FOLLOW(1):
  FOLLOW(S) = { $ }
  FOLLOW(X) = { $ }
  FOLLOW(E) = { ']', ')' }
  FOLLOW(F) = { ']', ')' }
  FOLLOW(A) = { ']', ')' }

LL(1) 構文解析表:
  | '(' | ']' | ')' | $
--+-----+-----+-----+--
S | [1] | [2] | [3] | ·
X | · | [5] | [4] | ·
E | · | [6] | [6] | ·
F | · | [7] | [7] | ·
A | · | [8] | [8] | ·

競合はありません。この文法は LL(1) です。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε

FIRST(1):
  FIRST(S) = { '(', ']', ')' }
  FIRST(X) = { ']', ')' }
  FIRST(E) = { ε }
  FIRST(F) = { ε }
  FIRST(A) = { ε }

FOLLOW(1):
  FOLLOW(S) = { $ }
  FOLLOW(X) = { $ }
  FOLLOW(E) = { ']', ')' }
  FOLLOW(F) = { ']', ')' }
  FOLLOW(A) = { ']', ')' }

LL(1) 構文解析表:
  | '(' | ']' | ')' | $
--+-----+-----+-----+--
S | [1] | [2] | [3] | ·
X | · | [5] | [4] | ·
E | · | [6] | [6] | ·
F | · | [7] | [7] | ·
A | · | [8] | [8] | ·

競合はありません。この文法は LL(1) です。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε

FIRST(1):
  FIRST(S) = { '(', ']', ')' }
  FIRST(X) = { ']', ')' }
  FIRST(E) = { ε }
  FIRST(F) = { ε }
  FIRST(A) = { ε }

FOLLOW(1):
  FOLLOW(S) = { $ }
  FOLLOW(X) = { $ }
  FOLLOW(E) = { ']', ')' }
  FOLLOW(F) = { ']', ')' }
  FOLLOW(A) = { ']', ')' }

LL(1) 構文解析表:
  | '(' | ']' | ')' | $
--+-----+-----+-----+--
S | [1] | [2] | [3] | ·
X | · | [5] | [4] | ·
E | · | [6] | [6] | ·
F | · | [7] | [7] | ·
A | · | [8] | [8] | ·

競合はありません。この文法は LL(1) です。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε

FIRST(1):
  FIRST(S) = { '(', ']', ')' }
  FIRST(X) = { ']', ')' }
  FIRST(E) = { ε }
  FIRST(F) = { ε }
  FIRST(A) = { ε }

FOLLOW(1):
  FOLLOW(S) = { $ }
  FOLLOW(X) = { $ }
  FOLLOW(E) = { ']', ')' }
  FOLLOW(F) = { ']', ')' }
  FOLLOW(A) = { ']', ')' }

LL(1) 構文解析表:
  | '(' | ']' | ')' | $
--+-----+-----+-----+--
S | [1] | [2] | [3] | ·
X | · | [5] | [4] | ·
E | · | [6] | [6] | ·
F | · | [7] | [7] | ·
A | · | [8] | [8] | ·

競合はありません。この文法は LL(1) です。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε

FIRST(1):
  FIRST(S) = { '(', ']', ')' }
  FIRST(X) = { ']', ')' }
  FIRST(E) = { ε }
  FIRST(F) = { ε }
  FIRST(A) = { ε }

FOLLOW(1):
  FOLLOW(S) = { $ }
  FOLLOW(X) = { $ }
  FOLLOW(E) = { ']', ')' }
  FOLLOW(F) = { ']', ')' }
  FOLLOW(A) = { ']', ')' }

LL(1) 構文解析表:
  | '(' | ']' | ')' | $
--+-----+-----+-----+--
S | [1] | [2] | [3] | ·
X | · | [5] | [4] | ·
E | · | [6] | [6] | ·
F | · | [7] | [7] | ·
A | · | [8] | [8] | ·

競合はありません。この文法は LL(1) です。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε

FIRST(1):
  FIRST(S) = { '(', ']', ')' }
  FIRST(X) = { ']', ')' }
  FIRST(E) = { ε }
  FIRST(F) = { ε }
  FIRST(A) = { ε }

FOLLOW(1):
  FOLLOW(S) = { $ }
  FOLLOW(X) = { $ }
  FOLLOW(E) = { ']', ')' }
  FOLLOW(F) = { ']', ')' }
  FOLLOW(A) = { ']', ')' }

LL(1) 構文解析表:
  | '(' | ']' | ')' | $
--+-----+-----+-----+--
S | [1] | [2] | [3] | ·
X | · | [5] | [4] | ·
E | · | [6] | [6] | ·
F | · | [7] | [7] | ·
A | · | [8] | [8] | ·

競合はありません。この文法は LL(1) です。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε

FIRST(1):
  FIRST(S) = { '(', ']', ')' }
  FIRST(X) = { ']', ')' }
  FIRST(E) = { ε }
  FIRST(F) = { ε }
  FIRST(A) = { ε }

FOLLOW(1):
  FOLLOW(S) = { $ }
  FOLLOW(X) = { $ }
  FOLLOW(E) = { ']', ')' }
  FOLLOW(F) = { ']', ')' }
  FOLLOW(A) = { ']', ')' }

LL(1) 構文解析表:
  | '(' | ']' | ')' | $
--+-----+-----+-----+--
S | [1] | [2] | [3] | ·
X | · | [5] | [4] | ·
E | · | [6] | [6] | ·
F | · | [7] | [7] | ·
A | · | [8] | [8] | ·

競合はありません。この文法は LL(1) です。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε

FIRST(1):
  FIRST(S) = { '(', ']', ')' }
  FIRST(X) = { ']', ')' }
  FIRST(E) = { ε }
  FIRST(F) = { ε }
  FIRST(A) = { ε }

FOLLOW(1):
  FOLLOW(S) = { $ }
  FOLLOW(X) = { $ }
  FOLLOW(E) = { ']', ')' }
  FOLLOW(F) = { ']', ')' }
  FOLLOW(A) = { ']', ')' }

LL(1) 構文解析表:
  | '(' | ']' | ')' | $
--+-----+-----+-----+--
S | [1] | [2] | [3] | ·
X | · | [5] | [4] | ·
E | · | [6] | [6] | ·
F | · | [7] | [7] | ·
A | · | [8] | [8] | ·

競合はありません。この文法は LL(1) です。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε

FIRST(1):
  FIRST(S) = { '(', ']', ')' }
  FIRST(X) = { ']', ')' }
  FIRST(E) = { ε }
  FIRST(F) = { ε }
  FIRST(A) = { ε }

FOLLOW(1):
  FOLLOW(S) = { $ }
  FOLLOW(X) = { $ }
  FOLLOW(E) = { ']', ')' }
  FOLLOW(F) = { ']', ')' }
  FOLLOW(A) = { ']', ')' }

LL(1) 構文解析表:
  | '(' | ']' | ')' | $
--+-----+-----+-----+--
S | [1] | [2] | [3] | ·
X | · | [5] | [4] | ·
E | · | [6] | [6] | ·
F | · | [7] | [7] | ·
A | · | [8] | [8] | ·

競合はありません。この文法は LL(1) です。

開始記号: S

生成規則:
```
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε
```

```
FIRST(1):
  FIRST(S) = { '(', ']', ')' }
  FIRST(X) = { ']', ')' }
  FIRST(E) = { ε }
  FIRST(F) = { ε }
  FIRST(A) = { ε }
```

```
FOLLOW(1):
  FOLLOW(S) = { $ }
  FOLLOW(X) = { $ }
  FOLLOW(E) = { ']', ')' }
  FOLLOW(F) = { ']', ')' }
  FOLLOW(A) = { ']', ')' }
```

LL(1) 構文解析表:
```
  | '(' | ']' | ')' | $
--+-----+-----+-----+--
S | [1] | [2] | [3] | ·
X | ·   | [5] | [4] | ·
E | ·   | [6] | [6] | ·
F | ·   | [7] | [7] | ·
A | ·   | [8] | [8] | ·
```

競合はありません。この文法は LL(1) です。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε

FIRST(1):
  FIRST(S) = { '(', ']', ')' }
  FIRST(X) = { ']', ')' }
  FIRST(E) = { ε }
  FIRST(F) = { ε }
  FIRST(A) = { ε }

FOLLOW(1):
  FOLLOW(S) = { $ }
  FOLLOW(X) = { $ }
  FOLLOW(E) = { ']', ')' }
  FOLLOW(F) = { ']', ')' }
  FOLLOW(A) = { ']', ')' }

LL(1) 構文解析表:
  | '(' | ']' | ')' | $
--+-----+-----+-----+--
S | [1] | [2] | [3] | ·
X | · | [5] | [4] | ·
E | · | [6] | [6] | ·
F | · | [7] | [7] | ·
A | · | [8] | [8] | ·

競合はありません。この文法は LL(1) です。