開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ·

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept

状態	'('	']'	')'	#	S	X	E	F	A
0	s1	r8	r8	·	5	·	3	4	2
1	·	r8	r8	·	·	8	6	7	2
2	·	r6 / r7	r6 / r7	·	·	·	·	·	·
3	·	s9	·	·	·	·	·	·	·
4	·	·	s10	·	·	·	·	·	·
5	·	·	·	acc	·	·	·	·	·
6	·	·	s11	·	·	·	·	·	·
7	·	s12	·	·	·	·	·	·	·
8	·	·	·	r1	·	·	·	·	·
9	·	·	·	r2	·	·	·	·	·
10	·	·	·	r3	·	·	·	·	·
11	·	·	·	r4	·	·	·	·	·
12	·	·	·	r5	·	·	·	·	·

競合:
  ACTION[2, ')'] = r6 / r7
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
この文法は LALR(1) ではありません。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ·

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept

状態	'('	']'	')'	#	S	X	E	F	A
0	s1	r8	r8	·	5	·	3	4	2
1	·	r8	r8	·	·	8	6	7	2
2	·	r6 / r7	r6 / r7	·	·	·	·	·	·
3	·	s9	·	·	·	·	·	·	·
4	·	·	s10	·	·	·	·	·	·
5	·	·	·	acc	·	·	·	·	·
6	·	·	s11	·	·	·	·	·	·
7	·	s12	·	·	·	·	·	·	·
8	·	·	·	r1	·	·	·	·	·
9	·	·	·	r2	·	·	·	·	·
10	·	·	·	r3	·	·	·	·	·
11	·	·	·	r4	·	·	·	·	·
12	·	·	·	r5	·	·	·	·	·

競合:
  ACTION[2, ')'] = r6 / r7
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
この文法は LALR(1) ではありません。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ·

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept

状態	'('	']'	')'	#	S	X	E	F	A
0	s1	r8	r8	·	5	·	3	4	2
1	·	r8	r8	·	·	8	6	7	2
2	·	r6 / r7	r6 / r7	·	·	·	·	·	·
3	·	s9	·	·	·	·	·	·	·
4	·	·	s10	·	·	·	·	·	·
5	·	·	·	acc	·	·	·	·	·
6	·	·	s11	·	·	·	·	·	·
7	·	s12	·	·	·	·	·	·	·
8	·	·	·	r1	·	·	·	·	·
9	·	·	·	r2	·	·	·	·	·
10	·	·	·	r3	·	·	·	·	·
11	·	·	·	r4	·	·	·	·	·
12	·	·	·	r5	·	·	·	·	·

競合:
  ACTION[2, ')'] = r6 / r7
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
この文法は LALR(1) ではありません。

```
開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ·

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept
状態 | '(' | ']'     | ')'     | #   | S | X | E | F | A
---+-----+---------+---------+-----+---+---+---+---+--
0  | s1  | r8      | r8      | ·   | 5 | · | 3 | 4 | 2
1  | ·   | r8      | r8      | ·   | · | 8 | 6 | 7 | 2
2  | ·   | r6 / r7 | r6 / r7 | ·   | · | · | · | · | ·
3  | ·   | s9      | ·       | ·   | · | · | · | · | ·
4  | ·   | ·       | s10     | ·   | · | · | · | · | ·
5  | ·   | ·       | ·       | acc | · | · | · | · | ·
6  | ·   | ·       | s11     | ·   | · | · | · | · | ·
7  | ·   | s12     | ·       | ·   | · | · | · | · | ·
8  | ·   | ·       | ·       | r1  | · | · | · | · | ·
9  | ·   | ·       | ·       | r2  | · | · | · | · | ·
10 | ·   | ·       | ·       | r3  | · | · | · | · | ·
11 | ·   | ·       | ·       | r4  | · | · | · | · | ·
12 | ·   | ·       | ·       | r5  | · | · | · | · | ·

競合:
  ACTION[2, ')'] = r6 / r7
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
この文法は LALR(1) ではありません。
```

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ·

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept

状態	'('	']'	')'	#	S	X	E	F	A
0	s1	r8	r8	·	5	·	3	4	2
1	·	r8	r8	·	·	8	6	7	2
2	·	r6 / r7	r6 / r7	·	·	·	·	·	·
3	·	s9	·	·	·	·	·	·	·
4	·	·	s10	·	·	·	·	·	·
5	·	·	·	acc	·	·	·	·	·
6	·	·	s11	·	·	·	·	·	·
7	·	s12	·	·	·	·	·	·	·
8	·	·	·	r1	·	·	·	·	·
9	·	·	·	r2	·	·	·	·	·
10	·	·	·	r3	·	·	·	·	·
11	·	·	·	r4	·	·	·	·	·
12	·	·	·	r5	·	·	·	·	·

競合:
  ACTION[2, ')'] = r6 / r7
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
この文法は LALR(1) ではありません。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ·

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept

状態	'('	']'	')'	#	S	X	E	F	A
0	s1	r8	r8	·	5	·	3	4	2
1	·	r8	r8	·	·	8	6	7	2
2	·	r6 / r7	r6 / r7	·	·	·	·	·	·
3	·	s9	·	·	·	·	·	·	·
4	·	·	s10	·	·	·	·	·	·
5	·	·	·	acc	·	·	·	·	·
6	·	·	s11	·	·	·	·	·	·
7	·	s12	·	·	·	·	·	·	·
8	·	·	·	r1	·	·	·	·	·
9	·	·	·	r2	·	·	·	·	·
10	·	·	·	r3	·	·	·	·	·
11	·	·	·	r4	·	·	·	·	·
12	·	·	·	r5	·	·	·	·	·

競合:
  ACTION[2, ')'] = r6 / r7
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
この文法は LALR(1) ではありません。

```
開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ·

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept
状態 | '(' | ']'     | ')'     | #   | S | X | E | F | A
---+-----+---------+---------+-----+---+---+---+---+--
0  | s1  | r8      | r8      | ·   | 5 | · | 3 | 4 | 2
1  | ·   | r8      | r8      | ·   | · | 8 | 6 | 7 | 2
2  | ·   | r6 / r7 | r6 / r7 | ·   | · | · | · | · | ·
3  | ·   | s9      | ·       | ·   | · | · | · | · | ·
4  | ·   | ·       | s10     | ·   | · | · | · | · | ·
5  | ·   | ·       | ·       | acc | · | · | · | · | ·
6  | ·   | ·       | s11     | ·   | · | · | · | · | ·
7  | ·   | s12     | ·       | ·   | · | · | · | · | ·
8  | ·   | ·       | ·       | r1  | · | · | · | · | ·
9  | ·   | ·       | ·       | r2  | · | · | · | · | ·
10 | ·   | ·       | ·       | r3  | · | · | · | · | ·
11 | ·   | ·       | ·       | r4  | · | · | · | · | ·
12 | ·   | ·       | ·       | r5  | · | · | · | · | ·

競合:
  ACTION[2, ')'] = r6 / r7
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
この文法は LALR(1) ではありません。
```

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ·

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept

状態	'('	']'	')'	#	S	X	E	F	A
0	s1	r8	r8	·	5	·	3	4	2
1	·	r8	r8	·	·	8	6	7	2
2	·	r6 / r7	r6 / r7	·	·	·	·	·	·
3	·	s9	·	·	·	·	·	·	·
4	·	·	s10	·	·	·	·	·	·
5	·	·	·	acc	·	·	·	·	·
6	·	·	s11	·	·	·	·	·	·
7	·	s12	·	·	·	·	·	·	·
8	·	·	·	r1	·	·	·	·	·
9	·	·	·	r2	·	·	·	·	·
10	·	·	·	r3	·	·	·	·	·
11	·	·	·	r4	·	·	·	·	·
12	·	·	·	r5	·	·	·	·	·

競合:
  ACTION[2, ')'] = r6 / r7
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
この文法は LALR(1) ではありません。

```
開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ·

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept
状態 | '(' | ']'     | ')'     | #   | S | X | E | F | A
---+-----+---------+---------+-----+---+---+---+---+--
0  | s1  | r8      | r8      | ·   | 5 | · | 3 | 4 | 2
1  | ·   | r8      | r8      | ·   | · | 8 | 6 | 7 | 2
2  | ·   | r6 / r7 | r6 / r7 | ·   | · | · | · | · | ·
3  | ·   | s9      | ·       | ·   | · | · | · | · | ·
4  | ·   | ·       | s10     | ·   | · | · | · | · | ·
5  | ·   | ·       | ·       | acc | · | · | · | · | ·
6  | ·   | ·       | s11     | ·   | · | · | · | · | ·
7  | ·   | s12     | ·       | ·   | · | · | · | · | ·
8  | ·   | ·       | ·       | r1  | · | · | · | · | ·
9  | ·   | ·       | ·       | r2  | · | · | · | · | ·
10 | ·   | ·       | ·       | r3  | · | · | · | · | ·
11 | ·   | ·       | ·       | r4  | · | · | · | · | ·
12 | ·   | ·       | ·       | r5  | · | · | · | · | ·

競合:
  ACTION[2, ')'] = r6 / r7
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
この文法は LALR(1) ではありません。
```

```
開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ·

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept
状態 | '(' | ']'     | ')'     | #   | S | X | E | F | A
---+-----+---------+---------+-----+---+---+---+---+--
0  | s1  | r8      | r8      | ·   | 5 | · | 3 | 4 | 2
1  | ·   | r8      | r8      | ·   | · | 8 | 6 | 7 | 2
2  | ·   | r6 / r7 | r6 / r7 | ·   | · | · | · | · | ·
3  | ·   | s9      | ·       | ·   | · | · | · | · | ·
4  | ·   | ·       | s10     | ·   | · | · | · | · | ·
5  | ·   | ·       | ·       | acc | · | · | · | · | ·
6  | ·   | ·       | s11     | ·   | · | · | · | · | ·
7  | ·   | s12     | ·       | ·   | · | · | · | · | ·
8  | ·   | ·       | ·       | r1  | · | · | · | · | ·
9  | ·   | ·       | ·       | r2  | · | · | · | · | ·
10 | ·   | ·       | ·       | r3  | · | · | · | · | ·
11 | ·   | ·       | ·       | r4  | · | · | · | · | ·
12 | ·   | ·       | ·       | r5  | · | · | · | · | ·

競合:
  ACTION[2, ')'] = r6 / r7
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
この文法は LALR(1) ではありません。
```

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ·

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept

状態	'('	']'	')'	#	S	X	E	F	A
0	s1	r8	r8	·	5	·	3	4	2
1	·	r8	r8	·	·	8	6	7	2
2	·	r6 / r7	r6 / r7	·	·	·	·	·	·
3	·	s9	·	·	·	·	·	·	·
4	·	·	s10	·	·	·	·	·	·
5	·	·	·	acc	·	·	·	·	·
6	·	·	s11	·	·	·	·	·	·
7	·	s12	·	·	·	·	·	·	·
8	·	·	·	r1	·	·	·	·	·
9	·	·	·	r2	·	·	·	·	·
10	·	·	·	r3	·	·	·	·	·
11	·	·	·	r4	·	·	·	·	·
12	·	·	·	r5	·	·	·	·	·

競合:
  ACTION[2, ')'] = r6 / r7
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
この文法は LALR(1) ではありません。

```
開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ·

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept
状態 | '(' | ']'     | ')'     | #   | S | X | E | F | A
---+-----+---------+---------+-----+---+---+---+---+--
0  | s1  | r8      | r8      | ·   | 5 | · | 3 | 4 | 2
1  | ·   | r8      | r8      | ·   | · | 8 | 6 | 7 | 2
2  | ·   | r6 / r7 | r6 / r7 | ·   | · | · | · | · | ·
3  | ·   | s9      | ·       | ·   | · | · | · | · | ·
4  | ·   | ·       | s10     | ·   | · | · | · | · | ·
5  | ·   | ·       | ·       | acc | · | · | · | · | ·
6  | ·   | ·       | s11     | ·   | · | · | · | · | ·
7  | ·   | s12     | ·       | ·   | · | · | · | · | ·
8  | ·   | ·       | ·       | r1  | · | · | · | · | ·
9  | ·   | ·       | ·       | r2  | · | · | · | · | ·
10 | ·   | ·       | ·       | r3  | · | · | · | · | ·
11 | ·   | ·       | ·       | r4  | · | · | · | · | ·
12 | ·   | ·       | ·       | r5  | · | · | · | · | ·

競合:
  ACTION[2, ')'] = r6 / r7
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
この文法は LALR(1) ではありません。
```

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ·

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept

状態	'('	']'	')'	#	S	X	E	F	A
0	s1	r8	r8	·	5	·	3	4	2
1	·	r8	r8	·	·	8	6	7	2
2	·	r6 / r7	r6 / r7	·	·	·	·	·	·
3	·	s9	·	·	·	·	·	·	·
4	·	·	s10	·	·	·	·	·	·
5	·	·	·	acc	·	·	·	·	·
6	·	·	s11	·	·	·	·	·	·
7	·	s12	·	·	·	·	·	·	·
8	·	·	·	r1	·	·	·	·	·
9	·	·	·	r2	·	·	·	·	·
10	·	·	·	r3	·	·	·	·	·
11	·	·	·	r4	·	·	·	·	·
12	·	·	·	r5	·	·	·	·	·

競合:
  ACTION[2, ')'] = r6 / r7
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
この文法は LALR(1) ではありません。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ·

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept

状態	'('	']'	')'	#	S	X	E	F	A
0	s1	r8	r8	·	5	·	3	4	2
1	·	r8	r8	·	·	8	6	7	2
2	·	r6 / r7	r6 / r7	·	·	·	·	·	·
3	·	s9	·	·	·	·	·	·	·
4	·	·	s10	·	·	·	·	·	·
5	·	·	·	acc	·	·	·	·	·
6	·	·	s11	·	·	·	·	·	·
7	·	s12	·	·	·	·	·	·	·
8	·	·	·	r1	·	·	·	·	·
9	·	·	·	r2	·	·	·	·	·
10	·	·	·	r3	·	·	·	·	·
11	·	·	·	r4	·	·	·	·	·
12	·	·	·	r5	·	·	·	·	·

競合:
  ACTION[2, ')'] = r6 / r7
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
この文法は LALR(1) ではありません。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ·

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept

状態	'('	']'	')'	#	S	X	E	F	A
0	s1	r8	r8	·	5	·	3	4	2
1	·	r8	r8	·	·	8	6	7	2
2	·	r6 / r7	r6 / r7	·	·	·	·	·	·
3	·	s9	·	·	·	·	·	·	·
4	·	·	s10	·	·	·	·	·	·
5	·	·	·	acc	·	·	·	·	·
6	·	·	s11	·	·	·	·	·	·
7	·	s12	·	·	·	·	·	·	·
8	·	·	·	r1	·	·	·	·	·
9	·	·	·	r2	·	·	·	·	·
10	·	·	·	r3	·	·	·	·	·
11	·	·	·	r4	·	·	·	·	·
12	·	·	·	r5	·	·	·	·	·

競合:
  ACTION[2, ')'] = r6 / r7
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
この文法は LALR(1) ではありません。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ·

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept

状態	'('	']'	')'	#	S	X	E	F	A
0	s1	r8	r8	·	5	·	3	4	2
1	·	r8	r8	·	·	8	6	7	2
2	·	r6 / r7	r6 / r7	·	·	·	·	·	·
3	·	s9	·	·	·	·	·	·	·
4	·	·	s10	·	·	·	·	·	·
5	·	·	·	acc	·	·	·	·	·
6	·	·	s11	·	·	·	·	·	·
7	·	s12	·	·	·	·	·	·	·
8	·	·	·	r1	·	·	·	·	·
9	·	·	·	r2	·	·	·	·	·
10	·	·	·	r3	·	·	·	·	·
11	·	·	·	r4	·	·	·	·	·
12	·	·	·	r5	·	·	·	·	·

競合:
  ACTION[2, ')'] = r6 / r7
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
この文法は LALR(1) ではありません。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ε

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept

状態	'('	']'	')'	#	S	X	E	F	A
0	s1	r8	r8	ε	5	·	3	4	2
1	·	r8	r8	ε	·	8	6	7	2
2	·	r6 / r7	r6 / r7	ε	·	·	·	·	·
3	·	s9	·	·	·	·	·	·	·
4	·	·	s10	·	·	·	·	·	·
5	·	·	·	acc	·	·	·	·	·
6	·	·	s11	·	·	·	·	·	·
7	·	s12	·	·	·	·	·	·	·
8	·	·	·	r1	·	·	·	·	·
9	·	·	·	r2	·	·	·	·	·
10	·	·	·	r3	·	·	·	·	·
11	·	·	·	r4	·	·	·	·	·
12	·	·	·	r5	·	·	·	·	·

競合:
  ACTION[2, ')'] = r6 / r7
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
この文法は LALR(1) ではありません。

開始記号: S

生成規則:
  [1] S -> '(' X
  [2] S -> E ']'
  [3] S -> F ')'
  [4] X -> E ')'
  [5] X -> F ']'
  [6] E -> A
  [7] F -> A
  [8] A -> ·

LALR(1) 構文解析表:
ACTION列: sN = Nへ shift、rN = 規則Nで reduce、acc = accept

状態	'('	']'	')'	#	S	X	E	F	A
0	s1	r8	r8	·	5	·	3	4	2
1	·	r8	r8	·	·	8	6	7	2
2	·	r6 / r7	r6 / r7	·	·	·	·	·	·
3	·	s9	·	·	·	·	·	·	·
4	·	·	s10	·	·	·	·	·	·
5	·	·	·	acc	·	·	·	·	·
6	·	·	s11	·	·	·	·	·	·
7	·	s12	·	·	·	·	·	·	·
8	·	·	·	r1	·	·	·	·	·
9	·	·	·	r2	·	·	·	·	·
10	·	·	·	r3	·	·	·	·	·
11	·	·	·	r4	·	·	·	·	·
12	·	·	·	r5	·	·	·	·	·

競合:
  ACTION[2, ')'] = r6 / r7
  ACTION[2, ']'] = r6 / r7
この文法は LALR(1) ではありません。