Chapter6 迴圈

一、 for/while/do…while 的比較

```
for 迴圈
                        while 迴圈
                                       do…while 迴圈
for (初值; 判斷條件; 增減量)
                      設初始值;
                                    設初始值
                      while (判斷條件)
                                    do
                      {
  敘述 1;
                                    {
                                      敘述 1;
                        敘述 1;
  敘述 2;
                        敘述 2;
                                      敘述 2;
  敘述 n;
                        敘述 n;
                                      敘述 n;
                        設置增減的量;
                                      設置增減的量;
                                    } while (判斷條件);
```

```
      三、 巢狀迴圈
      while 的巢狀迴圈

      for 的巢狀迴圈
      初始值 1;

      for (初始值 1; 條件 1; 增減量 1)
      初始值 1;

      for (初始值 2; 條件 2; 增減量 2)
      {

      初始值 2;
      while (條件 2)

      }
      ...

      j
      增減量 2;

      ,
      ...

      增減量 1;
      }
```

四、 跳離迴圈

break(跳出迴圈)	continue(回到迴圈開始處)
for (設初值; 判斷條件; 設增減量)	for (設初值; 判斷條件; 設增減量)
{	/*回到這裡進行判斷*/
敘述 1;	{
敘述 2;	敘述 1;
•••	敘述 2;
break; /*跳出迴圈*/	
/*以下都不會執行*/	continue; /*回到迴圈開始處*/
	/*以下都不會執行*/
敘述 n;	•••
}	敘述 n;
->直接跳到這	}

注:while、do···while 迴圈的用法也是一樣的