



文档定位： 本文解释项目为什么存在、模型为什么形成当前结构，以及关键命名、边界和调整背后的判断。本文不替代总纲、各一级能力模块的正式定义或版本记录。

1. 项目缘起

对产品经理和产品专家的常见评价，往往集中在需求管理、项目推进、跨部门协作、数据分析、商业结果和文档产出等方面。这些能力对组织运转很重要，却不能单独回答一个更基础的问题：

一名产品专业人员，是否真正具备创造、判断和持续改善产品本身的能力？

一个人可以熟练地写文档、跟进交付和复用模板，却仍然无法说明产品为什么应当存在、核心对象与规则是什么、用户为什么能够理解和使用它，以及具体方案为什么优于其他方案。当评价过度围绕流程、产物和组织分工展开时，“产品本身是否成立”就会失去独立标准。

因此，本项目建立《产品领域专家能力要求模型》，希望形成一套围绕“产品本体”的专业能力框架，为产品设计、产品评审、人才培养和未来的能力评价提供基础。它培养的不是对某种工具、模板或方法的熟练度，而是面对新问题时仍能建立独立判断、创造合理方案并解释取舍的能力。

2. 为什么主动限定模型边界

2.1 聚焦产品本体，而不是囊括产品经理全部工作

本模型主动排除商业、市场、竞争、增长、运营、技术架构和技术性能，不是因为这些领域不重要，而是因为它们具有不同的判断对象、专业方法和责任边界。若把所有与产品经理工作有关的内容都纳入同一模型，最终得到的会是岗位职责全集，而不是产品专业判断的深度模型。

模型因此坚持：

- 商业模式、收入、定价、市场规模、竞争策略和投资回报，不属于本模型所说的产品价值；
- 流量获取、转化、活跃和留存等增长或运营目标，不能单独证明一项产品设计合理；
- 数据库、接口、缓存、队列、渲染、网络、同步算法和工程优化属于技术实现；
- 需求收集、排期、资源协调和交付推进可以承载产品判断，但其本身不是产品本体能力。

商业目标、技术条件和运营环境可以成为产品的重要背景与约束，但不能取代对用户价值、产品事实和用户经验的判断。

2.2 为什么反对用“别人怎么做”代替判断

竞品、行业惯例、大厂方法 and 专业理论都可以提供证据、启发或风险提示，却都不是方案成立的充分理由。一个在其他产品中有效的方案，离开原有用户、任务、风险、频率、设备、环境和产品目标后，可能完全失效。

本项目反对的不是参考，而是放弃判断：

- “竞品都这样”不能说明当前产品的对象、规则 and 用户目标也相同；
- “行业惯例”可能是经验凝结，也可能是长期未被质疑的历史负担；
- “大厂方法”往往依赖特定规模、品牌、组织和基础设施，不能直接移植；
- 心理学、UX、设计 or 技术名词只有在能解释具体问题时才有价值，名词堆砌不构成专业性。

任何重要判断最终都必须回到具体用户、产品背景、作用对象、产品目标 and 产品本体，并能说清：对谁、在什么情境、为什么这样设计、改变了什么产品事实、如何验证。

3. 模型的基本工作哲学

3.1 把产品看作面向用户的完整系统

用户不是抽象“流量”，而是带着目标、经验、能力、限制和真实处境的人。产品也不是页面或功能清单，而是由价值方向、对象、关系、规则、语言、结构、行为、过程和感知共同构成的系统。

优秀产品需要同时考虑用户目标与产品目标。它既不是被动满足用户所有当下要求，也不是为产品目标削弱用户的知情、判断和选择；它应在尊重用户的前提下，帮助用户理解、决策和行动，并引导其完成对用户和产品都有价值的目标。

3.2 培养判断力和创造力，而不是工具熟练度

工具、研究方法、图表、模板和交付物只是承载判断的手段。会画流程图不等于理解过程，会做原型不等于建立交互闭环，能复述心理学理论不等于能合理引导用户，能背诵视觉规范也不等于能验收产品感知品质。

任何子能力都必须能够回答真实产品问题，具有可观察的判断证据，并与相邻能力形成可解释的主责边界。若一项子能力只能说明“知道什么名词”或“会用什么工具”，却不能改善具体产品判断，就不应成为模型核心能力。

3.3 不写成单一学科或 HR 职级教材

模型吸收心理学、UX、信息架构、内容设计、交互设计、视觉设计、人因工程、服务设计和系统思维等领域的成熟认识，但不按这些学科的知识目录组织，也不替代任何专业。一级维度始终按照产品本体要解决的问题划分。

当前阶段先定义能力本身，确认完整性、独立性、可观察性和可应用性，再讨论职级、晋升、权重、评分和应用流程。过早引入分级，会让尚未稳定的能力定义迎合现有岗位和组织语言。

4. 为什么产品逻辑成为模型内核

产品不只是用户看到的页面，而是一个具有内在事实的世界：存在哪些对象，对象如何关联，处于什么状态，什么角色在什么条件下可以做什么，异常后哪些事实仍成立，新功能加入后旧承诺是否仍一致。这些共同构成产品世界模型。

如果内核不成立，用户就会在不同入口看到冲突状态，同一动作在不同场景产生不同结果，例外不断增加，每个新功能都需要重新解释。文案、操作和视觉可以暂时遮盖冲突，却不能替代一致、自洽、可解释、可推导和可持续扩展的内在体系。

因此，“产品逻辑”被确立为模型内核。其余六项不是产品逻辑之后的串行工序，而是围绕这一内核，使产品能够被用户理解、接受、使用、经历和感知的六种专业视角。

4.1 为什么把“产品价值及目标理解能力”放在首位

严谨的对象、状态和规则仍可能服务于错误方向。产品逻辑的起点因此从“产品如何运行”向前延伸到“产品为什么存在、为谁服务、希望通过产品手段改变什么”。

“产品价值及目标理解能力”被加入并置于 P1 七项二级能力之首，作为后续对象、关系、状态、规则、边界与演进的方向基准。这里的“价值”仅指对用户、使用场景和目标问题创造的价值，产品希望通过产品手段形成的改变，以及坚持的价值理念；不包含商业模式、市场规模、竞争价值、收入、定价或增长目标。

5. 模型的三层结构

5.1 第一层：优秀产品七原则（目标层）

目标层回答“什么是好的产品”：

1. **自然**：符合人的自然认知和行为方式，使用户能借助已有经验理解产品，而不必先学习复杂内部规则。
2. **可信**：以可预测、可解释、可控制和可恢复的方式运行，使用户形成稳定预期。
3. **简洁**：由产品承担内部复杂性，使用户只面对完成目标所必要的信息、判断和选择；不等于功能少或留白多。

- 4. **有效**：帮助用户以合理成本完成真实目标并产生预期价值；不等于商业指标最大化。
- 5. **有序**：对象、信息、功能和关系形成清晰、有层次、可理解且可扩展的组织；不只是排版结果。
- 6. **以人为本**：理解并尊重人的目标、处境、能力和限制，包括注意力、时间、选择、犯错、反悔、等待、失败和高压状态。
- 7. **有美感**：通过协调、克制和有品质的形式帮助理解、呈现秩序，并形成愉悦与认同；不是脱离功能的装饰。

七原则来自对优秀产品综合品质的拆解。“有温度”调整为“以人为本”，是因为模型要表达的不是亲切语气或拟人化装饰，而是对人的真实状态、能力和权利的广泛尊重。

5.2 第二层：产品本体七大能力（能力层）

能力层回答“创造和判断好产品需要哪些专业视角”，包括：

产品逻辑、认知与心理引导、语义与表达、空间与结构、交互与反馈、过程与状态、感知体验设计。

七原则与七能力是多对多关系，不建立机械一一对应。例如“可信”可同时依赖一致的产品规则、符合事实的用户预期、准确的状态语义、完整的行为反馈、可解释的过程和恰当的感知强度。

5.3 第三层：二级能力、案例与判断依据（展开层）

展开层回答“一级能力如何被拆解、观察和验证”，包括二级能力、能力定义、核心问题、优秀表现、常见问题、案例、边界和验收证据。

二级能力不追求数量对称，而要让每类稳定的真实问题都有可定位的主责，并在案例中形成独立证据。真实问题可以涉及多项能力，但应按“当前首先要解决什么问题”确定主责，而非按元素表面上是文字、按钮、页面、动画还是状态来归类。

6. 七项一级能力为什么存在及其核心边界

6.1 P1 产品逻辑

P1 从用户价值和产品目标出发，建立核心对象、关系、状态、规则、约束与演进方式。它独立存在，因为任何具体表达、操作和感知之前，都必须先有一个能跨功能、入口、角色和时间保持一致的产品世界模型。

边界：P1 定义产品事实及合法变化；不负责页面流程、具体操作、文字表达、空间组织、用户如何经历时间过程或感官呈现，也不讨论技术架构和商业市场价值。

6.2 P2 认知与心理引导

P2 理解用户的心智模型、注意、记忆、判断、动机、预期、信任与心理状态，确定产品需要建立的认知和心理条件。它独立存在，因为产品即使逻辑正确、信息完整、操作可行，用户仍可能不理解、不相信、不敢行动或无法稳定掌握。

“认知与心理”改为“认知与心理引导”，是为了强调这不是研究心理或罗列心理学知识，而是把对人的理解转化为适度、透明、可校准的产品引导。引导以用户目标真实成立和能够知情判断为前提，不得演变为操纵。

边界：P2 定义用户应形成什么理解、预期、风险权重、信心和行动条件；P3—P7分别承担语言、结构、行为、时间和感知层面的实现。P2 不是心理学、UX 技巧或研究方法教材。

6.3 P3 语义与表达

P3 把产品价值及 P1 定义的对象、关系、动作、状态、规则、风险和结果，转换为用户熟悉、准确、易懂、一致且愿意阅读和接受的文字语言与意义系统。它独立存在，因为内部事实正确不等于用户能理解。

“信息/文案”提升为“语义与表达”，是因为该能力不是功能完成后的文字润色，也不是孤立句子的写作技巧，而是建立产品整体的概念、命名和状态语言，使普通用户无须先学习产品内部语言或自创语言，就能理解这是什么、能做什么、正在发生什么和下一步如何行动。

边界：P3 负责文字内容和语义本身；P4 负责信息在哪里及如何组织，P5 负责行为闭环，P6 负责状态如何随时间被经历，P7 负责文字外在呈现和非文字表达。

6.4 P4 空间与结构

P4 依据用户目标、产品对象和真实任务，组织信息、功能、对象、入口、分类、层级、导航、空间关系和任务路径，使用户理解产品有什么、在哪里、为什么在那里、下一步去哪里以及如何返回。它独立存在，因为对象和规则正确，仍不保证用户能找到对象、进入正确空间并完成跨空间任务。

“空间与结构”不是 UI 排版的改名。哪些内容属于同一空间、如何分类分层、关键入口在什么情境可发现、任务如何跨设备和场景连接，都是产品组织问题。

边界：P4 不定义对象和规则本身，不负责具体文字、单次操作闭环或视觉感知强弱；也不是菜单、导航栏、站点地图或响应式排版技巧集合。

6.5 P5 交互与反馈

P5 负责用户如何将意图转化为可发起、可理解、可控制的操作，以及系统如何及时回应并支持确认、撤销、修正和重试。它独立存在，因为知道功能在哪里、理解功能叫什么，仍不等于能正确表达意图、确认系统接收和结果并从错误中恢复。

P5 与 P7 不合并：P5 负责“是否回应、何时回应、回应哪个动作和结果、用户下一步能做什么”；P7 负责回应通过颜色、形态、动效、声音或触觉以什么强度和品质被察觉。前者是行为闭环，后者是感知通道和感知品质。

边界：P5 主责一次行为的意图映射和即时反馈闭环；不定义产品事实、长时过程与生命周期、心理目标、具体文字或反馈的感官形式。

6.6 P6 过程与状态

产品不是静态页面，而是随时间展开的系统。用户会经历开始、推进、等待、变化、中断、后台执行、异常、完成和恢复。P6 让用户在这些过程中理解当前发生了什么、走到哪里、还需什么、何时会有结果、现在能做什么，以及离开后如何继续。

P6 独立存在，因为“一次操作已被接收”不等于“持续任务成立”，“后台最终完成”也不等于用户知道结果或能从正确上下文继续。生命周期、阶段、进度、等待条件、可离开性、异步结果、中断恢复和跨场景连续性，无法由单次交互替代。

“性能与可靠性”被排除，是因为系统为什么慢、如何从 4 秒优化到 1 秒属于工程问题；当等待客观存在时，用户如何理解、是否需要停留、能否离开、何时会有结果和如何恢复才是产品问题。产品设计不能为可避免的技术低效辩护，技术优化也不能替代对客观等待、异步和异常的产品设计。

边界：P1 定义状态事实和合法转换，P6 定义这些变化如何随时间被用户经历；P5 负责一次动作的即时回应，P6 负责持续任务的推进、中断和恢复。P6 不是状态机、队列、同步算法或性能优化教程。

6.7 P7 感知体验设计

P7 理解视觉、听觉、触觉和动态等感知因素如何影响注意、辨认、理解、情绪、判断、选择和行为，据此定义感知目标和原则、识别问题、判断取舍并验收专业设计结果。它独立存在，因为信息存在不等于用户注意到，状态不同不等于实际可区分，局部漂亮也不等于形成稳定、克制且符合定位的整体品质。

“视觉与色彩”重构为“感知体验设计”，是因为感知不仅通过屏幕和颜色发生，还包括字体、字号、字重、形状、密度、动效、声音、触觉、语音和硬件指示等多种通道。原名称会遗漏离屏、静音、噪声、移动、硬件和多感官协同中的大量问题。

边界：P7 负责感知目标、层级、强度、通道、秩序、心理影响、包容性和整体品质；不定义 P1 的产品事实、P2 的心理目标、P3 的文字内容、P4 的组织关系、P5 的行为闭环或 P6 的时间过程。

7. P7 的特殊地位

7.1 产品经理不替代专业设计实现

P7 中的“设计”指产品层面的目标、原则、取舍和验收，不表示产品经理应替代视觉、动效、声音、无障碍、工业设计等专业人员或 AI Design 完成制作。产品经理无需越权指定每个色号、像素、帧、音频参数或触觉曲线。

但产品经理必须能提出原则、发现问题并验收结果：谁在何种情境下必须感知什么，应优先感知什么，希望形成何种注意、理解、情绪和判断，哪些误判、漏判、过度刺激和用户排除不可接受，最终方案是否服务用户目标和产品目标。

7.2 不负责制作，不等于不需要专业理解

产品经理需要理解字体、字号、字重、行距、密度、对比、色相、明度、饱和度、形状、比例、留白、动效节奏、声音和触觉等变量如何共同影响认知、情绪、信任、风险感、价值判断、选择和行为。

这种理解不能退化为“红色必然焦虑”或“低饱和必然高级”之类的单变量心理公式。结果由变量组合、内容、面积、时序、设备、环境、文化、用户状态和任务风险共同决定，必须在代表性情境中验证。

7.3 从可用到好用，再到喜欢

感知体验推动产品形成三层递进价值：

- 8. 可用：看得清、听得到、辨得出，知道重点、风险、状态和结果；
- 9. 好用：通过清楚的层级、秩序和多感官协同，降低理解与决策成本；
- 10. 喜欢或强烈偏好：通过稳定、克制、精细且符合定位的整体品质，形成长期愉悦和认同。

高品质必须建立在可用和好用之上。任何以精致、沉浸、极简或品牌感为理由损害可读、可辨、知情判断或用户控制的方案，都不能被评价为优秀。

7.4 为什么把“品味”纳入模型

“品味”不是评审者的个人审美，也不是模仿某种极简、高端或知名品牌风格。产品感知品味，是用户基于视觉、听觉、触觉、动态节奏及长期一致性的综合表现，对产品品质、克制程度、价值取向、可信度和整体气质形成的判断。

从“功能正确”到“长期值得使用和偏好”之间，存在真实且可判断的综合感知品质。它应从一致、克制、比例、节奏、细节以及产品定位的一致性进行讨论和验收，而不是以“我觉得好看”作结论。

8. 广泛用户原则

本模型不能只服务年轻、高数字熟练度的互联网用户。若一项能力只在默认设备、默认字号、理想网络和低压情境中成立，就不够完整。

案例与判断应覆盖普通用户、普通商务用户、中年人、中老年人、低数字熟练度用户、不同感知能力用户，以及家庭、旅行、金融、航空、公共服务、办公协作和智能家居等场景。设备和环境还应包括手机、PC、公共终端、硬件和跨端任务，以及强光、噪声、静音、移动、弱网、离屏、大字号和减少动态等条件。

Booking / Agoda、银行与支付、航空旅行、智能家居、Microsoft 365 / Teams 等商务工具、公共和生活服务，均可作为验证样本。它们不是待模仿的标准答案，而用于暴露高低风险、长短过程、多角色、跨设备、线上线下和不同用户能力下的真实问题。

9. 案例回验为什么不预设知名产品优秀

本项目不预设知名、成熟或市场成功的产品一定优秀。同一产品可以在某个观察单元上是 Good Case，在另一个观察单元上是 Bad Case，或同时具有成立与不成立的部分而成为 Mixed Case。

案例不是让模型为明星产品背书，也不是寻找“标准做法”，而是检验模型能否：

- 11. 覆盖不同类型、情境、风险和用户的真实问题；
- 12. 发现产品实际的好与坏，而不被品牌名气遮蔽；
- 13. 在多能力协同时确定主责并与相邻维度分责；
- 14. 解释问题的原因和影响；
- 15. 形成可行的改进方向与可验收判断；
- 16. 暴露模型自身的缺口、重复或边界冲突。

回验的对象是模型的解释力和可应用性，不是案例产品的名气。若模型无法发现知名产品的明显问题，应质疑模型，而不是假设该问题必然合理。

10. 关键结构收敛的总体原因

当前结构不是从某个学科框架或大厂能力表直接复制而来，而是围绕“一个产品如何成立，并被用户理解、使用和持续经历”进行完整性、独立性、边界和案例检验后形成。关键收敛包括：

- 从“工作内容”转向“产品本体问题”，不以需求、项目、文档或组织分工划分一级能力；
- 从局部页面和功能转向整体产品世界，确立产品逻辑内核；
- 把产品逻辑从“怎样运行”前移至“为什么存在”，加入产品价值及目标理解；
- 从心理知识研究转向建立理解、预期和行动条件，形成“认知与心理引导”；
- 从文案优化转向产品意义系统，形成“语义与表达”；
- 从页面排版转向对象、信息、功能、入口和路径的产品空间，形成“空间与结构”；
- 将行为闭环、时间过程和感官呈现分别归入“交互与反馈”“过程与状态”“感知体验设计”；
- 将感知从视觉色彩扩展至多感官、动态、包容性和长期整体品质，同时保留产品经理与专业设计实现的边界；
- 以 Good、Bad 和 Mixed Case 检验解释力，不让知名产品的现有做法反向规定模型。

七项结构不意味着真实产品问题可以被机械切割。模型允许协同，但要求明确当前问题的主责维度；归属取决于要解决的问题，而非元素的表面形式。

11. 给后续 AI 的阅读指引

17. **先读 BG.md。** 用于理解项目缘起、哲学基础、范围取舍和关键结构调整的原因。
18. **再读 00_总体框架。** 以总纲、模型设计原则、维度边界和案例回验方法了解当前正式一级框架与共同规则。
19. **然后读对应一级能力模块。** 优先阅读该模块的能力模型，再按需要阅读二级能力、案例回验和其他正式补充文档。
20. **如有冲突，以正式冻结内容为准。** 若现有模块文档与 BG.md 冲突，以最新冻结模块和版本记录为准。BG.md 负责解释“为什么”，不是替代正式定义，也不能用于绕过冻结规则修改结构。