





▲ 림프구의 생성 및 성숙 과정

### 항원 결정 부위(epitope)

항체와 결합하는 항원 부위를 항원 결정 부위라고 한다. 하나의 병원체에는 여러 개의 항원 결정 부위가 있을 수 있다.



## (2) 항원과 항체

- ① 항원: 우리 몸에 침입하여 B림프구나 T림프구의 반응을 유발하는 물질을 항원이라고 한다. 몸속에 들어온 세균, 바이러스와 같은 병원체뿐만 아니라 먼지, 꽃가루, 독성 물질 등도 항원으로 작용할 수 있다. 대부분의 항원은 외래 세포나 바이러스 표면에 돌출되어 있고 항원의 일부분이 B림프구와 T림프구의 세포막에 있는 항원 수용체와 결합한다.
- ② 항체: 항원에 대하여 만들어지는 단백질로 주성분은  $\gamma$ -글로불린이며, 면역글로불린(Ig; Immunoglobulin)이라고 한다. B림프구가 활성화하면 항체를 분비하며, 분비된 항체는 체액에 있는 항원과 결합한다. 단일 B림프구에서 분비하는 항체는 구조가 동일하며 같은 항원 결정 부위를 인식한다.

## (3) 후천면역이 일어나는 과정

