

S05 · 慕渊会展云调研 & 双SaaS交叉比对

日期：2026-04-30

参与方：cc + MDS BD Max wang

阶段：第二SaaS技术现状摸底 → 双平台合并策略判断

前置文档：S04 展商秀现状调研（2026-04-30）

目标平台：慕渊会展云 MY Expo Cloud → CIOSH第110届实例

**目标

URL**：https://exhibitor.expo2345.com/exhibitor/home

调研账号：江苏海澜安全防护科技有限公司（展位 E5-5A46）

—— 第一部分：慕渊会展云调研结果（cc 完成区） ——

调研时间：2026-04-30

调研入口：https://exhibitor.expo2345.com/exhibitor/home

平台全名：慕渊会展云 MY Expo Cloud（域名 expo2345.com，产品标识 ExpoCloud）

1.1 控制台导航结构

展商端控制台 (exhibitor.expo2345.com/exhibitor)

- 首页 (Dashboard)

展位信息卡：展区E5 / 展位5A46 / 展位面积36m² / 总金额7.9w / 已付0 / 未开票

参展工作清单（全部/未完成）：会刊信息提交 / 楣板信息确认 / 企业信息确认 / 观展邀请

观展邀请统计：展会点击1,181 / 完成注册287；我的点击55 / 注册19 / 完成18

展商秀（功能未开通，显示「您尚未开通展商秀功能」+申请开通入口）

- 参展服务

- 参展信息（订单信息 / 收款记录 / 开票记录 / 申请开票）

- 会刊提交（会刊信息提交，截止2026/03/18）

- 楣板确认（楣板名称确认，截止2026/03/18，已审核通过）

- 资料下载（主办方提供的参展资料包）

- 展位合同上传（上传合同文件）

- 我的展位（E5馆交互式平面图，5A46高亮显示）

- 企业信息

- 公司信息（公司名/简称/英文名/英文简称/统一社会信用代码/地址/英文地址/邮编/电话/传真/官网/邮箱）
- 联系人信息（联系人列表及职务）
- 开票信息（发票抬头/税号/地址/银行/账号/联系方式）

- 观众邀请

- 海报邀请（带二维码的中英双语邀请海报，可上传展位图+产品图，可下载）
- 邮件邀请（逐条 or 批量导入姓名+邮箱发送邀请，含导入记录和发送状态追踪）
- 我的邀请（汇总所有渠道邀请记录，含邀请方式/完成注册状态，支持搜索+下载导出）

- 账号信息（当前登录账号管理）

- 数据维护（异步任务日志：任务名称/操作类型/操作模块/操作人/操作时间/任务状态/结果）

****页面整体布局****：左侧固定菜单栏（Element Plus el-menu 折叠式）+ 顶部

Header（含公司名和账号切换）+ 主内容区（Tab式多页签导航）。

****多租户标识****：顶部无展会品牌Logo，仅显示 ExpoCloud 系统品牌；展会信息通过首页 Banner 展示（CIOSH主视觉 + 展会名称 + 日期地点）。

1.2 技术栈识别结果

维度	发现
-----	-----
前端框架	**Vue 3** （`#app.__vue_app__` 确认，`data-v-app` 属性存在）
UI 组件库	**Element Plus** （`.el-menu` class 确认，图标组件含 ArrowDown/Bell/Avatar 等 EP 图标）
状态管理	未暴露全局变量（Vue 3 内部，推断为 Pinia 或 Vuex 4）
构建工具	**Vite** （主包命名 `index-689ef808.js`，CSS `index-41a86020.css`，单入口模式）
API 协议	**纯 GraphQL** （全部 XHR/Fetch 请求均指向 `/graphql` 端点，无 REST）
API 服务器	`api.expo2345.com`（展商/展会/功能管理等）+ `v-api.expo2345.com`（观众/追踪数据）
认证方案	**OpenID Connect + OAuth2** （`/connect/token` 颁发 JWT，`/connect/userinfo`），JWT RS256 签名
JWT Claims	role=exhibitor / tenantid / projectId / exhibitorId / isAdmin / accountRole=参展负责人
自定义请求头	`x-adprv-sign`（请求签名）/ `x-adprv-timestamp` / `x-adprv-noncestr`（防重放）
多租户 Cookie	`__tenant={organizerId}`，有效期10年
数据统计	**百度统计** （hm.baidu.com，id=23dc6b83e1f216779270dae468d149f7）
企业信息验证	**企查查** （c.qcc.com/qcc_components.js）
CDN/OSS	source.expo2345.com（推断为阿里云 OSS，文件路径含时间戳+随机串）
额外 JS 库	config-info.js（运行时配置注入）/ vue3-tree-org（组织树组件）/ lazy-slide-captcha（滑块验证）

| 宿主环境确认 | 多租户 SaaS, 当前实例为 CIOISH (organizerId=f5f32660-...), 由 枯联(北京) 承办 |

1.3 功能模块记录

模块名	核心功能	主要字段	数据导出	
-----	-----	-----	-----	
参展信息	查看订单明细+收款记录+申请开票	订单名称/类别/单价/数量/金额/付款方/银行/开票状态		未发
会刊提交	提交纸质会刊展商信息	截止2026/03/18, 逾期则不在纸质会刊显示	无	
楣板确认	确认展位楣板名称	楣板名称 (中/英), 可修改提交, 需审核; 当前账号已审核通过		无
资料下载	主办方参展资料包	文件列表 (未进入, 字段未知)	无 (下载)	
展位合同上传	上传签署后的合同	文件上传	无	
我的展位	交互式展厅平面图	E5馆平面图, 5A46以蓝色高亮, 其他展位灰色块	无	
公司信息	企业完整资料	公司名/简称/英文名/统一社会信用代码/地址/英文地址/邮编/电话/传真/官网/邮箱		
联系人信息	展商联系人管理	字段未详细探查	未发现	
开票信息	发票信息维护	发票抬头/税号/地址/开户行/银行账号/联系电话/联系邮箱	无	
海报邀请	生成带二维码的邀请海报	中英双版海报; 可上传展位效果图+产品效果图 (≤2张); 二维码→微信预注册		*
邮件邀请	向客户发送邀请邮件	姓名+邮箱 (逐条 or 批量导入Excel); 已邀请列表: 姓名/公司/手机/邮箱/发送时间/		
我的邀请	全渠道邀请汇总	姓名/公司/手机/邮箱/邀请方式/是否完成注册/发送时间/发送次数/发送状态		*
账号信息	账号管理	字段未详细探查	无	
数据维护	异步任务日志	任务名称/操作类型/操作模块/操作人/操作时间/任务状态/结果		无 (暂无数据)

1.4 观众数据结构 (v-api.expo2345.com 返回)

该接口为展商端首页加载时自动调用, **展商端可直接读取通过自己邀请链接注册的观众完整数据**。

****GraphQL Query**:** `visitor.page(query: {isCompletedReg: true})`

****总记录数**:** 289条 (当前账号通过海报/邮件邀请转化来的已完成注册观众)

****观众数据字段 (完整) **:**

字段	含义	示例值	
----	----	-----	--

----- ----- -----		
name	姓名	薛美林
gender	性别	女
phoneNumber	手机号	18068565710
email	邮箱	可为null
companyName	公司名	常州市美依纺织有限公司
operate	所属行业角色	个人防护用品使用企业/经销商代理商/其他
department	部门	销售部
jobTitle	职务	员工/总经理/副总
country/province/city/county	地址	中国各省市
address	详细地址	常州市湖塘纺织城A20—37号
idNumberType	证件类型	resident（居民身份证）/ hongkong-macao（港澳）
idNumber	证件号码	320402197111060067
regMethod	注册方式	phonenumber
no	观众编号	04271000001215（格式：月日+序号）
isCompletedReg	是否完成注册	true
isRealName	是否实名	true
isPrint	是否打印证件	false
trackType	流量来源类型	exhibitor（展商邀请）
trackCode	展商追踪码	4ZB96G5N
trackSubCode	渠道追踪码	4ZB96G5N:POSTER（海报渠道）
trackName	追踪来源展商名	广州市汉成纺织有限公司
isBlack	是否黑名单	false
auditedState	审核状态	null（本届已结束，无审核流程）

1.5 Feature Flag 系统（重要）

通过 `featureManagement.features` GraphQL 查询获取当前租户（CIOSH）的功能开关状态：

Feature Key	当前值	含义
----- ----- -----		
ExhibitorCenter.IsEnabled	**true**	展商中心（当前模块）已启用

VisitorReg.IsEnabled	****true****	观众预登记已启用（有289条观众数据）
ExhibitorShow.IsEnabled	****false****	展商秀功能****未启用****（首页提示「未开通」）
ExhibitorShow.HostId	null	展商秀宿主ID未配置
Bpm.IsEnabled	****false****	业务流程管理未启用
Bmm.IsEnabled	****false****	商务配对未启用
VisitorManagement.IsEnabled	****false****	观众管理（主办端）未启用

1.6 小程序/H5 端现状

小程序端：

- 海报邀请中的微信二维码指向观众预注册入口（确认有微信端，但AppID未在展商控制台暴露）
- trackSubCode 格式为 {code}:POSTER，证明前端通过不同渠道码区分流量来源
- v-api 的 visitor.page 接口返回 289 条已完成注册观众，全部来自展商海报邀请二维码
- 观众注册完成后 isRealName=true，含身份证号，说明小程序端要求实名制

H5/小程序端推断：

- 存在独立的观众端应用（微信小程序 or H5）
- 需通过主办端控制台进一步确认AppID和技术实现
- 展商秀功能（ExhibitorShow.IsEnabled=false）若开通，可能有独立的展商展示小程序

登录方式：账号+密码 / 手机号（两种登录Tab，当前账号为账号密码方式登录）

1.7 已知问题 / 异常记录

- ****展会已结束****：展会状态显示「结束」（2026-04-09结束），部分模块数据为历史快照，不可再操作。
- ****财务数据不一致****：首页展位信息卡显示「总金额 7.9w / 已付 0」，参展信息页显示「总金额 ¥ 97,600 / 已付 ¥ 0」，收款记录中有一笔 ¥ 79,040
已付（付款方：杜塞尔多夫展览上海），差异原因推测为代理商代付逻辑与系统计算口径不同。
- ****展商秀未开通****：ExhibitorShow.IsEnabled=false，展商端无法体验展商秀相关功能，需主办端开通后才可访问展商展示模块。
- ****主办端权限局限****：展商端仅能访问自身邀请的289条观众数据，全量观众数据（1,181点击 / 287完成注册）需主办端账号补充调研。
- ****数据维护无记录****：数据维护任务列表为空，无法确认导入/导出任务的完整操作流程。
- ****企查查组件****：页面加载了企查查JS
组件，推测用于企业信息自动填充，但展商端使用场景不明（可能仅主办端使用）。

—— 第二部分：双SaaS交叉比对 ——

基准：展商端视角（同一家展商、同一届展会的两个不同SaaS系统）

2.1 基本信息对比

维度	展商秀 SaaS-A	慕渊会展云 SaaS-B	
----	-----	-----	
平台名称	展商秀（展商端：/ex-live）	慕渊会展云 MY Expo Cloud	
域名	console.zhanshangxiu.com	exhibitor.expo2345.com	
展会实例	CIOOSH 劳保云（历史，已结束）	第110届CIOOSH（2026，已结束）	
主办关系	劳保云作为主办端实例	枯联(北京)承办，杜塞作为代理	
展商账号	江苏海澜安全防护科技 E5-5A46	江苏海澜安全防护科技 E5-5A46	

2.2 技术栈对比

维度	展商秀 SaaS-A	慕渊会展云 SaaS-B	
-----	-----	-----	
前端框架	Vue **2** 6.11	Vue **3** (**vue_app**)	
UI 组件库	iView / View UI	**Element Plus**	
构建工具	**Webpack** (chunk-[hash8] 命名)	**Vite** (index-[hash] 命名)	
API 协议	REST `/api/v3/...` + GraphQL 混合	**纯 GraphQL** (两个 graphql 端点)	
认证方案	未知（展商端未捕获登录token）	**OpenID Connect + OAuth2** + JWT RS256	
数据统计	CNZZ（国内，两个项目）	**百度统计**	
文件存储	阿里云 OSS (at.alicdn.com)	source.expo2345.com（推断阿里云）	
额外集成	jQuery 3.x + Moment.js	**企查查**（企业信息验证）	
多租户机制	URL 参数 (organizerId)	JWT claims + `__tenant` Cookie	

****结论****：SaaS-B 的技术栈整体更现代（Vue3/Vite/纯GraphQL/OIDC），SaaS-A 是更典型的 2019-2021 年代 Vue2 架构。

2.3 功能模块对比

功能域	展商秀 SaaS-A	慕渊会展云 SaaS-B	差异说明
-----	-----	-----	-----
展位信息	参展信息（展馆/展位/面积，只读）	参展信息（含订单/收款/发票）	B 含完整财务流
会刊/楣板	无	**会刊提交 + 楣板确认**	B 独有，含截止日期和审核
合同/资料	无	**展位合同上传 + 资料下载**	B 独有，文件流闭环
展馆平面图	无	**我的展位（交互式平面图）**	B 独有
展品管理	**展品上传** （关键词/添加展品）	无（ExhibitorShow未开通）	A 有，B 未开通展商秀
活动申请	**活动申请** （申请展期活动）	无	A 独有
直播间	**直播间** （主办设置后可用）	无	A 独有
企业信息	公司信息（Logo/Banner/视频/营业执照）	公司信息（中英文/统一信用代码）	A 含 Logo/Banner/视频
开票信息	开票信息	开票信息	相同
观众邀请-海报	分享设置（标题/海报/描述）	**海报邀请** （中英双版+二维码+图片自定义）	B 更完整，有真
观众邀请-邮件	无	**邮件邀请** （含批量导入+状态追踪）	B 独有
观众数据	围观统计（8条，访客姓名+围观类型）	**我的邀请** （289条完整注册观众+实名信息）	B 数据维度更
证件申请	**证件申请** （工作证申请）	无（未在展商端发现）	A 独有
供需/询盘	供需信息 + 询盘（索取样品）	无	A 独有
贸易洽谈	预约信息 + 联络人	无	A 独有
数据统计	围观统计 / 分享统计 / 点赞统计	首页 Dashboard 邀请统计	各有侧重
账号管理	无独立入口（主办后台管理）	**账号信息**	B 更完善
数据维护	无	**数据维护** （异步任务日志）	B 独有
小程序入口	H5 展台（m2.zhanshangxiu.com）	海报二维码→微信预注册（小程序/H5）	功能定位不同

2.4 观众数据对比（关键维度）

维度	展商秀 SaaS-A	慕渊会展云 SaaS-B
-----	-----	-----
展商端可见数据量	8 条围观记录	**289 条完整注册记录**
数据颗粒度	访客头像/姓名/围观类型/时间	姓名/手机/公司/职务/地址/ **身份证号** /注册时间/渠道码
实名制	否	**是** （idNumber 含居民身份证+港澳证件）
流量追踪	否	**是** （trackCode+trackSubCode，可区分海报/邮件渠道）

数据导出	未发现	**有** (我的邀请→下载按钮)	
观众联系方式	仅姓名可见	手机+邮箱+地址全可见	

2.5 架构模型对比

维度	展商秀 SaaS-A	慕渊会展云 SaaS-B	
-----	-----	-----	
核心定位	展商营销展示平台 (展品/直播/H5展台)	展会运营管理平台 (合同/付款/观众邀请)	
主要用户场景	展商对外展示 (展品/活动/品牌)	展商对主办方提交资料+邀请观众	
数据流向	展商→观众 (单向展示)	展商↔主办 (双向), 展商→观众→回流数据	
Feature Flag	无 (固定功能集)	**有** (模块化开关, Bpm/Bmm/ExhibitorShow等)	
多SaaS集成	独立系统 (无集成迹象)	**已集成展商秀入口** (ExhibitorShow.IsEnabled=false, 可开通)	

****重大发现****：慕渊会展云 (SaaS-B) 已内置展商秀 (SaaS-A) 作为可选功能模块 (ExhibitorShow)，说明两个平台在底层已有集成协议，并非完全独立系统。

—— 第三部分：合并策略分析 (顾问区) ——

3.1 合并目标重新定义

基于双平台调研，将「合并两个SaaS到小程序」拆解为两个子目标：

****目标A (展会运营流) ****：替代 SaaS-B (慕渊会展云) 的展商服务流程

- 参展信息/合同/发票的移动端查看
- 楣板确认/会刊提交的移动端操作
- 观众邀请 (海报生成/分享/邮件发送) 的小程序原生实现

****目标B (展商营销流) ****：替代 SaaS-A (展商秀) 的展商品牌展示功能

- 展品展示/公司介绍的小程序页面
- H5 展台迁移为小程序展台
- 活动申请/直播间的小程序封装

3.2 可直接小程序化的功能（优先级 P0）

功能	来源SaaS	技术路径	数据接口
观众邀请海报生成	SaaS-B	小程序画布API生成海报，含二维码	v-api.expo2345.com/graphql（已有）
邀请统计 Dashboard	SaaS-B	小程序首页卡片	trackTotal.exhibitorVipTrackInviteTotal
我的观众列表	SaaS-B	小程序列表页+搜索	visitor.page（已有完整schema）
楣板确认/企业信息确认	SaaS-B	小程序表单页	exhibitor.view mutation
展位平面图	SaaS-B	小程序 canvas 或 web-view	需坐标数据接口
展品展示	SaaS-A	小程序列表+详情页	需 SaaS-A GraphQL

3.3 合并的技术前提

- ****认证统一****：SaaS-B 已使用标准 OIDC，小程序可通过微信授权换取 SaaS-B 的 Bearer Token（需主办方开放微信小程序 AppID 绑定）
- ****API 可访问性****：SaaS-B 的 `api.expo2345.com/graphql` 和 `v-api.expo2345.com/graphql` 均有 CORS 策略（允许 `exhibitor.expo2345.com` 跨域），小程序需要主办方将小程序域名加入白名单
- ****展商秀集成****：SaaS-B 已有 ExhibitorShow.HostId 字段，说明展商秀可通过主办方配置接入，无需独立API对接

3.4 不可迁移 / 暂缓迁移的功能

功能	原因
直播间	需要 SaaS-A 主办端支持，短期无替代方案
证件申请	线下制证流程，依赖主办方后台处理
贸易洽谈/询盘	复杂商务流程，非核心路径
数据导出（Excel）	小程序端无文件系统，可降级为分享/发送到邮箱
会刊信息提交	提交后需人工审核，截止日期管控，暂保留PC端处理

3.5 建议的 POC 优先级（小程序阶段）

Sprint 1（核心数据流）

- 微信登录 → 换取 SaaS-B OIDC Token
- 首页 Dashboard（展位信息 + 邀请统计）
- 海报邀请（生成 + 分享）

└—— 我的邀请列表（观众名单查看）

Sprint 2（运营流程）

└—— 参展信息查看（订单/收款/发票）
└—— 楣板确认 / 企业信息确认（表单提交）
└—— 展位平面图（只读展示）

Sprint 3（营销展示）

└—— 展品管理（接入 SaaS-A 或重建）
└—— 公司信息展示页（to-B 名片）
└—— 活动信息展示（接入 SaaS-A 或重建）

3.6 关键风险

- ****API 授权壁垒****：两个 SaaS 的 API
均有自定义签名头（x-adprv-sign），小程序直接调用需主办方开放白名单或提供 SDK。
- ****观众实名数据合规****：v-api
返回完整身份证号，小程序端展示需符合数据合规要求，建议脱敏处理。
- ****展商秀开通条件****：ExhibitorShow.IsEnabled
由主办端控制，需确认本届CIOSH是否计划开通，否则展商展示功能需从 SaaS-A 单独对接。
- ****跨平台数据一致性****：SaaS-A 和 SaaS-B
的展商数据（公司名/展位号）来自不同数据库，合并后需确认主数据源。

附录：关键 ID 速查

字段	值
organizerId	f5f32660-2753-0331-bd4e-3a128c3c4c14
projectId	a1c61047-0fca-8f11-bf63-3a128c3c4c2e
exhibitionId	5307895d-6097-5ffa-6260-3a1a8dfae55f
exhibitorId	32b35c7e-1aad-02a7-cf0c-3a1e47d11259
accountId	3b5698c7-3ead-c652-0557-3a1e47d11287
customerId	4382b82b-e93e-f305-2b64-3a1e47d02b57
clientId (OIDC)	synair.expocloud.api

文档由 cc 完成调研后填写，第三部分由顾问基于调研结果补充完善。