결재요청(AZ303) 단위테스트 결과 보고서

Dream 4.1 (QA) · 각 결재 메뉴 상세 [승인요청] → 결재요청 팝업 (결재 메뉴 27개) · 작성 2026-10-28 · 테스트 최신영 (자동화: Playwright)

1. 요약

전체	정상	오류	개선	미수행·미실행
60	52	1	7	0

결재요청 60개 케이스(팝업 기능 25 + 결재 메뉴 30(제개정 제정 3·개정 3 포함) + 엣지 5)를 Oracle·MSSQL 두 사이트에서 자동 테스트로 실행했습니다 (10-27 빌드 후 전체 실행, 10-28 판정 확인·수정 후 정기수리계획·계측기 제정·변경위원회·변경작업·점검Group실행·순회점검실행과 미수행 3건 다시 실행). 결재자는 최신영만, 요청한 건은 결재대기에서 본인이 승인해 결재완료까지 했습니다. 두 사이트를 합쳐 한쪽이라도 오류면 오류로 적었습니다.
결재 메뉴 30건 중 계측기 제정 1건을 뺀 29건이 두 사이트 모두 승인요청 → 결재완료까지 됩니다.
오류(다른 메뉴, 별도 요청): 계측기 제정 시 Revision 팝업 값이 상세로 안 넘어와 저장 불가(TC_036).
개선: 정기수리계획 요청타입 명칭이 "작업결과"(TC_031), 변경위원회·변경작업 요청 후 팝업이 안 닫힘(TC_050·051), 승인요청 후 안내 없음(TC_022), 사원 자동완성 목록이 Lov 를 가림(TC_002), 제목 길이 초과 안내 없음(EC_001), 같은 단계 결재자 중복 저장(EC_002).
미수행 없음: 신청자 갱신(TC_006)은 본인 계정으로, 결재선 변경(TC_018)은 결재요청 팝업 결재자 추가·삭제로, 결재선(AN110, TC_019)은 지금 메뉴인 기본결재자설정으로 확인했습니다 (10-28 사용자 확인).
10-28 해결 확인: MSSQL 변경작업항목 탭(사용여부 Y), 점검Group실행(확정 후 결재요청), 순회점검실행(수정 후 결재요청).

2. 환경과 범위

시스템	Dream 4.1 (QA) oracle http://202.133.21.133:1220 / mssql http://202.133.21.133:1290
메뉴	결재요청 팝업(AZ303, 설계서 appPrcList) — 팝업 기능은 일일업무일지, 결재 메뉴 27개는 메뉴마다
계정	최신영 [QA팀] (두 사이트 같은 계정, 한 사이트씩 실행)
도구	Playwright 1.64 / Chromium, 회사 PC (Windows)
실행일	2026-10-27 14:25 ~ 20:30, 2026-10-28 08:59 ~ 11:50 KST (판정 확인 후 재실행)
테스트 코드	tests/az303/popup.spec.ts (팝업 기능), menus.spec.ts (결재 메뉴), cleanup.spec.ts (뒷정리·증적), tests/support/approval.ts 외
데이터 규칙	메뉴마다 [sychoi] 문서를 새로 만들어 요청. 제개정 개정·정기수리계획·점검Group·순회점검은 사용자 허락으로 기존 데이터 사용(계측기·설비 원본 각 1개, 정기수리 기존 작업). 결재요청 팝업 제목은 "[sychoi] AZ303 <코드> <시각>". 기본결재자설정은 테스트 후 원래(비어 있음)대로 되돌림. 기본결재자설정(일일업무일지)은 TC_014·015·019 후 원래(비어 있음)대로 되돌림

3. 오류·개선 항목


ID	케이스	기대결과	실제결과
AZ303_TC_002 개선	팝업 크기를 확인한다.	사원 Lov 가 결재요청 팝업 안에 다 보임 (변경내용 2023.11.04 #1)	[oracle·mssql] 사원 Lov 는 결재요청 팝업 안에 다 보임. 다만 결재자 칸을 누르면 뜨는 사원 자동완성 목록(폭 약 87px, 글자 줄바꿈)이 사원 Lov 를 연 뒤에도 Lov 위에 남아 행을 가림.
AZ303_TC_022 개선	승인요청 한다.	"결재요청 되었습니다" 안내 후 팝업이 닫히고 문서 상태 = 결재요청	[oracle·mssql] 결재자 지정·목록 [저장] 후 [승인요청] → 팝업이 닫히고 상태 결재요청. 설계서의 "결재요청 되었습니다" 안내는 뜨지 않음.
AZ303_TC_031 개선	작업계획서(WOPLAN) 결재요청을 한다.	결재라인이 승인Flow설정(작업계획서)과 같고, 요청 후 문서 상태 = 결재요청, 결재요청내역 요청타입 = 작업계획서, 승인하면 결재완료	[oracle·mssql] 정기수리계획 기존 작업 상세 [승인요청] → 결재대기·요청내역의 요청타입이 "작업결과"로 표시됨 (결재·결재완료는 정상). → 명칭을 "작업계획서"로 (2026-10-28 사용자: 명칭만 바꾸면 되어 개선)
AZ303_TC_036 오류	계측기제개정(EQTLREV) 제정 결재요청을 한다.	결재라인이 승인Flow설정(계측기제개정)과 같고, 요청 후 문서 상태 = 결재요청, 결재요청내역 요청타입 = 계측기제개정, 승인하면 결재완료	[oracle·mssql] [다른 메뉴 오류: 계측기 제정, 별도 요청] 계측기 [생성] → Revision 제정 팝업에 계측기번호·계측기명 입력 → [저장] 후 상세에 값이 안 넘어와 [저장] 시 "계측기번호은(는) 필수입력항목 입니다." → 결재요청까지 못 감. → 기대: 팝업 값이 상세로 넘어와 저장·승인요청 가능
AZ303_TC_050 개선	변경위원회(MOCCMTEE) 결재요청을 한다.	결재라인이 승인Flow설정(변경위원회)과 같고, 요청 후 문서 상태 = 결재요청, 결재요청내역 요청타입 = 변경위원회, 승인하면 결재완료	[oracle·mssql] 변경위원회 [승인요청] → 결재완료까지 정상이나, 요청 후 결재요청 팝업이 자동으로 닫히지 않음. → 요청 후 팝업 닫기 (2026-10-28 사용자: 개선)
AZ303_TC_051 개선	변경작업(MOCWORK) 결재요청을 한다.	결재라인이 승인Flow설정(변경작업)과 같고, 요청 후 문서 상태 = 결재요청, 결재요청내역 요청타입 = 변경작업, 승인하면 결재완료	[oracle·mssql] 변경작업 [승인요청] → 결재완료까지 정상이나, 요청 후 결재요청 팝업이 자동으로 닫히지 않음. → 요청 후 팝업 닫기 (2026-10-28 사용자: 개선)

AZ303_EC_001 개선	제목 길이 초과를 확인한다.	길이 초과 안내가 뜸	[oracle·mssql] 제목 222자 → [저장] 안내 없이 저장되지 않음 (다시 열면 원래 제목).
AZ303_EC_002 개선	같은 결재자를 같은 단계에 두 번 넣는다.	중복 안내가 뜨거나 한 명만 저장됨	[oracle·mssql] 같은 단계 결재자1·결재자2 에 같은 사원(최신영) → 안내 없이 둘 다 저장됨.


TC_031 [개선] 정기수리계획 요청타입 명칭 "작업결과"




TC_036 [오류·다른 메뉴] 계측기 Revision 제정 팝업 입력




TC_036 [오류·다른 메뉴] 팝업 [저장] 후 계측기 상세가 비어 있음 (계측기번호 없음)



TC_050 [개선] 변경위원회 [승인요청] 후 팝업이 닫히지 않음



TC_051 [개선] 변경작업 [승인요청] 후 팝업이 닫히지 않음 (oracle)




TC_051 [오류] mssql 변경접수 상세에 변경작업항목 탭 없음



TC_002 [개선] 사원 자동완성 목록이 사원 Lov 를 가림



EC_002 [개선] 같은 단계 결재자 중복 저장



4. 케이스별 결과

ID	기능	케이스	결과	실제결과
AZ303_TC_001	조회	결재요청 팝업을 연다.	정상	정상
AZ303_TC_002	조회	팝업 크기를 확인한다.	개선	[oracle·mssql] 사원 Lov 는 결재요청 팝업 안에 다 보임. 다만 결재자 칸을 누르면 뜨는 사원 자동완성 목록(폭 약 87px, 글자 줄바꿈)이 사원 Lov 를 연 뒤에도 Lov 위에 남아 행을 가림.
AZ303_TC_003	필수값	제목 필수값을 확인한다.	정상	정상
AZ303_TC_004	저장	상세 [저장]으로 제목을 저장한다.	정상	정상

AZ303_TC_005	저장	저장 시 신청자를 본인으로 갱신한다.	정상	정상
AZ303_TC_006	저장	다른 계정이 저장한 건을 내가 요청하면 신청자가 나로 바뀐다.	정상	정상
AZ303_TC_007	Setting	상세 Setting(Field 설정)을 확인한다.	정상	정상
AZ303_TC_008	조회	결재라인을 승인Flow설정대로 불러온다.	정상	정상
AZ303_TC_009	조회	목록 항목을 설계서와 비교한다.	정상	정상
AZ303_TC_010	수정	목록은 결재자 칸만 편집된다.	정상	정상
AZ303_TC_011	수정	결재자를 지정한다.	정상	정상
AZ303_TC_012	저장	목록 [저장]으로 결재자를 저장한다.	정상	정상
AZ303_TC_013	저장	결재자를 지우고 저장한다.	정상	정상
AZ303_TC_014	기본결재자	[기본 결재자로 저장] 한다.	정상	정상
AZ303_TC_015	기본결재자	기본결재자를 기본값으로 불러온다.	정상	정상
AZ303_TC_016	Excel	결재자 목록을 Excel 로 받는다.	정상	정상
AZ303_TC_017	Setting	목록 Setting 을 확인한다.	정상	정상
AZ303_TC_018	결재선	결재선변경가능 여부에 따라 결재자 추가·삭제가 된다.	정상	정상
AZ303_TC_019	결재선	결재선(AN110) 같은 업무구분 값을 결재자로 불러온다.	정상	정상
AZ303_TC_020	필수값	필수결재자 Y 단계에 결재자가 없으면 요청되지 않는다.	정상	정상
AZ303_TC_021	승인요청	필수결재자 N 단계에 결재자가 없으면 결재선에서 빠진다.	정상	정상
AZ303_TC_022	승인요청	승인요청 한다.	개선	[oracle·mssql] 결재자 지정·목록 [저장] 후 [승인요청] → 팝업이 닫히고 상태 결재요청. 설계서의 "결재요청 되었습니다" 안내는 뜨지 않음.
AZ303_TC_023	승인요청	요청 시 신청자·기안일자를 갱신한다.	정상	정상
AZ303_TC_024	승인요청	요청 후 화면 상태조건을 적용한다.	정상	정상
AZ303_TC_025	승인요청	요청한 건을 결재한다.	정상	정상
AZ303_TC_026	결재요청	작업결과(WORKORDER) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_027	결재요청	고장영향성평가(WORKFMEA) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_028	결재요청	작업요청(REQWORK) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_029	결재요청	구매요청(PTBUYREQ) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_030	결재요청	부품실사(PTSTKTAKE) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_031	결재요청	작업계획서(WOPLAN) 결재요청을 한다.	개선	[oracle·mssql] 정기수리계획 기존 작업 상세 [승인요청] → 결재대기·요청내역의 요청타입이 "작업결과"로 표시됨 (결재·결재완료는 정상). → 명칭을 "작업계획서"로 (2026-10-28 사용자: 명칭만 바꾸면 되어 개선)
AZ303_TC_032	결재요청	일상점검계획승인(PMINSDSCHED) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_033	결재요청	일일업무일지(WRKDAYRPT) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_034	결재요청	부품수리(PTREPAIR) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_035	결재요청	설비제개정(EQUIPREV) 제정 결재요청을 한다.	정상	정상

AZ303_TC_036	결재요청	계측기제개정(EQTLREV) 제정 결재요청을 한다.	오류	[oracle·mssql] [다른 메뉴 오류: 계측기 제정, 별도 요청] 계측기 [생성] → Revision 제정 팝업에 계측기번호·계측기명 입력 → [저장] 후 상세에 값이 안 넘어와 [저장] 시 "계측기번호은(는) 필수입력항목 입니다." → 결재요청까지 못 감. → 기대: 팝업 값이 상세로 넘어와 저장·승인요청 가능
AZ303_TC_037	결재요청	점검Group(PMIGRPRSLT) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_038	결재요청	점검주기제개정 결재(PMINSREV) 제정 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_039	결재요청	공사작업계획(OHPLAN) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_040	결재요청	로그시트등록(LOGSHEET) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_041	결재요청	수리작업결재(WOAPPRLIST) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_042	결재요청	순회점검실행(PTRLRESULT) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_043	결재요청	일일작업승인(WODAY) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_044	결재요청	투자목록(INVTLIST) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_045	결재요청	예방점검계획승인(PMINSSCHED) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_046	결재요청	작업계획승인(WOPLANAPPR) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_047	결재요청	점검실시 결재(PMINSRSLT) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_048	결재요청	변경발의요청(MOCREQ) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_049	결재요청	변경발의(MOCREC) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_050	결재요청	변경위원회(MOCCMTEE) 결재요청을 한다.	개선	[oracle·mssql] 변경위원회 [승인요청] → 결재완료까지 정상이나, 요청 후 결재요청 팝업이 자동으로 닫히지 않음. → 요청 후 팝업 닫기 (2026-10-28 사용자: 개선)
AZ303_TC_051	결재요청	변경작업(MOCWORK) 결재요청을 한다.	개선	[oracle·mssql] 변경작업 [승인요청] → 결재완료까지 정상이나, 요청 후 결재요청 팝업이 자동으로 닫히지 않음. → 요청 후 팝업 닫기 (2026-10-28 사용자: 개선)
AZ303_TC_052	결재요청	특별점검(PMIER) 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_053	결재요청	설비제개정(EQUIPREV) 개정 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_054	결재요청	계측기제개정(EQTLREV) 개정 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_TC_055	결재요청	점검주기제개정 결재(PMINSREV) 개정 결재요청을 한다.	정상	정상
AZ303_EC_001	길이	제목 길이 초과를 확인한다.	개선	[oracle·mssql] 제목 222자 → [저장] 안내 없이 저장되지 않음 (다시 열면 원래 제목).
AZ303_EC_002	수정	같은 결재자를 같은 단계에 두 번 넣는다.	개선	[oracle·mssql] 같은 단계 결재자1·결재자2 에 같은 사원(최신영) → 안내 없이 둘 다 저장됨.
AZ303_EC_003	수정	결재자 칸에 없는 이름을 직접 입력한다.	정상	정상
AZ303_EC_004	저장	저장하지 않고 닫으면 반영되지 않는다.	정상	정상
AZ303_EC_005	승인요청	결재가 끝난 문서는 다시 요청할 수 없다.	정상	정상

6. 테스트가 만든 데이터 (삭제하지 않음)

예방작업번호	작업명	비고
일일업무일지	[sychoi] 10월 n일 업무일지	팝업 기능용. 작성자+날짜당 하나라 어제부터 거꾸로 빈 날짜에 새로 만듦

8007 (oracle)	[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검	정기점검주기 개정, 점검실시 결재(작업발행 점검작업)
기존 데이터	계측기·설비 원본 각 1개, 정기수리 기존 작업	개정·정기수리계획 승인요청 → 결재완료 (사용자 허락 10-27). 정기수리 기존 작업은 결재 후 작업완료로 바뀜. 설비 22006A 는 중간에 끊긴 개정 건이 남아 있을 수 있음
875511 (oracle) / 81848 (mssql)	점검Group실행 자동여과기#2 TBM(이종) (담당 임효진)	10-28 사용자 허락(B안): 점검값 입력 → [확정] → 결재요청 → 결재완료. 이 건은 확정·결재완료 상태로 바뀜
순회점검실행 기존 작업	oracle BS빌딩 12층 일일점검(담당 최신영) / mssql 석정빌딩 3층 일일 오전 순회점검(담당 임효진)	10-28 순회점검 수정 후 승인요청 → 결재완료 (기존 데이터 사용 허락 10-27)

7. 미수행 사유 (이번 차수 추가 실행 가능 여부)

없음